

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ-2001

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть III

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Екатеринбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ 81-01-2001

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть III

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**

Издание официальное

Екатеринбург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Свердловская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ
Екатеринбург, 2015 – 441 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-03-2001

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия				
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия				
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные				
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:				
301-1751	до 10 тыс. м³/час	шт.	7 807,32	7 969,73
301-1752	до 20 тыс. м³/час	шт.	16 865,62	17 216,45
301-1753	до 40 тыс. м³/час	шт.	25 523,93	26 054,88
301-1754	до 80 тыс. м³/час	шт.	42 790,10	43 680,24
301-1755	до 125 тыс. м³/час	шт.	57 804,18	59 006,64
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:				
301-1756	до 160 тыс. м³/час	шт.	73 568,96	75 099,36
301-1757	до 200 тыс. м³/час	шт.	91 085,38	92 980,16
301-1758	до 250 тыс. м³/час	шт.	165 154,79	168 590,40
301-8629	Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м³/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц	компл.	996 535,34	1 017 279,22
Агрегаты вентиляционно-приточные:				
301-0001	ВПА-10	компл.	42 534,79	43 440,00
301-0002	ВПА-20	компл.	58 748,28	60 000,00
301-0003	ВПА-40	компл.	79 362,94	81 119,99
Агрегаты приточно-вытяжные:				
301-7984	GOLD RX 08, размером 1600x1085x990 мм, расходом воздуха 360-3240 м³/час	компл.	357 025,44	364 450,00
301-7985	GOLD RX 12, размером 1860x1295x1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м³/час	компл.	373 772,03	381 544,84
301-7986	GOLD RX 20, размером 2080x1295x1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м³/час	компл.	419 203,07	427 920,65
301-7987	GOLD RX 30, размером 2220x1596x1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м³/час	компл.	510 838,60	521 461,79
301-7392	Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав: входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок)	компл.	11 192,22	11 425,19
Агрегаты пылеулавливающие типа:				
301-0922	ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	7 729,15	7 888,47
301-0923	ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	8 397,80	8 570,90
301-0924	ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	7 962,33	8 126,45
301-0925	ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	8 557,24	8 733,62
301-0926	ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	8 984,86	9 169,14
301-0927	ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	9 166,84	9 355,79
301-0928	ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	9 633,55	9 832,12
301-0929	ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	9 899,72	10 103,77
301-0930	ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм	шт.	12 505,18	12 761,66
301-0931	ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	13 071,69	13 339,79
301-0932	ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	13 321,18	13 594,40
301-0933	ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм	шт.	14 285,95	14 580,41
301-0934	ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	14 936,52	15 244,39
301-0935	АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	11 222,47	11 452,64
301-0936	АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	12 109,94	12 359,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	4 683,33	4 780,74
Агрегаты воздушно-отопительные типа:				
301-1761	СТД-100, производительность по воздуху 8770 м³/ч, теплоноситель - пар	шт.	3 413,01	3 484,00
301-1762	СТД-100, производительность по воздуху 8490 м³/ч, теплоноситель - вода	шт.	5 144,98	5 252,00
301-0007	СТД-300П	компл.	23 286,66	23 806,00
301-1763	АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м³/ч, теплоноситель - пар, вода	шт.	11 572,87	11 813,60
301-8001	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 кВт, 1370 об/мин	шт.	6 096,23	6 223,03
301-5600	АО 2-3	шт.	5 839,01	5 960,55
301-6176	АО 2-4	шт.	8 385,30	8 559,85
301-6177	АО 2-6,3	шт.	10 481,67	10 699,86
301-6178	АО 2-10	шт.	12 724,76	12 989,64
301-6179	АО 2-20	шт.	19 332,71	19 735,14
301-6180	АО 2-25	шт.	22 903,95	23 380,72
301-6181	АО 2-30	шт.	29 870,41	30 492,20
301-0006	АО-1000/750	компл.	82 885,53	84 671,99
301-6182	АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м³/ч	шт.	8 207,82	8 378,68
301-6183	АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м³/ч	шт.	9 398,26	9 593,90
301-6184	АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м³/ч	шт.	10 651,36	10 873,08
301-6185	АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м³/ч	шт.	11 089,96	11 320,81
301-6186	АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м³/ч	шт.	13 475,97	13 756,49
301-6187	АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м³/ч	шт.	15 413,16	15 734,00
301-6188	АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м³/ч	шт.	12 906,96	13 175,64
301-6189	АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м³/ч	шт.	16 979,53	17 332,97
301-6190	АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м³/ч	шт.	19 736,37	20 147,20
301-6191	АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м³/ч	шт.	15 789,09	16 117,75
301-6192	АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м³/ч	шт.	19 986,98	20 403,03
301-6193	АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м³/ч	шт.	23 245,06	23 728,93
Агрегаты отопительные вентиляционные:				
301-0004	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	13 014,85	13 276,01
301-0005	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	12 422,49	12 672,00
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением:				
301-7098	220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м³/час, подогревом воздуха 23 град.	шт.	508,17	518,75
301-7099	220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м³/час, подогревом воздуха 9-18 град.	шт.	728,83	744,00
301-7100	220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м³/час, подогревом воздуха 18-25 град.	шт.	976,22	996,54
301-7101	220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м³/час, подогревом воздуха 23-30 град.	шт.	1 083,20	1 105,75
301-7102	220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м³/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	1 410,84	1 440,21
301-7103	220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м³/час, подогревом воздуха 12-15 град.	шт.	1 912,32	1 952,13
301-7104	380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 11-16 град.	шт.	2 005,93	2 047,68
301-7105	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м³/час, подогревом воздуха 25-34 град.	шт.	1 578,00	1 610,85
301-7106	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м³/час, подогревом воздуха 18-22 град.	шт.	1 992,56	2 034,03
301-7107	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 17-24 град.	шт.	2 086,17	2 129,60
301-7108	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 12-17 град.	шт.	2 219,90	2 266,11
301-7109	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 22-27 град.	шт.	2 072,80	2 115,95
301-7110	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 22-32 град.	шт.	2 179,78	2 225,15
301-7111	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	2 594,34	2 648,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7112	380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 20-28 град.	шт.	2 875,17	2 935,02
301-8291	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е	шт.	4 697,22	4 795,00
301-7335	Завеса тепловая "BALLU" ВНС-9SR	шт.	4 906,51	5 008,65
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:				
301-3131	до 10 тыс. м³/час	шт.	5 674,73	5 792,78
301-3132	до 20 тыс. м³/час	шт.	9 911,82	10 118,00
301-3133	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	9 243,12	9 435,41
301-3134	до 40 тыс. м³/час	шт.	9 525,44	9 723,60
301-3135	до 63 тыс. м³/час	шт.	12 591,87	12 853,80
301-3136	до 80 тыс. м³/час	шт.	12 896,33	13 164,60
301-3137	до 160 тыс. м³/час	шт.	22 617,50	23 088,00
301-3138	до 250 тыс. м³/час	шт.	32 186,45	32 856,00
Блоки присоединительные:				
301-3121	БП-1 производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	2 240,23	2 286,84
301-3122	БП-1 производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	2 658,47	2 713,78
301-3123	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	3 122,35	3 187,30
301-3124	БП-1 производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	3 494,06	3 566,74
301-3125	БП-1 производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	4 262,25	4 350,91
301-3126	БП-1 производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	5 228,69	5 337,46
301-3127	БП-1 производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	7 657,17	7 816,46
301-3128	БП-2 производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	43 613,73	44 521,00
301-3129	БП-2 производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	55 508,29	56 663,00
301-7339	Блок регулирующий АФА-1,0-5,0 бар	шт.	11 239,75	11 473,71
Блоки теплообменники БТМ-2 производительностью:				
301-3141	до 10 тыс. м³/час	шт.	20 171,39	20 591,00
301-3142	до 20 тыс. м³/час	шт.	24 602,21	25 114,00
301-3143	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	41 390,00	42 251,00
301-3144	до 40 тыс. м³/час	шт.	50 808,08	51 865,00
301-3145	до 63 тыс. м³/час	шт.	75 096,81	76 659,00
301-3146	до 80 тыс. м³/час	шт.	100 129,09	102 212,00
301-3147	до 125 тыс. м³/час	шт.	144 988,91	148 005,00
301-3148	до 160 тыс. м³/час	шт.	171 508,25	175 076,00
301-3149	до 200 тыс. м³/час	шт.	205 215,07	209 484,00
301-3150	до 250 тыс. м³/час	шт.	257 262,37	262 614,00
Воздухонагреватели для обводного канала:				
301-1831	однорядные производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	2 490,65	2 542,45
301-1832	однорядные производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	3 296,43	3 365,00
301-1833	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	4 432,79	4 525,00
301-1834	однорядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	5 877,73	6 000,00
301-1835	однорядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	8 694,14	8 875,00
301-1836	однорядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	11 902,40	12 150,00
301-1837	однорядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	17 657,68	18 025,00
301-1838	однорядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	23 510,92	24 000,00
301-1839	однорядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	27 429,42	28 000,00
301-1840	однорядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	36 246,00	37 000,00
301-1841	двухрядные производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	3 320,85	3 389,94
301-1842	двухрядные производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	5 201,05	5 309,24
301-1843	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	7 273,69	7 425,00
301-1844	двухрядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	9 747,23	9 950,00
301-1845	двухрядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	14 277,99	14 575,00
301-1846	двухрядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	19 249,56	19 650,00
301-1847	двухрядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	30 368,27	31 000,00
301-1848	двухрядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	38 939,95	39 750,00
301-1849	двухрядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	46 042,21	47 000,00
301-1850	двухрядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	59 512,01	60 750,00
Воздухонагреватели без обводного канала:				
301-1851	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	5 755,28	5 875,00
301-1852	однорядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	7 249,20	7 400,00
301-1853	однорядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	11 633,00	11 875,00
301-1854	однорядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	14 841,27	15 150,00
301-1855	однорядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	23 657,87	24 150,00
301-1856	однорядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	29 878,45	30 500,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1857	однорядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	36 001,10	36 750,00
301-1858	однорядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	45 307,51	46 250,00
301-1859	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	9 894,18	10 100,00
301-1860	двухрядные производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	12 171,80	12 425,00
301-1861	двухрядные производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	19 102,62	19 500,00
301-1862	двухрядные производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	24 441,56	24 950,00
301-1863	двухрядные производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	38 695,05	39 500,00
301-1864	двухрядные производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	48 491,27	49 500,00
301-1865	двухрядные производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	59 022,21	60 250,00
301-1866	двухрядные производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	73 716,52	75 250,00
301-7845	Воздуонагреватели канальные для прямоугольных воздуховодов RB 80x50/68-4	шт.	15 849,08	16 179,00
301-8622	Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов PBER 500x250/27	шт.	5 162,84	5 270,31
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки:				
301-7965	PBEC 100/04	шт.	648,94	662,45
301-7966	PBEC 125/1,2	шт.	909,72	928,66
301-7967	PBEC 125/1,8	шт.	1 121,99	1 145,35
301-7968	PBEC 160/1,2	шт.	879,40	897,70
301-7969	PBEC 160/2,2	шт.	940,05	959,62
301-7970	PBEC 160/3	шт.	1 046,18	1 067,96
301-7971	PBEC 160/5x2	шт.	1 470,72	1 501,34
301-7972	PBEC 200/2,2	шт.	1 021,92	1 043,19
301-7973	PBEC 200/3	шт.	1 061,34	1 083,43
301-7974	PBEC 200/5x2	шт.	1 394,90	1 423,94
301-7975	PBEC 200/6	шт.	1 576,84	1 609,66
301-7976	PBEC 250/3	шт.	1 091,66	1 114,38
301-7977	PBEC 250/6	шт.	1 522,27	1 553,96
301-7163	PBEC 250/9	шт.	1 908,21	1 947,93
301-7164	PBEC 250/12	шт.	2 180,81	2 226,20
301-7978	PBEC 315/3	шт.	1 212,96	1 238,21
301-7979	PBEC 315/6	шт.	1 546,52	1 578,72
301-7980	PBEC 315/9	шт.	2 062,04	2 104,96
301-7981	PBEC 315/12	шт.	2 304,63	2 352,60
301-7982	PBEC 400/9	шт.	2 350,10	2 399,02
301-7983	PBEC 400/12	шт.	2 395,59	2 445,46
Воздуонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:				
301-1880	CV 10-04-1M VEAB	шт.	1 411,72	1 441,12
301-1891	CV 10-06-1M VEAB	шт.	1 570,54	1 603,26
301-1892	CV 12-06-1M VEAB	шт.	1 747,04	1 783,43
301-1893	CV 12-12-1M VEAB	шт.	2 307,55	2 355,60
301-1894	CV 12-18-1M VEAB	шт.	2 808,96	2 867,46
301-1895	CV 15-12-1M VEAB	шт.	2 205,91	2 251,85
301-1896	CV 15-21-1M VEAB	шт.	2 364,75	2 414,00
301-1897	CV 15-27-1M VEAB	шт.	2 682,27	2 738,12
301-1898	CV 15-50-2M VEAB	шт.	3 652,91	3 729,00
301-1899	CV 16-12-1M VEAB	шт.	2 012,97	2 054,89
301-1900	CV 16-21-1M VEAB	шт.	2 120,66	2 164,82
301-1920	CV 16-27-1M VEAB	шт.	2 744,73	2 801,88
301-1921	CV 16-33-1M VEAB	шт.	2 964,64	3 026,38
301-1922	CV 16-33-2M VEAB	шт.	3 278,94	3 347,22
301-1923	CV 16-50-2M VEAB	шт.	3 675,14	3 751,69
301-1924	CV 20-21-1M VEAB	шт.	2 488,13	2 539,94
301-1925	CV 20-30-1M VEAB	шт.	2 894,04	2 954,31
301-1926	CV 20-30-2M VEAB	шт.	2 947,00	3 008,36
301-1927	CV 20-50-2M VEAB	шт.	3 721,71	3 799,22
301-1928	CV 20-60-2M VEAB	шт.	4 076,50	4 161,39
301-1929	CV 20-60-3M VEAB	шт.	4 270,46	4 359,40
301-1930	CV 25-21-1M VEAB	шт.	3 211,72	3 278,61
301-1931	CV 25-30-1M VEAB	шт.	3 176,40	3 242,57
301-1932	CV 25-60-2M VEAB	шт.	4 363,70	4 454,58
301-1933	CV 25-60-3M VEAB	шт.	3 882,37	3 963,23
301-1934	CV 25-90-3M VEAB	шт.	4 512,79	4 606,78
301-1935	CV 25-120-3E VEAB	шт.	5 699,99	5 818,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1936	CV 31-30-1M VEAB	шт.	3 299,96	3 368,69
301-1937	CV 31-60-2M VEAB	шт.	4 062,21	4 146,82
301-1938	CV 31-60-3M VEAB	шт.	3 794,12	3 873,14
301-1939	CV 31-90-3M VEAB	шт.	4 414,42	4 506,35
301-1940	CV 31-120-3E VEAB	шт.	5 861,74	5 983,83
301-1941	CV 35-60-2M VEAB	шт.	4 623,45	4 719,73
301-1942	CV 35-90-2M VEAB	шт.	5 223,49	5 332,27
301-1943	CV 35-120-3E VEAB	шт.	5 488,23	5 602,54
301-1944	CV 40-60-2M VEAB	шт.	4 623,45	4 719,73
301-1945	CV 40-90-3M VEAB	шт.	4 737,73	4 836,39
301-1946	CV 40-120-3E VEAB	шт.	5 371,91	5 483,79
301-1947	VFLPG 400-200/6 VEAB	шт.	4 169,09	4 255,93
301-1948	VFLPG 400-200/9 VEAB	шт.	5 108,09	5 214,48
301-1949	VFLPG 400-200/12 VEAB	шт.	5 510,40	5 625,16
301-1950	VFLPG 400-200/15 VEAB	шт.	6 144,34	6 272,31
301-1958	VFLPG 400-200/24 VEAB	шт.	8 152,77	8 322,57
301-1959	VFLPG 500-250/6 VEAB	шт.	5 347,04	5 458,39
301-1960	VFLPG 500-250/9 VEAB	шт.	4 923,46	5 026,00
301-1965	VFLPG 500-250/12 VEAB	шт.	5 668,89	5 786,95
301-1966	VFLPG 500-250/15 VEAB	шт.	6 302,83	6 434,09
301-1967	VFLPG 500-250/17 VEAB	шт.	5 651,35	5 769,05
301-1968	VFLPG 500-250/22 VEAB	шт.	7 863,30	8 027,06
301-1969	VFLPG 500-250/27 VEAB	шт.	9 145,52	9 335,99
301-1970	VFLPG 500-300/9 VEAB	шт.	4 976,41	5 080,05
301-2007	VFLPG 500-300/12 VEAB	шт.	5 611,63	5 728,51
301-2008	VFLPG 500-300/15 VEAB	шт.	6 302,83	6 434,09
301-2009	VFLPG 500-300/17 VEAB	шт.	6 485,25	6 620,31
301-2010	VFLPG 500-300/22 VEAB	шт.	7 863,30	8 027,06
301-2011	VFLPG 500-300/27 VEAB	шт.	8 629,30	8 809,00
301-2012	VFLPG 600-300/15 VEAB	шт.	6 436,93	6 570,99
301-2013	VFLPG 600-300/17 VEAB	шт.	6 670,57	6 809,48
301-2014	VFLPG 600-300/27 VEAB	шт.	9 246,66	9 439,24
301-2015	VFLPG 600-300/32 VEAB	шт.	9 826,08	10 030,71
301-2016	VFLPG 600-300/45 VEAB	шт.	12 904,31	13 173,06
301-2017	VFLPG 600-350/17 VEAB	шт.	6 988,11	7 133,65
301-2018	VFLPG 600-350/23 VEAB	шт.	7 835,23	7 998,42
301-2019	VFLPG 600-350/27 VEAB	шт.	9 423,35	9 619,60
301-2020	VFLPG 600-350/32 VEAB	шт.	10 021,12	10 229,84
301-2021	VFLPG 600-350/45 VEAB	шт.	12 282,18	12 537,98
301-2022	VFLPG 700-400/27 VEAB	шт.	9 489,54	9 687,17
301-2023	VFLPG 700-400/32 VEAB	шт.	10 338,09	10 553,40
301-2024	VFLPG 700-400/45 VEAB	шт.	13 129,19	13 402,63
301-2026	VFLPG 700-400/54 VEAB	шт.	14 426,25	14 726,69
301-2051	VFLPG 800-500/45 VEAB	шт.	13 168,92	13 443,17
301-2052	VFLPG 800-500/54 VEAB	шт.	14 399,76	14 699,66
301-2053	VFLPG 800-500/67,5 VEAB	шт.	18 145,41	18 523,32
301-2054	VFLPG 800-500/90 VEAB	шт.	20 117,41	20 536,39
301-2055	VFLPG 1000-500/45 VEAB	шт.	13 235,09	13 510,73
301-2056	VFLPG 1000-500/54 VEAB	шт.	14 465,95	14 767,23
301-2057	VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	шт.	18 357,09	18 739,41
301-2058	VFLPG 1000-500/90 VEAB	шт.	21 440,94	21 887,48
Воздуонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-2059	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	1 601,09	1 634,43
301-2060	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	1 947,69	1 988,25
301-2113	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 100,80	2 144,55
301-2114	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	1 998,82	2 040,45
301-2115	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 518,87	2 571,32
301-2116	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 753,32	2 810,66
301-2117	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 253,62	2 300,55
301-2118	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 804,44	2 862,85
301-2119	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 130,70	3 195,92
301-2120	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 427,05	2 477,60
301-2121	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 038,90	3 102,19
301-2122	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 579,29	3 653,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2123	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 681,85	2 737,70
301-2124	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 324,49	3 393,73
301-2125	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 048,49	4 132,80
301-2126	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 242,85	3 310,39
301-2127	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 180,96	4 268,04
301-2128	PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 017,11	5 121,59
301-2129	PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 364,58	4 455,47
301-2130	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 669,90	5 787,99
301-2133	PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 934,29	7 078,70
301-2134	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 139,42	5 246,45
301-2135	PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 760,84	6 901,65
301-2136	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	8 056,00	8 223,78
301-2137	PGV 400x200-2-2,5 VEAB	шт.	2 398,12	2 448,07
301-2139	PGV 400x200-4-2,5 VEAB	шт.	3 146,54	3 212,07
301-2140	PGV 500x250-2-2,5 VEAB	шт.	2 993,77	3 056,13
301-2141	PGV 500x250-4-2,5 VEAB	шт.	4 124,02	4 209,91
301-2142	PGV 500x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 375,61	3 445,91
301-2143	PGV 500x300-4-2,5 VEAB	шт.	4 689,21	4 786,87
301-2144	PGV 600x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 635,28	3 710,99
301-2145	PGV 600x300-4-2,5 VEAB	шт.	5 361,31	5 472,96
301-2146	PGV 600x350-2-2,5 VEAB	шт.	4 017,10	4 100,77
301-2147	PGV 600x350-4-2,5 VEAB	шт.	6 064,40	6 190,70
301-2148	PGV 700x400-2-2,5 VEAB	шт.	4 857,21	4 958,36
301-2149	PGV 700x400-3-2,5 VEAB	шт.	6 262,48	6 392,90
301-2150	PGV 800x500-2-2,5 VEAB	шт.	6 537,37	6 673,53
301-2151	PGV 800x500-3-2,5 VEAB	шт.	8 492,47	8 669,35
301-2152	PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	шт.	7 698,22	7 858,55
301-2153	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	шт.	10 126,83	10 337,73
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:				
301-2154	CWW 100-2-2,5 VEAB	шт.	3 158,76	3 224,55
301-2155	CWW 125-2-2,5 VEAB	шт.	3 211,72	3 278,61
301-2156	CWW 160-2-2,5 VEAB	шт.	3 661,61	3 737,87
301-2157	CWW 200-2-2,5 VEAB	шт.	4 030,88	4 114,83
301-2158	CWW 250-2-2,5 VEAB	шт.	5 199,05	5 307,32
301-2159	CWW 315-2-2,5 VEAB	шт.	6 025,35	6 150,84
301-2160	CWW 400-2-2,5 VEAB	шт.	4 463,43	4 556,38
301-2161	CWW 500-2-2,5 VEAB	шт.	9 635,14	9 835,81
301-8382	Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м³/час	шт.	6 483,82	6 618,79
301-1650	Испаритель "Минск-6"	шт.	346,54	353,76
Установка вентиляционная:				
301-8642	VS-75-R-S/V VTS	шт.	62 702,02	64 007,22
301-8643	VS-55-R-S/V VTS	шт.	57 514,34	58 711,56
301-8644	VS-10-R-S/V-T VTS	шт.	12 385,95	12 643,78
301-8645	VS-15-R-S/V-T VTS	шт.	15 255,41	15 572,96
301-8646	VS-40-R-S/V-T VTS	шт.	49 159,87	50 183,18
301-8647	VS-30-R-S/V-T VTS	шт.	43 339,58	44 241,74
301-8648	VS-21-R-S/V-T VTS	шт.	32 426,02	33 101,00
Установка приточная:				
301-7481	П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	13 966,92	14 257,65
301-7482	П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием	компл.	22 360,88	22 826,35
301-7483	П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	10 095,68	10 305,84
301-7484	П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	10 095,68	10 305,84
301-7485	П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием	компл.	17 759,99	18 129,68
301-7486	П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием	компл.	25 124,45	25 647,44
301-7487	П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием	компл.	7 418,66	7 573,08
301-7488	П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием	компл.	7 418,66	7 573,08
301-7489	П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием	компл.	10 464,46	10 682,29
301-8639	VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	131 950,86	134 697,55
301-8640	VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	123 351,23	125 918,91
301-8641	VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	104 624,15	106 802,01
301-8683	VS-75-L-Y/S	шт.	4 677,16	4 774,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7524	"Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе	компл.	7 445,06	7 600,04
301-8662	"Remak" BO-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	84 681,11	86 443,83
301-8663	"Remak" BO-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	32 496,91	33 173,37
301-8664	"Remak" BO-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	71 785,50	73 279,79
301-8667	SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	16 119,50	16 455,05
301-8668	TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	43 737,57	44 648,01
301-8669	"Systemair" правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L	компл.	1 307,10	1 334,31
301-8670	"Systemair" F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами	компл.	1 775,29	1 812,24
301-8671	"Remak" BO-02-4 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	85 691,26	87 475,01
301-8672	SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	39 331,58	40 150,31
301-8449	"Компакт 1109M", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 9 кВт	компл.	16 492,84	16 836,15
301-7962	"Компакт 1112M", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 12 кВт	компл.	17 232,64	17 591,36
301-8450	"Компакт 1115M", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 15 кВт	компл.	17 549,76	17 915,08
301-7988	"Стандарт-100", расход приточного воздуха 2650 м³/час	компл.	51 164,57	52 229,61
301-7989	"Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м³/час	компл.	95 469,07	97 456,36
301-8665	Установка вытяжная "Remak" BO-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	58 589,25	59 808,84
301-8666	Установка вытяжная "Remak" BO-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	47 713,72	48 706,93
Установки вентиляционно-приточные типа:				
301-5903	АПК-1,6-2 Э с ручным приводом	шт.	11 779,51	12 024,71
301-5904	АПК-1,6-2 В с ручным приводом	шт.	12 958,22	13 227,96
301-5905	АПК-2-2 Э с ручным приводом	шт.	13 161,51	13 435,48
301-5906	АПК-2-2 В с ручным приводом	шт.	13 822,10	14 109,82
301-5907	АПК-2,5-2 Э с ручным приводом	шт.	14 401,65	14 701,43
301-5908	АПК-2,5-2 В с ручным приводом	шт.	15 117,92	15 432,61
301-5909	АПК-3,15-2 Э с ручным приводом	шт.	18 511,59	18 896,93
301-5910	АПК-3,15-2 В с ручным приводом	шт.	19 437,33	19 841,94
301-5911	АПК-4-4 Э с ручным приводом	шт.	22 646,79	23 118,21
301-5912	АПК-4-4 В с ручным приводом	шт.	23 774,01	24 268,89
301-5913	АПК-5-4 Э с ручным приводом	шт.	29 622,28	30 238,90
301-5914	АПК-5-4 В с ручным приводом	шт.	31 099,72	31 747,09
301-5915	АПК-6,3-4 Э с ручным приводом	шт.	43 194,98	44 094,13
301-5916	АПК-6,3-4 В с ручным приводом	шт.	45 353,76	46 297,84
301-5917	АПК-8-6 В с ручным приводом	шт.	107 985,15	110 232,97
301-5918	АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	11 781,12	12 026,35
301-5919	АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo	шт.	12 846,85	13 114,27
301-5920	АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	15 306,23	15 624,84
301-5921	АПК-2-2 В с электроприводом Belimo	шт.	16 016,71	16 350,11
301-5922	АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	17 956,89	18 330,69
301-5923	АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo	шт.	18 793,77	19 184,99
301-5924	АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	20 733,94	21 165,54
301-5925	АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo	шт.	21 714,28	22 166,28
301-5926	АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	23 777,43	24 272,38
301-5927	АПК-4-4 В с электроприводом Belimo	шт.	24 904,65	25 423,06
301-5928	АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	27 466,50	28 038,24
301-5929	АПК-5-4 В с электроприводом Belimo	шт.	28 771,34	29 370,25
301-5930	АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	31 517,65	32 173,72
301-5931	АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo	шт.	33 024,02	33 711,45
301-5932	АПК-8-6 В с электроприводом Belimo	шт.	36 197,30	36 950,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блок управления автоматики приточной установки:				
301-8651	П1	шт.	16 211,38	16 548,84
301-8652	П2, П7, П16	шт.	16 492,59	16 835,90
301-8653	П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24	шт.	19 149,97	19 548,60
301-8684	Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S	компл.	20 540,47	20 968,04
301-8685	Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S	компл.	5 640,43	5 757,84
Системы управления приточной установкой АПК:				
301-5933	САУ-АПК(В)-ТРМ33-Ц4.01	шт.	6 893,09	7 036,57
301-5934	САУ-АПК(В)-2ТРМ1	шт.	7 251,75	7 402,70
301-5935	САУ-АПК(Э)-ТРМ1	шт.	11 668,39	11 911,27
Система автоматического управления для приточной установки:				
301-7490	П1 VS-15-R-H/S-T	компл.	18 770,27	19 161,00
301-7491	П2 VS-21-L-H/S-D	компл.	18 770,27	19 161,00
301-7492	П3 VS-10-L-H/S-T	компл.	18 770,27	19 161,00
301-7493	П4 VS-10-R-H/S-T	компл.	18 770,27	19 161,00
301-7494	П5 VS-21-L-H-D	компл.	18 770,27	19 161,00
301-7495	П6 VS-30-L-H/S-D	компл.	18 770,27	19 161,00
301-7496	П7 VS-10-L-V-D	компл.	19 178,43	19 577,65
301-7497	П8 VS-10-R-V-D	компл.	19 114,96	19 512,86
301-7498	П9 VS-15-R-V-D	компл.	19 114,96	19 512,86
301-7401	Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М)	компл.	9 819,66	10 024,07
301-7538	Устройство контроля уровня САУ-М7Е	шт.	566,73	578,52
301-7521	Контроллер логический САУ-МП11	шт.	665,83	679,69
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG:				
301-7470	ACM1-C2VU2	шт.	14 908,45	15 218,79
301-7471	ACM1-C2VU4	шт.	16 101,62	16 436,79
301-7472	ACM1-C2WU3	шт.	22 670,20	23 142,11
301-8451	Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт"	шт.	20 274,60	20 696,64
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные				
Аппараты водонагревательные газовые бытовые:				
301-0008	проточные	шт.	1 261,90	1 288,77
301-0009	емкостные	шт.	1 083,83	1 111,46
Водонагреватели односекционные:				
301-1601	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ²	шт.	15 262,35	15 575,31
301-1602	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ²	шт.	17 383,61	17 742,96
301-1603	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ²	шт.	27 504,53	28 073,14
301-1604	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ²	шт.	37 566,40	38 345,33
301-1605	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ²	шт.	38 970,43	39 786,86
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:				
301-0152	СТД N 3068 объемом 1 м ³	шт.	5 243,76	5 373,20
301-0153	СТД N 3069 объемом 1,6 м ³	шт.	7 899,57	8 090,20
301-0154	СТД N 3070 объемом 2,5 м ³	шт.	9 678,48	9 912,39
301-0155	СТД N 3071 объемом 4 м ³	шт.	11 448,66	11 734,00
301-0156	СТД N K.280 объемом 0,4 м ³	шт.	3 724,28	3 812,00
301-0157	СТД N K.281 объемом 0,64 м ³	шт.	3 990,41	4 086,01
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами:				
301-1625	двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм	шт.	22 105,98	22 649,57
301-1623	двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм	шт.	31 979,40	32 765,78
301-1624	двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм	шт.	40 017,94	41 001,98
301-1626	четырёхходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм	шт.	22 105,98	22 649,57
301-1627	четырёхходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм	шт.	31 982,23	32 768,67
Теплообменники пластинчатые разборные:				
301-6579	ТОР-0,04-3,92-2х	шт.	26 076,65	26 717,87
301-6580	ТОР-0,15-9,00-2х	шт.	42 886,63	43 941,21
301-6581	ТОР-0,15-17,1-2х	шт.	61 841,70	63 362,39
301-6582	ТОР-0,15-21,0-2х	шт.	71 963,34	73 732,92
301-6583	ТОР-0,15-33,0-2х	шт.	106 860,01	109 487,70
301-6584	ТОР-0,4-50,0-2х	шт.	131 566,02	134 801,23
301-6585	ТОР-0,4-70,0-2х	шт.	167 275,48	171 388,78
301-6586	ТОР-0,4-100,0-2х	шт.	221 000,70	226 435,10
301-6587	ТОР-0,4-130,0-2х	шт.	336 803,65	345 085,66
301-8625	Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18H (B21,B21)	шт.	5 489,94	5 624,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8428	Теплообменник вертикальный Pahlfen MF 400 мощностью 120 кВт	шт.	16 064,42	16 459,44
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью:				
301-7316	2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	264,00	270,49
301-7317	2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	264,00	270,49
301-7318	2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	264,00	270,49
301-7319	2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	264,00	270,49
301-7320	2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	264,00	270,49
301-7321	2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	264,00	270,49
301-7322	2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	562,79	576,63
301-7323	2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	643,00	658,81
301-7324	2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	859,61	880,75
301-7325	6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	1 864,11	1 909,95
301-7326	6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	2 272,44	2 328,32
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью:				
301-7417	3 кВт	компл.	418,11	428,39
301-7418	5 кВт	компл.	522,62	535,47
301-7419	7 кВт	компл.	627,15	642,57
301-7420	9 кВт	компл.	871,74	893,17
301-7421	11 кВт	компл.	1 394,79	1 429,09
Электроводонагреватели проточные,:				
301-5936	производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580x240 мм	шт.	2 365,35	2 423,51
301-5937	производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	3 271,58	3 352,03
301-5938	производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	3 624,57	3 713,70
301-5939	производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	4 247,63	4 352,07
301-5940	производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660x350 мм	шт.	5 463,63	5 597,98
301-5941	производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660x370 мм	шт.	6 649,49	6 813,00
301-5942	производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660x370 мм	шт.	8 068,91	8 267,32
301-5943	производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	2 998,33	3 072,06
301-5944	производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	3 248,20	3 328,08
301-5945	производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	3 941,08	4 037,99
301-5946	производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	4 414,21	4 522,75
301-5947	производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	5 963,36	6 110,00
301-5948	производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	6 603,07	6 765,44
301-5949	производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	7 379,22	7 560,68
301-5950	производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645x250x180 мм	шт.	9 061,62	9 284,45
301-5951	двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525x1120x520 мм	шт.	11 393,65	11 673,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5952	двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	11 676,84	11 963,98
301-5953	двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	12 576,33	12 885,58
301-5954	двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	13 475,84	13 807,21
301-5955	двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	14 744,99	15 107,57
301-5956	трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	28 600,76	29 304,05
301-5957	трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	30 199,87	30 942,49
301-5958	четырефланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	32 631,85	33 434,26
301-5959	четырефланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	36 179,88	37 069,54
301-5960	четырефланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	38 012,20	38 946,92
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом:				
301-5961	150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	8 340,05	8 545,13
301-5962	150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	8 623,22	8 835,26
301-5963	150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	9 000,31	9 221,63
301-5964	150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	9 151,30	9 376,33
301-5965	200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	10 849,64	11 116,43
301-5966	200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	11 441,15	11 722,49
301-5967	200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	11 973,83	12 268,26
301-5968	200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	13 019,35	13 339,50
301-5969	300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	11 642,11	11 928,39
301-5970	300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	12 736,53	13 049,72
301-5971	300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	13 264,62	13 590,80
301-5972	300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	14 245,97	14 596,28
301-5973	300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	15 189,42	15 562,93
301-5974	300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	16 321,42	16 722,77
301-5975	500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	20 061,89	20 555,21
301-5976	500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	21 837,14	22 374,12
301-5977	500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	23 415,34	23 991,12
301-5978	500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	25 052,73	25 668,78
301-5979	500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	26 729,46	27 386,73
301-5980	500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	34 028,23	34 864,99
301-5981	500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	37 480,57	38 402,21
301-5982	700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	30 837,82	31 596,12
301-5983	700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	32 651,69	33 454,59
301-5984	700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	35 473,52	36 345,81
301-5985	700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	37 186,76	38 101,18
301-5986	700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	42 830,08	43 883,28
301-5987	700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	46 457,85	47 600,25
301-5988	700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	49 985,32	51 214,46
301-5989	700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	74 978,15	76 821,86
301-5990	1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	60 962,20	62 461,26
301-5991	1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	61 968,02	63 491,82
301-5992	1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	62 965,33	64 513,64
301-5993	1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	64 185,22	65 763,53
301-5994	1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	65 102,08	66 702,94
301-5995	1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	68 125,23	69 800,43
301-5996	1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	72 760,95	74 550,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5997	1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	101 916,37	104 422,49
301-5998	1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	136 655,56	140 015,92
301-5999	1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	204 983,16	210 023,69
301-6000	1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	307 474,73	315 035,54
301-6001	1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900x3100x1210 мм	шт.	89 373,34	91 571,03
301-6002	1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900x3100x1210 мм	шт.	93 859,15	96 167,15
301-6003	1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900x3100x1210 мм	шт.	94 800,82	97 131,97
301-6004	1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	102 648,58	105 172,71
301-6005	1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	104 427,38	106 995,25
301-6006	1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	106 625,09	109 247,00
301-6007	1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	143 456,74	146 984,35
301-6008	1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	163 547,34	167 568,97
301-6009	1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	245 320,65	251 353,08
301-6010	1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	334 528,12	342 754,17
301-6011	1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм	шт.	180 502,44	184 940,99
301-6012	1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм	шт.	182 061,86	186 538,76
301-6013	1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	185 889,53	190 460,55
301-6014	1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	187 874,23	192 494,05
301-6015	1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	189 858,94	194 527,58
301-6016	1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	209 061,04	214 201,85
301-6017	1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	213 416,77	218 664,69
301-6018	1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	261 163,26	267 585,26
301-6019	1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	298 011,56	305 339,66
301-6020	2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм	шт.	192 375,27	197 105,78
301-6021	2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	196 451,02	201 281,75
301-6022	2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	198 017,53	202 886,78
301-6023	2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	199 854,80	204 769,23
301-6024	2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	220 064,84	225 476,23
301-6025	2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	224 649,52	230 173,65
301-6026	2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	274 910,93	281 670,99
301-6027	2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	313 697,87	321 411,70
301-6028	3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	246 387,78	252 446,46
301-6029	3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	247 628,23	253 717,41
301-6030	3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	249 818,50	255 961,53
301-6031	3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	275 081,05	281 845,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6032	3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	280 811,90	287 717,06
301-6033	3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	343 638,67	352 088,74
301-6034	3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	392 122,33	401 764,62
301-6035	4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	284 345,40	291 337,45
301-6036	4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	287 291,28	294 355,77
301-6037	4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	316 343,21	324 122,09
301-6038	4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	322 933,87	330 874,81
301-6039	4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	395 184,45	404 902,04
301-6040	4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	450 940,68	462 029,31
301-6041	5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	316 020,33	323 791,27
301-6042	5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	347 977,38	356 534,15
301-6043	5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	355 227,96	363 963,02
301-6044	5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	434 702,91	445 392,25
301-6045	5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	495 646,32	507 834,26
301-7850	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-M1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200x1200x1970 мм	шт.	50 414,56	51 654,26
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом:				
301-6046	5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265x225x235 мм	шт.	1 273,76	1 305,08
301-6047	10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315x270x280 мм	шт.	1 403,47	1 437,99
301-6048	15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300x400x300 мм	шт.	2 641,08	2 706,02
301-6049	15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395x270x280 мм	шт.	1 537,09	1 574,89
301-6050	25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380x650x345 мм	шт.	2 983,45	3 056,82
301-6051	30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520x368x390 мм	шт.	1 419,78	1 454,69
301-6052	40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630x368x390 мм	шт.	1 489,24	1 525,86
301-6053	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380x850x345 мм	шт.	3 619,26	3 708,26
301-6054	50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740x368x390 мм	шт.	1 523,97	1 561,45
301-6055	50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380x850x345 мм	шт.	3 700,78	3 791,78
301-6056	60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845x368x390 мм	шт.	1 593,44	1 632,62
301-6057	70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960x368x390 мм	шт.	1 836,92	1 882,09
301-6058	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460x900x440 мм	шт.	4 352,89	4 459,93
301-6059	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460x900x440 мм	шт.	4 434,41	4 543,45
301-6060	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460x900x440 мм	шт.	4 727,87	4 844,13
301-6061	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460x 900x440 мм	шт.	5 298,47	5 428,76
301-6062	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460x900x440 мм	шт.	5 216,96	5 345,25
301-6063	100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460x1070x440 мм	шт.	4 646,36	4 760,62
301-6064	100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460x1070x440 мм	шт.	4 760,47	4 877,53
301-6065	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460x1070x440 мм	шт.	5 053,92	5 178,19
301-6066	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460x1070x440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	5 624,53	5 762,84
301-6067	100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460x1070x440 мм	шт.	5 706,05	5 846,36
301-6068	100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460x1070x440 мм	шт.	5 869,08	6 013,40
301-6069	130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460x1320x440 мм	шт.	6 064,71	6 213,84
301-6070	130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460x1320x440 мм	шт.	6 129,92	6 280,65
301-6071	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460x1320x440 мм	шт.	6 309,26	6 464,40
301-6072	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460x1320x440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	6 879,87	7 049,05
301-6073	130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460x1320x440 мм	шт.	6 684,22	6 848,59
301-6074	130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460x1320x440 мм	шт.	6 847,26	7 015,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом:				
301-6075	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	4 091,34	4 191,95
301-6076	50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	4 183,49	4 286,37
301-6077	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	4 920,67	5 041,67
301-6078	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	5 012,81	5 136,08
301-6079	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	5 344,54	5 475,96
301-6080	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	5 989,58	6 136,86
301-6081	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	5 897,43	6 042,45
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом:				
301-6082	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм	шт.	4 148,05	4 250,05
301-6083	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	4 990,13	5 112,84
301-6084	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	5 083,70	5 208,71
301-6085	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	5 426,76	5 560,20
301-6086	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	5 972,57	6 119,44
301-6087	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	5 988,16	6 135,41
301-6088	100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	5 333,20	5 464,34
301-6089	100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	5 457,97	5 592,18
301-6090	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	5 801,03	5 943,67
301-6091	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	6 346,83	6 502,90
301-6092	100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	6 549,54	6 710,59
301-6093	100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	6 736,67	6 902,33
301-6094	130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	6 955,00	7 126,03
301-6095	130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 032,97	7 205,91
301-6096	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 235,69	7 413,62
301-6097	130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 672,33	7 861,00
301-6098	130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	7 859,46	8 052,73
301-6099	150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	8 264,90	8 468,13
301-6100	150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	8 545,61	8 755,75
301-6101	150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	8 919,87	9 139,21
301-6102	150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	9 075,80	9 298,97
301-8427	Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт	шт.	5 992,95	6 140,32
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	600,93	615,72
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:				
301-0418	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	692,34	711,00
301-0419	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	791,92	810,00
Нагреватель индивидуальный:				
301-1512	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м²	компл.	2 790,76	2 850,82
301-1513	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м²	компл.	2 491,70	2 545,78
Секции водоподогревателей односекционные:				
301-1611	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м² с калачом	шт.	4 748,25	4 851,01
301-1612	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м² с калачом	шт.	7 678,82	7 844,16
301-1613	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м² с калачом	шт.	11 231,75	11 476,00
301-1614	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м² с калачом	шт.	18 344,17	18 740,99
301-1615	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м² с калачом	шт.	24 621,84	25 154,66
301-0090	Подставка под водонагреватель	шт.	107,28	109,92
Группа: Баки и поддоны для воды				
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 м³ массой до 0,5 т	шт.	902,82	923,77
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 м³ массой до 1 т	шт.	1 207,69	1 235,71
301-8323	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л	шт.	2 024,71	2 071,69
301-8628	Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м³	шт.	40 579,77	41 521,33
301-8324	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л	шт.	15 293,10	15 647,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8325	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л	шт.	18 093,28	18 513,09
301-8326	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30	шт.	25 416,92	26 006,66
301-8327	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140	шт.	104 037,06	106 451,01
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 м³, размер 1,52x1,2 м	шт.	845,61	865,23
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 м³, размер 3,0x1,2 м	шт.	1 879,36	1 922,96
Группа: Баки расширительные и конденсационные				
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:				
301-1121	до 0,3 м³	шт.	746,90	768,17
301-1122	до 0,4 м³	шт.	832,02	856,11
301-1123	до 0,6 м³	шт.	1 067,49	1 097,78
301-1124	до 0,8 м³	шт.	1 321,53	1 359,88
301-1125	до 1 м³	шт.	1 282,32	1 321,22
301-1126	до 1,25 м³	шт.	1 587,16	1 633,80
301-1127	до 1,5 м³	шт.	1 806,33	1 859,54
301-1128	до 2 м³	шт.	2 298,26	2 371,76
301-1129	до 3 м³	шт.	3 238,23	3 340,63
Баки расширительные круглые вместимостью:				
301-0010	до 0,1 м³	шт.	379,57	389,17
301-0011	до 0,15 м³	шт.	447,18	458,67
301-0012	до 0,2 м³	шт.	489,69	502,54
301-0013	до 0,3 м³	шт.	686,87	704,65
301-0014	до 0,4 м³	шт.	781,87	802,39
301-0015	до 0,5 м³	шт.	819,26	841,07
301-0016	до 0,6 м³	шт.	897,61	921,62
301-0017	до 0,8 м³	шт.	1 042,80	1 070,94
301-0018	до 1 м³	шт.	1 173,77	1 206,29
301-0019	до 1,2 м³	шт.	1 279,03	1 314,77
301-0020	до 1,5 м³	шт.	1 450,07	1 490,94
301-0021	до 2 м³	шт.	1 735,10	1 784,38
301-0022	до 2,5 м³	шт.	1 950,60	2 006,54
301-0023	до 3 м³	шт.	2 108,37	2 169,80
301-0024	до 3,5 м³	шт.	2 345,29	2 413,64
301-0025	до 4 м³	шт.	2 608,52	2 684,32
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:				
301-1130	до 1 м³	шт.	3 872,51	3 966,87
301-1131	до 1,5 м³	шт.	4 711,26	4 828,35
301-1132	до 2 м³	шт.	5 319,05	5 454,58
Баки расширительные навесные, емкостью:				
301-1133	5 л	шт.	160,20	164,35
301-1134	8 л	шт.	169,10	173,48
301-1135	12 л	шт.	213,59	219,13
301-1136	18 л	шт.	231,40	237,39
301-1137	25 л	шт.	267,00	273,92
301-1138	40 л	шт.	400,49	410,87
Баки расширительные напольные, емкостью:				
301-1157	35 л	шт.	355,99	365,21
301-1158	50 л	шт.	444,99	456,52
301-1159	80 л	шт.	622,98	639,12
301-1160	100 л	шт.	845,48	867,39
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью:				
301-1174	150 л	шт.	1 378,81	1 414,55
301-1175	200 л	шт.	1 601,95	1 643,46
301-1176	250 л	шт.	2 091,44	2 145,64
301-1177	300 л	шт.	2 536,44	2 602,17
301-1178	500 л	шт.	4 004,89	4 108,68
301-1179	700 л	шт.	5 606,84	5 752,15
Баки расширительные марки:				
301-1815	N120-G/120, емкостью 200 литров	шт.	78 416,80	80 449,05
301-1816	N500-G/120, емкостью 500 литров	шт.	179 578,02	184 231,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1817	N1000-G/120, емкостью 1000 литров	шт.	413 068,77	423 773,86
301-7402	Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резбовой крышкой	шт.	3 172,71	3 254,93
Группа: Баллоны для сжиженных газов				
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²) вместимостью:				
301-0026	1 л	шт.	72,20	73,79
301-0027	5 л	шт.	120,40	123,23
301-0028	27 л	шт.	231,79	237,93
301-0029	50 л	шт.	366,42	376,04
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см²), ГОСТ 949-73, вместимостью:				
301-1647	5 л	шт.	554,44	567,79
301-1648	10 л	шт.	639,75	655,16
301-1649	40 л	шт.	831,78	851,81
301-3363	Баллоны для закисы азота	шт.	337,88	346,01
Группа: Вентиляторы				
Вентиляторы крышные:				
301-0139	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	4 094,67	4 182,89
301-0140	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	4 807,66	4 912,30
301-0141	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	компл.	7 440,10	7 601,70
301-3485	общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	2 765,21	2 822,49
301-3486	общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	3 552,43	3 626,02
301-3487	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	5 090,71	5 196,16
301-3488	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	5 689,59	5 807,44
301-3489	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	6 455,23	6 588,95
301-3490	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	9 989,72	10 196,64
301-3491	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	10 429,15	10 645,18
301-3492	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	11 399,76	11 635,89
301-3493	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	12 418,36	12 675,59
301-3494	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	15 000,56	15 311,28
301-3495	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт	компл.	16 700,54	17 046,47
301-3496	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	12 396,77	12 653,56
301-3497	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	14 923,78	15 232,91
301-3498	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	15 766,48	16 093,07
301-3499	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	20 499,60	20 924,23
301-3500	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	31 527,91	32 180,98
301-3501	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	31 261,96	31 909,52
301-3502	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	28 388,01	28 976,04
301-3503	взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	4 895,65	4 997,06
301-3504	взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	5 841,49	5 962,49
301-3505	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	7 799,59	7 961,15
301-3506	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	9 359,17	9 553,03
301-3507	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	11 657,20	11 898,67
301-3508	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	11 900,18	12 146,68
301-3509	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	13 864,72	14 151,92
301-3510	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	14 437,83	14 736,90
301-3511	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	15 533,87	15 855,63
301-3512	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	19 898,18	20 310,35
301-3513	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	19 682,38	20 090,08
301-3514	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	24 537,96	25 046,24
301-3515	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	8 092,16	8 259,78
301-3516	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	8 431,82	8 606,47
301-3517	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	12 596,03	12 856,95
301-3518	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	14 044,36	14 335,27
301-3519	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	14 115,25	14 407,63
301-3520	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	15 923,42	16 253,26
301-3521	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	16 312,41	16 650,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3522	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	18 528,04	18 911,83
301-3523	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	16 001,60	16 333,06
301-3524	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	18 440,05	18 822,02
301-3525	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	19 389,81	19 791,45
301-3526	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	24 089,30	24 588,28
301-3527	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	33 271,06	33 960,24
301-3528	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	30 413,65	31 043,64
301-3529	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	8 496,85	8 672,86
301-3530	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	8 853,59	9 036,99
301-3531	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	13 226,03	13 500,00
301-3532	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	14 298,54	14 594,72
301-3533	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	14 820,92	15 127,92
301-3534	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	16 719,60	17 065,93
301-3535	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	17 127,93	17 482,72
301-3536	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	19 454,27	19 857,25
301-3537	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	16 801,71	17 149,74
301-3538	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	19 362,06	19 763,12
301-3539	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	20 359,46	20 781,18
301-3540	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	25 293,80	25 817,74
301-3541	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	34 934,33	35 657,96
301-3542	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	31 934,28	32 595,76
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:				
301-8002	ВО-06-300-4Р	шт.	1 432,95	1 462,60
301-8003	ВО-06-300-6.3Р	шт.	2 204,91	2 250,55
Вентиляторы осевые:				
301-0059	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	6 503,55	6 648,78
301-0060	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	8 144,60	8 328,10
301-0061	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	13 288,62	13 640,26
301-0062	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	1 238,40	1 264,64
301-0063	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	3 551,80	3 632,82
301-0064	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	4 622,00	4 729,54
301-0065	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	компл.	6 497,49	6 648,78
301-0086	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	2 898,31	2 960,01
301-0087	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	3 192,29	3 261,00
301-3554	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	компл.	1 434,72	1 465,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3555	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	1 539,70	1 572,38
301-3556	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	1 539,70	1 572,38
301-3557	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	1 749,65	1 786,79
301-3558	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	компл.	1 550,20	1 583,10
301-3559	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	1 655,17	1 690,30
301-3560	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	1 865,14	1 904,73
301-3561	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	1 865,14	1 904,73
301-3562	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	2 005,11	2 047,67
301-3563	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	2 001,61	2 044,09
301-3564	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	2 036,60	2 079,82
301-3565	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	2 176,57	2 222,76
301-3566	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	2 229,06	2 276,36
301-3567	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	2 421,53	2 472,93
301-3568	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	2 491,51	2 544,39
301-3569	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	2 683,98	2 740,94
301-3570	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	2 683,98	2 740,94
301-3571	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	2 876,43	2 937,48
301-3572	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	3 334,35	3 405,12
301-3573	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	3 484,32	3 558,27
301-3574	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	3 709,27	3 787,99
301-3575	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	3 534,31	3 609,32
301-3576	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	3 919,24	4 002,42
301-3577	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	3 919,24	4 002,42
301-3578	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	4 794,07	4 895,82
301-3579	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	6 098,80	6 228,24
301-3580	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	6 193,79	6 325,24
301-3581	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	6 193,79	6 325,24
301-3582	ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	8 468,34	8 648,07
301-3583	ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	8 748,28	8 933,96
301-3584	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	2 288,55	2 337,13
301-3585	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	2 432,01	2 483,63
301-3586	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	2 484,51	2 537,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3587	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	2 834,45	2 894,61
301-3588	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	3 009,40	3 073,27
301-3589	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	3 009,40	3 073,27
301-3590	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	3 009,40	3 073,27
301-3591	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	3 236,87	3 305,57
301-3592	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	4 146,69	4 234,70
301-3593	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	3 656,78	3 734,39
301-3594	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	3 884,24	3 966,68
301-3595	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	3 884,24	3 966,68
301-3596	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	4 794,07	4 895,82
301-3597	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	7 471,03	7 629,60
301-3598	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	7 681,00	7 844,02
301-3599	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	11 582,73	11 828,56
301-3600	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	11 582,73	11 828,56
301-3601	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	14 382,19	14 687,44
Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип:				
301-2861	FTDA № 035, P=0,18 кВт	шт.	4 339,85	4 428,42
301-2862	FTDA № 035, P=0,25 кВт	шт.	3 568,63	3 641,46
301-2863	FTDA № 035, P=0,37 кВт	шт.	4 055,57	4 138,33
301-2864	FTDA № 035, P=0,55 кВт	шт.	4 339,85	4 428,42
301-2865	FTDA № 035, P=0,75 кВт	шт.	4 481,65	4 573,57
301-2866	FTDA № 035, P=1,1 кВт	шт.	5 477,05	5 588,82
301-2867	FTDA № 035, P=1,5 кВт	шт.	5 501,36	5 614,19
301-2868	FTDA № 040, P=0,18 кВт	шт.	4 562,92	4 656,50
301-2869	FTDA № 040, P=0,25 кВт	шт.	3 852,92	3 932,33
301-2870	FTDA № 040, P=0,37 кВт	шт.	4 562,92	4 656,50
301-2871	FTDA № 040, P=0,55 кВт	шт.	4 562,92	4 656,50
301-2872	FTDA № 040, P=0,75 кВт	шт.	4 707,57	4 804,60
301-2873	FTDA № 040, P=1,1 кВт	шт.	4 819,28	4 918,61
301-2874	FTDA № 040, P=1,5 кВт	шт.	4 892,68	4 993,53
301-2875	FTDA № 040, P=2,2 кВт	шт.	5 088,17	5 193,56
301-2876	FTDA № 050, P=0,18 кВт	шт.	4 864,75	4 965,02
301-2877	FTDA № 050, P=0,25 кВт	шт.	4 864,75	4 965,02
301-2878	FTDA № 050, P=0,37 кВт	шт.	5 118,60	5 224,10
301-2879	FTDA № 050, P=0,55 кВт	шт.	5 006,90	5 110,61
301-2880	FTDA № 050, P=0,75 кВт	шт.	5 118,60	5 224,62
301-2881	FTDA № 050, P=1,1 кВт	шт.	5 194,51	5 302,11
301-2882	FTDA № 050, P=1,5 кВт	шт.	5 194,51	5 302,11
301-2883	FTDA № 050, P=2,2 кВт	шт.	5 463,40	5 577,13
301-2884	FTDA № 050, P=3 кВт	шт.	5 970,74	6 095,03
301-2885	FTDA № 050, P=4 кВт	шт.	7 033,43	7 179,84
301-2886	FTDA № 063, P=0,18 кВт	шт.	6 107,53	6 234,67
301-2887	FTDA № 063, P=0,25 кВт	шт.	6 107,53	6 235,29
301-2888	FTDA № 063, P=0,37 кВт	шт.	6 361,38	6 494,45
301-2889	FTDA № 063, P=0,55 кВт	шт.	6 361,38	6 494,45
301-2890	FTDA № 063, P=0,75 кВт	шт.	6 488,13	6 623,85
301-2891	FTDA № 063, P=1,1 кВт	шт.	6 488,13	6 623,85
301-2892	FTDA № 063, P=1,5 кВт	шт.	6 488,13	6 624,51
301-2893	FTDA № 063, P=2,2 кВт	шт.	7 259,00	7 410,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2894	FTDA № 063, P=3 кВт	шт.	7 259,00	7 410,84
301-2895	FTDA № 063, P=4 кВт	шт.	8 395,43	8 571,05
301-2896	FTDA № 063, P=5,5 кВт	шт.	8 679,37	8 860,92
301-2897	FTDA № 063, P=7,5 кВт	шт.	9 075,35	9 267,04
301-2898	FTDA № 071, P=0,37 кВт	шт.	6 467,00	6 602,28
301-2899	FTDA № 071, P=0,55 кВт	шт.	6 467,00	6 602,94
301-2900	FTDA № 071, P=0,75 кВт	шт.	6 467,00	6 602,94
301-2901	FTDA № 071, P=1,1 кВт	шт.	6 541,48	6 678,98
301-2902	FTDA № 071, P=1,5 кВт	шт.	7 936,77	8 102,79
301-2903	FTDA № 071, P=2,2 кВт	шт.	10 099,01	10 308,20
301-2904	FTDA № 071, P=3 кВт	шт.	7 348,86	7 503,33
301-2905	FTDA № 071, P=4 кВт	шт.	8 464,89	8 642,82
301-2906	FTDA № 080, P=0,75 кВт	шт.	7 179,51	7 331,89
301-2907	FTDA № 080, P=1,1 кВт	шт.	8 011,25	8 180,46
301-2908	FTDA № 080, P=1,5 кВт	шт.	8 011,25	8 180,46
301-2909	FTDA № 080, P=2,2 кВт	шт.	10 686,92	10 910,47
301-2910	FTDA № 080, P=3 кВт	шт.	11 097,96	11 330,11
301-2911	FTDA № 080, P=4 кВт	шт.	11 391,91	11 630,20
301-2912	FTDA № 080, P=5,5 кВт	шт.	10 295,57	10 515,13
301-2913	FTDA № 080, P=7,5 кВт	шт.	10 684,41	10 913,36
301-7647	Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м³/час, мощность двигателя 15 Вт	шт.	259,67	265,16
301-7399	Вентилятор осевой DECOR 100C	компл.	147,82	150,94
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
301-0066	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	4 825,69	4 926,60
301-0067	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	4 561,00	4 656,51
301-0068	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	5 466,81	5 581,10
301-0069	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	8 052,40	8 222,90
301-0070	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	14 443,45	14 756,01
301-0071	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	компл.	22 015,42	22 491,00
301-0072	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	42 558,02	43 471,00
301-0073	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	5 358,62	5 476,91
301-0074	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 292,14	4 385,20
301-0075	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	9 095,58	9 293,90
301-0076	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	9 864,62	10 085,00
301-0077	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	18 251,56	18 660,00
301-0078	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	41 321,66	42 182,01
301-0079	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	20 269,34	20 713,99
301-0080	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	22 979,70	23 486,01
301-0081	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	62 638,23	64 008,01
301-3423	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	2 849,22	2 909,69
301-3424	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	2 849,22	2 909,69
301-3425	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	2 849,22	2 909,69
301-3426	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3 018,61	3 082,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3427	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 190,20	3 258,56
301-3428	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	3 190,20	3 258,56
301-3429	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 330,50	3 401,86
301-3430	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 330,50	3 401,86
301-3431	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	3 638,18	3 716,14
301-3432	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	3 660,63	3 739,44
301-3433	БР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	3 789,34	3 870,92
301-3434	БР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 805,61	3 888,32
301-3435	БР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 805,61	3 888,71
301-3436	БР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	4 263,46	4 356,12
301-3437	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	4 872,96	4 981,85
301-3438	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	5 163,64	5 279,03
301-3439	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	5 163,64	5 279,03
301-3440	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90Л4	шт.	5 883,34	6 016,61
301-3441	БР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100С4	шт.	6 608,22	6 756,56
301-3442	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90Л6	шт.	7 976,61	8 156,48
301-3443	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100Л6	шт.	8 455,92	8 647,47
301-3444	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	9 329,48	9 540,81
301-3445	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	9 305,22	9 516,07
301-3446	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	9 329,48	9 544,62
301-3447	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132С4	шт.	10 184,54	10 416,28
301-3448	БР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	11 135,14	11 386,24
301-3449	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132С8	шт.	12 698,62	12 984,98
301-3450	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	13 289,61	13 593,36
301-3451	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	13 398,41	13 704,65
301-3452	БР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160С6	шт.	16 201,04	16 568,02
301-3453	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	21 237,45	21 714,19
301-3454	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160С8	шт.	22 176,09	22 678,43
301-3455	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160С6	шт.	23 023,75	23 542,94
301-3456	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6	шт.	23 631,76	24 164,66
301-3457	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6	шт.	25 463,93	26 038,14
301-3458	БР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6	шт.	31 510,01	32 214,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3459	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 385,48	3 456,65
301-3460	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	3 420,24	3 492,13
301-3461	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	3 420,24	3 492,13
301-3462	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3 664,33	3 741,35
301-3463	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 726,47	3 805,56
301-3464	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	3 726,47	3 805,56
301-3465	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 943,19	4 026,88
301-3466	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 943,19	4 026,88
301-3467	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	4 023,08	4 108,47
301-3468	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	4 214,65	4 304,53
301-3469	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	4 359,62	4 452,60
301-3470	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	4 672,50	4 772,62
301-3471	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	4 672,50	4 772,62
301-3472	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	5 064,54	5 173,06
301-3473	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	6 264,28	6 401,07
301-3474	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	6 550,53	6 693,57
301-3475	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	6 550,53	6 693,57
301-3476	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90Л4	шт.	7 180,73	7 339,73
301-3477	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100С4	шт.	8 637,14	8 825,74
301-3478	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90Л6	шт.	9 392,35	9 600,31
301-3479	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100Л6	шт.	10 006,28	10 228,86
301-3480	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	11 197,14	11 446,21
301-3481	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	11 197,14	11 446,21
301-3482	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	11 197,14	11 449,63
301-3483	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132С4	шт.	12 387,28	12 662,82
301-3484	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	12 752,75	13 036,43
301-0082	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	3 887,14	3 977,00
301-0083	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	5 006,16	5 121,81
301-0084	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	5 008,73	5 121,80
301-0085	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	6 703,44	6 860,40
301-0088	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	12 508,19	12 765,99
301-0089	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	14 368,38	14 666,00
301-0030	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	35 710,69	36 472,00
301-0091	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	35 710,69	36 472,00
301-0092	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	35 710,69	36 472,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0093	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25B1-01, тип электродвигателя B100S2	компл.	18 806,82	19 200,00
301-0094	среднего давления В-Ц5-45 N 8B1-01, тип электродвигателя 2B132M4	компл.	36 503,22	37 284,01
301-0095	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5B1-01, тип электродвигателя B160S4	компл.	45 241,11	46 176,00
301-0096	среднего давления В-Ц5-50 N 8B1-01, тип электродвигателя B160S4	компл.	47 195,25	48 204,00
301-0097	среднего давления В-Ц5-50 N BB1-02, тип электродвигателя B160M4	компл.	48 414,96	49 452,00
301-0098	среднего давления В-Ц5-50 N 9B1-01, тип электродвигателя B180M4	компл.	69 350,86	70 824,00
301-3735	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 301,47	1 328,43
301-3736	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 370,69	1 399,08
301-3737	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 383,02	1 411,67
301-3738	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 692,97	1 728,04
301-3739	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 962,58	2 003,23
301-3740	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 634,41	1 668,26
301-3741	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 748,47	1 784,68
301-3742	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 551,38	2 604,23
301-3743	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 880,95	2 940,63
301-3744	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 715,89	2 772,15
301-3745	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 742,59	1 778,69
301-3746	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 845,43	1 883,65
301-3747	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 860,57	1 899,11
301-3748	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 009,10	2 050,72
301-3749	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 136,61	2 180,87
301-3750	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 692,90	2 748,69
301-3751	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 940,65	3 001,56
301-3752	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 104,87	3 169,18
301-3753	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 294,32	3 362,56
301-3754	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 751,13	3 828,84
301-3755	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 214,66	4 301,96
301-3756	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 340,69	5 451,32
301-3757	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 729,39	5 848,07
301-3758	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 565,09	6 701,08
301-3759	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 031,99	7 177,65
301-3760	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 552,69	7 709,14
301-3761	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 259,19	8 430,27
301-3762	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 369,46	10 584,25
301-3763	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 490,18	11 728,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3764	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	8 008,09	8 173,97
301-3765	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	8 846,87	9 030,12
301-3766	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	9 419,42	9 614,53
301-3767	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 067,78	8 234,90
301-3768	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 111,44	9 300,18
301-3769	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 226,19	11 458,73
301-3770	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 358,95	12 614,95
301-3771	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 692,13	13 975,74
301-3772	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	12 224,16	12 477,37
301-3773	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	13 665,44	13 948,51
301-3774	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	15 667,20	15 991,73
301-3775	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 201,01	16 536,60
301-3776	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	18 389,61	18 770,53
301-3777	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 880,73	16 209,69
301-3778	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	23 300,63	23 783,28
301-3779	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 176,10	18 552,60
301-3780	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	25 996,35	26 534,84
301-3781	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	21 832,67	22 284,91
301-3782	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 144,73	2 189,15
301-3783	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 813,76	1 851,33
301-3784	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 215,64	2 261,53
301-3785	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 496,73	2 548,45
301-3786	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 628,45	2 682,90
301-3787	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 014,63	3 077,07
301-3788	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 975,39	3 037,02
301-3789	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 292,36	3 360,55
301-3790	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 631,74	3 706,97
301-3791	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 966,36	4 048,52
301-3792	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 968,60	4 050,81
301-3793	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 035,29	4 118,87
301-3794	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 128,05	4 213,56
301-3795	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 246,04	4 333,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3796	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 790,57	4 889,80
301-3797	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 955,83	6 079,20
301-3798	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 919,39	6 042,00
301-3799	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 200,76	6 329,20
301-3800	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 300,26	6 430,76
301-3801	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 560,34	6 696,23
301-3802	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 178,01	7 326,69
301-3803	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 848,20	10 052,19
301-3804	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 074,36	10 283,04
301-3805	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 354,54	11 589,74
301-3806	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 564,79	10 783,63
301-3807	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 151,84	12 403,56
301-3808	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 630,43	13 912,77
301-3809	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 641,16	12 903,01
301-3810	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 830,53	14 117,01
301-3811	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	15 519,86	15 841,33
301-3812	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 155,19	16 489,83
301-3813	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 492,89	16 834,53
301-3814	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 939,19	15 248,64
301-3815	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 310,16	16 648,01
301-3816	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 396,61	18 777,68
301-3817	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 168,41	19 565,47
301-3818	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 477,78	20 901,95
301-3819	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	23 034,43	23 511,56
301-3820	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	24 361,92	24 866,55
301-3821	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	26 205,66	26 748,48
301-3822	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	26 697,33	27 250,34
301-3823	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 713,14	29 307,90
301-3824	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	26 426,90	26 974,31
301-3825	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 236,45	33 924,91
301-3826	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	28 442,73	29 031,89
301-3827	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	34 834,35	35 555,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3828	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	31 392,71	32 042,97
301-3829	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 344,29	2 392,85
301-3830	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 449,28	2 500,01
301-3831	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 829,69	2 888,30
301-3832	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 829,69	2 888,30
301-3833	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 880,94	2 940,62
301-3834	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 880,94	2 940,62
301-3835	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 974,73	4 057,06
301-3836	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 952,97	4 034,85
301-3837	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 625,59	4 721,41
301-3838	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 992,67	3 054,66
301-3839	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 942,17	3 003,11
301-3840	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 138,14	3 203,15
301-3841	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 138,14	3 203,15
301-3842	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 542,56	3 615,94
301-3843	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 719,02	3 796,05
301-3844	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 682,83	4 779,83
301-3845	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 855,04	4 955,61
301-3846	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 424,93	5 537,30
301-3847	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 067,06	6 192,74
301-3848	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 219,39	8 389,64
301-3849	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 688,74	7 848,00
301-3850	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 853,82	10 057,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3851	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 389,96	10 605,17
301-3852	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A132M4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 389,96	10 605,17
301-3853	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 521,55	12 780,93
301-3854	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 467,23	15 787,62
301-3855	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 984,36	16 315,46
301-3856	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A180M4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	18 315,41	18 694,79
301-3857	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A132M8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	10 282,98	10 495,98
301-3858	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	14 107,73	14 399,96
301-3859	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	15 418,48	15 737,86
301-3860	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 675,07	13 958,33
301-3861	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 920,53	14 208,88
301-3862	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 216,43	18 593,76
301-3863	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 922,09	25 438,33
301-3864	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	25 710,99	26 243,57
301-3865	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	23 031,20	23 508,27
301-3866	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	24 816,57	25 330,62
301-3867	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 065,54	30 688,32
301-3868	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	29 779,88	30 396,74
301-3869	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 993,73	32 656,45
301-3870	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	29 529,93	30 141,61
301-3871	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	44 526,99	45 449,32
301-3872	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A225M6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	31 993,73	32 656,45
301-3873	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A250M8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	47 312,16	48 292,19
301-3874	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	45 919,58	46 870,75
301-3875	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP63A4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 035,80	3 098,69
301-3876	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP63B4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 162,29	3 227,79
301-3877	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP80A2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 615,15	3 690,03
301-3878	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP80B2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 615,15	3 690,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3879	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 695,99	3 772,55
301-3880	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 695,99	3 772,55
301-3881	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90Л2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 998,80	5 102,35
301-3882	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 975,53	5 078,59
301-3883	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100Л2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 778,33	5 898,02
301-3884	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 108,59	4 193,70
301-3885	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 109,48	4 194,61
301-3886	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 275,64	4 364,20
301-3887	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 275,64	4 364,20
301-3888	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90Л4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 758,34	4 856,90
301-3889	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 034,89	5 139,18
301-3890	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90Л6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 185,24	6 313,36
301-3891	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100Л6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 390,81	6 523,19
301-3892	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100Л4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 071,28	7 217,75
301-3893	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 971,64	8 136,76
301-3894	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 406,30	10 621,85
301-3895	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 896,75	10 101,75
301-3896	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 480,88	12 739,41
301-3897	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 121,09	13 392,88
301-3898	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 121,09	13 392,88
301-3899	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 777,71	16 104,53
301-3900	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	19 180,75	19 578,06
301-3901	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	19 798,28	20 208,38
301-3902	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	13 178,96	13 451,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3903	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 905,09	18 275,97
301-3904	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 469,53	19 872,82
301-3905	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 388,98	17 749,17
301-3906	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 681,65	18 047,91
301-3907	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	27 015,32	27 574,91
301-3908	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 672,69	29 266,62
301-3909	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 849,30	33 529,74
301-3910	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	35 534,26	36 270,31
301-3911	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	37 191,64	37 962,02
301-3912	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	35 534,26	36 270,31
301-3913	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	46 804,45	47 773,95
301-3914	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A250M8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	50 052,93	51 089,73
301-3915	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP63A4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 478,13	3 550,17
301-3916	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP63B4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 614,96	3 689,84
301-3917	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP80A2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 963,94	4 046,04
301-3918	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP80B2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 963,94	4 046,04
301-3919	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP71A4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 418,18	4 509,70
301-3920	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP71B4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 418,18	4 509,70
301-3921	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 638,68	5 755,48
301-3922	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 419,05	6 552,01
301-3923	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 419,05	6 552,01
301-3924	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP71A6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 347,08	5 457,84
301-3925	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP71B6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 347,08	5 457,84
301-3926	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP80A6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 703,41	5 821,55
301-3927	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя AIP80B4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 629,97	5 746,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3928	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90Л4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 097,00	6 223,30
301-3929	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 231,97	8 402,48
301-3930	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90Л6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 734,76	7 894,97
301-3931	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100Л6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 777,35	8 959,16
301-3932	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100Л4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 732,74	8 913,63
301-3933	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 618,39	9 817,62
301-3934	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132С4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 898,34	12 144,80
301-3935	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 557,96	12 818,09
301-3936	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132С6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 884,68	15 193,00
301-3937	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 441,21	15 761,06
301-3938	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 223,06	15 538,39
301-3939	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160С4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	16 263,75	16 600,63
301-3940	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	17 650,99	18 016,62
301-3941	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180С4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	19 175,58	19 572,78
301-3942	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	20 460,80	20 884,62
301-3943	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 506,27	17 868,89
301-3944	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160С8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 749,56	22 200,08
301-3945	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	23 059,27	23 536,92
301-3946	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160С6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 486,10	20 910,45
301-3947	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	21 532,50	21 978,52
301-3948	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	23 218,62	23 699,57
301-3949	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	28 462,44	29 052,01
301-3950	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200Л6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	29 079,35	29 681,70
301-3951	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	28 238,10	28 823,03
301-3952	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 060,83	30 683,51
301-3953	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	35 276,59	36 007,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3954	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	36 033,72	36 780,12
301-3955	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	37 155,40	37 925,04
301-3956	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	36 594,57	37 352,59
301-3957	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	48 091,70	49 087,87
301-3958	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	39 314,62	40 128,98
301-3959	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	50 531,35	51 578,05
301-3960	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	48 091,70	49 087,87
301-3961	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 622,93	1 656,55
301-3962	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 710,12	1 745,55
301-3963	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 661,24	1 695,65
301-3964	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 960,61	2 001,22
301-3965	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 910,15	1 949,72
301-3966	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 894,82	1 934,07
301-3967	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 929,96	1 969,94
301-3968	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 339,00	2 387,45
301-3969	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 760,71	2 817,89
301-3970	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 364,49	3 434,19
301-3971	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 869,98	1 908,72
301-3972	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1 964,32	2 005,01
301-3973	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 167,51	2 212,41
301-3974	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 054,15	2 096,70
301-3975	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 266,07	2 313,01
301-3976	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	2 777,63	2 835,16
301-3977	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 059,04	3 122,40
301-3978	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 840,12	3 919,67
301-3979	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 365,55	3 435,27
301-3980	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 200,27	4 287,27
301-3981	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 812,24	4 911,92
301-3982	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 758,98	5 878,27
301-3983	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 353,64	7 505,97
301-3984	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 526,18	7 682,08
301-3985	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 512,30	6 647,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3986	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 090,56	10 299,57
301-3987	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 861,47	10 065,74
301-3988	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 118,16	13 389,89
301-3989	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 790,66	15 097,03
301-3990	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	8 278,71	8 450,20
301-3991	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	10 925,28	11 151,59
301-3992	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	13 022,25	13 292,00
301-3993	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 369,33	10 584,12
301-3994	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 477,00	11 714,73
301-3995	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 143,78	15 457,47
301-3996	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 301,26	17 659,64
301-3997	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 077,47	18 451,92
301-3998	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 753,10	20 162,27
301-3999	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	20 397,58	20 820,10
301-4000	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	23 039,92	23 517,17
301-4001	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 043,11	20 458,28
301-4002	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 063,60	31 707,05
301-4003	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	22 653,23	23 122,47
301-4004	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 063,60	31 707,05
301-4005	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	27 261,21	27 825,90
301-4006	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 382,75	1 411,39
301-4007	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 391,99	1 420,82
301-4008	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 428,98	1 458,58
301-4009	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 462,05	1 492,33
301-4010	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 499,62	1 530,68
301-4011	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 793,87	1 831,03
301-4012	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 764,72	1 801,28
301-4013	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	1 847,11	1 885,37
301-4014	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 983,60	2 024,69
301-4015	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 272,81	2 319,89
301-4016	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 540,17	2 592,79
301-4017	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 663,49	2 718,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4018	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 738,87	2 795,61
301-4019	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 694,79	3 771,33
301-4020	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 940,29	4 021,91
301-4021	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 604,84	3 679,51
301-4022	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 716,10	3 793,07
301-4023	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 023,81	4 107,16
301-4024	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 435,76	4 527,65
301-4025	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 117,61	5 223,61
301-4026	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 014,97	6 139,56
301-4027	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 773,11	5 892,69
301-4028	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 541,56	6 677,06
301-4029	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.)	компл.	10 525,60	10 743,63
301-4030	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.)	компл.	11 112,16	11 342,34
301-4031	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 982,64	11 210,14
301-4032	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 324,26	11 558,83
301-4033	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 431,09	14 730,01
301-4034	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 859,99	15 167,80
301-4035	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 505,14	17 867,74
301-4036	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	18 238,83	18 616,63
301-4037	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 486,77	19 890,42
301-4038	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	20 041,95	20 457,10
301-4039	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	19 078,18	19 473,36
301-4040	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 694,80	19 082,05
301-4041	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 288,83	24 791,95
301-4042	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	26 728,67	27 282,33
301-4043	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 154,70	30 779,33
301-4044	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 959,01	31 600,29
301-4045	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 007,00	33 690,70
301-4046	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 036,39	3 099,29
301-4047	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 079,35	3 143,14
301-4048	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 218,36	3 285,02
301-4049	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 139,61	3 204,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4050	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 735,38	3 812,75
301-4051	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 961,81	4 043,87
301-4052	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 186,44	4 273,16
301-4053	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 494,62	4 587,73
301-4054	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 849,93	5 971,10
301-4055	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 009,83	6 134,32
301-4056	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 127,96	6 254,90
301-4057	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 051,29	7 197,35
301-4058	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 326,05	7 477,80
301-4059	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 704,64	8 884,94
301-4060	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 187,93	9 378,25
301-4061	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 147,06	9 336,53
301-4062	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 230,60	9 421,80
301-4063	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	9 360,96	9 554,86
301-4064	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 871,99	13 138,62
301-4065	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	13 841,26	14 127,97
301-4066	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 578,43	13 859,69
301-4067	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	14 656,00	14 959,59
301-4068	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4A132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	30 593,31	31 227,02
301-4069	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	30 917,60	31 558,02
301-4070	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	34 336,44	35 047,69
301-4071	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	38 820,91	39 625,04
301-4072	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	39 602,54	40 422,87
301-4073	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	41 018,41	41 868,06
301-4074	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	42 275,37	43 151,06
301-4075	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	40 580,45	41 421,04
301-4076	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	40 094,77	40 925,30
301-4077	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 180M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	46 098,95	47 053,84
301-4078	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	60 471,22	61 723,82
301-4079	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 200M8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	65 086,66	66 434,86
301-4080	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	66 718,52	68 100,52
301-4081	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	69 108,49	70 540,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4082	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 767,45	2 824,78
301-4083	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 868,44	2 927,86
301-4084	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 71А2 (0,75 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 930,50	2 991,20
301-4554	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 888,93	2 947,30
301-4555	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 994,92	3 055,43
301-4556	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 380,59	3 448,90
301-4557	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 483,07	3 553,45
301-4558	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 847,49	3 925,23
301-4559	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 847,49	3 925,23
301-4560	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 044,46	4 126,18
301-4561	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 912,53	5 011,78
301-4562	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 585,42	5 698,27
301-4563	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 019,02	5 120,42
301-4564	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	5 226,47	5 332,07
301-4565	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 970,84	6 091,47
301-4566	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 704,64	5 819,90
301-4567	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 925,64	7 065,57
301-4568	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 077,61	7 220,61
301-4569	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	8 298,13	8 465,79
301-4570	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 298,13	8 465,79
301-4571	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 463,44	10 674,84
301-4572	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 824,91	16 144,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4573	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 336,31	16 666,37
301-4574	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	18 676,09	19 053,43
301-4575	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	27 045,71	27 592,14
301-4576	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 607,51	31 225,90
301-4577	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 838,77	32 482,04
301-4578	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 672,10	33 332,20
301-4579	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	29 223,52	29 813,95
301-4580	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	32 672,10	33 332,20
301-4581	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	39 349,44	40 144,46
301-4582	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	42 384,55	43 240,89
301-4583	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	49 026,11	50 016,64
301-4584	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	49 990,21	51 000,21
301-4585	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	51 311,37	52 348,06
301-4586	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 554,89	3 626,71
301-4587	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 681,67	3 756,06
301-4588	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 896,77	3 975,50
301-4589	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 051,01	4 132,86
301-4590	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 177,50	4 261,91
301-4591	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 633,05	4 726,66
301-4592	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 755,36	4 851,44
301-4593	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 226,42	5 332,02
301-4594	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 226,42	5 332,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4595	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 461,21	5 571,55
301-4596	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 497,59	6 628,87
301-4597	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	7 300,40	7 447,90
301-4598	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 71B6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 699,57	6 834,93
301-4599	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 946,88	7 087,24
301-4600	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 126,47	7 270,46
301-4601	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 482,09	7 633,26
301-4602	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 947,78	9 128,56
301-4603	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 789,36	9 987,15
301-4604	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	11 340,36	11 569,48
301-4605	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 246,10	11 473,32
301-4606	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	13 830,22	14 109,65
301-4607	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	23 450,13	23 923,92
301-4608	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 060,21	24 546,32
301-4609	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	27 064,08	27 610,88
301-4610	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	27 034,84	27 581,06
301-4611	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	29 301,24	29 893,24
301-4612	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	29 931,62	30 536,36
301-4613	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180M8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	32 076,70	32 724,78
301-4614	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	30 377,03	30 990,77
301-4615	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	33 738,88	34 420,54
301-4616	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	38 191,44	38 963,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4617	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	44 722,43	45 626,00
301-4618	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	48 081,99	49 053,44
301-4619	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200Л8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	51 038,39	52 069,57
301-4620	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	54 881,72	55 990,55
301-4621	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 516,10	4 607,34
301-4622	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 642,89	4 736,70
301-4623	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 857,98	4 956,13
301-4624	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 641,99	5 755,98
301-4625	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 768,48	5 885,02
301-4626	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 307,27	6 434,70
301-4627	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 429,57	6 559,48
301-4628	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 463,59	7 614,38
301-4629	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 463,59	7 614,38
301-4630	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 699,86	7 855,43
301-4631	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	8 862,15	9 041,20
301-4632	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	9 664,36	9 859,62
301-4633	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 253,55	10 460,71
301-4634	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 516,98	10 729,46
301-4635	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 695,67	10 911,77
301-4636	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90Л4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 027,12	11 249,92
301-4637	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	12 475,51	12 727,57
301-4638	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100Л6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 773,24	15 071,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4639	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 325,75	16 655,60
301-4640	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	16 303,06	16 632,45
301-4641	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	19 003,83	19 387,78
301-4642	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	35 965,01	36 691,64
301-4643	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	36 250,22	36 982,62
301-4644	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	38 201,89	38 973,72
301-4645	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	40 983,50	41 811,53
301-4646	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	43 249,90	44 123,72
301-4647	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	43 880,28	44 766,84
301-4648	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	46 240,94	47 175,19
301-4649	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	44 325,38	45 220,94
301-4650	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	47 687,54	48 651,02
301-4651	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	52 757,06	53 822,96
301-4652	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	74 294,31	75 795,35
301-4653	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	79 187,94	80 787,86
301-4654	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	79 894,51	81 508,70
301-4655	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ 225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	80 862,78	82 496,53
301-4657	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 051,32	2 092,76
301-4658	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 055,19	2 096,71
301-4659	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71А2 (0,75 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	1 991,34	2 031,57
301-4660	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 176,30	2 220,27
301-4661	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 197,79	2 242,19
301-4662	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 639,62	2 692,95
301-4663	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 664,38	2 718,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4664	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 512,23	2 562,98
301-4665	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 511,63	2 562,37
301-4666	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 860,37	2 918,16
301-4667	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 474,34	3 544,53
301-4668	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 677,80	3 752,11
301-4669	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 302,79	4 389,72
301-4670	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 653,63	4 747,65
301-4671	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 508,35	4 599,44
301-4672	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 887,81	4 986,57
301-4673	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 203,44	5 308,57
301-4674	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 239,24	6 365,30
301-4675	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 044,43	7 186,76
301-4676	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 048,32	7 190,72
301-4677	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 656,00	7 810,68
301-4678	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 266,82	10 474,25
301-4679	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	10 535,57	10 748,43
301-4680	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	12 363,17	12 612,95
301-4681	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	17 872,85	18 233,95
301-4682	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	20 022,97	20 427,51
301-4683	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160M8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	20 533,61	20 948,47
301-4684	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	20 318,60	20 729,11
301-4685	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 180M6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	21 877,43	22 319,45
301-4686	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 180M6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	22 925,63	23 388,82
301-4687	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	31 230,44	31 861,42
301-4688	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ 225M8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 434,32	34 109,83
Вентиляторы радиальные высокого давления,:				
301-8020	марка ВР 10-26-2,5	шт.	3 064,26	3 127,69
301-8021	марка ВР 10-26-3.15	шт.	3 934,02	4 015,46
301-8022	марка ВР 10-28-8	шт.	17 130,23	17 484,87
301-8285	марка ВР 12-26-2,5	шт.	4 232,54	4 320,21
301-8023	марка ЦП 7-40-5	шт.	8 734,95	8 915,78
301-8024	марка ЦП 7-40-6.3	шт.	12 738,29	13 002,00
301-8025	марка ЦП 7-40-8	шт.	18 118,90	18 494,00
301-0111	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	72 218,77	73 848,00
301-0113	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	42 413,50	43 368,00
301-0115	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	17 277,22	17 659,01
301-0114	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	53 392,61	54 600,00
301-0116	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	19 067,64	19 500,00
301-0112	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	компл.	35 975,98	36 815,99
301-0117	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	47 057,43	48 048,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0118	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	62 944,28	64 272,00
301-0119	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	79 442,28	81 120,00
Вентиляторы радиальные низкого давления:				
301-8008	из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3	шт.	7 169,15	7 317,58
301-8004	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5	шт.	1 333,48	1 361,09
301-8005	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15	шт.	1 739,60	1 775,62
301-8006	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4	шт.	1 941,42	1 981,62
301-8007	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем P=0,55 кВт	шт.	3 784,36	3 862,71
301-8009	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем P=1,1 кВт	шт.	3 969,03	4 051,20
301-8010	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем P=7,5 кВт	шт.	5 030,82	5 134,98
301-8011	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8	шт.	7 312,57	7 463,96
301-8012	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5	шт.	14 578,55	14 880,37
301-8096	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4	шт.	1 682,01	1 718,05
301-8097	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4	шт.	1 682,01	1 718,05
301-8098	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	1 770,78	1 809,27
301-8099	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2	шт.	1 789,27	1 828,52
301-8100	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2	шт.	1 789,27	1 828,52
301-8101	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2	шт.	1 957,16	2 000,10
301-8102	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	2 048,15	2 092,66
301-8103	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4	шт.	2 048,15	2 092,46
301-8104	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2	шт.	2 218,28	2 266,94
301-8105	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2	шт.	2 294,46	2 344,80
301-8106	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	шт.	2 374,35	2 426,44
301-8107	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4	шт.	2 591,80	2 649,45
301-8108	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4	шт.	2 615,47	2 673,64
301-8109	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4	шт.	2 725,69	2 786,32
301-8277	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2	шт.	3 627,53	3 708,22
301-8110	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6	шт.	3 326,31	3 403,35
301-8111	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6	шт.	3 402,49	3 481,30
301-8112	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	3 454,14	3 534,15
301-8113	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4	шт.	3 574,83	3 657,26
301-8114	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4	шт.	3 666,55	3 751,48
301-8115	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4	шт.	3 988,31	4 080,28
301-8116	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	4 651,43	4 761,06
301-8117	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6	шт.	4 653,27	4 764,85
301-8118	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6	шт.	5 235,39	5 360,39
301-8119	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МA6	шт.	5 625,20	5 759,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8120	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	5 625,20	5 759,51
301-8121	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4	шт.	5 625,20	5 760,65
301-8122	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4	шт.	6 083,06	6 227,68
301-8123	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4	шт.	6 393,15	6 550,36
301-8278	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	7 016,53	7 189,06
301-8124	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8	шт.	8 030,92	8 228,40
301-8125	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6	шт.	8 009,16	8 202,84
301-8126	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6	шт.	8 186,69	8 388,84
301-8127	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6	шт.	10 538,84	10 802,29
301-8128	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8	шт.	12 936,12	13 247,62
301-8129	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8	шт.	14 936,18	15 292,80
301-8130	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8	шт.	15 457,65	15 826,72
301-8131	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6	шт.	15 561,21	15 932,75
301-8132	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6	шт.	17 862,84	18 283,87
301-8133	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200М6	шт.	19 469,65	19 932,52
301-8279	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180М8	шт.	19 936,76	20 402,60
301-8134	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200М8	шт.	26 660,70	27 283,65
301-8135	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8	шт.	27 600,57	28 245,48
301-8136	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8	шт.	30 431,64	31 139,60
301-8137	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	шт.	36 662,14	37 515,05
301-8280	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200М8	шт.	60 913,65	62 336,96
301-8281	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6	шт.	66 900,58	68 463,78
301-8282	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6	шт.	70 252,33	71 893,84
301-8283	из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6	шт.	73 434,39	75 150,25
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:				
301-8013	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ	шт.	2 770,36	2 827,70
301-8015	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	5 972,43	6 099,41
301-8018	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ	шт.	6 747,60	6 894,95
301-8014	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ	шт.	4 347,34	4 437,34
301-8016	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	3 990,67	4 073,29
301-8017	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	6 436,23	6 569,48
301-8019	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	10 024,47	10 232,00
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали:				
301-0099	N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	12 124,56	12 384,01
301-0100	N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4	компл.	17 937,75	18 324,00
301-0101	N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	20 124,54	20 556,00
301-0102	N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6	компл.	26 504,82	27 072,00
301-0103	N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6	компл.	37 359,33	38 160,00
301-0104	N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	51 096,07	52 200,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие:				
301-0105	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2	компл.	3 560,83	3 636,00
301-0106	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4	компл.	4 126,10	4 212,00
301-0107	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4	компл.	6 241,40	6 372,00
301-0108	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L	компл.	10 364,71	10 584,00
301-0109	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4	компл.	20 603,22	21 024,00
301-0110	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4	компл.	33 477,11	34 164,00
301-0592	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 960,20	4 043,04
301-0593	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	4 011,98	4 095,90
301-0594	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	4 011,98	4 096,31
301-0646	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	4 128,10	4 214,46
301-0650	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	5 475,05	5 589,02
301-0656	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	5 475,05	5 589,02
301-0657	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	5 531,27	5 646,41
301-0702	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	5 531,27	5 646,41
301-0703	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	5 723,57	5 843,29
301-0705	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	5 931,43	6 056,11
301-0713	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	5 966,93	6 092,36
301-0714	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	7 417,42	7 572,58
301-0722	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	7 417,42	7 572,58
301-0736	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	7 710,34	7 871,63
301-0759	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	9 606,11	9 809,01
301-0760	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	9 872,40	10 081,94
301-0762	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	9 872,40	10 081,94
301-0764	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	10 747,42	10 977,72
301-0770	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	11 460,47	11 706,04
301-0771	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	17 420,74	17 788,70
301-0779	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	17 930,37	18 310,93
301-0791	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МA6	шт.	18 194,43	18 582,44
301-0792	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МAB6	шт.	18 194,43	18 582,44
301-0793	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	18 194,43	18 586,15
301-0815	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	19 759,59	20 183,00
301-0821	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	20 098,83	20 529,51
301-0822	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	22 913,05	23 408,70
301-0824	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6	шт.	22 913,05	23 408,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0826	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	25 492,78	26 041,64
301-0832	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	28 296,14	28 905,35
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:				
301-1764	ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6	шт.	3 464,28	3 536,00
301-1765	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ	шт.	6 266,27	6 396,00
Вентиляторы крышные производительностью воздуха:				
301-1766	355 м³/ч, марка ТКС300 В	шт.	1 633,90	1 667,74
301-1767	465 м³/ч, марка ТКС300 С	шт.	1 716,63	1 752,19
301-1768	700 м³/ч, марка ТКС400 А	шт.	2 078,56	2 121,61
301-1769	1240 м³/ч, марка ТКС400 D	шт.	4 025,70	4 107,04
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:				
301-8026	В-Ц14-46-3, 15К1-01А	шт.	5 984,82	6 108,72
301-8027	В-Ц14-46-4К1-01А	шт.	9 881,43	10 086,00
Вентиляторы радиальные:				
301-0120	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2	компл.	2 463,78	2 516,90
301-0121	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	3 790,89	3 873,50
301-0122	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	3 187,37	3 257,01
301-0123	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	5 817,45	5 946,40
301-0124	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	7 383,05	7 547,70
301-0125	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	9 633,93	9 856,80
301-0126	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8	компл.	17 738,59	18 147,00
301-0127	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4	компл.	10 378,16	10 612,00
301-0128	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6	компл.	9 619,95	9 849,00
301-0129	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	24 579,92	25 158,01
301-0130	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	3 111,14	3 184,00
301-0131	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	5 627,12	5 762,00
301-0132	В-Ц14-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	44 955,88	46 001,00
301-0133	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	26 879,27	27 509,01
301-0134	пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	118 124,32	120 564,00
301-0135	пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	51 564,75	52 632,01
301-0136	пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	56 678,16	57 834,00
301-0137	пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	52 784,82	53 856,00
301-0138	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	37 707,65	38 556,00
301-8028	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	шт.	9 809,91	10 013,00
301-8029	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	шт.	12 911,69	13 179,00
301-8030	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	шт.	19 027,09	19 421,00
Вентиляторы канальные радиальные "Инновент":				
301-7531	УНИВЕНТ-2,5-2-2-02	шт.	2 455,04	2 505,90
301-7532	УНИВЕНТ-4-4-2-02	шт.	4 393,95	4 484,97
301-7533	УНИВЕНТ-5-4-2-02	шт.	6 731,68	6 871,12
Вентиляторы канальные:				
301-4689	ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт	компл.	446,44	455,69
301-4690	ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт	компл.	446,72	455,97
301-4691	ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	компл.	515,66	526,34
301-4692	ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт	компл.	578,15	590,12
301-4693	ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт	компл.	622,99	635,90
301-4694	ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт	компл.	909,13	927,97
301-4695	ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт	компл.	1 876,83	1 915,70
301-4696	ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт	компл.	1 690,46	1 725,47
301-4697	ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт	компл.	1 677,00	1 711,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4698	ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт	компл.	1 938,48	1 978,64
301-4699	ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт	компл.	1 666,63	1 701,16
301-4700	ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт	компл.	1 836,48	1 874,53
301-4701	ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт	компл.	1 712,60	1 748,08
301-4702	ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт	компл.	2 104,66	2 148,25
301-4703	ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт	компл.	1 882,14	1 921,13
301-4704	ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт	компл.	2 018,91	2 060,73
301-4705	ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт	компл.	1 895,31	1 934,57
301-4706	ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт	компл.	3 515,15	3 587,96
301-4707	ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт	компл.	3 391,56	3 461,81
301-4708	ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт	компл.	2 792,95	2 850,81
301-4709	ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт	компл.	2 669,37	2 724,66
301-4710	ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт	компл.	3 951,77	4 033,63
301-4711	ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт	компл.	3 820,90	3 900,04
301-4712	ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт	компл.	3 593,62	3 668,06
301-4713	ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт	компл.	3 470,32	3 542,21
301-4714	ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт	компл.	4 537,51	4 631,50
301-4715	ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт	компл.	4 211,57	4 298,81
301-4716	ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт	компл.	4 930,41	5 032,54
301-4717	ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт	компл.	6 226,27	6 355,24
301-4718	ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт	компл.	5 434,28	5 546,84
301-4719	ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт	компл.	5 733,04	5 851,79
301-4720	ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт	компл.	7 389,31	7 542,37
301-4721	ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт	компл.	6 993,86	7 138,74
301-6604	фирмы "Арктика" марки RK 600x300 F1	шт.	9 209,22	9 399,98
301-6605	фирмы "Арктика" марки RK 600x350 C3	шт.	10 325,82	10 539,71
301-6606	фирмы "Арктика" марки СК 250 С	шт.	2 133,71	2 177,90
301-6607	фирмы "Арктика" марки СК 160 С	шт.	1 547,77	1 579,83
301-6608	фирмы "Арктика" марки СК 125 А	шт.	1 193,99	1 218,73
Вентиляторы канальные "Systemair":				
301-8673	для круглых воздуховодов K 100 M, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м³/час	компл.	1 336,54	1 364,23
301-7502	для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м³/час	шт.	1 350,46	1 378,44
301-8674	для круглых воздуховодов K 160 M, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м³/час	компл.	1 483,64	1 514,37
301-7676	для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м³/час	шт.	1 575,54	1 608,17
301-8675	для круглых воздуховодов K 200 M, с консолью M200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м³/час	компл.	1 751,20	1 787,48
301-7677	для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м³/час	шт.	2 926,38	2 987,00
301-8676	для круглых воздуховодов K 315 M, с консолью M315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м³/час	компл.	2 815,11	2 873,42
301-8680	для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью M125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м³/час	компл.	1 560,99	1 593,32
301-8681	для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м³/час	шт.	3 035,76	3 098,65
301-8682	для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м³/час	шт.	2 709,86	2 766,00
301-7678	для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м³/час	шт.	5 568,70	5 684,05
301-7842	для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м³/час	шт.	5 764,65	5 884,06
301-7843	для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м³/час	шт.	17 754,49	18 122,26
301-7844	для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м³/час	шт.	23 908,09	24 403,33
301-8677	KVK 250, производительность 1140 м³/ч	шт.	4 555,33	4 649,69
301-8678	KVK 315 L, производительность 1728 м³/час	шт.	10 942,16	11 168,82
301-8679	KVK 500 M, производительность 5370 м³/ч	шт.	14 923,89	15 233,03
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:				
301-2416	RKB 300x150 C1, производительность 540 м³/час	шт.	3 013,24	3 074,42
301-2417	RKB 400x200 A1, производительность 910 м³/час	шт.	3 278,41	3 345,31
301-2418	RKB 400x200 B1, производительность 1110 м³/час	шт.	3 844,89	3 923,36
301-2419	RK 400x200 C1, производительность 1000 м³/час	шт.	3 808,73	3 886,07
301-2420	RK 400x200 C3, производительность 1260 м³/час	шт.	5 496,16	5 607,77
301-2421	RKB 400x200 E1, производительность 1500 м³/час	шт.	4 122,11	4 205,82
301-2422	RK 500x250 B1, производительность 1050 м³/час	шт.	6 002,39	6 124,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2423	RKB 500x250 C1, производительность 1440 м³/час	шт.	4 459,60	4 550,61
301-2424	RK 500x250 D1, производительность 1500 м³/час	шт.	6 327,81	6 456,30
301-2425	RK 500x250 D3, производительность 1800 м³/час	шт.	6 243,44	6 370,22
301-2426	RK 500x300 A1, производительность 1760 м³/час	шт.	6 605,03	6 739,15
301-2427	RK 500x300 B3, производительность 2300 м³/час	шт.	6 966,63	7 108,09
301-3010	RKB 600x300 B1, производительность 2850 м³/час	шт.	8 739,90	8 918,27
301-2428	RK 600x300 D1, производительность 2100 м³/час	шт.	8 967,41	9 150,42
301-2429	RK 600x300 D3, производительность 2500 м³/час	шт.	9 112,05	9 298,00
301-2430	RK 600x300 F1, производительность 2700 м³/час	шт.	10 040,13	10 245,03
301-2431	RK 600x300 F3, производительность 3300 м³/час	шт.	10 040,13	10 245,03
301-2432	RK 600x350 C1, производительность 3200 м³/час	шт.	11 209,27	11 438,03
301-2433	RK 600x350 C3, производительность 3500 м³/час	шт.	11 257,48	11 487,22
301-2434	RK 600x350 E1, производительность 3750 м³/час	шт.	12 233,77	12 483,43
301-2435	RK 600x350 E3, производительность 4200 м³/час	шт.	11 968,60	12 212,86
301-2436	RK 700x400 A3, производительность 4200 м³/час	шт.	13 559,60	13 836,32
301-2437	RK 700x400 B3, производительность 5250 м³/час	шт.	13 812,72	14 094,62
301-2438	RK 700x400 D3, производительность 5500 м³/час	шт.	16 886,22	17 230,83
301-2439	RK 800x500 C3, производительность 4800 м³/час	шт.	16 379,99	16 715,94
301-2440	RK 800x500 E3, производительность 6100 м³/час	шт.	18 163,83	18 536,37
301-2441	RK 800x500 F3, производительность 6750 м³/час	шт.	20 164,63	20 576,15
301-2442	RK 1000x500 G3, производительность 6500 м³/час	шт.	22 153,37	22 607,74
301-2443	RK 1000x500 H3, производительность 7950 м³/час	шт.	22 117,21	22 570,84
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки:				
301-7951	RKC 250 D3, производительность 1800 м³/час	шт.	6 244,54	6 370,71
301-7952	RKC 315 B3, производительность 2300 м³/час	шт.	6 967,63	7 108,40
301-7953	RKC 355 C1, производительность 3200 м³/час	шт.	11 209,77	11 436,25
301-2444	CK 100 A, производительность 250 м³/час	шт.	1 301,72	1 328,02
301-2445	CK 100 C, производительность 320 м³/час	шт.	1 361,99	1 389,51
301-2446	CK 125 A, производительность 360 м³/час	шт.	1 301,72	1 328,02
301-2447	CK 125 C, производительность 430 м³/час	шт.	1 361,99	1 389,51
301-2448	CK 160 B, производительность 500 м³/час	шт.	1 446,36	1 475,58
301-2449	CK 160 C, производительность 860 м³/час	шт.	1 687,42	1 721,69
301-2450	CK 200 A, производительность 900 м³/час	шт.	1 723,58	1 758,58
301-2451	CK 200 B, производительность 1050 м³/час	шт.	2 133,37	2 176,69
301-2452	CK 250 A, производительность 900 м³/час	шт.	1 819,99	1 856,95
301-2453	CK 250 C, производительность 1100 м³/час	шт.	2 326,22	2 373,46
301-2454	CK 315 B, производительность 1400 м³/час	шт.	2 603,44	2 656,30
301-2455	CK 315 C, производительность 1620 м³/час	шт.	3 073,50	3 135,59
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:				
301-7430	IRE 50x25 B, производительность 1950 м³/час	шт.	14 206,83	14 495,31
301-7534	IRE 60x35 C, производительность 4500 м³/час	шт.	21 256,68	21 688,32
301-7431	IRE 60x35 D, производительность 3750 м³/час	шт.	26 647,00	27 188,09
301-7432	IRE 60x35 F, производительность 5800 м³/час	шт.	29 665,03	30 267,41
301-7433	IRE 80x50 D, производительность 7920 м³/час	шт.	33 085,81	33 757,65
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки:				
301-2456	IRE 125 A, производительность 230 м³/час	шт.	3 941,33	4 021,36
301-2457	IRE 125 B, производительность 340 м³/час	шт.	4 013,64	4 095,14
301-2458	IRE 125 C, производительность 450 м³/час	шт.	4 049,80	4 132,03
301-2459	IRE 160 B, производительность 340 м³/час	шт.	4 025,70	4 107,86
301-2460	IRE 160 C, производительность 430 м³/час	шт.	4 061,86	4 144,75
301-2461	IRE 160 D, производительность 540 м³/час	шт.	4 110,07	4 193,94
301-2462	IRE 200 B, производительность 665 м³/час	шт.	5 725,16	5 842,00
301-2463	IRE 200 D, производительность 795 м³/час	шт.	6 050,60	6 174,08
301-2464	IRE 200 C, производительность 700 м³/час	шт.	4 760,92	4 857,60
301-2465	IRE 250 A, производительность 900 м³/час	шт.	6 918,41	7 059,60
301-2466	IRE 250 B, производительность 950 м³/час	шт.	10 341,45	10 551,44
301-2467	IRE 250 C, производительность 1010 м³/час	шт.	5 592,58	5 706,72
301-2468	IRE 250 D, производительность 1260 м³/час	шт.	10 124,50	10 330,09
301-2469	IRE 250 E, производительность 1135 м³/час	шт.	6 894,30	7 035,00
301-2470	IRE 315 A, производительность 1450 м³/час	шт.	11 474,43	11 708,60
301-2471	IRE 315 B, производительность 1950 м³/час	шт.	12 028,87	12 274,35
301-2472	IRE 315 C, производительность 1450 м³/час	шт.	9 979,86	10 182,51
301-2473	IRE 355 C, производительность 1700 м³/час	шт.	12 185,57	12 433,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2474	IRE 400 C, производительность 1700 м³/час	шт.	12 233,77	12 482,19
301-2475	IRE 400 D, производительность 2100 м³/час	шт.	15 873,76	16 197,71
301-2476	IRE 400 F, производительность 2500 м³/час	шт.	16 584,90	16 921,68
301-2477	IRE 500 A, производительность 4150 м³/час	шт.	20 887,80	21 314,08
301-2478	IRE 500 B, производительность 3000 м³/час	шт.	21 080,66	21 508,72
301-2479	IRE 500 C, производительность 4500 м³/час	шт.	21 394,03	21 830,64
301-2480	IRE 500 D, производительность 3750 м³/час	шт.	23 226,08	23 697,71
301-2481	IRE 500 E, производительность 4200 м³/час	шт.	23 286,35	23 759,21
301-2482	IRE 500 F, производительность 2800 м³/час	шт.	26 106,74	26 639,52
301-2483	IRE 630 A, производительность 5040 м³/час	шт.	38 894,95	39 680,78
301-2484	IRE 630 B, производительность 6480 м³/час	шт.	81 229,26	31 866,59
301-2485	IRE 630 C, производительность 6150 м³/час	шт.	31 229,26	31 863,40
301-2486	IRE 630 D, производительность 7920 м³/час	шт.	32 651,51	33 317,86
301-2487	IRE 630 E, производительность 6480 м³/час	шт.	32 711,77	33 376,01
Вентиляторы крышные OSTBERG марки:				
301-2488	ТКК 400 D, производительность 1240 м³/час	шт.	4 025,70	4 107,04
301-2489	ТКК 560 A1, производительность 1580 м³/час	шт.	7 147,41	7 291,82
301-2490	ТКК 560 B1, производительность 2450 м³/час	шт.	9 461,59	9 653,72
301-2491	ТКК 560 B3, производительность 2340 м³/час	шт.	9 678,54	9 875,07
301-2492	ТКК 660 B1, производительность 3000 м³/час	шт.	11 257,48	11 486,08
301-2493	ТКК 660 B3, производительность 3000 м³/час	шт.	11 474,43	11 707,43
301-2494	ТКК 760 A1, производительность 3000 м³/час	шт.	12 233,77	12 483,43
301-2495	ТКК 760 A3, производительность 3400 м³/час	шт.	12 330,19	12 581,82
301-2496	ТКК 760 B1, производительность 4450 м³/час	шт.	12 438,67	12 692,52
301-2497	ТКК 760 B3, производительность 4750 м³/час	шт.	12 547,15	12 803,21
301-2498	ТКК 960 A1, производительность 4900 м³/час	шт.	16 946,49	17 292,34
301-2499	ТКК 960 A3, производительность 4425 м³/час	шт.	15 488,07	15 804,16
301-2500	ТКК 960 B1, производительность 5760 м³/час	шт.	18 730,32	19 112,57
301-2501	ТКК 960 B3, производительность 5940 м³/час	шт.	18 838,81	19 223,28
301-2502	ТКК 960 C1, производительность 7200 м³/час	шт.	19 959,73	20 367,06
301-2503	ТКК 960 C3, производительность 8250 м³/час	шт.	20 056,16	20 465,46
301-2504	ТКК 960 D3, производительность 9400 м³/час	шт.	22 117,21	22 568,58
301-2505	ТКК 1060 B3, производительность 9150 м³/час	шт.	23 696,14	24 179,73
301-7434	ТКС 400 B, производительность 865 м³/час	шт.	3 359,64	3 428,20
Вентиляторы крышные "Systemair":				
301-7990	DVS 190EZ, производительность 558 м³/час	шт.	3 436,86	3 506,99
301-7526	DVS 225EZ, производительность 820 м³/час	шт.	3 522,91	3 594,81
301-7991	DVS 225EV, производительность 510 м³/час	шт.	4 737,18	4 833,85
301-7525	DVS 311EV, производительность 1656 м³/час	шт.	6 460,10	6 591,93
301-7527	DVS 355E4, производительность 2790 м³/час	шт.	8 595,96	8 771,39
301-7528	DVS 400DV, производительность 3800 м³/час	шт.	9 381,73	9 573,19
301-7529	DVS 400E4, производительность 3600 м³/час	шт.	9 466,06	9 659,25
301-7992	DVS 450E4, производительность 5700 м³/час	шт.	11 964,07	12 208,24
301-7530	DVS 560DV, производительность 10500 м³/час	шт.	20 663,34	21 085,04
301-7993	DHS 225EZ, производительность 820 м³/час	шт.	3 522,91	3 594,81
301-7671	TOV 355-4, производительность 3095 м³/час	шт.	12 833,82	13 095,73
301-7672	TOV 560-4, производительность 10980 м³/час	шт.	29 716,13	30 322,58
301-7674	TOE 355-4, производительность 2915 м³/час	шт.	13 695,28	13 974,78
301-7675	TOE 400-4, производительность 4070 м³/час	шт.	15 245,77	15 556,91
301-7673	TFSK 315 M, производительность 1040 м³/час	шт.	3 734,38	3 810,59
301-7994	DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м³/час	шт.	67 914,90	69 300,91
301-3337	Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м³/час	шт.	1 559,51	1 591,33
Вентиляторы центробежные:				
301-7503	Сопраст 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт	компл.	639,75	652,81
301-7504	Сопраст 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт	компл.	1 014,48	1 035,19
301-7505	Сопраст 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт	компл.	1 169,85	1 193,73
301-8328	Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт	шт.	9 267,93	9 457,07
Градирни:				
301-6194	ГРД-4 из нержавеющей стали	шт.	17 962,58	18 334,65
301-6195	ГРД-4 из углеродистой стали	шт.	12 949,49	13 217,72
301-6196	ГРД-8 из нержавеющей стали	шт.	23 442,89	23 928,49
301-6197	ГРД-8 из углеродистой стали	шт.	16 072,91	16 405,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6198	ГРД-12 из нержавеющей стали	шт.	31 206,61	31 853,02
301-6199	ГРД-12 из углеродистой стали	шт.	20 144,04	20 561,30
301-6200	ГРД-16 из нержавеющей стали	шт.	32 728,90	33 406,85
301-6201	ГРД-16 из углеродистой стали	шт.	22 319,73	22 782,06
301-6202	ГРД-24 из нержавеющей стали	шт.	40 254,86	41 088,70
301-6203	ГРД-24 из углеродистой стали	шт.	27 148,69	27 711,04
301-6204	ГРД-32 из нержавеющей стали	шт.	44 288,46	45 205,85
301-6205	ГРД-32 из углеродистой стали	шт.	30 046,19	30 668,56
301-6206	ГРД-50 из нержавеющей стали	шт.	62 973,49	64 277,92
301-6207	ГРД-50 из углеродистой стали	шт.	42 172,65	43 046,21
301-6208	ГРД-100 из нержавеющей стали	шт.	93 709,52	95 650,62
301-6209	ГРД-100 из углеродистой стали	шт.	61 022,95	62 286,98
301-6210	ГРД-150 из нержавеющей стали	шт.	138 506,03	141 375,04
301-6211	ГРД-150 из углеродистой стали	шт.	87 814,22	89 633,20
301-6212	ГРД-350 из нержавеющей стали	шт.	257 487,31	262 820,90
301-6213	ГРД-350 из углеродистой стали	шт.	165 255,48	168 678,58
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления:				
301-7887	FDS 190/225	шт.	2 011,22	2 052,88
301-7888	FDS 310/311	шт.	2 363,43	2 412,38
301-7889	FDS 355/400	шт.	2 882,46	2 942,17
301-7890	FDS 450/500	шт.	3 290,26	3 358,41
301-7891	FDS 560/630	шт.	4 059,57	4 143,66
301-7892	FDS 710	шт.	4 532,19	4 626,07
301-7893	FDS 800/900	шт.	9 055,16	9 242,73
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400:				
301-7917	плоская ТВ 400 Р	шт.	720,85	735,78
301-7918	профилированная ТВ 400 S	шт.	654,10	667,65
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов:				
301-7894	ASK 190/225	шт.	1 177,08	1 201,46
301-7895	ASK 310/311	шт.	1 288,30	1 314,98
301-7896	ASK 355/400	шт.	1 418,05	1 447,42
301-7897	ASK 450/500	шт.	1 464,39	1 494,73
301-7898	ASK 560/630	шт.	2 150,26	2 194,81
301-7899	ASK 710	шт.	2 205,87	2 251,56
301-7900	ASK/F 400	шт.	1 760,98	1 797,45
301-7901	ASK/F 450	шт.	4 170,75	4 257,14
301-7902	ASK/F 560	шт.	4 170,75	4 257,14
301-7903	ASK/F 630	шт.	3 883,44	3 963,88
301-7904	ASK/F 800	шт.	3 883,44	3 963,88
301-7905	ASK/F 1000	шт.	5 542,46	5 657,27
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания:				
301-7906	TDA DV 310/311	шт.	537,56	548,70
301-7907	TDA DV 355/400	шт.	676,59	690,60
301-7908	TDA DV 450/500	шт.	806,35	823,05
301-7909	TDA DV 560/630	шт.	1 093,66	1 116,32
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов:				
301-7853	FTG 400 (310/311)	шт.	1 223,42	1 248,77
301-7854	FTG 540 (355/400)	шт.	1 482,93	1 513,65
301-7855	FTG 640 (450/499/500)	шт.	1 668,30	1 702,86
301-7856	FTG 940 (560/630)	шт.	2 446,84	2 497,52
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки				
Виброизоляторы пружинные:				
301-0144	до № 38	шт.	54,23	55,34
301-0145	до № 39	шт.	58,77	59,98
301-0146	до № 40	шт.	62,34	63,67
301-0147	до № 41	шт.	70,39	71,88
301-0148	до № 42	шт.	94,23	96,27
301-0149	до № 43	шт.	122,29	124,95
301-0150	до № 44	шт.	170,02	173,75
301-0151	до № 45	шт.	229,28	234,42
Вставки виброизолирующие на давление:				
301-1148	1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	компл.	602,00	616,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1149	1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм	компл.	787,08	806,69
301-1150	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	компл.	342,12	350,18
301-1151	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	компл.	458,37	469,40
301-1152	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	компл.	491,76	503,77
301-1153	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	компл.	629,19	644,48
301-1154	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	компл.	942,42	966,16
301-1155	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	компл.	1 272,52	1 305,10
301-1156	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	компл.	1 753,05	1 801,36
Вставки гибкие фланцевые ЗКВ на давление:				
301-6134	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 125,71	1 152,36
301-6135	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 156,62	1 184,00
301-6136	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 267,39	1 297,39
301-6137	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 478,62	1 513,62
301-6138	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 785,17	1 827,43
301-6139	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 205,06	2 257,26
301-6140	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	3 086,05	3 159,10
301-6141	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	3 969,62	4 063,59
301-6142	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	5 512,65	5 643,15
301-6143	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	8 268,96	8 464,70
301-6144	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	10 450,84	10 698,23
301-6145	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	15 721,33	16 093,49
301-6146	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	20 419,95	20 903,33
301-6147	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 450 мм	шт.	23 969,68	24 537,09
301-6148	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	28 665,74	29 344,32
301-6149	0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 600 мм	шт.	48 820,37	49 976,04
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:				
301-1871	ВВ-17 и ВН10	шт.	9,70	9,93
301-1872	ВВ-19 и ВН12	шт.	25,71	26,31
301-1873	ВВ-20 и ВН13	шт.	43,77	44,81
301-1874	ВВ-21 и ВН14	шт.	68,32	69,94
301-1875	ВВ-22 и ВН15	шт.	101,24	103,64
301-1876	ВВ-34 и ВН16	шт.	158,91	162,68
301-1877	ВВ-24 и ВН17	шт.	249,31	255,21
301-1878	ВВ-28 и ВН21	шт.	397,55	406,98
301-1879	ВВ-30 и ВН23	шт.	457,31	468,15
301-4722	В-2 и ВВ-2	шт.	84,55	86,55
301-4723	В-2,5 и ВВ-2,5	шт.	104,91	107,40
301-4724	В-3,15 и ВВ-3,15	шт.	128,15	131,18
301-4725	В-4 и ВВ-4	шт.	148,50	152,01
301-4726	В-5 и ВВ-5	шт.	171,75	175,82
301-4727	В-6,3 и ВВ-6,3	шт.	209,80	214,77
301-4728	В-7,1 и ВВ-7,1	шт.	233,31	238,83
301-4729	В-8 и ВВ-8	шт.	261,06	267,24
301-4730	В-9 и ВВ-9	шт.	289,61	296,46
301-4731	В-10 и ВВ-10	шт.	318,92	326,47
301-4732	В-12,5 и ВВ-12,5	шт.	353,55	361,92
301-4733	Н-2 и ВН-2	шт.	110,98	113,61
301-4734	Н-2,5 и ВН-2,5	шт.	124,19	127,13
301-4735	Н-3,15 и ВН-3,15	шт.	142,95	146,33
301-4736	Н-4 и ВН-4	шт.	165,94	169,87
301-4737	Н-5 и ВН-5	шт.	191,31	195,84
301-4738	Н-6,3 и ВН-6,3	шт.	225,92	231,26
301-4739	Н-8 и ВН-8	шт.	279,30	285,92
301-4740	Н-10 и ВН-10	шт.	334,79	342,72
301-4741	Н-12,5 и ВН-12,5	шт.	397,68	407,09
301-4742	ВГ-40-20	шт.	172,54	176,62
301-4743	ВГ-50-25	шт.	199,24	203,96
301-4744	ВГ-50-30	шт.	208,22	213,15
301-4745	ВГ-60-25	шт.	230,41	235,86
301-4746	ВГ-60-30	шт.	230,41	235,86
301-4747	ВГ-60-35	шт.	236,49	242,09
301-4748	ВГ-70-40	шт.	263,43	269,67
301-4749	ВГ-80-50	шт.	302,03	309,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4750	ВГ-90-50	шт.	347,20	355,42
301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м²	181,75	185,64
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа:				
301-1314	В-2,5, диаметром 250 мм	шт.	92,57	94,76
301-1315	В-3,2, диаметром 315 мм	шт.	113,20	115,88
301-1316	В-4, диаметром 400 мм	шт.	139,57	142,87
301-1317	В-5, диаметром 500 мм	шт.	170,26	174,29
301-1318	В-6,3, диаметром 630 мм	шт.	209,11	214,06
301-1319	В-8, диаметром 800 мм	шт.	375,07	383,95
301-1320	В-10, диаметром 1000 мм	шт.	455,63	466,42
301-1321	В-12,5, диаметром 1250 мм	шт.	725,66	742,84
301-1322	В-16, диаметром 1400 мм	шт.	835,50	855,28
301-1323	В-20, диаметром 1800 мм	шт.	1 047,96	1 072,76
301-1324	Н-2,5, размером 200х200 мм	шт.	66,18	67,75
301-1325	Н-3,2, размером 250х250 мм	шт.	80,58	82,49
301-1326	Н-4, размером 300х300 мм	шт.	94,49	96,73
301-1327	Н-5, размером 400х400 мм	шт.	122,31	125,21
301-1328	Н-6,3, размером 500х500 мм	шт.	153,96	157,60
301-1329	Н-8, размером 600х600 мм	шт.	282,49	289,18
301-1330	Н-10, размером 800х800 мм	шт.	370,25	379,01
301-1331	Н-12,5, размером 1000х1000 мм	шт.	555,40	568,55
301-1332	Н-16, размером 1200х1200 мм	шт.	664,76	680,49
301-1333	Н-20, размером 1600х1600 мм	шт.	876,26	897,00
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером:				
301-1334	300х150 мм	шт.	302,99	310,16
301-1335	400х200 мм	шт.	363,58	372,19
301-1336	500х250 мм	шт.	424,18	434,22
301-1337	500х300 мм	шт.	424,18	434,22
301-1338	600х300 мм	шт.	484,77	496,25
301-1339	600х350 мм	шт.	484,77	496,25
301-1340	700х400 мм	шт.	545,38	558,29
301-1341	800х500 мм	шт.	666,57	682,35
301-1342	1000х500 мм	шт.	727,17	744,39
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа:				
301-7919	ASS 190/225	шт.	653,86	669,33
301-7920	ASS 310/311	шт.	859,86	880,22
301-7921	ASS 355/500	шт.	994,21	1 017,75
301-7922	ASS 560/630	шт.	1 361,45	1 393,68
301-7923	ASS 710	шт.	1 934,69	1 980,48
301-7924	ASS 800/900	шт.	2 848,30	2 915,72
301-7925	ASS-EX 310/311	шт.	1 065,88	1 091,11
301-7926	ASS-EX 355/500	шт.	1 182,31	1 210,30
301-7927	ASS-EX 560/630	шт.	1 558,51	1 595,40
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:				
301-0232	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	818,88	835,97
301-0233	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	935,33	954,98
301-0234	ГТК-1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1 168,44	1 192,98
301-0235	ГТК-1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1 223,41	1 249,50
301-0236	ГТК-1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	1 283,99	1 311,98
301-0237	ГТК-1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	1 461,48	1 493,45
301-0238	ГТК-2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	495,42	505,74
301-0239	ГТК-2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	585,70	597,98
301-0240	ГТК-2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	705,14	719,94
301-0241	ГТК-2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	795,30	812,18
301-0242	ГТК-2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	940,67	960,92
301-0243	ГТК-2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	1 080,42	1 103,73
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:				
301-0244	ГТП-1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	934,90	954,98
301-0245	ГТП-1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1 077,27	1 100,74
301-0246	ГТП-1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	1 272,45	1 300,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0247	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	1 310,07	1 338,75
301-0248	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	1 516,89	1 549,98
301-0841	ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	1 298,17	1 328,90
301-0249	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	585,44	597,98
301-0250	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	795,13	812,18
301-0251	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	815,36	833,01
301-0252	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	864,78	883,58
301-0253	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	934,65	954,98
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка:				
301-5611	ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	385,52	394,65
301-5612	ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	448,40	459,01
301-5613	ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	462,14	473,08
301-5614	ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	555,16	568,30
301-5615	ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	555,16	568,30
301-5616	ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	657,15	672,71
301-5617	ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	585,81	599,68
301-5618	ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	731,67	748,99
301-5619	ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	657,68	673,25
301-5620	ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	714,75	731,67
301-5621	ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	621,74	636,46
301-5622	ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	732,98	750,33
301-5623	ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	1 036,85	1 061,39
301-5624	ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	956,52	979,16
301-5625	ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	879,90	900,73
301-5626	ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	1 042,67	1 067,35
301-5627	ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	993,52	1 017,04
301-5628	ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	1 162,37	1 189,88
301-5629	ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	1 284,19	1 314,59
Глушители шума пластинчатые марки:				
301-2835	А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм	шт.	1 801,28	1 842,26
301-2836	А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм	шт.	2 517,54	2 577,13
301-2837	А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм	шт.	2 760,12	2 823,21
301-2838	А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм	шт.	3 816,82	3 904,06
301-2839	А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм	шт.	4 852,97	4 963,89
301-2840	А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм	шт.	5 890,11	6 024,73
301-2841	А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм	шт.	3 995,87	4 086,79
301-2842	А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм	шт.	5 483,08	5 607,84
301-2843	А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм	шт.	7 017,25	7 176,92
301-2844	А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм	шт.	4 918,53	5 030,45
301-2845	А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм	шт.	6 744,27	6 897,73
301-2846	А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм	шт.	8 592,50	8 788,01
301-2847	А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм	шт.	2 714,15	2 775,63
301-2848	А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм	шт.	3 120,45	3 193,37
301-2849	А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм	шт.	4 955,71	5 068,47
301-2850	А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм	шт.	4 152,43	4 246,49
301-2851	А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм	шт.	5 784,44	5 916,06
301-2852	А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм	шт.	7 398,83	7 567,19
301-2853	А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм	шт.	2 072,61	2 121,25
301-2854	А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм	шт.	9 011,27	9 216,31
301-2855	А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм	шт.	6 076,98	6 214,64
301-2856	А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм	шт.	8 440,86	8 632,07
301-2857	А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм	шт.	10 817,43	11 062,47
301-2858	А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм	шт.	7 479,07	7 648,49
301-2859	А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм	шт.	10 364,43	10 599,21
301-2860	А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размером 1600х2000х1500 мм	шт.	13 236,10	13 535,92
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка:				
301-5695	ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	1 755,84	1 797,40
301-5696	ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	2 467,94	2 526,36
301-5697	ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	3 185,34	3 260,75
301-5698	ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	2 744,33	2 809,29
301-5699	ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	3 828,74	3 919,37
301-5700	ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	4 939,59	5 056,52
301-5701	ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	6 003,13	6 145,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5702	ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x1500 мм	шт.	3 891,12	3 983,23
301-5703	ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x1500 мм	шт.	5 464,62	5 593,98
301-5704	ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x1500 мм	шт.	6 995,06	7 160,64
301-5705	ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x2000 мм	шт.	4 871,41	4 986,73
301-5706	ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x2000 мм	шт.	6 814,33	6 975,64
301-5707	ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x2000 мм	шт.	8 721,57	8 928,03
301-5708	ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x500 мм	шт.	2 861,66	2 929,40
301-5709	ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x500 мм	шт.	4 119,94	4 217,47
301-5710	ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x500 мм	шт.	5 368,97	5 496,07
301-5711	ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x1000 мм	шт.	4 054,40	4 150,38
301-5712	ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x1000 мм	шт.	5 760,04	5 896,40
301-5713	ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x1000 мм	шт.	7 417,05	7 592,63
301-5714	ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000x1000 мм	шт.	9 080,40	9 295,35
301-5715	ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x1500 мм	шт.	6 155,60	6 301,32
301-5716	ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x1500 мм	шт.	8 735,83	8 942,63
301-5717	ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x1500 мм	шт.	11 243,94	11 510,11
301-5718	ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x2000 мм	шт.	7 350,46	7 524,46
301-5719	ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x2000 мм	шт.	10 436,71	10 683,77
301-5720	ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x2000 мм	шт.	13 308,67	13 623,71
301-5721	ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x500 мм	шт.	1 848,05	1 891,79
301-5722	ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x500 мм	шт.	2 597,95	2 659,45
301-5723	ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x500 мм	шт.	3 353,13	3 432,50
301-5724	ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1000 мм	шт.	2 888,88	2 957,27
301-5725	ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x1000 мм	шт.	4 030,10	4 125,50
301-5726	ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x1000 мм	шт.	5 199,59	5 322,68
301-5727	ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000x1000 мм	шт.	6 319,15	6 468,74
301-5728	ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1500 мм	шт.	4 095,89	4 192,85
301-5729	ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x1500 мм	шт.	5 752,38	5 888,55
301-5730	ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x1500 мм	шт.	7 363,15	7 537,45
301-5731	ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x2000 мм	шт.	5 127,72	5 249,10
301-5732	ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x2000 мм	шт.	7 173,16	7 342,96
301-5733	ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x2000 мм	шт.	9 180,80	9 398,13
301-5734	ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x500 мм	шт.	3 012,27	3 083,57
301-5735	ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x500 мм	шт.	4 336,87	4 439,53
301-5736	ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x500 мм	шт.	5 651,69	5 785,48
301-5737	ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1000 мм	шт.	4 267,64	4 368,66
301-5738	ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x1000 мм	шт.	6 063,37	6 206,90
301-5739	ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x1000 мм	шт.	7 807,32	7 992,14
301-5740	ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000x1000 мм	шт.	9 558,40	9 784,67
301-5741	ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1500 мм	шт.	6 479,54	6 632,93
301-5742	ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x1500 мм	шт.	9 195,61	9 413,28
301-5743	ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x1500 мм	шт.	11 835,83	12 116,01
301-5744	ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x2000 мм	шт.	7 737,29	7 920,44
301-5745	ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x2000 мм	шт.	10 986,06	11 246,12
301-5746	ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x2000 мм	шт.	14 009,16	14 340,78
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF:				
301-6609	SG 30-15, размер 300x150x1014 мм	шт.	667,41	683,21
301-6610	SG 50-25, размер 500x250x1014 мм	шт.	1 000,19	1 023,87
301-6611	SG 60-30, размер 600x300x1014 мм	шт.	1 135,77	1 162,66
301-6612	SG 60-35, размер 600x350x1014 мм	шт.	1 261,07	1 290,92
301-6613	SG 70-40, размер 700x400x1014 мм	шт.	1 724,50	1 765,32
301-6614	SG 80-50, размер 800x500x1014 мм	шт.	1 868,33	1 912,56
301-6615	SG 90-50, размер 900x500x1016 мм	шт.	2 245,04	2 298,18
301-6616	SG 100-50, размер 1000x500x1016 мм	шт.	2 389,10	2 445,65
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:				
301-0520	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	394,84	403,21
301-0521	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	449,23	458,83
301-0522	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	763,43	779,82
301-0523	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	473,73	483,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0524	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	555,34	567,28
301-0525	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	979,97	1 001,09
301-0526	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	689,94	704,75
301-0527	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	824,82	842,57
301-0528	111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	1 518,99	1 551,68
Сетки металлические в рамках площадью в свету:				
301-3067	до 0,2 м ²	м ²	56,12	57,46
301-3068	до 0,3 м ²	м ²	51,43	52,65
301-3069	до 0,5 м ²	м ²	47,48	48,60
301-3070	более 0,5 м ²	м ²	44,54	45,60
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:				
301-6695	CSA-100/600 АРКТОС	шт.	350,36	358,69
301-6696	CSA-100/900 АРКТОС	шт.	490,50	502,16
301-6697	CSA-125/600 АРКТОС	шт.	385,39	394,56
301-6698	CSA-125/900 АРКТОС	шт.	560,57	573,89
301-6699	CSA-160/600 АРКТОС	шт.	490,50	502,16
301-6700	CSA-160/900 АРКТОС	шт.	700,71	717,37
301-6701	CSA-200/600 АРКТОС	шт.	595,60	609,76
301-6702	CSA-200/900 АРКТОС	шт.	805,81	824,97
301-6703	CSA-250/600 АРКТОС	шт.	735,75	753,24
301-6704	CSA-250/900 АРКТОС	шт.	1 016,02	1 040,18
301-6705	CSA-315/600 АРКТОС	шт.	1 016,02	1 040,18
301-6706	CSA-315/900 АРКТОС	шт.	1 401,41	1 434,73
301-6707	CSA-400/600 АРКТОС	шт.	1 366,38	1 398,87
301-6708	CSA-400/900 АРКТОС	шт.	1 786,80	1 829,28
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-6709	RSA 300x150/1000 АРКТОС	шт.	875,88	896,70
301-6710	RSA 400x200/1000 АРКТОС	шт.	1 051,06	1 076,05
301-6711	RSA 500x250/1000 АРКТОС	шт.	1 471,49	1 506,47
301-6712	RSA 500x300/1000 АРКТОС	шт.	1 646,66	1 685,81
301-6713	RSA 600x300/1000 АРКТОС	шт.	1 716,74	1 757,55
301-6714	RSA 600x350/1000 АРКТОС	шт.	1 926,95	1 972,76
301-6715	RSA 700x400/1000 АРКТОС	шт.	2 767,79	2 833,59
301-6716	RSA 800x500/1000 АРКТОС	шт.	3 048,09	3 120,56
301-6717	RSA 1000x500/1000 АРКТОС	шт.	4 029,08	4 124,87
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:				
301-6718	LDC 100-600 SYSTEMAIR	шт.	365,19	373,87
301-6719	LDC 100-900 SYSTEMAIR	шт.	495,80	507,58
301-6720	LDC 125-600 SYSTEMAIR	шт.	417,52	427,44
301-6721	LDC 125-900 SYSTEMAIR	шт.	573,95	587,59
301-6722	LDC 160-600 SYSTEMAIR	шт.	456,53	467,38
301-6723	LDC 160-900 SYSTEMAIR	шт.	613,10	627,68
301-6724	LDC 200-600 SYSTEMAIR	шт.	534,81	547,53
301-6725	LDC 200-900 SYSTEMAIR	шт.	730,52	747,88
301-6726	LDC 250-900 SYSTEMAIR	шт.	874,04	894,82
301-6727	LDC 315-900 SYSTEMAIR	шт.	1 121,81	1 148,48
301-6728	LDC 355-900 SYSTEMAIR	шт.	2 674,31	2 737,88
301-6729	LDC 400-900 SYSTEMAIR	шт.	2 204,73	2 257,15
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-6730	LDR 30-15 SYSTEMAIR	шт.	1 226,19	1 255,34
301-6731	LDR 40-20 SYSTEMAIR	шт.	1 239,36	1 268,83
301-6732	LDR 50-25 SYSTEMAIR	шт.	1 304,47	1 335,49
301-6733	LDR 50-30 SYSTEMAIR	шт.	1 565,42	1 602,63
301-6734	LDR 60-30 SYSTEMAIR	шт.	1 630,64	1 669,40
301-6735	LDR 60-35 SYSTEMAIR	шт.	1 826,36	1 869,78
301-6736	LDR 70-40 SYSTEMAIR	шт.	2 348,25	2 404,08
301-6737	LDR 80-50 SYSTEMAIR	шт.	2 478,60	2 537,53
301-6738	LDR 100-50 SYSTEMAIR	шт.	3 000,49	3 071,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Шумоглушители крышные:				
301-7910	SSD 190/225	шт.	675,41	691,47
301-7911	SSD 310/311	шт.	7 980,50	8 170,23
301-7912	SSD 355/400	шт.	10 375,91	10 622,59
301-7913	SSD 450/500	шт.	11 737,52	12 016,57
301-7914	SSD 560/630	шт.	18 167,37	18 599,28
301-7915	SSD 710	шт.	23 638,93	24 200,92
301-7916	SSD 800/900	шт.	36 914,57	37 792,17
Группа: Водомеры (счетчики)				
Водомеры диаметром:				
301-1523	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	2 215,76	2 261,00
301-7259	80 мм (СТВ-80)	компл.	1 791,17	1 827,73
301-1524	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	3 545,23	3 617,60
301-7260	150 мм (СТВ-150)	компл.	3 309,95	3 377,50
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром:				
301-3181	15 мм	шт.	132,62	135,29
301-3182	20 мм	шт.	210,22	214,47
301-3183	25 мм	шт.	841,33	858,34
301-3165	32 мм	шт.	1 234,02	1 258,90
301-3184	40 мм	шт.	1 238,59	1 263,63
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:				
301-3378	50 мм	шт.	1 578,99	1 611,00
301-3379	65 мм	шт.	1 632,66	1 665,66
301-3166	80 мм	шт.	2 853,70	2 911,50
301-3167	150 мм	шт.	4 516,99	4 608,20
301-3168	200 мм	шт.	5 973,92	6 094,59
Счетчик воды универсальный, марка:				
301-2101	СВК-15-3-2	шт.	76,09	77,63
301-2102	СВК-20-5	шт.	149,20	152,21
301-2103	СВМ-25	шт.	563,68	575,06
301-2104	СВМ-32	шт.	583,07	594,85
301-2105	СВМ-40	шт.	689,60	703,53
301-2106	СКБ-25	шт.	566,67	578,11
301-2107	СКБ-32	шт.	583,07	594,85
301-2108	СКБ-40	шт.	689,60	703,53
301-2109	ВСКМ 90-25	шт.	454,17	463,34
301-2110	ВСКМ 90-32	шт.	531,15	541,88
301-2111	ВСКМ 90-40	шт.	819,12	835,66
Водосчетчик ультразвуковой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром:				
301-3006	20 мм	шт.	3 296,48	3 363,08
301-3007	32 мм	шт.	3 597,05	3 669,73
301-3008	50 мм	шт.	4 668,66	4 762,98
301-3009	80 мм	шт.	5 531,16	5 642,92
Счетчик холодной воды, марка:				
301-3140	BCX-15	шт.	154,68	157,80
301-3151	BCX-25	шт.	1 323,53	1 350,26
301-3152	BCX-32	шт.	1 568,63	1 600,31
301-3153	BCX-40	шт.	1 412,44	1 440,96
301-3312	BCX-50	шт.	2 345,08	2 392,46
301-3313	BCX-65	шт.	2 438,88	2 488,16
301-3314	BCX-80	шт.	2 952,82	3 012,48
301-3315	BCX-100	шт.	3 196,96	3 261,55
301-3316	BCX-125	шт.	3 325,66	3 392,86
301-3317	BCX-150	шт.	4 406,10	4 495,12
301-3318	BCX-200	шт.	5 978,82	6 099,62
301-3319	BCX-250	шт.	8 158,23	8 323,06
301-3154	OCBX-25	шт.	395,68	403,67
301-3155	OCBX-32	шт.	405,83	414,02
301-3156	OCBX-40	шт.	574,42	586,02
301-3139	СКВ-15	шт.	135,31	138,05
301-3157	МТК-25	шт.	525,78	536,40
301-3158	МТК-32	шт.	525,78	536,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3159	МТК-40	шт.	873,43	891,06
301-3160	М-VR-K-25	шт.	474,77	484,35
301-3161	М-VR-K-32	шт.	718,26	732,76
301-3162	М-VR-K-40	шт.	1 095,44	1 117,56
301-3164	М 100 MNR-1,5-15-190	шт.	421,34	429,85
301-3169	М 100 MNR-2,5-20-190	шт.	440,74	449,64
301-3170	М 100 MNR-3,5-20-260	шт.	628,43	641,13
301-3171	М 110 MPR-1,5-15-165	шт.	501,91	512,05
301-3172	М 110 MPR-2,5-20-190	шт.	665,74	679,18
301-3173	М 120 MTR-1,5-15-165, класс В	шт.	740,03	754,98
301-3174	М 120 MTR-2,5-20-190, класс В	шт.	753,77	768,99
301-3175	М 120 MTR-1,5-15-165, класс С	шт.	813,44	829,87
301-3176	М 120 MTR-2,5-20-190, класс С	шт.	894,91	912,98
301-3177	М 190 MTH-2,5-20-190	шт.	1 154,51	1 177,83
301-3178	S 100 EVZK-DL-3-15-80	шт.	135,77	138,51
301-3179	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	135,77	138,51
301-3180	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	184,41	188,14
301-3185	WFK 20 Siemens	шт.	129,55	132,17
301-3186	WFK 25 Siemens	шт.	181,38	185,05
301-7380	Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм	шт.	12 586,24	12 840,54
Счетчик горячей воды, марка:				
301-3401	ОСВУ-25	шт.	434,17	442,94
301-3402	ОСВУ-32	шт.	486,69	496,52
301-3403	ОСВУ-40	шт.	599,79	611,90
301-3419	BCГ-15	шт.	154,68	157,80
301-7257	BCГ-25	шт.	1 656,83	1 690,30
301-7258	BCГ-40	шт.	2 154,02	2 197,54
301-3420	СКВГ-15	шт.	109,55	111,76
301-3404	MTH-25	шт.	1 576,45	1 608,29
301-3405	MTH-32	шт.	1 576,45	1 608,29
301-3406	MTH-40	шт.	2 143,12	2 186,40
301-3407	MTW-25	шт.	729,29	744,02
301-3408	MTW-32	шт.	729,29	744,02
301-3409	MTW-40	шт.	1 247,02	1 272,21
301-3410	М-VR-W-25	шт.	925,04	943,73
301-3411	М-VR-W-32	шт.	1 193,00	1 217,10
301-3412	М-VR-W-40	шт.	1 765,05	1 800,69
301-3413	М 190 MTH-1,5-15-165	шт.	991,89	1 011,92
301-3414	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	135,77	138,51
301-3415	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	184,41	188,14
301-3416	S 140 ETN-3-15-110	шт.	813,44	829,87
301-3417	S 140 ETN-3-20-110	шт.	813,44	829,87
301-3418	S 140 ETN-5-20-130	шт.	813,44	829,87
301-3421	WFW 20 Siemens	шт.	129,55	132,17
301-3422	WFW 25 Siemens	шт.	181,38	185,05
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка:				
301-6562	ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей	компл.	399,23	407,30
301-6563	ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей	компл.	494,64	504,63
301-6564	ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей	компл.	1 376,43	1 404,24
301-6565	ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей	компл.	1 466,59	1 496,22
301-6566	ВСТн диаметр 40 мм	шт.	1 652,82	1 686,21
301-6567	ВСТн диаметр 50 мм	шт.	2 080,80	2 122,84
301-6568	ВСТн диаметр 65 мм	шт.	2 271,60	2 317,49
301-6569	ВСТн диаметр 80 мм	шт.	2 402,28	2 450,82
301-6570	ВСТн диаметр 100 мм	шт.	2 541,14	2 592,48
301-6571	ВСТн диаметр 125 мм	шт.	2 749,24	2 804,79
301-6572	ВСТн диаметр 150 мм	шт.	4 520,33	4 611,65
301-6573	ВСТн диаметр 200 мм	шт.	6 297,29	6 424,52
301-6574	ВСТн диаметр 250 мм	шт.	7 619,49	7 773,43
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухоборники				
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:				
301-0158	100 мм	м²	286,23	292,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0159	200 мм	м ²	256,81	262,10
301-0160	250 мм	м ²	261,17	266,55
301-0161	315 и 400 мм	м ²	268,39	273,92
301-0162	500 мм	м ²	323,85	330,56
Воздуховоды из листовой стали толщиной:				
301-1771	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	272,93	278,47
301-1772	0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	246,26	251,25
301-1773	0,5 мм, периметром до 1000 мм	м ²	217,29	221,70
301-1774	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	200,43	204,46
301-1775	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	169,03	172,43
301-1776	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м ²	178,67	182,28
301-1777	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м ²	159,35	162,57
301-1778	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	220,10	224,57
301-1779	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	195,57	199,53
301-1780	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м ²	208,85	213,09
301-1781	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м ²	225,76	230,32
301-1782	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м ²	214,88	219,23
301-1783	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	228,16	232,78
301-1784	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м ²	231,78	236,48
301-1785	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	266,82	272,21
301-1801	1,0 мм, диаметром до 250 мм	м ²	289,71	295,56
301-1802	1,0 мм, диаметром до 400 мм	м ²	250,23	255,30
301-8031	1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	м ²	266,83	272,20
301-1804	1,5 мм, диаметром до 500 мм	м ²	291,12	296,99
301-1805	1,5 мм, диаметром до 800 мм	м ²	268,82	274,26
301-1806	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	260,18	265,43
301-1807	1,5 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	291,64	297,51
301-1808	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	442,58	451,50
301-1809	2,0 мм, диаметром до 250 мм	м ²	495,09	505,10
301-1810	2,0 мм, диаметром до 355 мм	м ²	448,03	457,08
301-1811	2,0 мм, диаметром до 560 мм	м ²	412,81	421,15
301-1812	2,0 мм, диаметром до 800 мм	м ²	389,52	397,40
301-1813	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	386,50	394,30
301-1814	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	400,92	409,01
301-1821	1,4 мм, диаметром до 1800 мм	м ²	350,40	357,50
301-1822	1,4 мм, диаметром до 2000 мм	м ²	389,52	397,40
301-1803	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м ²	343,66	350,60
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:				
301-1786	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	340,30	347,48
301-1787	0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	243,92	249,07
301-1789	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	246,43	251,81
301-1790	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	210,26	214,85
301-1791	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м ²	222,20	227,17
301-1792	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м ²	198,09	202,54
301-1793	0,7 мм, периметром до 1000 мм	м ²	262,00	267,29
301-1794	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	252,97	258,65
301-1795	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м ²	260,23	265,49
301-1796	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м ²	280,35	286,02
301-1797	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м ²	266,94	272,33
301-1798	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	266,94	272,33
301-1799	1,2 мм, диаметром 1600 мм	м ²	266,94	272,33
301-1820	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м ²	269,56	275,00
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:				
301-4751	0,55 мм, периметром 500 мм	м ²	147,45	150,43
301-4752	0,55 мм, периметром 600 мм	м ²	141,80	144,67
301-4753	0,55 мм, периметром 700 мм	м ²	137,77	140,56
301-4754	0,55 мм, периметром 800 мм	м ²	134,42	137,14
301-4755	0,55 мм, периметром 900 мм	м ²	132,12	134,79
301-4756	0,55 мм, периметром 1000 мм	м ²	130,27	132,91
301-4757	0,55 мм, периметром 1100 мм	м ²	128,51	131,11
301-4758	0,55 мм, периметром 1200 мм	м ²	127,28	129,86
301-4759	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	156,16	159,31
301-4760	0,7 мм, периметром 1100 мм	м ²	154,47	157,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4761	0,7 мм, периметром 1200 мм	м ²	153,26	156,36
301-4762	0,7 мм, периметром 1300 мм	м ²	152,04	155,11
301-4763	0,7 мм, периметром 1400 мм	м ²	151,17	154,22
301-4764	0,7 мм, периметром 1500 мм	м ²	150,26	153,30
301-4765	0,7 мм, периметром 1600 мм	м ²	149,63	152,65
301-4766	0,7 мм, периметром 1700 мм	м ²	148,91	151,92
301-4767	0,7 мм, периметром 1800 мм	м ²	148,42	151,42
301-4768	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	147,45	150,43
301-4769	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	146,65	149,61
301-4770	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	146,00	148,95
301-4771	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	160,66	163,90
301-4772	0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	160,05	163,28
301-4773	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	159,62	162,84
301-4774	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	158,76	161,97
301-4775	0,7 мм, периметром 2500 мм	м ²	158,43	161,63
301-4776	0,7 мм, периметром 2600 мм	м ²	158,14	161,33
301-4777	0,7 мм, периметром 2800 мм	м ²	157,51	160,69
301-4778	0,7 мм, периметром 3000 мм	м ²	157,04	160,21
301-4779	0,7 мм, периметром 3200 мм	м ²	156,56	159,72
301-4780	0,7 мм, периметром 3400 мм	м ²	154,89	158,02
301-4781	0,7 мм, периметром 3600 мм	м ²	155,82	158,97
301-4782	1,0 мм, периметром 3000 мм	м ²	176,59	180,16
301-4783	1,0 мм, периметром 3200 мм	м ²	176,14	179,70
301-4784	1,0 мм, периметром 3400 мм	м ²	175,72	179,28
301-4785	1,0 мм, периметром 3600 мм	м ²	175,35	178,90
301-4786	1,0 мм, периметром 3800 мм	м ²	175,02	178,56
301-4787	1,0 мм, периметром 4000 мм	м ²	174,79	178,32
301-4788	1,0 мм, периметром 4400 мм	м ²	174,27	177,79
301-4789	1,0 мм, периметром 4800 мм	м ²	173,84	177,35
301-4790	1,0 мм, периметром 5200 мм	м ²	173,53	177,03
301-4791	1,0 мм, периметром 5600 мм	м ²	173,22	176,72
301-4792	1,0 мм, периметром 6000 мм	м ²	172,98	176,47
301-4793	1,0 мм, периметром 6400 мм	м ²	172,74	176,23
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:				
301-4899	0,55 мм, периметром 500 мм	м ²	191,31	195,18
301-4900	0,55 мм, периметром 600 мм	м ²	185,67	189,42
301-4901	0,55 мм, периметром 700 мм	м ²	181,65	185,32
301-4902	0,55 мм, периметром 800 мм	м ²	178,29	181,90
301-4903	0,55 мм, периметром 900 мм	м ²	175,98	179,54
301-4904	0,55 мм, периметром 1000 мм	м ²	174,13	177,64
301-4905	0,55 мм, периметром 1100 мм	м ²	172,38	175,86
301-4906	0,55 мм, периметром 1200 мм	м ²	171,14	174,59
301-4907	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	206,36	210,53
301-4908	0,7 мм, периметром 1100 мм	м ²	204,66	208,79
301-4909	0,7 мм, периметром 1200 мм	м ²	203,46	207,57
301-4910	0,7 мм, периметром 1300 мм	м ²	202,24	206,33
301-4911	0,7 мм, периметром 1400 мм	м ²	201,38	205,45
301-4912	0,7 мм, периметром 1500 мм	м ²	200,47	204,52
301-4913	0,7 мм, периметром 1600 мм	м ²	199,83	203,87
301-4914	0,7 мм, периметром 1700 мм	м ²	199,10	203,12
301-4915	0,7 мм, периметром 1800 мм	м ²	198,62	202,63
301-4916	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	197,64	201,63
301-4917	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	196,86	200,84
301-4918	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м ²	196,19	200,15
301-4919	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	210,86	215,12
301-4920	0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	210,26	214,51
301-4921	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	209,82	214,06
301-4922	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м ²	208,97	213,19
301-4923	0,7 мм, периметром 2500 мм	м ²	208,64	212,85
301-4924	0,7 мм, периметром 2600 мм	м ²	208,34	212,55
301-4925	0,7 мм, периметром 2800 мм	м ²	207,71	211,91
301-4926	0,7 мм, периметром 3000 мм	м ²	207,24	211,43
301-4927	0,7 мм, периметром 3200 мм	м ²	206,77	210,95
301-4928	0,7 мм, периметром 3400 мм	м ²	205,10	209,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4929	0,7 мм, периметром 3600 мм	м ²	206,02	210,18
301-4930	1,0 мм, периметром 3000 мм	м ²	231,82	236,51
301-4931	1,0 мм, периметром 3200 мм	м ²	231,36	236,04
301-4932	1,0 мм, периметром 3400 мм	м ²	230,94	235,61
301-4933	1,0 мм, периметром 3600 мм	м ²	230,58	235,24
301-4934	1,0 мм, периметром 3800 мм	м ²	230,25	234,91
301-4935	1,0 мм, периметром 4000 мм	м ²	230,01	234,66
301-4936	1,0 мм, периметром 4400 мм	м ²	229,49	234,13
301-4937	1,0 мм, периметром 4800 мм	м ²	229,07	233,70
301-4938	1,0 мм, периметром 5200 мм	м ²	228,76	233,39
301-4939	1,0 мм, периметром 5600 мм	м ²	228,44	233,06
301-4940	1,0 мм, периметром 6000 мм	м ²	228,21	232,83
301-4941	1,0 мм, периметром 6400 мм	м ²	227,97	232,58
Врезка из оцинкованной стали, диаметром:				
301-6214	150/100 мм	шт.	18,02	18,38
301-6215	150/150 мм	шт.	21,52	21,95
301-6216	200/100 мм	шт.	21,52	21,95
301-6217	200/150 мм	шт.	24,51	25,00
301-6218	200/200 мм	шт.	28,03	28,60
301-6219	250/100 мм	шт.	24,51	25,00
301-6220	250/150 мм	шт.	28,03	28,60
301-6221	250/200 мм	шт.	31,02	31,65
301-6222	250/250 мм	шт.	34,03	34,72
301-6223	300/100 мм	шт.	27,53	28,09
301-6224	300/150 мм	шт.	31,02	31,65
301-6225	300/200 мм	шт.	34,03	34,72
301-6226	300/250 мм	шт.	37,52	38,28
301-6227	300/300 мм	шт.	40,54	41,36
301-6228	400/100 мм	шт.	34,03	34,72
301-6229	400/150 мм	шт.	37,52	38,28
301-6230	400/200 мм	шт.	40,54	41,36
301-6231	400/250 мм	шт.	44,04	44,93
301-6232	400/300 мм	шт.	47,05	48,00
301-6233	400/350 мм	шт.	50,55	51,57
301-6234	400/400 мм	шт.	53,54	54,62
301-6235	500/150 мм	шт.	44,04	44,93
301-6236	500/200 мм	шт.	47,05	48,00
301-6237	500/250 мм	шт.	50,55	51,57
301-6238	500/300 мм	шт.	53,54	54,62
301-6239	500/350 мм	шт.	56,56	57,70
301-6240	500/400 мм	шт.	60,05	61,26
301-6241	500/500 мм	шт.	66,56	67,90
301-6242	600/150 мм	шт.	50,55	51,57
301-6243	600/200 мм	шт.	53,54	54,62
301-6244	600/250 мм	шт.	56,56	57,70
301-6245	600/300 мм	шт.	60,05	61,26
301-6246	600/350 мм	шт.	63,06	64,33
301-6247	600/400 мм	шт.	66,56	67,90
301-6248	600/500 мм	шт.	73,06	74,53
301-6249	600/600 мм	шт.	79,57	81,18
301-6250	700/200 мм	шт.	60,05	61,26
301-6251	700/250 мм	шт.	63,06	64,33
301-6252	700/300 мм	шт.	66,56	67,90
301-6253	700/350 мм	шт.	69,56	70,96
301-6254	700/400 мм	шт.	73,06	74,53
301-6255	700/500 мм	шт.	79,57	81,18
301-6256	700/600 мм	шт.	85,57	87,30
301-6257	700/700 мм	шт.	92,08	93,94
301-6258	800/200 мм	шт.	66,56	67,90
301-6259	800/250 мм	шт.	69,56	70,96
301-6260	800/300 мм	шт.	73,06	74,53
301-6261	800/350 мм	шт.	76,07	77,61
301-6262	800/400 мм	шт.	79,57	81,18
301-6263	800/500 мм	шт.	85,57	87,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6264	800/600 мм	шт.	92,08	93,94
301-6265	800/700 мм	шт.	98,58	100,57
301-6266	800/800 мм	шт.	105,09	107,21
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром:				
301-6267	100 мм	шт.	24,31	24,80
301-6268	125 мм	шт.	26,87	27,42
301-6269	160 мм	шт.	30,71	31,33
301-6270	200 мм	шт.	35,19	35,90
301-6271	250 мм	шт.	40,31	41,13
301-6272	315 мм	шт.	47,34	48,30
301-6273	400 мм	шт.	62,06	63,31
301-6274	500 мм	шт.	74,21	75,70
301-6275	630 мм	шт.	90,21	92,03
301-6276	800 мм	шт.	115,79	118,13
301-6277	1000 мм	шт.	173,84	177,35
301-6278	1250 мм	шт.	213,96	218,28
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром:				
301-6279	100/100 мм	шт.	34,55	35,25
301-6280	125/100 мм	шт.	35,19	35,90
301-6281	125/125 мм	шт.	37,10	37,85
301-6283	150/100 мм	шт.	33,03	33,70
301-6284	150/150 мм	шт.	43,04	43,91
301-6282	160/100 мм	шт.	34,55	35,25
301-6285	160/125 мм	шт.	38,38	39,16
301-6286	160/160 мм	шт.	61,42	62,66
301-6287	200/100 мм	шт.	35,84	36,57
301-6288	200/125 мм	шт.	40,94	41,77
301-6289	200/150 мм	шт.	47,05	48,00
301-6290	200/160 мм	шт.	47,34	48,30
301-6291	200/200 мм	шт.	55,02	56,13
301-6292	250/100 мм	шт.	39,03	39,82
301-6293	250/125 мм	шт.	42,85	43,72
301-6294	250/150 мм	шт.	48,55	49,53
301-6295	250/160 мм	шт.	49,90	50,91
301-6296	250/200 мм	шт.	53,75	54,84
301-6297	250/250 мм	шт.	71,64	73,08
301-6298	300/100 мм	шт.	41,53	42,37
301-6299	300/150 мм	шт.	51,04	52,07
301-6300	300/200 мм	шт.	63,56	64,84
301-6301	300/250 мм	шт.	75,57	77,10
301-6302	300/300 мм	шт.	85,57	87,30
301-6303	315/100 мм	шт.	40,94	41,77
301-6304	315/125 мм	шт.	43,51	44,39
301-6305	315/160 мм	шт.	56,30	57,44
301-6306	315/200 мм	шт.	62,70	63,96
301-6307	315/250 мм	шт.	72,94	74,41
301-6308	315/315 мм	шт.	87,01	88,77
301-6309	400/100 мм	шт.	52,04	53,09
301-6310	400/125 мм	шт.	58,22	59,39
301-6311	400/150 мм	шт.	62,06	63,31
301-6312	400/160 мм	шт.	64,61	65,91
301-6313	400/200 мм	шт.	72,30	73,76
301-6314	400/250 мм	шт.	80,60	82,23
301-6315	400/300 мм	шт.	99,58	101,59
301-6316	400/315 мм	шт.	90,84	92,68
301-6320	400/350 мм	шт.	115,10	117,42
301-6317	400/400 мм	шт.	129,24	131,86
301-6321	500/150 мм	шт.	73,57	75,05
301-6318	500/160 мм	шт.	79,02	80,62
301-6319	500/200 мм	шт.	83,88	85,58
301-6322	500/250 мм	шт.	104,55	106,66
301-6323	500/300 мм	шт.	113,61	115,90
301-6324	500/315 мм	шт.	104,55	106,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6325	500/350 мм	шт.	130,62	133,26
301-6326	500/400 мм	шт.	134,93	137,66
301-6327	500/500 мм	шт.	199,97	204,01
301-6328	600/150 мм	шт.	84,58	86,29
301-6329	600/200 мм	шт.	101,59	103,64
301-6330	600/250 мм	шт.	116,60	118,95
301-6331	600/300 мм	шт.	128,12	130,71
301-6332	600/350 мм	шт.	145,63	148,57
301-6333	600/400 мм	шт.	161,65	164,91
301-6334	600/500 мм	шт.	191,17	195,03
301-6335	600/600 мм	шт.	211,18	215,44
301-6336	630/200 мм	шт.	97,86	99,84
301-6337	630/250 мм	шт.	103,33	105,42
301-6338	630/315 мм	шт.	106,97	109,13
301-6339	630/400 мм	шт.	157,43	160,61
301-6340	630/500 мм	шт.	190,85	194,71
301-6341	630/630 мм	шт.	237,05	241,84
301-6342	700/200 мм	шт.	114,11	116,41
301-6343	700/250 мм	шт.	130,11	132,74
301-6344	700/300 мм	шт.	142,13	145,00
301-6345	700/350 мм	шт.	160,64	163,88
301-6346	700/400 мм	шт.	177,65	181,24
301-6347	700/500 мм	шт.	208,19	212,39
301-6348	700/600 мм	шт.	228,70	233,33
301-6349	700/700 мм	шт.	260,23	265,49
301-6350	800/200 мм	шт.	126,93	129,50
301-6351	800/250 мм	шт.	111,23	113,48
301-6352	800/300 мм	шт.	156,14	159,29
301-6353	800/315 мм	шт.	131,91	134,58
301-6354	800/350 мм	шт.	175,65	179,20
301-6355	800/400 мм	шт.	174,44	177,96
301-6356	800/500 мм	шт.	200,58	204,63
301-6357	800/600 мм	шт.	246,22	251,20
301-6358	800/630 мм	шт.	268,05	273,46
301-6359	800/700 мм	шт.	278,75	284,39
301-6360	800/800 мм	шт.	359,85	367,12
301-6361	1000/315 мм	шт.	220,64	225,09
301-6362	1000/400 мм	шт.	220,64	225,09
301-6363	1000/500 мм	шт.	220,64	225,09
301-6364	1000/630 мм	шт.	241,92	246,81
301-6365	1000/800 мм	шт.	349,50	356,56
301-6366	1000/1000 мм	шт.	637,01	649,88
301-6367	1250/315 мм	шт.	251,03	256,10
301-6368	1250/400 мм	шт.	251,03	256,10
301-6369	1250/500 мм	шт.	251,03	256,10
301-6370	1250/630 мм	шт.	300,26	306,33
301-6371	1250/800 мм	шт.	387,19	395,02
301-6372	1250/1000 мм	шт.	675,30	688,95
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные):				
301-4794	толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм	м²	75,73	77,27
301-4795	толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм	м²	75,30	76,83
301-4796	толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм	м²	77,37	78,94
301-4797	толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм	м²	77,01	78,57
301-4798	толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм	м²	78,09	79,67
301-4799	толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм	м²	78,82	80,42
301-4800	толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм	м²	89,59	91,40
301-4801	толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм	м²	101,82	103,88
301-4802	толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм	м²	101,92	103,98
301-4803	толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм	м²	101,99	104,05
301-4804	толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм	м²	102,18	104,24
301-4805	толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм	м²	102,20	104,26
301-4806	толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм	м²	101,08	103,12
301-4807	толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм	м²	101,09	103,13
301-4808	толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм	м²	151,47	154,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4809	толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм	м ²	144,73	147,66
301-4810	толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм	м ²	137,19	139,96
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром:				
301-4811	100 мм	м ²	44,91	45,82
301-4812	110 мм	м ²	50,32	51,34
301-4813	120 мм	м ²	54,62	55,72
301-4814	125 мм	м ²	55,12	56,23
301-4815	130 мм	м ²	59,44	60,64
301-4816	140 мм	м ²	61,63	62,87
301-4817	150 мм	м ²	67,79	69,16
301-4818	160 мм	м ²	74,97	76,48
301-4819	200 мм	м ²	86,62	88,37
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:				
301-8032	0,8 мм, диаметром до 160 мм	м ²	643,01	656,00
301-8033	0,8 мм, диаметром до 500 мм	м ²	517,55	528,00
301-8034	0,8 мм, диаметром до 710 мм	м ²	486,17	496,00
301-8035	1,0 мм, диаметром до 160 мм	м ²	737,10	752,00
301-8036	1,0 мм, диаметром до 500 мм	м ²	599,88	612,00
301-8037	1,0 мм, диаметром до 710 мм	м ²	584,19	596,00
301-8038	1,0 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	576,35	588,00
301-8039	1,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	580,27	592,00
301-8040	1,2 мм, диаметром до 160 мм	м ²	835,12	852,00
301-8041	1,2 мм, диаметром до 315 мм	м ²	737,10	752,00
301-8042	1,2 мм, диаметром до 500 мм	м ²	709,67	724,00
301-8043	1,2 мм, диаметром до 710 мм	м ²	693,98	708,00
301-8044	1,2 мм, диаметром до 900 мм	м ²	670,46	684,00
301-8045	1,2 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	658,69	672,00
301-8046	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	678,32	692,00
301-8047	1,4 мм, диаметром до 160 мм	м ²	956,67	976,00
301-8048	1,4 мм, диаметром до 315 мм	м ²	874,34	892,00
301-8049	1,4 мм, диаметром до 500 мм	м ²	835,12	852,00
301-8050	1,4 мм, диаметром до 710 мм	м ²	795,93	812,00
301-8051	1,4 мм, диаметром до 900 мм	м ²	795,93	812,00
301-8052	1,4 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	776,31	792,00
301-8053	1,4 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	815,52	832,00
301-8054	1,6 мм, диаметром до 160 мм	м ²	1 015,48	1 036,00
301-8055	1,6 мм, диаметром до 315 мм	м ²	917,47	936,00
301-8056	1,6 мм, диаметром до 500 мм	м ²	897,86	916,00
301-8057	1,6 мм, диаметром до 710 мм	м ²	878,25	896,00
301-8058	1,6 мм, диаметром до 900 мм	м ²	839,06	856,00
301-8059	1,6 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	819,45	836,00
301-8060	1,6 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	858,65	876,00
301-8061	1,8 мм, диаметром до 160 мм	м ²	1 078,21	1 100,00
301-8062	1,8 мм, диаметром до 315 мм	м ²	999,80	1 020,00
301-8063	1,8 мм, диаметром до 500 мм	м ²	980,22	1 000,00
301-8064	1,8 мм, диаметром до 710 мм	м ²	960,59	980,00
301-8065	1,8 мм, диаметром до 900 мм	м ²	960,59	980,00
301-8066	1,8 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	921,39	940,00
301-8067	1,8 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	940,98	960,00
301-8068	2,0 мм, диаметром до 160 мм	м ²	1 180,18	1 204,00
301-8069	2,0 мм, диаметром до 315 мм	м ²	1 101,74	1 124,00
301-8070	2,0 мм, диаметром до 500 мм	м ²	1 062,53	1 084,01
301-8071	2,0 мм, диаметром до 710 мм	м ²	1 042,92	1 064,00
301-8072	2,0 мм, диаметром до 900 мм	м ²	1 019,42	1 040,00
301-8073	2,0 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	999,80	1 020,00
301-8074	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	1 019,42	1 040,00
301-8075	0,8 мм, периметром до 640 мм	м ²	607,72	620,00
301-8076	0,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	544,99	556,00
301-8077	0,8 мм, периметром до 1600 мм	м ²	533,22	544,00
301-8078	1,0 мм, периметром до 640 мм	м ²	733,18	748,00
301-8079	1,0 мм, периметром до 1000 мм	м ²	654,77	668,00
301-8080	1,0 мм, периметром более 1000 мм	м ²	631,24	644,00
301-8081	1,2 мм, периметром до 640 мм	м ²	815,52	832,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8082	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м ²	741,02	756,00
301-8083	1,2 мм, периметром более 1000 мм	м ²	721,43	736,00
301-8084	1,4 мм, периметром до 640 мм	м ²	937,08	956,00
301-8085	1,4 мм, периметром до 1000 мм	м ²	854,73	872,00
301-8086	1,4 мм, периметром более 1000 мм	м ²	815,52	832,00
301-8087	1,6 мм, периметром до 640 мм	м ²	980,22	1 000,00
301-8088	1,6 мм, периметром до 1000 мм	м ²	917,47	936,00
301-8089	1,6 мм, периметром более 1000 мм	м ²	878,25	896,00
301-8090	1,8 мм, периметром до 640 мм	м ²	1 039,02	1 060,00
301-8091	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	980,22	1 000,00
301-8092	1,8 мм, периметром более 1000 мм	м ²	980,22	1 000,00
301-8093	2,0 мм, периметром до 640 мм	м ²	1 140,94	1 164,00
301-8094	2,0 мм, периметром до 1000 мм	м ²	1 062,53	1 084,01
301-8095	2,0 мм, периметром более 1000 мм	м ²	1 042,92	1 064,00
301-8138	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм	м ²	64,50	65,80
Воздуховоды типа:				
301-8139	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм	м ²	68,38	69,76
301-8140	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм	м ²	70,07	71,48
301-8141	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	м ²	83,23	84,92
301-8142	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм	м ²	93,19	95,07
301-8143	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм	м ²	103,73	105,83
301-8144	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм	м ²	173,10	176,59
301-8145	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм	м ²	208,96	213,18
301-8146	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм	м ²	207,76	211,96
301-8147	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм	м ²	270,93	276,40
301-8148	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм	м ²	253,95	259,08
301-8149	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм	м ²	239,62	244,46
301-8150	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	м ²	232,94	237,65
301-8151	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	м ²	225,35	229,91
301-8152	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм	м ²	243,66	248,58
301-8153	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм	м ²	264,65	269,99
301-8154	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм	м ²	323,46	329,99
301-8155	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм	м ²	337,93	344,76
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:				
301-0163	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	229,16	234,36
301-0164	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	530,64	542,65
301-0165	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 014,28	1 037,40
301-0166	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 282,35	1 311,80
301-0167	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 214,08	1 241,80
301-0168	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 389,04	1 420,40
301-0169	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 731,68	1 771,50
301-0170	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 963,06	2 007,89
301-0171	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 065,72	2 113,20
301-0172	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	898,75	919,24
301-0173	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 763,25	1 803,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0174	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 399,64	2 454,80
301-0175	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 296,52	2 349,19
301-0176	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 596,33	2 655,80
301-0177	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	3 067,11	3 137,70
301-0178	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 935,96	3 003,60
301-0179	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 338,64	3 415,40
301-0180	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 525,50	3 606,91
301-0181	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 401,13	3 479,29
301-0182	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	530,62	542,65
301-0183	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	742,92	759,65
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:				
301-0184	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	190,92	195,36
301-0185	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	433,22	443,28
301-0186	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	812,75	831,84
301-0187	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 044,99	1 069,70
301-0188	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	999,96	1 023,40
301-0189	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 107,22	1 132,80
301-0190	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 403,15	1 436,40
301-0191	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 571,63	1 608,70
301-0192	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 689,25	1 729,20
301-0193	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	727,18	744,24
301-0194	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 427,56	1 461,10
301-0195	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 945,71	1 991,81
301-0196	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 860,25	1 904,20
301-0197	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 060,64	2 109,40
301-0198	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 464,07	2 522,60
301-0199	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 351,74	2 407,70
301-0200	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	2 637,75	2 700,50
301-0201	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	2 832,65	2 900,20
301-0202	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	2 725,98	2 790,71
301-0203	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	435,79	445,92
301-0204	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	569,40	582,72
Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКОС" 1СПП размером:				
301-7435	300x300 мм, с камерой статического давления	компл.	1 024,76	1 045,46
301-7436	450x450 мм, с камерой статического давления	компл.	1 559,18	1 590,68
301-7437	600x600 мм, с камерой статического давления	компл.	2 187,20	2 231,39
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:				
301-0205	ВСП-1, сечение патрубка 500x500 мм	шт.	2 667,94	2 722,70
301-0206	ВСП-2, сечение патрубка 1000x1000 мм	шт.	4 252,42	4 341,11
301-0207	ВСП-3, сечение патрубка 1200x1200 мм	шт.	4 367,40	4 459,68
301-0208	ВСП-4, сечение патрубка 1600x1600 мм	шт.	5 980,85	6 109,26
301-0209	ВСП-5, сечение патрубка 2000x2000 мм	шт.	8 178,63	8 354,22
Воздухораспределители прямооточные регулируемые из углеродистой стали марка:				
301-0210	ВР 2,5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	1 758,68	1 794,00
301-0211	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	1 856,67	1 894,00
301-0212	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	1 924,23	1 963,10
301-0213	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	2 268,98	2 314,80
301-0214	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	3 463,68	3 534,00
301-0215	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	5 057,20	5 159,60
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:				
301-0216	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	886,54	904,58
301-0217	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	945,33	964,72
301-0218	ВВР 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2 222,53	2 268,90
301-0219	ВВР с ручным управлением	шт.	1 745,50	1 781,30
301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ 6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	2 512,84	2 565,60
Диффузоры потолочные пластиковые "АРКОС" марки ДПУ:				
301-1055	универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	шт.	91,17	93,01
301-1056	универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	шт.	101,43	103,48
301-1057	универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	шт.	141,88	144,75
301-1058	универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм	шт.	188,97	192,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1059	универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм	шт.	247,55	252,55
301-1060	веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм	шт.	95,40	97,33
301-1061	веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм	шт.	109,28	111,49
301-1062	веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм	шт.	149,73	152,76
301-1063	веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм	шт.	200,46	204,51
301-1064	веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм	шт.	265,05	270,40
Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS:				
301-1065	вытяжные DVS, диаметр 100 мм	шт.	188,71	192,53
301-1066	вытяжные DVS, диаметр 125 мм	шт.	211,19	215,45
301-1067	вытяжные DVS, диаметр 160 мм	шт.	288,55	294,38
301-1068	вытяжные DVS, диаметр 200 мм	шт.	343,89	350,84
301-1069	приточные DVS-P, диаметр 100 мм	шт.	188,71	192,53
301-1070	приточные DVS-P, диаметр 125 мм	шт.	211,19	215,45
301-1071	приточные DVS-P, диаметр 160 мм	шт.	288,55	294,38
301-1072	приточные DVS-P, диаметр 200 мм	шт.	343,89	350,84
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки:				
301-1073	ДП, размером 300х300 мм	шт.	163,46	166,76
301-1074	ДП, размером 450х450 мм	шт.	282,45	288,16
301-1075	ДП, размером 600х600 мм	шт.	454,16	463,34
301-1076	ДПР регулируемый, размером 300х300 мм	шт.	207,46	211,65
301-1077	ДПР регулируемый, размером 450х450 мм	шт.	387,43	395,26
301-1078	ДПР регулируемый, размером 600х600 мм	шт.	624,88	637,50
Диффузоры конические универсальные марки:				
301-7997	ДКУ диаметром 250 мм	шт.	1 059,24	1 080,64
301-7998	ДКУ диаметром 315 мм	шт.	1 284,51	1 310,47
301-7999	ДКУ диаметром 355 мм	шт.	1 387,27	1 415,30
301-8000	ДКУ диаметром 400 мм	шт.	1 477,92	1 507,78
Воздухораспределители проточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:				
301-0221	ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	893,22	911,70
301-0222	ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	1 297,76	1 325,30
301-0223	ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	1 702,20	1 738,80
301-0224	ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	2 394,94	2 449,00
301-0225	ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	3 127,70	3 198,00
301-1867	ВПР массой до 250 кг	шт.	2 776,95	2 833,05
301-1868	ВПР массой до 475 кг	шт.	4 609,29	4 702,40
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:				
301-0226	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	323,37	330,46
301-0227	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	911,67	932,92
301-0228	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	845,69	865,26
301-0229	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	1 157,44	1 185,00
301-0230	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	1 803,54	1 847,00
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:				
301-1139	76 мм	шт.	75,63	77,34
301-1140	89 мм	шт.	82,94	84,86
301-1141	108 мм	шт.	103,88	106,34
301-1142	133 мм	шт.	143,84	147,15
301-1143	159 мм	шт.	155,22	158,98
301-1144	219 мм	шт.	251,43	257,81
301-1145	273 мм	шт.	400,22	410,32
301-1146	325 мм	шт.	544,28	558,56
301-1147	426 мм	шт.	803,11	823,89
301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.	63,91	65,20
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр:				
301-6912	10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$ "	шт.	123,95	126,45
301-6913	15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$ "	шт.	123,95	126,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8336	Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметр 15 мм	шт.	69,63	71,03
301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	шт.	14,20	14,48
Панели воздухораздающие штампованные из листовые:				
301-0516	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	42,63	43,69
301-0517	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	79,88	81,84
301-0518	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	53,06	54,32
301-0519	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	99,57	101,93
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзи:				
301-2506	размером 225x75 мм	шт.	202,63	206,72
301-2507	размером 325x75 мм	шт.	244,43	249,37
301-2508	размером 425x75 мм	шт.	286,69	292,49
301-2509	размером 525x75 мм	шт.	334,55	341,31
301-2510	размером 625x75 мм	шт.	378,52	386,17
301-2511	размером 825x75 мм	шт.	510,43	520,74
301-2512	размером 1025x75 мм	шт.	622,96	635,54
301-2513	размером 1225x75 мм	шт.	823,86	840,50
301-2514	размером 225x125 мм	шт.	225,48	230,04
301-2515	размером 325x125 мм	шт.	269,45	274,89
301-2516	размером 425x125 мм	шт.	320,32	326,79
301-2517	размером 525x125 мм	шт.	373,34	380,88
301-2518	размером 625x125 мм	шт.	431,54	440,26
301-2519	размером 825x125 мм	шт.	515,61	526,02
301-2520	размером 1025x125 мм	шт.	632,01	644,78
301-2521	размером 1225x125 мм	шт.	841,10	858,10
301-2522	размером 225x225 мм	шт.	295,75	301,73
301-2523	размером 325x225 мм	шт.	362,56	369,88
301-2524	размером 425x225 мм	шт.	434,56	443,34
301-2525	размером 525x225 мм	шт.	513,88	524,26
301-2526	размером 625x225 мм	шт.	603,98	616,18
301-2527	размером 825x225 мм	шт.	778,15	793,88
301-2528	размером 1025x225 мм	шт.	948,88	968,05
301-2529	размером 1225x225 мм	шт.	1 052,34	1 073,60
301-2530	размером 325x325 мм	шт.	461,29	470,61
301-2531	размером 425x325 мм	шт.	570,36	581,88
301-2532	размером 525x325 мм	шт.	677,71	691,41
301-2533	размером 625x325 мм	шт.	801,01	817,19
301-2534	размером 825x325 мм	шт.	1 019,15	1 039,74
301-2535	размером 1025x325 мм	шт.	1 254,97	1 280,32
301-2536	размером 1225x325 мм	шт.	1 396,80	1 425,02
301-2537	размером 625x425 мм	шт.	1 179,09	1 202,92
301-2538	размером 825x425 мм	шт.	1 892,58	1 930,82
301-2539	размером 1025x425 мм	шт.	2 004,67	2 045,17
301-2540	размером 1225x425 мм	шт.	2 115,46	2 158,20
301-2541	и блоком регулировки, размером 225x75 мм	шт.	345,32	352,30
301-2542	и блоком регулировки, размером 325x75 мм	шт.	408,26	416,51
301-2543	и блоком регулировки, размером 425x75 мм	шт.	478,53	488,20
301-2544	и блоком регулировки, размером 525x75 мм	шт.	552,69	563,86
301-2545	и блоком регулировки, размером 625x75 мм	шт.	660,04	673,37
301-2546	и блоком регулировки, размером 825x75 мм	шт.	892,82	910,86
301-2547	и блоком регулировки, размером 1025x75 мм	шт.	1 057,52	1 078,88
301-2548	и блоком регулировки, размером 1225x75 мм	шт.	1 311,44	1 337,93
301-2549	и блоком регулировки, размером 225x125 мм	шт.	351,79	358,90
301-2550	и блоком регулировки, размером 325x125 мм	шт.	402,22	410,35
301-2551	и блоком регулировки, размером 425x125 мм	шт.	473,37	482,93
301-2552	и блоком регулировки, размером 525x125 мм	шт.	554,41	565,61
301-2553	и блоком регулировки, размером 625x125 мм	шт.	700,56	714,71
301-2554	и блоком регулировки, размером 825x125 мм	шт.	825,58	842,27
301-2555	и блоком регулировки, размером 1025x125 мм	шт.	987,25	1 007,20
301-2556	и блоком регулировки, размером 1225x125 мм	шт.	1 717,56	1 752,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2557	и блоком регулировки, размером 225х225 мм	шт.	455,68	464,89
301-2558	и блоком регулировки, размером 325х225 мм	шт.	544,06	555,05
301-2559	и блоком регулировки, размером 425х225 мм	шт.	644,08	657,09
301-2560	и блоком регулировки, размером 525х225 мм	шт.	756,61	771,90
301-2561	и блоком регулировки, размером 625х225 мм	шт.	963,11	982,57
301-2562	и блоком регулировки, размером 825х225 мм	шт.	1 196,77	1 220,95
301-2563	и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	шт.	1 433,02	1 461,98
301-2564	и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	шт.	2 015,01	2 055,72
301-2565	и блоком регулировки, размером 325х325 мм	шт.	697,11	711,20
301-2566	и блоком регулировки, размером 425х325 мм	шт.	848,44	865,58
301-2567	и блоком регулировки, размером 525х325 мм	шт.	1 001,46	1 021,69
301-2568	и блоком регулировки, размером 625х325 мм	шт.	1 272,64	1 298,35
301-2569	и блоком регулировки, размером 825х325 мм	шт.	1 575,29	1 607,12
301-2570	и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	шт.	1 899,05	1 937,42
301-2571	и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	шт.	2 567,27	2 619,14
301-2572	и блоком регулировки, размером 625х425 мм	шт.	1 779,20	1 815,15
301-2573	и блоком регулировки, размером 825х425 мм	шт.	2 774,21	2 830,26
301-2574	и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	шт.	3 106,60	3 169,36
301-2575	и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	шт.	3 329,91	3 397,19
Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа:				
301-2576	АМН, размером 100х200 мм	шт.	159,14	162,35
301-2577	АМН, размером 100х300 мм	шт.	189,14	192,96
301-2578	АМН, размером 100х400 мм	шт.	215,40	219,75
301-2579	АМН, размером 100х500 мм	шт.	240,58	245,44
301-2580	АМН, размером 100х600 мм	шт.	290,42	296,29
301-2581	АМН, размером 150х150 мм	шт.	165,56	168,90
301-2582	АМН, размером 150х300 мм	шт.	212,71	217,01
301-2583	АМН, размером 150х400 мм	шт.	243,26	248,18
301-2584	АМН, размером 150х500 мм	шт.	273,26	278,78
301-2585	АМН, размером 150х600 мм	шт.	332,74	339,47
301-2586	АМН, размером 150х700 мм	шт.	364,35	371,71
301-2587	АМН, размером 150х800 мм	шт.	396,51	404,52
301-2588	АМН, размером 200х200 мм	шт.	203,08	207,18
301-2589	АМН, размером 200х300 мм	шт.	242,18	247,07
301-2590	АМН, размером 200х400 мм	шт.	280,23	285,90
301-2591	АМН, размером 200х500 мм	шт.	317,74	324,16
301-2592	АМН, размером 200х600 мм	шт.	387,40	395,23
301-2593	АМН, размером 200х700 мм	шт.	426,50	435,12
301-2594	АМН, размером 200х800 мм	шт.	464,56	473,94
301-2595	АМН, размером 200х1000 мм	шт.	551,35	562,49
301-2596	АМН, размером 300х300 мм	шт.	300,05	306,11
301-2597	АМН, размером 300х400 мм	шт.	349,35	356,41
301-2598	АМН, размером 300х500 мм	шт.	399,72	407,80
301-2599	АМН, размером 300х600 мм	шт.	487,59	497,44
301-2600	АМН, размером 300х700 мм	шт.	539,03	549,92
301-2601	АМН, размером 300х800 мм	шт.	586,71	598,57
301-2602	АМН, размером 300х1000 мм	шт.	700,31	714,46
301-2603	АДН, размером 100х200 мм	шт.	203,60	207,71
301-2604	АДН, размером 100х300 мм	шт.	256,65	261,83
301-2605	АДН, размером 100х400 мм	шт.	305,41	311,58
301-2606	АДН, размером 100х500 мм	шт.	356,32	363,52
301-2607	АДН, размером 100х600 мм	шт.	417,39	425,82
301-2608	АДН, размером 150х150 мм	шт.	204,68	208,81
301-2609	АДН, размером 150х300 мм	шт.	296,30	302,29
301-2610	АДН, размером 150х400 мм	шт.	354,17	361,32
301-2611	АДН, размером 150х500 мм	шт.	415,80	424,20
301-2612	АДН, размером 150х600 мм	шт.	488,66	498,54
301-2613	АДН, размером 150х700 мм	шт.	549,74	560,85
301-2614	АДН, размером 150х800 мм	шт.	609,22	621,53
301-2615	АДН, размером 200х200 мм	шт.	271,12	276,59
301-2616	АДН, размером 200х300 мм	шт.	342,92	349,85
301-2617	АДН, размером 200х400 мм	шт.	416,33	424,74
301-2618	АДН, размером 200х500 мм	шт.	485,45	495,26
301-2619	АДН, размером 200х600 мм	шт.	574,93	586,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2620	АДН, размером 200х700 мм	шт.	647,26	660,34
301-2621	АДН, размером 200х800 мм	шт.	717,99	732,49
301-2622	АДН, размером 200х1000 мм	шт.	876,59	894,31
301-2623	АДН, размером 300х300 мм	шт.	436,69	445,52
301-2624	АДН, размером 300х400 мм	шт.	528,85	539,54
301-2625	АДН, размером 300х500 мм	шт.	619,40	631,91
301-2626	АДН, размером 300х600 мм	шт.	741,57	756,55
301-2627	АДН, размером 300х700 мм	шт.	835,33	852,21
301-2628	АДН, размером 300х800 мм	шт.	928,02	946,77
301-2629	АДН, размером 300х1000 мм	шт.	1 132,18	1 155,06
301-2630	АРН размером 200х200 мм	шт.	310,23	316,50
301-2631	АРН размером 200х400 мм	шт.	440,97	449,88
301-2632	АРН размером 250х500 мм	шт.	625,30	637,94
301-2633	АРН размером 300х300 мм	шт.	516,52	526,95
301-2634	АРН размером 300х500 мм	шт.	679,95	693,69
301-2635	АРН размером 300х600 мм	шт.	772,64	788,25
301-2636	АРН размером 350х600 мм	шт.	941,42	960,44
301-2637	АРН размером 400х400 мм	шт.	936,61	955,54
301-2638	АРН размером 400х700 мм	шт.	1 284,34	1 310,29
301-2639	АРН размером 500х800 мм	шт.	1 917,68	1 956,42
301-2640	АРН размером 500х1000 мм	шт.	2 247,73	2 293,14
301-7621	АМР, размером 100х200 мм	шт.	282,98	288,70
301-7622	АМР, размером 100х300 мм	шт.	338,59	345,43
301-7623	АМР, размером 100х400 мм	шт.	393,67	401,63
301-7624	АМР, размером 100х500 мм	шт.	472,81	482,36
301-7625	АМР, размером 100х600 мм	шт.	572,98	584,55
301-7626	АМР, размером 150х300 мм	шт.	358,63	365,87
301-7627	АМР, размером 150х400 мм	шт.	440,06	448,95
301-7628	АМР, размером 150х500 мм	шт.	552,95	564,12
301-7629	АМР, размером 150х600 мм	шт.	669,15	682,67
301-7630	АМР, размером 150х700 мм	шт.	802,36	818,57
301-7631	АМР, размером 150х800 мм	шт.	875,71	893,41
301-7632	АМР, размером 200х200 мм	шт.	335,58	342,36
301-7633	АМР, размером 200х300 мм	шт.	411,23	419,54
301-7634	АМР, размером 200х400 мм	шт.	499,88	509,98
301-7635	АМР, размером 200х500 мм	шт.	644,09	657,10
301-7636	АМР, размером 200х600 мм	шт.	775,35	791,02
301-7637	АМР, размером 200х700 мм	шт.	944,14	963,22
301-7638	АМР, размером 200х800 мм	шт.	1 042,78	1 063,85
301-7639	АМР, размером 200х1000 мм	шт.	1 200,64	1 224,90
301-7640	АМР, размером 300х300 мм	шт.	531,44	542,18
301-7641	АМР, размером 300х400 мм	шт.	690,66	704,62
301-7642	АМР, размером 400х500 мм	шт.	843,43	860,47
301-7643	АМР, размером 300х600 мм	шт.	1 011,75	1 032,19
301-7644	АМР, размером 300х700 мм	шт.	1 226,59	1 251,38
301-7645	АМР, размером 300х800 мм	шт.	1 347,80	1 375,03
301-7646	АМР, размером 300х1000 мм	шт.	1 587,22	1 619,29
301-7799	АЛР, размером 150х150 мм	шт.	303,02	309,14
301-7800	АЛР, размером 200х100 мм	шт.	290,99	296,87
301-7801	АЛР, размером 200х200 мм	шт.	381,66	389,37
301-7802	АЛР, размером 300х100 мм	шт.	354,10	361,25
301-7803	АЛР, размером 300х150 мм	шт.	409,20	417,47
301-7804	АЛР, размером 300х200 мм	шт.	468,80	478,27
301-7805	АЛР, размером 300х300 мм	шт.	605,04	617,26
301-7806	АЛР, размером 400х100 мм	шт.	409,20	417,47
301-7807	АЛР, размером 400х150 мм	шт.	476,31	485,94
301-7808	АЛР, размером 400х200 мм	шт.	569,97	581,48
301-7809	АЛР, размером 400х300 мм	шт.	718,73	733,25
301-7810	АЛР, размером 500х100 мм	шт.	484,33	494,12
301-7811	АЛР, размером 500х150 мм	шт.	541,42	552,36
301-7812	АЛР, размером 500х200 мм	шт.	631,58	644,34
301-7813	АЛР, размером 500х300 мм	шт.	828,91	845,66
301-7814	АЛР, размером 600х100 мм	шт.	622,06	634,62
301-7815	АЛР, размером 600х150 мм	шт.	726,24	740,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7816	АЛР, размером 600x200 мм	шт.	841,95	858,96
301-7817	АЛР, размером 600x300 мм	шт.	1 097,37	1 119,54
301-7818	АЛР, размером 700x150 мм	шт.	789,35	805,30
301-7819	АЛР, размером 700x200 мм	шт.	918,57	937,13
301-7820	АЛР, размером 700x300 мм	шт.	1 205,06	1 229,41
301-7821	АЛР, размером 800x150 мм	шт.	862,47	879,89
301-7822	АЛР, размером 800x200 мм	шт.	1 043,28	1 064,36
301-7823	АЛР, размером 800x300 мм	шт.	1 326,27	1 353,07
301-7824	АЛР, размером 1000x200 мм	шт.	1 179,02	1 202,85
301-7825	АЛР, размером 1000x300 мм	шт.	1 558,66	1 590,15
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали:				
301-3380	прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEM AIR), размером 100x100 мм	шт.	578,47	590,16
301-3381	прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEM AIR), размером 125x125 мм	шт.	578,47	590,16
301-3382	прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEM AIR), размером 160x160 мм	шт.	578,47	590,16
301-3383	прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEM AIR), размером 200x200 мм	шт.	618,57	631,06
301-3384	круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEM AIR), диаметром 100 мм	шт.	199,34	203,37
301-3385	круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEM AIR), диаметром 125 мм	шт.	279,36	285,01
301-3386	круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEM AIR), диаметром 160 мм	шт.	379,12	386,78
301-3387	круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEM AIR), диаметром 200 мм	шт.	518,60	529,07
301-3388	круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEM AIR), диаметром 250 мм	шт.	738,09	753,00
301-3389	круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEM AIR), диаметром 315 мм	шт.	1 376,62	1 404,44
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:				
301-0595	СТД 301, размер 150x490 мм	м ²	617,63	630,69
301-0596	СТД 302, размер 150x580 мм	м ²	617,64	630,70
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	34,98	35,70
Решетки нерегулируемые марка:				
301-0604	РШ-150, размер 200x200 мм	м ²	71,50	73,19
301-0605	РШ-200, размер 252x252 мм	м ²	59,25	60,69
Решетки регулирующие марка:				
301-0597	РР-1, размер 100x200 мм	м ²	678,08	693,99
301-0598	РР-2, размер 100x400 мм	м ²	625,52	640,22
301-0599	РР-3, размер 200x200 мм	м ²	577,98	591,42
301-0600	РР-4, размер 200x400 мм	м ²	690,16	705,67
301-0601	РР-5, размер 200x600 мм	м ²	747,39	763,97
Решетки щелевые регулирующие марка:				
301-0602	Р-150, размер 150x150 мм	м ²	222,14	227,29
301-0603	Р-200, размер 200x200 мм	м ²	160,35	164,22
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки:				
301-3400	РВ-1, размером 100x100 мм	шт.	42,45	43,31
301-4085	РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	45,98	46,91
301-4086	РВ-1, размером 200x100 мм	шт.	48,24	49,22
301-4087	РВ-1, размером 250x100 мм	шт.	55,75	56,88
301-4088	РВ-1, размером 300x100 мм	шт.	61,73	62,97
301-4089	РВ-1, размером 400x100 мм	шт.	68,24	69,62
301-4090	РВ-1, размером 500x100 мм	шт.	83,74	85,44
301-4091	РВ-1, размером 600x100 мм	шт.	93,23	95,12
301-4092	РВ-1, размером 700x100 мм	шт.	104,73	106,85
301-4093	РВ-1, размером 800x100 мм	шт.	116,48	118,83
301-4094	РВ-1, размером 900x100 мм	шт.	127,98	130,57
301-4095	РВ-1, размером 1000x100 мм	шт.	139,22	142,04
301-4096	РВ-1, размером 100x150 мм	шт.	44,24	45,14
301-4097	РВ-1, размером 150x150 мм	шт.	49,49	50,49
301-4098	РВ-1, размером 200x150 мм	шт.	55,49	56,61
301-4099	РВ-1, размером 250x150 мм	шт.	64,24	65,54
301-4100	РВ-1, размером 300x150 мм	шт.	71,75	73,20
301-4101	РВ-1, размером 400x150 мм	шт.	79,98	81,60
301-4102	РВ-1, размером 500x150 мм	шт.	98,48	100,47
301-4103	РВ-1, размером 600x150 мм	шт.	110,23	112,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4104	PB-1, размером 700x150 мм	шт.	123,73	126,23
301-4105	PB-1, размером 800x150 мм	шт.	138,22	141,02
301-4106	PB-1, размером 900x150 мм	шт.	151,97	155,04
301-4107	PB-1, размером 1000x150 мм	шт.	166,22	169,58
301-4108	PB-1, размером 100x200 мм	шт.	53,49	54,57
301-4109	PB-1, размером 150x200 мм	шт.	54,99	56,10
301-4110	PB-1, размером 200x200 мм	шт.	62,24	63,50
301-4111	PB-1, размером 250x200 мм	шт.	72,99	74,46
301-4112	PB-1, размером 300x200 мм	шт.	81,99	83,65
301-4113	PB-1, размером 400x200 мм	шт.	91,48	93,33
301-4114	PB-1, размером 500x200 мм	шт.	99,48	101,49
301-4115	PB-1, размером 600x200 мм	шт.	127,22	129,80
301-4116	PB-1, размером 700x200 мм	шт.	143,47	146,37
301-4117	PB-1, размером 800x200 мм	шт.	159,97	163,20
301-4118	PB-1, размером 900x200 мм	шт.	176,46	180,03
301-4119	PB-1, размером 1000x200 мм	шт.	193,46	197,37
301-4120	PB-1, размером 100x250 мм	шт.	58,74	59,93
301-4121	PB-1, размером 150x250 мм	шт.	63,98	65,27
301-4122	PB-1, размером 200x250 мм	шт.	70,74	72,17
301-4123	PB-1, размером 250x250 мм	шт.	81,49	83,14
301-4124	PB-1, размером 300x250 мм	шт.	92,24	94,11
301-4125	PB-1, размером 400x250 мм	шт.	102,98	105,06
301-4126	PB-1, размером 500x250 мм	шт.	127,98	130,57
301-4127	PB-1, размером 600x250 мм	шт.	143,72	146,63
301-4128	PB-1, размером 700x250 мм	шт.	162,72	166,01
301-4129	PB-1, размером 800x250 мм	шт.	181,71	185,39
301-4130	PB-1, размером 900x250 мм	шт.	200,96	205,02
301-4131	PB-1, размером 1000x250 мм	шт.	219,96	224,40
301-4132	PB-1, размером 100x300 мм	шт.	63,98	65,27
301-4133	PB-1, размером 150x300 мм	шт.	69,48	70,88
301-4134	PB-1, размером 200x300 мм	шт.	74,48	75,98
301-4135	PB-1, размером 250x300 мм	шт.	90,72	92,55
301-4136	PB-1, размером 300x300 мм	шт.	101,73	103,79
301-4137	PB-1, размером 400x300 мм	шт.	114,97	117,29
301-4138	PB-1, размером 500x300 мм	шт.	142,71	145,59
301-4139	PB-1, размером 600x300 мм	шт.	160,71	163,95
301-4140	PB-1, размером 700x300 мм	шт.	182,22	185,91
301-4141	PB-1, размером 800x300 мм	шт.	203,46	207,57
301-4142	PB-1, размером 900x300 мм	шт.	225,21	229,77
301-4143	PB-1, размером 1000x300 мм	шт.	247,20	252,20
301-4144	PB-1, размером 100x400 мм	шт.	65,49	66,81
301-4145	PB-1, размером 150x400 мм	шт.	74,48	75,98
301-4146	PB-1, размером 200x400 мм	шт.	88,48	90,27
301-4147	PB-1, размером 250x400 мм	шт.	101,48	103,53
301-4148	PB-1, размером 300x400 мм	шт.	109,72	111,93
301-4149	PB-1, размером 400x400 мм	шт.	138,98	141,79
301-4150	PB-1, размером 500x400 мм	шт.	172,97	176,46
301-4151	PB-1, размером 600x400 мм	шт.	194,96	198,90
301-4152	PB-1, размером 700x400 мм	шт.	239,95	244,80
301-4153	PB-1, размером 800x400 мм	шт.	247,70	252,71
301-4154	PB-1, размером 900x400 мм	шт.	272,45	277,95
301-4155	PB-1, размером 1000x400 мм	шт.	300,69	306,77
301-4156	PB-1, размером 100x500 мм	шт.	72,74	74,21
301-4157	PB-1, размером 150x500 мм	шт.	84,98	86,70
301-4158	PB-1, размером 200x500 мм	шт.	106,73	108,89
301-4159	PB-1, размером 250x500 мм	шт.	117,48	119,85
301-4160	PB-1, размером 300x500 мм	шт.	133,48	136,18
301-4161	PB-1, размером 400x500 мм	шт.	160,47	163,71
301-4162	PB-1, размером 500x500 мм	шт.	203,20	207,30
301-4163	PB-1, размером 600x500 мм	шт.	228,45	233,07
301-4164	PB-1, размером 700x500 мм	шт.	259,45	264,69
301-4165	PB-1, размером 800x500 мм	шт.	291,18	297,06
301-4166	PB-1, размером 900x500 мм	шт.	322,20	328,71
301-4167	PB-1, размером 1000x500 мм	шт.	354,43	361,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4168	PB-1, размером 100х600 мм	шт.	89,23	91,04
301-4169	PB-1, размером 150х600 мм	шт.	112,23	114,50
301-4170	PB-1, размером 200х600 мм	шт.	128,23	130,83
301-4171	PB-1, размером 250х600 мм	шт.	130,97	133,62
301-4172	PB-1, размером 300х600 мм	шт.	165,72	169,07
301-4173	PB-1, размером 400х600 мм	шт.	197,71	201,71
301-4174	PB-1, размером 500х600 мм	шт.	226,71	231,30
301-4175	PB-1, размером 600х600 мм	шт.	263,45	268,77
301-4176	PB-1, размером 700х600 мм	шт.	298,44	304,47
301-4177	PB-1, размером 800х600 мм	шт.	334,68	341,45
301-4178	PB-1, размером 900х600 мм	шт.	371,43	378,93
301-4179	PB-1, размером 1000х600 мм	шт.	408,18	416,43
301-4180	PB-1, размером 100х700 мм	шт.	109,48	111,69
301-4181	PB-1, размером 150х700 мм	шт.	142,23	145,11
301-4182	PB-1, размером 200х700 мм	шт.	164,72	168,05
301-4183	PB-1, размером 250х700 мм	шт.	170,47	173,91
301-4184	PB-1, размером 300х700 мм	шт.	221,96	226,44
301-4185	PB-1, размером 400х700 мм	шт.	260,95	266,22
301-4186	PB-1, размером 500х700 мм	шт.	302,44	308,55
301-4187	PB-1, размером 600х700 мм	шт.	353,68	360,83
301-4188	PB-1, размером 700х700 мм	шт.	403,92	412,08
301-4189	PB-1, размером 800х700 мм	шт.	464,41	473,79
301-4190	PB-1, размером 900х700 мм	шт.	516,40	526,83
301-4191	PB-1, размером 1000х700 мм	шт.	568,64	580,13
301-4192	PB-1, размером 100х800 мм	шт.	119,73	122,15
301-4193	PB-1, размером 150х800 мм	шт.	154,72	157,85
301-4194	PB-1, размером 200х800 мм	шт.	179,97	183,61
301-4195	PB-1, размером 250х800 мм	шт.	186,21	189,98
301-4196	PB-1, размером 300х800 мм	шт.	236,70	241,49
301-4197	PB-1, размером 400х800 мм	шт.	286,44	292,23
301-4198	PB-1, размером 500х800 мм	шт.	331,18	337,88
301-4199	PB-1, размером 600х800 мм	шт.	387,68	395,52
301-4200	PB-1, размером 700х800 мм	шт.	443,17	452,13
301-4201	PB-1, размером 800х800 мм	шт.	499,91	510,01
301-4202	PB-1, размером 900х800 мм	шт.	565,39	576,81
301-4203	PB-1, размером 1000х800 мм	шт.	622,64	635,22
301-4204	PB-1, размером 100х900 мм	шт.	129,97	132,60
301-4205	PB-1, размером 150х900 мм	шт.	167,97	171,36
301-4206	PB-1, размером 200х900 мм	шт.	195,21	199,16
301-4207	PB-1, размером 250х900 мм	шт.	202,22	206,31
301-4208	PB-1, размером 300х900 мм	шт.	257,45	262,65
301-4209	PB-1, размером 400х900 мм	шт.	311,44	317,73
301-4210	PB-1, размером 500х900 мм	шт.	360,43	367,71
301-4211	PB-1, размером 600х900 мм	шт.	421,66	430,17
301-4212	PB-1, размером 700х900 мм	шт.	481,90	491,64
301-4213	PB-1, размером 800х900 мм	шт.	547,39	558,45
301-4214	PB-1, размером 900х900 мм	шт.	605,38	617,61
301-4215	PB-1, размером 1000х900 мм	шт.	676,37	690,04
301-4216	PB-1, размером 100х1000 мм	шт.	139,97	142,80
301-4217	PB-1, размером 150х1000 мм	шт.	180,71	184,37
301-4218	PB-1, размером 200х1000 мм	шт.	210,45	214,70
301-4219	PB-1, размером 250х1000 мм	шт.	218,21	222,62
301-4220	PB-1, размером 300х1000 мм	шт.	278,19	283,82
301-4221	PB-1, размером 400х1000 мм	шт.	336,43	343,23
301-4222	PB-1, размером 500х1000 мм	шт.	389,18	397,05
301-4223	PB-1, размером 600х1000 мм	шт.	455,91	465,12
301-4224	PB-1, размером 700х1000 мм	шт.	520,66	531,18
301-4225	PB-1, размером 800х1000 мм	шт.	587,89	599,77
301-4226	PB-1, размером 900х1000 мм	шт.	654,37	667,59
301-4227	PB-1, размером 1000х1000 мм	шт.	720,36	734,91
301-4228	PB-2, размером 100х100 мм	шт.	53,49	54,57
301-4229	PB-2, размером 150х100 мм	шт.	58,24	59,42
301-4230	PB-2, размером 200х100 мм	шт.	63,49	64,77
301-4231	PB-2, размером 250х100 мм	шт.	74,99	76,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4232	РВ-2, размером 300x100 мм	шт.	78,73	80,33
301-4233	РВ-2, размером 400x100 мм	шт.	85,23	86,96
301-4234	РВ-2, размером 500x100 мм	шт.	100,98	103,02
301-4235	РВ-2, размером 600x100 мм	шт.	112,48	114,75
301-4236	РВ-2, размером 700x100 мм	шт.	127,22	129,80
301-4237	РВ-2, размером 800x100 мм	шт.	142,47	145,35
301-4238	РВ-2, размером 900x100 мм	шт.	156,97	160,14
301-4239	РВ-2, размером 1000x100 мм	шт.	171,72	175,19
301-4240	РВ-2, размером 100x150 мм	шт.	55,75	56,88
301-4241	РВ-2, размером 150x150 мм	шт.	69,48	70,88
301-4242	РВ-2, размером 200x150 мм	шт.	76,49	78,04
301-4243	РВ-2, размером 250x150 мм	шт.	90,98	92,82
301-4244	РВ-2, размером 300x150 мм	шт.	95,24	97,17
301-4245	РВ-2, размером 400x150 мм	шт.	104,73	106,85
301-4246	РВ-2, размером 500x150 мм	шт.	125,47	128,01
301-4247	РВ-2, размером 600x150 мм	шт.	149,23	152,25
301-4248	РВ-2, размером 700x150 мм	шт.	159,47	162,69
301-4249	РВ-2, размером 800x150 мм	шт.	178,72	182,34
301-4250	РВ-2, размером 900x150 мм	шт.	197,46	201,45
301-4251	РВ-2, размером 1000x150 мм	шт.	216,71	221,09
301-4252	РВ-2, размером 100x200 мм	шт.	63,98	65,27
301-4253	РВ-2, размером 150x200 мм	шт.	79,98	81,60
301-4254	РВ-2, размером 200x200 мм	шт.	90,48	92,31
301-4255	РВ-2, размером 250x200 мм	шт.	110,73	112,97
301-4256	РВ-2, размером 300x200 мм	шт.	115,48	117,81
301-4257	РВ-2, размером 400x200 мм	шт.	128,98	131,59
301-4258	РВ-2, размером 500x200 мм	шт.	154,97	158,10
301-4259	РВ-2, размером 600x200 мм	шт.	178,22	181,83
301-4260	РВ-2, размером 700x200 мм	шт.	198,46	202,47
301-4261	РВ-2, размером 800x200 мм	шт.	222,71	227,21
301-4262	РВ-2, размером 900x200 мм	шт.	246,95	251,94
301-4263	РВ-2, размером 1000x200 мм	шт.	271,20	276,68
301-4264	РВ-2, размером 100x250 мм	шт.	79,98	81,60
301-4265	РВ-2, размером 150x250 мм	шт.	91,48	93,33
301-4266	РВ-2, размером 200x250 мм	шт.	105,48	107,61
301-4267	РВ-2, размером 250x250 мм	шт.	126,98	129,55
301-4268	РВ-2, размером 300x250 мм	шт.	134,47	137,19
301-4269	РВ-2, размером 400x250 мм	шт.	148,72	151,73
301-4270	РВ-2, размером 500x250 мм	шт.	176,97	180,55
301-4271	РВ-2, размером 600x250 мм	шт.	198,46	202,47
301-4272	РВ-2, размером 700x250 мм	шт.	230,70	235,37
301-4273	РВ-2, размером 800x250 мм	шт.	258,95	264,18
301-4274	РВ-2, размером 900x250 мм	шт.	287,94	293,76
301-4275	РВ-2, размером 1000x250 мм	шт.	316,19	322,58
301-4276	РВ-2, размером 100x300 мм	шт.	85,49	87,22
301-4277	РВ-2, размером 150x300 мм	шт.	96,73	98,69
301-4278	РВ-2, размером 200x300 мм	шт.	117,48	119,85
301-4279	РВ-2, размером 250x300 мм	шт.	128,23	130,83
301-4280	РВ-2, размером 300x300 мм	шт.	144,23	147,15
301-4281	РВ-2, размером 400x300 мм	шт.	172,97	176,46
301-4282	РВ-2, размером 500x300 мм	шт.	208,71	212,93
301-4283	РВ-2, размером 600x300 мм	шт.	227,45	232,05
301-4284	РВ-2, размером 700x300 мм	шт.	269,70	275,15
301-4285	РВ-2, размером 800x300 мм	шт.	303,44	309,57
301-4286	РВ-2, размером 900x300 мм	шт.	336,93	343,74
301-4287	РВ-2, размером 1000x300 мм	шт.	370,67	378,15
301-4288	РВ-2, размером 100x400 мм	шт.	101,48	103,53
301-4289	РВ-2, размером 150x400 мм	шт.	117,48	119,85
301-4290	РВ-2, размером 200x400 мм	шт.	138,98	141,79
301-4291	РВ-2, размером 250x400 мм	шт.	154,97	158,10
301-4292	РВ-2, размером 300x400 мм	шт.	176,46	180,03
301-4293	РВ-2, размером 400x400 мм	шт.	213,70	218,01
301-4294	РВ-2, размером 500x400 мм	шт.	262,69	267,99
301-4295	РВ-2, размером 600x400 мм	шт.	300,95	307,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4296	РВ-2, размером 700х400 мм	шт.	340,93	347,82
301-4297	РВ-2, размером 800х400 мм	шт.	383,67	391,43
301-4298	РВ-2, размером 900х400 мм	шт.	426,67	435,30
301-4299	РВ-2, размером 1000х400 мм	шт.	469,65	479,13
301-4300	РВ-2, размером 100х500 мм	шт.	117,48	119,85
301-4301	РВ-2, размером 150х500 мм	шт.	138,98	141,79
301-4302	РВ-2, размером 200х500 мм	шт.	165,72	169,07
301-4303	РВ-2, размером 250х500 мм	шт.	181,71	185,39
301-4304	РВ-2, размером 300х500 мм	шт.	208,45	212,66
301-4305	РВ-2, размером 400х500 мм	шт.	251,21	256,29
301-4306	РВ-2, размером 500х500 мм	шт.	301,45	307,54
301-4307	РВ-2, размером 600х500 мм	шт.	349,18	356,24
301-4308	РВ-2, размером 700х500 мм	шт.	412,16	420,48
301-4309	РВ-2, размером 800х500 мм	шт.	464,66	474,05
301-4310	РВ-2, размером 900х500 мм	шт.	516,65	527,09
301-4311	РВ-2, размером 1000х500 мм	шт.	569,14	580,64
301-4312	РВ-2, размером 100х600 мм	шт.	138,98	141,79
301-4313	РВ-2, размером 150х600 мм	шт.	165,72	169,07
301-4314	РВ-2, размером 200х600 мм	шт.	192,46	196,35
301-4315	РВ-2, размером 250х600 мм	шт.	218,46	222,87
301-4316	РВ-2, размером 300х600 мм	шт.	251,21	256,29
301-4317	РВ-2, размером 400х600 мм	шт.	301,45	307,54
301-4318	РВ-2, размером 500х600 мм	шт.	375,92	383,52
301-4319	РВ-2, размером 600х600 мм	шт.	439,67	448,56
301-4320	РВ-2, размером 700х600 мм	шт.	483,15	492,92
301-4321	РВ-2, размером 800х600 мм	шт.	544,89	555,90
301-4322	РВ-2, размером 900х600 мм	шт.	606,89	619,15
301-4323	РВ-2, размером 1000х600 мм	шт.	668,62	682,13
301-4324	РВ-2, размером 100х700 мм	шт.	168,46	171,86
301-4325	РВ-2, размером 150х700 мм	шт.	203,96	208,08
301-4326	РВ-2, размером 200х700 мм	шт.	238,95	243,78
301-4327	РВ-2, размером 250х700 мм	шт.	273,45	278,97
301-4328	РВ-2, размером 300х700 мм	шт.	315,43	321,80
301-4329	РВ-2, размером 400х700 мм	шт.	394,68	402,66
301-4330	РВ-2, размером 500х700 мм	шт.	445,91	454,92
301-4331	РВ-2, размером 600х700 мм	шт.	518,65	529,13
301-4332	РВ-2, размером 700х700 мм	шт.	607,37	619,64
301-4333	РВ-2, размером 800х700 мм	шт.	696,36	710,43
301-4334	РВ-2, размером 900х700 мм	шт.	776,10	791,79
301-4335	РВ-2, размером 1000х700 мм	шт.	855,83	873,12
301-4336	РВ-2, размером 100х800 мм	шт.	186,21	189,98
301-4337	РВ-2, размером 150х800 мм	шт.	226,45	231,03
301-4338	РВ-2, размером 200х800 мм	шт.	265,69	271,05
301-4339	РВ-2, размером 250х800 мм	шт.	303,69	309,83
301-4340	РВ-2, размером 300х800 мм	шт.	351,43	358,53
301-4341	РВ-2, размером 400х800 мм	шт.	411,17	419,48
301-4342	РВ-2, размером 500х800 мм	шт.	497,15	507,20
301-4343	РВ-2, размером 600х800 мм	шт.	622,13	634,70
301-4344	РВ-2, размером 700х800 мм	шт.	728,11	742,83
301-4345	РВ-2, размером 800х800 мм	шт.	766,84	782,33
301-4346	РВ-2, размером 900х800 мм	шт.	866,08	883,58
301-4347	РВ-2, размером 1000х800 мм	шт.	955,31	974,61
301-4348	РВ-2, размером 100х900 мм	шт.	204,47	208,60
301-4349	РВ-2, размером 150х900 мм	шт.	248,70	253,73
301-4350	РВ-2, размером 200х900 мм	шт.	292,19	298,10
301-4351	РВ-2, размером 250х900 мм	шт.	334,94	341,71
301-4352	РВ-2, размером 300х900 мм	шт.	386,93	394,75
301-4353	РВ-2, размером 400х900 мм	шт.	453,41	462,57
301-4354	РВ-2, размером 500х900 мм	шт.	567,14	578,60
301-4355	РВ-2, размером 600х900 мм	шт.	661,12	674,48
301-4356	РВ-2, размером 700х900 мм	шт.	797,84	813,96
301-4357	РВ-2, размером 800х900 мм	шт.	846,33	863,43
301-4358	РВ-2, размером 900х900 мм	шт.	943,81	962,88
301-4359	РВ-2, размером 1000х900 мм	шт.	1 054,80	1 076,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4360	РВ-2, размером 100х1000 мм	шт.	226,71	231,30
301-4361	РВ-2, размером 150х1000 мм	шт.	271,20	276,68
301-4362	РВ-2, размером 200х1000 мм	шт.	318,93	325,37
301-4363	РВ-2, размером 250х1000 мм	шт.	365,43	372,81
301-4364	РВ-2, размером 300х1000 мм	шт.	422,91	431,45
301-4365	РВ-2, размером 400х1000 мм	шт.	495,65	505,67
301-4366	РВ-2, размером 500х1000 мм	шт.	634,63	647,46
301-4367	РВ-2, размером 600х1000 мм	шт.	743,10	758,12
301-4368	РВ-2, размером 700х1000 мм	шт.	818,10	834,63
301-4369	РВ-2, размером 800х1000 мм	шт.	925,56	944,27
301-4370	РВ-2, размером 900х1000 мм	шт.	1 032,31	1 053,17
301-4371	РВ-2, размером 1000х1000 мм	шт.	1 137,78	1 160,77
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером:				
301-4372	200х200 мм	шт.	63,98	65,27
301-4373	250х200 мм	шт.	65,99	67,32
301-4374	300х200 мм	шт.	70,74	72,17
301-4375	350х200 мм	шт.	83,23	84,92
301-4376	400х200 мм	шт.	98,73	100,73
301-4377	500х200 мм	шт.	124,98	127,50
301-4378	600х200 мм	шт.	138,98	141,79
301-4379	700х200 мм	шт.	152,73	155,82
301-4380	800х200 мм	шт.	173,71	177,21
301-4381	900х200 мм	шт.	191,21	195,08
301-4382	1000х200 мм	шт.	211,70	215,97
301-4383	200х250 мм	шт.	68,99	70,38
301-4384	250х250 мм	шт.	79,24	80,85
301-4385	300х250 мм	шт.	85,23	86,96
301-4386	350х250 мм	шт.	100,49	102,52
301-4387	400х250 мм	шт.	118,97	121,37
301-4388	500х250 мм	шт.	150,72	153,77
301-4389	600х250 мм	шт.	166,96	170,33
301-4390	700х250 мм	шт.	183,47	187,18
301-4391	800х250 мм	шт.	208,96	213,18
301-4392	900х250 мм	шт.	229,20	233,84
301-4393	1000х250 мм	шт.	253,70	258,83
301-4394	200х300 мм	шт.	75,73	77,27
301-4395	250х300 мм	шт.	88,48	90,27
301-4396	300х300 мм	шт.	103,22	105,30
301-4397	350х300 мм	шт.	117,22	119,58
301-4398	400х300 мм	шт.	138,47	141,27
301-4399	500х300 мм	шт.	175,46	179,01
301-4400	600х300 мм	шт.	194,22	198,15
301-4401	700х300 мм	шт.	214,21	218,54
301-4402	800х300 мм	шт.	243,45	248,37
301-4403	900х300 мм	шт.	267,20	272,60
301-4404	1000х300 мм	шт.	296,20	302,19
301-4405	200х350 мм	шт.	82,23	83,90
301-4406	250х350 мм	шт.	97,73	99,71
301-4407	300х350 мм	шт.	111,23	113,48
301-4408	350х350 мм	шт.	137,97	140,76
301-4409	400х350 мм	шт.	158,97	162,18
301-4410	500х350 мм	шт.	200,96	205,02
301-4411	600х350 мм	шт.	221,96	226,44
301-4412	700х350 мм	шт.	244,20	249,14
301-4413	800х350 мм	шт.	278,19	283,82
301-4414	900х350 мм	шт.	305,19	311,36
301-4415	1000х350 мм	шт.	338,43	345,27
301-4416	200х400 мм	шт.	87,98	89,76
301-4417	250х400 мм	шт.	107,23	109,40
301-4418	300х400 мм	шт.	118,23	120,62
301-4419	350х400 мм	шт.	150,22	153,26
301-4420	400х400 мм	шт.	185,47	189,22
301-4421	500х400 мм	шт.	225,95	230,52
301-4422	600х400 мм	шт.	249,94	254,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4423	700x400 мм	шт.	274,95	280,50
301-4424	800x400 мм	шт.	313,44	319,77
301-4425	900x400 мм	шт.	342,94	349,87
301-4426	1000x400 мм	шт.	380,42	388,11
301-4427	200x500 мм	шт.	102,23	104,30
301-4428	250x500 мм	шт.	124,73	127,25
301-4429	300x500 мм	шт.	133,73	136,44
301-4430	350x500 мм	шт.	174,72	178,25
301-4431	400x500 мм	шт.	211,96	216,24
301-4432	500x500 мм	шт.	286,19	291,98
301-4433	600x500 мм	шт.	305,94	312,12
301-4434	700x500 мм	шт.	336,18	342,98
301-4435	800x500 мм	шт.	382,68	390,42
301-4436	900x500 мм	шт.	419,66	428,13
301-4437	1000x500 мм	шт.	464,66	474,05
301-4438	200x600 мм	шт.	115,23	117,56
301-4439	250x600 мм	шт.	144,47	147,39
301-4440	300x600 мм	шт.	151,97	155,04
301-4441	350x600 мм	шт.	185,47	189,22
301-4442	400x600 мм	шт.	235,21	239,97
301-4443	500x600 мм	шт.	319,44	325,89
301-4444	600x600 мм	шт.	372,67	380,19
301-4445	700x600 мм	шт.	397,68	405,72
301-4446	800x600 мм	шт.	451,16	460,28
301-4447	900x600 мм	шт.	495,65	505,67
301-4448	1000x600 мм	шт.	549,64	560,75
301-4449	200x800 мм	шт.	141,73	144,60
301-4450	250x800 мм	шт.	181,71	185,39
301-4451	300x800 мм	шт.	192,71	196,61
301-4452	350x800 мм	шт.	248,45	253,47
301-4453	400x800 мм	шт.	313,19	319,52
301-4454	500x800 мм	шт.	379,68	387,36
301-4455	600x800 мм	шт.	466,66	476,09
301-4456	700x800 мм	шт.	526,39	537,03
301-4457	800x800 мм	шт.	607,62	619,89
301-4458	900x800 мм	шт.	648,13	661,23
301-4459	1000x800 мм	шт.	717,61	732,11
301-4460	200x900 мм	шт.	162,22	165,50
301-4461	250x900 мм	шт.	199,95	203,99
301-4462	300x900 мм	шт.	211,70	215,97
301-4463	350x900 мм	шт.	273,19	278,70
301-4464	400x900 мм	шт.	344,44	351,40
301-4465	500x900 мм	шт.	417,92	426,36
301-4466	600x900 мм	шт.	512,90	523,26
301-4467	700x900 мм	шт.	587,64	599,52
301-4468	800x900 мм	шт.	667,86	681,35
301-4469	900x900 мм	шт.	745,11	760,17
301-4470	1000x900 мм	шт.	802,60	818,82
301-4471	200x1000 мм	шт.	176,46	180,03
301-4472	250x1000 мм	шт.	217,96	222,36
301-4473	300x1000 мм	шт.	230,96	235,63
301-4474	350x1000 мм	шт.	298,19	304,22
301-4475	400x1000 мм	шт.	375,92	383,52
301-4476	500x1000 мм	шт.	455,91	465,12
301-4477	600x1000 мм	шт.	559,14	570,44
301-4478	700x1000 мм	шт.	649,62	662,75
301-4479	800x1000 мм	шт.	728,11	742,83
301-4480	900x1000 мм	шт.	812,60	829,02
301-4481	1000x1000 мм	шт.	933,32	952,18
Решетка вентиляционная пластмассовая:				
301-4482	дверная, размером 440x90 мм	шт.	16,76	17,10
301-4483	радиаторная, размером 450x130 мм	шт.	17,49	17,84
301-4484	разъемная, размером 140x140 мм	шт.	7,00	7,14
301-4485	разъемная, размером 150x150 мм	шт.	13,24	13,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4486	разъемная, размером 200x250 мм	шт.	16,26	16,59
301-4487	разъемная, размером 200x300 мм	шт.	17,49	17,84
301-4488	размером 140x190 мм	шт.	8,00	8,16
301-4489	размером 150x200 мм	шт.	14,99	15,29
301-4490	размером 190x240 мм	шт.	9,26	9,45
301-4491	размером 300x300 мм	шт.	19,26	19,65
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером:				
301-4492	150x300 мм	шт.	214,21	218,54
301-4493	150x400 мм	шт.	239,70	244,55
301-4494	150x500 мм	шт.	264,96	270,31
301-4495	200x300 мм	шт.	222,20	226,68
301-4496	200x400 мм	шт.	295,44	301,41
301-4497	200x500 мм	шт.	324,69	331,25
301-4498	200x600 мм	шт.	354,93	362,10
301-4499	250x300 мм	шт.	309,69	315,95
301-4500	250x500 мм	шт.	361,93	369,24
301-4501	250x600 мм	шт.	413,43	421,78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером:				
301-1381	100x100 мм	шт.	106,53	108,68
301-1382	100x150 мм	шт.	116,70	119,05
301-1383	100x200 мм	шт.	121,56	124,01
301-1384	100x250 мм	шт.	126,71	129,27
301-1385	100x300 мм	шт.	131,28	133,94
301-1386	100x350 мм	шт.	141,44	144,30
301-1387	100x400 мм	шт.	151,03	154,08
301-1388	100x450 мм	шт.	160,61	163,85
301-1389	100x500 мм	шт.	180,49	184,14
301-1390	100x550 мм	шт.	194,49	198,42
301-1391	100x600 мм	шт.	211,43	215,70
301-1392	150x100 мм	шт.	116,70	119,05
301-1393	150x150 мм	шт.	121,56	124,01
301-1394	150x200 мм	шт.	126,71	129,27
301-1395	150x250 мм	шт.	141,44	144,30
301-1396	150x300 мм	шт.	141,44	144,30
301-1397	150x350 мм	шт.	145,87	148,82
301-1398	150x400 мм	шт.	156,18	159,33
301-1399	150x450 мм	шт.	170,17	173,60
301-1400	150x500 мм	шт.	190,08	193,92
301-1401	150x550 мм	шт.	209,22	213,45
301-1402	150x600 мм	шт.	229,12	233,75
301-1403	200x100 мм	шт.	121,56	124,01
301-1404	200x150 мм	шт.	126,71	129,27
301-1405	200x200 мм	шт.	131,28	133,94
301-1406	200x250 мм	шт.	141,44	144,30
301-1407	200x300 мм	шт.	145,87	148,82
301-1408	200x350 мм	шт.	151,03	154,08
301-1409	200x400 мм	шт.	160,61	163,85
301-1410	200x450 мм	шт.	184,91	188,65
301-1411	200x500 мм	шт.	209,22	213,45
301-1412	200x550 мм	шт.	229,12	233,75
301-1413	200x600 мм	шт.	243,11	248,02
301-1414	250x100 мм	шт.	126,71	129,27
301-1415	250x150 мм	шт.	131,28	133,94
301-1416	250x200 мм	шт.	141,44	144,30
301-1417	250x250 мм	шт.	141,44	144,30
301-1418	250x300 мм	шт.	151,03	154,08
301-1419	250x350 мм	шт.	160,61	163,85
301-1420	250x400 мм	шт.	175,34	178,89
301-1421	250x450 мм	шт.	194,49	198,42
301-1422	250x500 мм	шт.	218,81	223,23
301-1423	250x550 мм	шт.	238,70	243,53
301-1424	250x600 мм	шт.	254,90	260,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1425	300x100 мм	шт.	131,28	133,94
301-1426	300x150 мм	шт.	141,44	144,30
301-1427	300x200 мм	шт.	145,87	148,82
301-1428	300x250 мм	шт.	151,03	154,08
301-1429	300x300 мм	шт.	156,18	159,33
301-1430	300x350 мм	шт.	170,17	173,60
301-1431	300x400 мм	шт.	194,49	198,42
301-1432	300x450 мм	шт.	214,38	218,71
301-1433	300x500 мм	шт.	238,70	243,53
301-1434	300x550 мм	шт.	257,85	263,06
301-1435	300x600 мм	шт.	272,58	278,08
301-1436	350x100 мм	шт.	141,44	144,30
301-1437	350x150 мм	шт.	145,87	148,82
301-1438	350x200 мм	шт.	151,03	154,08
301-1439	350x250 мм	шт.	160,61	163,85
301-1440	350x300 мм	шт.	170,17	173,60
301-1441	350x350 мм	шт.	190,08	193,92
301-1442	350x400 мм	шт.	214,38	218,71
301-1443	350x450 мм	шт.	229,12	233,75
301-1444	350x500 мм	шт.	257,85	263,06
301-1445	350x550 мм	шт.	272,58	278,08
301-1446	350x600 мм	шт.	287,31	293,12
301-1447	400x100 мм	шт.	156,18	159,33
301-1448	400x150 мм	шт.	160,61	163,85
301-1449	400x200 мм	шт.	175,34	178,89
301-1450	400x250 мм	шт.	184,91	188,65
301-1451	400x300 мм	шт.	204,81	208,95
301-1452	400x350 мм	шт.	223,96	228,48
301-1453	400x400 мм	шт.	243,11	248,02
301-1454	400x450 мм	шт.	262,57	267,87
301-1455	400x500 мм	шт.	287,31	293,12
301-1456	400x550 мм	шт.	296,90	302,90
301-1457	400x600 мм	шт.	316,79	323,19
301-1458	450x100 мм	шт.	165,76	169,11
301-1459	450x150 мм	шт.	180,49	184,14
301-1460	450x200 мм	шт.	190,08	193,92
301-1461	450x250 мм	шт.	209,22	213,45
301-1462	450x300 мм	шт.	223,96	228,48
301-1463	450x350 мм	шт.	243,11	248,02
301-1468	450x400 мм	шт.	263,01	268,32
301-1471	450x450 мм	шт.	277,75	283,37
301-1472	450x500 мм	шт.	296,90	302,90
301-1473	450x550 мм	шт.	316,04	322,42
301-1474	450x600 мм	шт.	335,95	342,74
301-1475	500x100 мм	шт.	190,08	193,92
301-1476	500x150 мм	шт.	204,81	208,95
301-1480	500x200 мм	шт.	214,38	218,71
301-1481	500x250 мм	шт.	233,54	238,26
301-1482	500x300 мм	шт.	253,43	258,55
301-1483	500x350 мм	шт.	272,58	278,08
301-1484	500x400 мм	шт.	287,31	293,12
301-1485	500x450 мм	шт.	306,48	312,67
301-1502	500x500 мм	шт.	316,04	322,42
301-1507	500x550 мм	шт.	335,95	342,74
301-1508	500x600 мм	шт.	346,26	353,26
301-1509	550x100 мм	шт.	204,81	208,95
301-1510	550x150 мм	шт.	218,81	223,23
301-1511	550x200 мм	шт.	238,70	243,53
301-1517	550x250 мм	шт.	253,43	258,55
301-1518	550x300 мм	шт.	272,58	278,08
301-1526	550x350 мм	шт.	287,31	293,12
301-1534	550x400 мм	шт.	296,90	302,90
301-1535	550x450 мм	шт.	316,04	322,42
301-1536	550x500 мм	шт.	335,95	342,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1537	550x550 мм	шт.	350,67	357,75
301-1538	550x600 мм	шт.	374,40	381,96
301-1539	600x100 мм	шт.	223,96	228,48
301-1540	600x150 мм	шт.	243,11	248,02
301-1552	600x200 мм	шт.	253,43	258,55
301-1553	600x250 мм	шт.	272,58	278,08
301-1554	600x300 мм	шт.	287,31	293,12
301-1555	600x350 мм	шт.	306,48	312,67
301-1556	600x400 мм	шт.	316,04	322,42
301-1557	600x450 мм	шт.	345,52	352,50
301-1558	600x500 мм	шт.	374,40	381,96
301-1559	600x550 мм	шт.	403,72	411,88
301-1560	600x600 мм	шт.	461,91	471,24
Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа:				
301-2641	1 АПН, размером 300x300 мм	шт.	394,90	402,88
301-2642	1 АПН, размером 450x450 мм	шт.	861,05	878,44
301-2643	1 АПН, размером 600x600 мм	шт.	1 367,93	1 395,56
301-2644	2 АПН/2 АПНу, размером 300x300 мм	шт.	453,84	463,01
301-2645	2 АПН/2 АПНу, размером 450x450 мм	шт.	861,05	878,44
301-2646	2 АПН/2 АПНу, размером 600x600 мм	шт.	1 367,93	1 395,56
301-2647	3 АПН, размером 300x300 мм	шт.	453,84	463,01
301-2648	3 АПН, размером 450x450 мм	шт.	861,05	878,44
301-2649	3 АПН, размером 600x600 мм	шт.	1 367,93	1 395,56
301-2650	4 АПН, размером 300x300 мм	шт.	394,90	402,88
301-2651	4 АПН, размером 450x450 мм	шт.	748,53	763,65
301-2652	4 АПН, размером 600x600 мм	шт.	1 188,43	1 212,44
301-2653	1 АПР, размером 300x300 мм	шт.	604,40	616,61
301-2654	1 АПР, размером 450x450 мм	шт.	1 193,25	1 217,36
301-2655	1 АПР, размером 600x600 мм	шт.	1 938,57	1 977,74
301-2656	2 АПР/2 АПРу, размером 300x300 мм	шт.	604,40	616,61
301-2657	2 АПР/2 АПРу, размером 450x450 мм	шт.	1 193,25	1 217,36
301-2658	2 АПР/2 АПРу, размером 600x600 мм	шт.	1 938,57	1 977,74
301-2659	3 АПР, размером 300x300 мм	шт.	604,40	616,61
301-2660	3 АПР, размером 450x450 мм	шт.	1 193,25	1 217,36
301-2661	3 АПР, размером 600x600 мм	шт.	1 938,57	1 977,74
301-2662	4 АПР, размером 300x300 мм	шт.	508,49	518,76
301-2663	4 АПР, размером 450x450 мм	шт.	1 003,58	1 023,86
301-2664	4 АПР, размером 600x600 мм	шт.	1 630,48	1 663,43
Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель:				
301-2665	VK-10	шт.	174,01	177,52
301-2666	VK-12	шт.	270,69	276,15
301-2667	VK-16	шт.	618,73	631,23
301-2668	VK-20	шт.	773,42	789,04
301-2669	VK-25	шт.	831,42	848,22
301-2670	VK-30	шт.	870,10	887,68
301-2671	VK-35	шт.	928,10	946,86
301-2672	VK-40	шт.	986,09	1 006,02
301-2673	VK-45	шт.	1 353,47	1 380,81
301-2674	VK-50	шт.	1 624,16	1 656,97
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана:				
301-2297	УП1, диаметром патрубка 200 мм	шт.	677,36	696,02
301-2298	УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	715,71	735,28
301-2299	УП1-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	719,39	739,06
301-2300	УП1-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	772,68	793,80
301-2301	УП1-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 004,77	1 032,45
301-2302	УП1-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 220,10	1 252,21
301-2303	УП1-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1 239,66	1 272,30
301-2304	УП1-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	1 614,40	1 656,74
301-2305	УП1-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	1 617,33	1 659,91
301-2306	УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	1 645,71	1 688,87
301-2307	УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	2 335,50	2 394,12
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата:				
301-4831	УП1-11, диаметром 200 мм	шт.	731,55	751,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4832	УП 1-12, диаметром 250 мм	шт.	772,97	793,95
301-4833	УП 1-13, диаметром 315 мм	шт.	776,94	798,03
301-4834	УП 1-14, диаметром 400 мм	шт.	834,50	857,15
301-4835	УП 1-15, диаметром 450 мм	шт.	1 085,15	1 114,82
301-4836	УП 1-16, диаметром 500 мм	шт.	1 317,70	1 352,15
301-4837	УП 1-17, диаметром 630 мм	шт.	1 338,83	1 373,84
301-4838	УП 1-18, диаметром 710 мм	шт.	1 743,55	1 788,97
301-4839	УП 1-19, диаметром 800 мм	шт.	1 746,72	1 792,40
301-4840	УП 1-20, диаметром 1000 мм	шт.	1 777,36	1 823,66
301-4841	УП 1-21, диаметром 1250 мм	шт.	2 522,34	2 585,29
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления:				
301-2309	УП2, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 373,93	1 406,88
301-2310	УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 550,80	1 587,35
301-2311	УП2-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 559,04	1 595,79
301-2312	УП2-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 646,96	1 685,95
301-2313	УП2-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 057,41	2 106,74
301-2314	УП2-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 164,25	2 215,92
301-2315	УП2-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 263,39	2 317,20
301-2316	УП2-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 708,15	2 773,64
301-2317	УП2-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 555,20	2 617,77
301-2318	УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 156,90	3 231,95
301-2319	УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 837,60	3 929,22
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:				
301-2321	УП2-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 443,54	1 477,86
301-2322	УП2-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 624,32	1 662,44
301-2323	УП2-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 632,46	1 670,93
301-2324	УП2-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 716,06	1 756,51
301-2325	УП2-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 154,28	2 205,72
301-2326	УП2-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 254,92	2 308,53
301-2327	УП2-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 360,69	2 416,57
301-2328	УП2-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 831,92	2 900,12
301-2329	УП2-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 068,51	3 141,46
301-2330	УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 295,56	3 373,57
301-2331	УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 193,47	4 292,31
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:				
301-2333	УП3, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 679,95	1 720,23
301-2334	УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 710,29	1 750,95
301-2335	УП3-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 719,09	1 760,13
301-2336	УП3-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 739,64	1 781,53
301-2337	УП3-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 140,79	2 193,21
301-2338	УП3-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 146,66	2 199,45
301-2339	УП3-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 181,88	2 235,53
301-2340	УП3-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 809,05	2 878,12
301-2341	УП3-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 813,94	2 883,71
301-2342	УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 863,85	2 934,86
301-2343	УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 017,41	4 114,97
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:				
301-2345	УП3-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 772,90	1 815,05
301-2346	УП3-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 804,21	1 846,92
301-2347	УП3-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 814,00	1 857,31
301-2348	УП3-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 836,51	1 880,54
301-2349	УП3-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 273,86	2 329,08
301-2350	УП3-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 281,68	2 337,32
301-2351	УП3-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 317,88	2 374,41
301-2352	УП3-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 970,49	3 043,23
301-2353	УП3-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 976,36	3 049,55
301-2354	УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 028,22	3 102,69
301-2355	УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 204,28	4 305,52
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления:				
301-2357	УП4, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 887,37	1 931,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2358	УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 918,69	1 963,71
301-2359	УП4-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 929,44	1 974,91
301-2360	УП4-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 952,93	1 999,36
301-2361	УП4-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 371,69	2 428,80
301-2362	УП4-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 379,53	2 437,08
301-2363	УП4-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 417,69	2 476,40
301-2364	УП4-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 002,78	3 076,00
301-2365	УП4-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 008,65	3 082,02
301-2366	УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 060,51	3 135,77
301-2367	УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 204,28	4 305,52
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:				
301-2369	УП4-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 994,02	2 040,61
301-2370	УП4-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	2 033,17	2 080,47
301-2371	УП4-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 042,94	2 090,47
301-2372	УП4-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2 068,39	2 119,67
301-2373	УП4-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 456,82	2 515,98
301-2374	УП4-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 464,65	2 524,26
301-2375	УП4-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 503,78	2 567,14
301-2376	УП4-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 196,50	3 274,13
301-2377	УП4-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 202,37	3 280,79
301-2378	УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 258,15	3 340,93
301-2379	УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 460,64	4 571,24
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:				
301-2381	УП5, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 687,78	1 726,87
301-2382	УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 720,06	1 759,72
301-2383	УП5-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 728,88	1 769,28
301-2384	УП5-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 749,42	1 790,29
301-2385	УП5-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 165,26	2 216,74
301-2386	УП5-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 172,10	2 223,96
301-2387	УП5-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 206,35	2 259,02
301-2388	УП5-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 841,34	2 909,47
301-2389	УП5-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 846,24	2 914,77
301-2390	УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 896,13	2 965,86
301-2391	УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 063,38	4 161,64
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:				
301-2393	УП5-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 327,34	1 359,30
301-2394	УП5-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 531,55	1 567,80
301-2395	УП5-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 539,44	1 576,04
301-2396	УП5-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 590,94	1 628,77
301-2397	УП5-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 086,44	2 136,26
301-2398	УП5-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 127,83	2 178,85
301-2399	УП5-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 172,19	2 224,27
301-2400	УП5-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 641,33	2 705,47
301-2401	УП5-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 729,76	2 796,04
301-2402	УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3 042,41	3 115,37
301-2403	УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4 016,40	4 113,94
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:				
301-2405	УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 383,45	2 439,63
301-2406	УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 850,32	2 917,21
301-2407	УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	3 091,22	3 165,97
301-2408	УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 832,69	3 933,19
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:				
301-2409	УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 454,62	2 512,47
301-2410	УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 971,12	2 021,00
301-2411	УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	3 020,04	3 093,07
301-2412	УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	3 261,41	3 339,95
301-2413	УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	3 964,66	4 060,94
301-2414	УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 957,66	4 054,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2415	УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	5 182,74	5 311,77
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:				
301-3114	до 250 мм	шт.	1 012,31	1 035,30
301-3115	до 355 мм	шт.	1 116,99	1 142,40
301-3116	до 560 мм	шт.	1 566,61	1 603,52
301-3117	до 800 мм	шт.	1 913,25	1 960,53
301-3118	до 1000 мм	шт.	2 172,54	2 231,25
301-3119	до 1250 мм	шт.	2 407,67	2 472,23
Группа: Воронки				
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	54,51	55,73
Воронка водосточная:				
301-3302	диаметром 100 мм	шт.	361,38	369,51
301-1104	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	71,28	72,83
301-1525	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	278,08	285,24
301-1350	чугунная ВР-А-80-00	шт.	666,05	681,00
301-1351	чугунная ВР-А-100-00	шт.	738,05	754,62
Воронка сливная диаметром:				
301-3303	50 мм	шт.	35,00	35,78
301-3304	100 мм	шт.	49,38	50,49
301-3305	150 мм	шт.	80,26	82,07
Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн				
301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	219,37	224,32
301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	39,04	39,92
301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм	шт.	20,45	20,91
301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм	шт.	20,45	20,91
301-5830	Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120x86 мм	шт.	221,24	226,23
301-5831	Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120x86 мм	шт.	221,24	226,23
301-5832	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм	шт.	146,87	150,18
301-5833	Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм	шт.	128,28	131,17
301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	26,03	26,62
301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	250,99	256,65
301-5836	Труба водосточная МП, размер 76x102x2000 мм	шт.	167,32	171,09
301-5837	Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x3000 мм	шт.	275,15	281,36
301-5838	Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x1000 мм	шт.	115,27	117,87
301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	33,46	34,21
301-5840	Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76x102 мм	шт.	27,89	28,52
301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	68,79	70,34
Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж				
301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	226,81	231,93
301-5843	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, медь	шт.	892,38	912,50
301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	42,76	43,73
301-5845	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, медь	шт.	223,10	228,13
301-5846	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет	шт.	33,46	34,21
301-5847	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, медь	шт.	200,78	205,31
301-5848	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	40,90	41,82
301-5849	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь	шт.	81,80	83,64
301-5850	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	48,34	49,43
301-5851	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь	шт.	126,42	129,27
301-5852	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	202,65	207,22
301-5853	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь	шт.	446,20	456,27
301-5854	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	202,65	207,22
301-5855	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь	шт.	446,20	456,27
301-5856	Угол желоба МП наружный, диаметр 125x135°, стандартный цвет	шт.	330,93	338,40
301-5857	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125x135°, стандартный цвет	шт.	330,93	338,40
301-5858	Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет	шт.	145,01	148,28
301-5859	Ограничитель перелива универсальный МП, медь	шт.	557,74	570,31
301-5860	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	91,09	93,15
301-5861	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь	шт.	215,66	220,52
301-5862	Паук МП, диаметр 100 мм	шт.	111,54	114,06
301-5863	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт.	368,11	376,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5864	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь	шт.	966,75	988,55
301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	317,91	325,07
301-5866	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь	шт.	981,62	1 003,75
301-5867	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	шт.	211,94	216,72
301-5868	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь	шт.	654,42	669,18
301-5869	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет	шт.	111,54	114,06
301-5870	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь	шт.	334,64	342,19
301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	59,49	60,83
301-5872	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	118,98	121,67
301-5873	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	37,18	38,02
301-5874	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	89,24	91,25
301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	94,82	96,96
301-5876	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь	шт.	204,51	209,12
301-5877	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	104,11	106,46
301-5878	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь	шт.	211,94	216,72
301-5879	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	444,33	454,35
301-5880	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	743,66	760,43
Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект				
301-5881	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	59,49	60,83
301-5882	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка	шт.	53,92	55,13
301-5883	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	278,87	285,16
301-5884	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.	241,69	247,14
301-5885	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	13,01	13,30
301-5886	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.	11,15	11,40
301-5887	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	256,58	262,36
301-5888	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка	шт.	226,81	231,93
301-5889	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	278,87	285,16
301-5890	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт.	245,40	250,93
301-5891	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	66,93	68,44
301-5892	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	59,49	60,83
301-5893	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	122,71	125,48
301-5894	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка	шт.	107,83	110,26
301-5895	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	368,11	376,41
301-5896	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка	шт.	323,49	330,79
301-5897	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	85,52	87,44
301-5898	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	78,08	79,85
301-5899	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	85,52	87,44
301-5900	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	78,08	79,85
301-5901	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	260,28	266,15
301-5902	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.	219,37	224,32
Группа: Газогорелочное оборудование				
Блок горелок типа:				
301-7123	4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м³/ч	шт.	15 266,61	15 635,78
301-7124	ОГСД-39-00 производительностью до 30 м³/ч	шт.	18 319,92	18 762,93
301-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл.	104,62	107,10
301-7520	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	688,73	705,03
301-0031	Глазок смотровой с заслонками	кг	24,47	25,00
Горелка газовая подовая низкого давления типа:				
301-1618	ПГ-Н-5 производительностью 5 м³/ч	шт.	13 318,04	13 639,00
301-1619	ПГ-Н-10 производительностью 10 м³/ч	шт.	19 695,34	20 169,99
301-1620	ПГ-Н-20 производительностью 20 м³/ч	шт.	31 888,49	32 657,00
301-1621	ПГ-Н-50 производительностью 50 м³/ч	шт.	46 894,83	48 025,00
301-1622	ПГ-Н-75 производительностью 75 м³/ч	шт.	59 087,98	60 512,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью:				
301-7327	94 м³/ч	шт.	38 619,66	39 549,62
301-7328	140 м³/ч	шт.	53 649,68	54 941,57
301-7329	226 м³/ч	шт.	92 185,48	94 405,30
301-7330	340 м³/ч	шт.	98 905,08	101 286,71
301-7331	508 м³/ч	шт.	107 182,19	109 763,14
301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	99,36	101,75
301-0032	Ключ накидной	шт.	15,33	15,71
301-0033	Отвод гофрированный стальной	шт.	76,90	78,75
301-0034	Патрубок конический	шт.	29,04	29,75
301-0035	Прочистка для газохода	шт.	6,59	6,74
301-3163	Свеча вытяжная	шт.	141,57	145,00
301-0036	Труба соединительная	шт.	25,68	26,31
301-0037	Чистка стальная	шт.	14,65	15,00
301-1742	Шкафы металлические для баллонов	кг	10,53	10,79
Группа: Гребенки паро-водораспределительные				
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:				
301-0254	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	690,95	706,80
301-0255	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	805,26	823,89
301-1581	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1 353,62	1 385,45
301-1582	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2 376,90	2 433,19
301-1583	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3 483,97	3 566,11
Группа: Грязевики				
Грязевики диаметром труб:				
301-1881	300 мм	шт.	3 854,20	3 950,56
301-1882	350 мм	шт.	4 731,09	4 849,37
301-1883	400 мм	шт.	7 070,58	7 247,36
301-1884	450 мм	шт.	6 623,11	6 788,69
301-1885	500 мм	шт.	8 728,12	8 946,33
301-1886	600 мм	шт.	10 055,26	10 306,64
301-1887	700 мм	шт.	14 691,34	15 058,63
301-1888	800 мм	шт.	20 828,65	21 349,37
301-1889	900 мм	шт.	20 602,76	21 117,83
301-1890	1000 мм	шт.	30 075,99	30 827,90
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка:				
301-1823	40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	818,59	839,05
301-1824	57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	996,09	1 020,99
301-1825	89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм	шт.	1 413,83	1 449,18
301-1826	108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1 662,08	1 703,62
301-1827	133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1 919,98	1 967,98
301-1828	159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2 411,01	2 471,28
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:				
301-0256	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	185,07	189,60
301-0257	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	387,40	397,44
301-0258	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	439,32	451,15
301-0259	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	832,03	852,88
301-0260	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	861,17	884,04
301-0261	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	1 074,97	1 104,23
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:				
301-1161	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1 522,05	1 558,61
301-1162	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2 486,27	2 546,84
301-1163	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	4 004,64	4 102,22
301-1302	325 мм и выше	кг	10,29	10,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Дефлекторы				
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка:				
301-5669	100 мм	шт.	343,64	352,27
301-5670	125 мм	шт.	429,28	440,06
301-5671	160 мм	шт.	429,28	440,06
301-5672	200 мм	шт.	675,33	692,28
301-5673	250 мм	шт.	675,33	692,28
301-5674	315 мм	шт.	675,33	692,28
301-5675	400 мм	шт.	821,71	842,34
301-5676	500 мм	шт.	1 211,55	1 241,96
301-5677	630 мм	шт.	1 668,34	1 710,21
301-5678	710 мм	шт.	1 881,26	1 928,48
301-5679	800 мм	шт.	2 199,52	2 254,73
301-5680	900 мм	шт.	3 063,47	3 140,37
301-5681	1000 мм	шт.	3 859,30	3 956,17
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:				
301-0262	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	268,05	274,00
301-0263	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	438,83	448,30
301-0264	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	649,26	664,35
301-0265	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	1 063,96	1 088,30
301-0266	ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 375,83	1 408,77
301-0267	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	1 820,95	1 864,60
301-0268	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	2 249,73	2 304,08
301-0269	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2 733,32	2 800,48
301-1164	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	767,89	788,00
301-1165	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 215,39	1 248,00
301-1166	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	1 495,03	1 536,01
301-1167	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	1 884,12	1 936,00
301-1168	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2 444,10	2 512,01
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип:				
301-1181	ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.	577,88	593,15
301-1182	ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм	шт.	735,88	755,33
301-1187	ДЗ15.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм	шт.	1 400,71	1 437,72
301-1188	Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 694,53	1 739,31
301-1189	Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм	шт.	2 265,81	2 325,68
301-1190	Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм	шт.	3 010,42	3 089,98
301-1191	Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	3 787,26	3 887,34
301-1180	ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм	шт.	403,99	414,67
Дефлекторы статические из оцинкованной стали:				
301-7648	ДС-100, диаметр 100 мм	шт.	295,85	301,92
301-7649	ДС-125, диаметр 125 мм	шт.	312,84	319,31
301-7650	ДС-140, диаметр 140 мм	шт.	344,13	351,27
301-7651	ДС-160, диаметр 160 мм	шт.	481,76	491,70
301-7652	ДС-180, диаметр 180 мм	шт.	619,39	632,16
301-7653	ДС-200, диаметр 200 мм	шт.	825,89	842,88
301-7654	ДС-250, диаметр 250 мм	шт.	1 101,15	1 123,81
301-7655	ДС-280, диаметр 280 мм	шт.	1 161,95	1 185,93
301-7656	ДС-315, диаметр 315 мм	шт.	1 238,84	1 264,65
301-7657	ДС-400, диаметр 400 мм	шт.	1 582,88	1 616,07
301-7658	ДС-500, диаметр 500 мм	шт.	1 927,04	1 968,30
301-7659	ДС-630, диаметр 630 мм	шт.	2 860,16	2 921,48
301-7660	ДС-710, диаметр 710 мм	шт.	5 457,59	5 573,36
301-7661	ДС-800, диаметр 800 мм	шт.	5 536,27	5 655,88
301-7662	ДС-900, диаметр 900 мм	шт.	6 179,84	6 314,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Диафрагмы камерные				
Диафрагмы камерные диаметром:				
301-1636	80 мм	шт.	440,78	451,17
301-1637	100 мм	шт.	478,08	489,50
301-1638	150 мм	шт.	536,68	548,37
301-1639	200 мм	шт.	733,68	749,73
301-1640	250 мм	шт.	1 239,32	1 268,07
301-1641	300 мм	шт.	1 685,11	1 724,97
301-1642	400 мм	шт.	2 264,51	2 318,37
Группа: Дымоход				
Труба дымоходная двухконтурная диаметром:				
301-6462	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм	шт.	215,81	220,17
301-6463	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	315,60	321,97
301-6464	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	402,95	411,09
301-6465	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	501,66	511,80
301-6466	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	333,99	340,74
301-6467	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	459,20	468,48
301-6468	100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	551,69	562,84
301-6469	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	шт.	348,86	355,91
301-6470	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	1 110,42	1 132,85
301-6471	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	1 244,01	1 269,15
301-6472	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	шт.	381,32	389,03
301-6473	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	762,64	778,05
301-6474	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	1 143,94	1 167,05
301-6475	280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	1 386,80	1 414,82
301-6476	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм	шт.	493,97	503,95
301-6477	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм	шт.	696,11	710,18
301-6478	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм	шт.	493,97	503,95
301-6479	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм	шт.	696,11	710,18
Заглушка нижняя:				
301-6631	для дымохода диаметром 80x120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	145,97	148,92
301-6632	для дымохода диаметром 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	157,15	160,32
301-6633	со вставкой для дымохода диаметром 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	235,71	240,48
301-6634	для дымохода диаметром 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	292,59	298,50
301-6635	со вставкой для дымохода диаметром 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	438,88	447,75
Конденсатоотвод для дымохода диаметром:				
301-6629	100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	232,03	236,72
301-6630	280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	454,16	463,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Оголовок для дымохода диаметром:				
301-1829	100x200 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.	177,83	182,33
301-1830	280x320 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.	357,68	366,73
Тройник с врезкой размером:				
301-6623	80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	шт.	540,88	551,81
301-6624	80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	шт.	1 244,01	1 269,15
301-6625	100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	641,48	654,44
301-6626	100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	641,48	654,44
301-6627	100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	1 304,05	1 330,40
301-6628	280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм	шт.	1 498,76	1 529,04
Группа: Заглушки				
301-3343	Заклушки инвентарные металлические	т	6 374,96	6 545,00
301-1746	Заклушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	6,36	6,50
Заклушки стальные бесшовные приварные диаметром:				
301-1744	50 мм	шт.	7,61	7,80
301-1745	100 мм	шт.	23,48	24,04
Заклушки стальные типа:				
301-1371	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	4 759,55	4 855,20
301-1372	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	6 186,66	6 311,76
301-1373	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	10 706,34	10 924,20
301-1374	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	12 846,92	13 109,04
Заклушки стальные для труб диаметром:				
301-3345	10 мм	шт.	3,23	3,30
301-3346	22 мм	шт.	3,52	3,60
301-3347	25 мм	шт.	5,56	5,70
301-3348	50 мм	шт.	10,53	10,80
Заклушки стальные фланцевые диаметром:				
301-1593	100 мм	шт.	124,37	127,37
301-1594	150 мм	шт.	203,94	208,86
301-1595	175 мм	шт.	328,81	336,73
301-1596	200 мм	шт.	519,20	531,71
301-3349	Заклушки для стальных труб 63И-1-219-МВР	шт.	42,87	43,90
Заклушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением:				
301-7878	150x150 мм	шт.	13,32	13,64
301-7879	150x200 мм	шт.	18,42	18,86
301-7880	100x200 мм	шт.	13,73	14,06
301-7881	200x200 мм	шт.	23,03	23,58
301-7882	100x150 мм	шт.	12,30	12,60
301-7883	250x400 мм	шт.	35,36	36,21
301-7884	200x300 мм	шт.	27,91	28,58
301-7885	200x400 мм	шт.	33,76	34,58
301-7886	800x400 мм	шт.	70,63	72,33
Заклушки чугунные диаметром:				
301-3341	50 мм	шт.	6,97	7,14
301-3342	100 мм	шт.	79,90	81,82
301-3240	Колпачки-заклушки 1"	шт.	3,49	3,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Пневмозаглушка резинокордная диаметром:				
301-1375	до 600 мм	шт.	6 880,41	7 019,56
301-1376	до 900 мм	шт.	11 909,40	12 149,90
301-1377	более 900 мм	шт.	15 421,47	15 732,99
Пневмозаглушки резинокордные:				
301-1088	ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм	шт.	817,15	836,75
301-1089	ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм	шт.	1 622,10	1 661,00
301-1090	ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм	шт.	2 935,41	3 005,80
301-1091	ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм	шт.	5 989,23	6 132,84
301-1092	ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм	шт.	17 207,85	17 620,46
Группа: Заслонки				
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:				
301-0272	200 мм	шт.	434,53	443,41
301-0273	250 мм	шт.	443,78	452,96
301-0274	315 мм	шт.	478,65	488,61
301-0275	400 мм	шт.	518,31	529,23
301-0276	500 мм	шт.	569,55	581,68
301-1951	800 мм	шт.	452,43	462,20
301-1952	1000 мм	шт.	565,53	577,75
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером:				
301-5630	250x250 мм, АЗД 193.000	шт.	1 074,31	1 097,55
301-5631	250x400 мм, АЗД 193.000-01	шт.	1 244,56	1 271,48
301-5632	400x400 мм, АЗД 193.000-02	шт.	1 331,63	1 360,44
301-5633	400x500 мм, АЗД 193.000-03	шт.	1 366,86	1 396,43
301-5634	400x600 мм, АЗД 193.000-04	шт.	1 624,18	1 659,32
301-5635	600x600 мм, АЗД 193.000-05	шт.	1 644,35	1 679,92
301-5636	800x800 мм, АЗД 193.000-06	шт.	1 979,85	2 022,68
301-5637	1000x1000 мм, АЗД 193.000-07	шт.	2 698,49	2 756,87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром:				
301-5638	200 мм, АЗД 196.000	шт.	1 146,54	1 171,34
301-5639	250 мм, АЗД 196.000-01	шт.	1 220,90	1 247,31
301-5640	280 мм, АЗД 196.000-02	шт.	1 286,79	1 314,63
301-5641	315 мм, АЗД 196.000-03	шт.	1 331,63	1 360,44
301-5642	355 мм, АЗД 196.000-04	шт.	1 391,31	1 421,41
301-5643	400 мм, АЗД 196.000-05	шт.	1 587,01	1 621,34
301-5644	450 мм, АЗД 196.000-06	шт.	1 686,81	1 723,30
301-5645	500 мм, АЗД 196.000-07	шт.	1 830,64	1 870,24
301-5646	560 мм, АЗД 196.000-08	шт.	1 930,43	1 972,19
301-5647	630 мм, АЗД 197.000	шт.	2 063,50	2 108,14
301-5648	710 мм, АЗД 197.000-01	шт.	2 123,14	2 169,07
301-5649	800 мм, АЗД 197.000-02	шт.	2 259,18	2 308,05
301-5650	900 мм, АЗД 197.000-03	шт.	2 539,00	2 593,92
301-5651	1000 мм, АЗД 197.000-04	шт.	2 950,92	3 014,75
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером:				
301-5652	250x250 мм, АЗД 190.000	шт.	705,41	720,67
301-5653	250x400 мм, АЗД 190.000-01	шт.	790,53	807,63
301-5654	400x400 мм, АЗД 190.000-02	шт.	897,22	916,63
301-5655	400x500 мм, АЗД 190.000-03	шт.	897,22	916,63
301-5656	400x600 мм, АЗД 190.000-04	шт.	947,62	968,12
301-5657	600x600 мм, АЗД 190.000-05	шт.	1 058,16	1 081,05
301-5658	800x800 мм, АЗД 190.000-06	шт.	1 371,79	1 401,46
301-5659	1000x1000 мм, АЗД 190.000-07	шт.	1 687,78	1 724,29
Заслонка регулирующая ZR:				
301-2982	30-15 "KORF"	шт.	473,40	483,64
301-2983	40-20 "KORF"	шт.	578,60	591,12
301-2984	50-25 "KORF"	шт.	631,20	644,85
301-2985	50-30 "KORF"	шт.	746,92	763,08
301-2986	60-30 "KORF"	шт.	799,52	816,82
301-2987	60-35 "KORF"	шт.	852,12	870,55
301-2988	70-40 "KORF"	шт.	1 030,96	1 053,26
301-2989	80-50 "KORF"	шт.	1 251,88	1 278,96
301-2990	90-50 "KORF"	шт.	1 483,32	1 515,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2991	100-50 "KORF"	шт.	1 599,04	1 633,63
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:				
301-1953	до 250 мм	шт.	1 362,27	1 391,70
301-1954	до 355 мм	шт.	1 384,79	1 414,70
301-1955	до 560 мм	шт.	1 474,54	1 506,40
301-1956	до 800 мм	шт.	1 678,92	1 715,20
301-1957	до 1000 мм	шт.	1 811,57	1 850,70
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер:				
301-5660	250x250 мм	шт.	3 143,67	3 211,67
301-5661	250x400 мм	шт.	3 187,70	3 256,66
301-5662	400x400 мм	шт.	3 197,48	3 266,65
301-5663	400x500 мм	шт.	3 218,03	3 287,64
301-5664	400x600 мм	шт.	3 242,50	3 312,64
301-5665	500x500 мм	шт.	3 270,87	3 341,62
301-5666	600x600 мм	шт.	3 301,20	3 372,61
301-5667	800x800 мм	шт.	3 616,25	3 694,48
301-5668	1000x1000 мм	шт.	4 553,57	4 652,08
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления:				
301-6373	РК-300 диаметром 100 мм	шт.	213,50	218,12
301-6374	РК-300-01 диаметром 125 мм	шт.	216,07	220,75
301-6375	РК-300-02 диаметром 140 мм	шт.	242,02	247,26
301-6376	РК-300-03 диаметром 160 мм	шт.	250,50	255,92
301-6377	РК-300-04 диаметром 180 мм	шт.	272,08	277,97
301-6378	РК-300-05 диаметром 200 мм	шт.	300,35	306,85
301-6379	РК-300-06 диаметром 250 мм	шт.	338,37	345,69
301-6380	РК-300-07 диаметром 315 мм	шт.	394,64	403,18
301-6381	РК-300-08 диаметром 400 мм	шт.	442,17	451,74
301-6382	РК-300-09 диаметром 500 мм	шт.	535,43	547,02
301-6383	РК-300-10 диаметром 630 мм	шт.	682,91	697,68
301-6384	РК-300-11 диаметром 800 мм	шт.	1 028,72	1 050,98
301-6385	РК-300-12 диаметром 1000 мм	шт.	1 546,17	1 579,61
301-6386	РК-302 размером 100x100 мм	шт.	228,41	233,36
301-6387	РК-302-01 размером 150x100 мм	шт.	244,59	249,88
301-6388	РК-302-02 размером 200x100 мм	шт.	262,06	267,73
301-6389	РК-302-03 размером 200x200 мм	шт.	295,72	302,11
301-6390	РК-302-04 размером 250x200 мм	шт.	309,59	316,29
301-6391	РК-302-05 размером 300x200 мм	шт.	324,24	331,26
301-6392	РК-302-06 размером 400x200 мм	шт.	350,19	357,77
301-6393	РК-302-07 размером 500x200 мм	шт.	382,04	390,30
301-6394	РК-302-08 размером 600x200 мм	шт.	394,37	402,90
301-6395	РК-302-09 размером 250x250 мм	шт.	317,04	323,90
301-6396	РК-302-10 размером 400x250 мм	шт.	375,88	384,01
301-6397	РК-302-11 размером 400x400 мм	шт.	547,50	559,35
301-6398	РК-302-12 размером 500x400 мм	шт.	569,86	582,19
301-6399	РК-302-13 размером 600x400 мм	шт.	632,29	645,97
301-6400	РК-302-14 размером 600x600 мм	шт.	731,47	747,29
301-6401	РК-302-15 размером 800x600 мм	шт.	997,38	1 018,96
301-6402	РК-302-16 размером 800x800 мм	шт.	1 152,81	1 177,74
301-6403	РК-302-17 размером 1000x800 мм	шт.	1 294,90	1 322,91
301-6404	РК-302-18 размером 1000x1000 мм	шт.	1 399,20	1 429,47
Заслонки дроссельные диаметром:				
301-8443	90 мм	шт.	1 035,45	1 057,85
301-8444	110 мм	шт.	1 149,16	1 174,02
301-8445	160 мм	шт.	1 608,79	1 643,59
301-8446	200 мм	шт.	2 395,29	2 447,10
Группа: Затворы				
Затворы гидравлические диаметром:				
301-3266	до 50 мм	шт.	757,99	776,00
301-3267	до 65 мм	шт.	779,48	798,00
301-3268	до 80 мм	шт.	814,64	834,00
301-3258	до 100 мм	шт.	857,62	878,00
301-3259	до 125 мм	шт.	978,74	1 002,00
301-3260	до 150 мм	шт.	1 147,72	1 175,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:				
301-1183	80 мм	шт.	773,48	791,35
301-1184	100 мм	шт.	887,55	907,97
301-1185	150 мм	шт.	1 040,72	1 065,04
301-1741	200 мм	шт.	1 371,83	1 404,20
301-7666	Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ	шт.	1 755,76	1 797,15
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром:				
301-6588	50 мм	шт.	1 108,40	1 131,42
301-6589	65 мм	шт.	1 186,46	1 211,20
301-6590	80 мм	шт.	1 295,74	1 322,81
301-6591	100 мм	шт.	1 576,74	1 609,53
301-6592	125 мм	шт.	2 154,35	2 199,45
301-6593	150 мм	шт.	3 444,78	3 516,04
301-6594	200 мм	шт.	5 538,94	5 652,74
301-6595	250 мм	шт.	8 737,71	8 917,24
301-6596	300 мм, с редуктором	шт.	9 797,90	10 000,09
301-6597	350 мм, с редуктором	шт.	10 489,54	10 708,43
301-6598	400 мм, с редуктором	шт.	16 340,71	16 680,59
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки:				
301-7499	АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм	шт.	1 971,67	2 018,14
301-7500	АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм	шт.	3 139,79	3 213,80
301-7501	АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм	шт.	5 863,46	6 001,66
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление:				
301-7280	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	304,84	311,06
301-7281	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	407,34	415,65
301-7282	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	833,54	850,55
301-7283	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	489,97	499,97
301-7284	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	569,17	580,79
301-7285	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	698,93	713,19
Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром:				
301-6599	32 мм	шт.	820,20	836,70
301-6600	50 мм	шт.	840,71	857,67
301-6601	65 мм	шт.	881,72	899,51
301-6602	80 мм	шт.	943,23	962,28
301-6603	100 мм	шт.	1 127,78	1 150,56
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²):				
301-7286	МТДЗР, диаметром 100 мм	шт.	302,04	308,20
301-7287	МТДЗР, диаметром 150 мм	шт.	392,84	400,86
301-7288	МТДЗФР, диаметром 100 мм	шт.	352,06	359,24
301-7289	МТДЗФР, диаметром 150 мм	шт.	483,64	493,51
301-7290	МТДЗФЧП, диаметром 100 мм	шт.	722,67	737,42
301-7291	МТДЗФЧП, диаметром 150 мм	шт.	820,88	837,63
301-7292	МТДЗФЧП, диаметром 400 мм	шт.	3 884,30	3 963,57
Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром:				
301-7167	200 мм	шт.	8 371,43	8 539,70
301-7168	250 мм	шт.	9 001,37	9 182,56
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7293	50 мм	шт.	489,97	499,95
301-7294	65 мм	шт.	540,41	551,43
301-7295	80 мм	шт.	601,66	613,94
301-7296	100 мм	шт.	698,93	713,24
301-7297	125 мм	шт.	857,45	875,01
301-7298	150 мм	шт.	983,55	1 003,71
301-7299	200 мм	шт.	1 426,68	1 456,04
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), t 50-110° С:				
301-7300	З3а17р-р14, диаметром 50 мм	шт.	1 191,36	1 215,59
301-7301	З3а17р-р14, диаметром 80 мм	шт.	1 688,47	1 722,89
301-7302	З3а17р-р14, диаметром 100 мм	шт.	2 702,05	2 757,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7303	33a17p-p14, диаметром 125 мм	шт.	3 734,44	3 810,56
301-7304	33a17p-p14, диаметром 150 мм	шт.	5 404,11	5 514,78
301-7305	33a17p-p14, диаметром 200 мм	шт.	7 424,80	7 576,76
301-7306	33a603p-p12, диаметром 80 мм	шт.	3 466,32	3 536,80
301-7307	33a603p-p12, диаметром 100 мм	шт.	5 510,48	5 622,85
301-7308	33a603p-p12, диаметром 125 мм	шт.	7 420,58	7 571,31
301-7309	33a603p-p12, диаметром 150 мм	шт.	10 826,50	11 047,41
301-7310	33a603p-p12, диаметром 200 мм	шт.	14 011,40	14 296,82
301-7311	33a903p-p24, диаметром 80 мм	шт.	1 773,01	1 809,12
301-7312	33a903p-p24, диаметром 100 мм	шт.	2 901,08	2 960,39
301-7313	33a903p-p24, диаметром 125 мм	шт.	3 921,05	4 000,90
301-7314	33a903p-p24, диаметром 150 мм	шт.	5 677,15	5 793,28
301-7315	33a903p-p24, диаметром 200 мм	шт.	7 796,79	7 956,19
Группа: Зонты				
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:				
301-0277	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	178,44	182,16
301-0278	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	201,33	205,58
301-0279	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	224,22	229,00
301-0280	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	276,81	282,89
301-0281	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	292,38	298,89
301-0282	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	329,41	336,81
301-0283	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	412,95	422,32
301-0284	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	543,50	555,77
301-0285	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	869,12	889,23
301-0286	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	1 278,78	1 308,20
301-0287	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1 852,02	1 893,71
301-1202	прямоугольные, периметром шахты 400 мм	шт.	59,96	61,31
301-1203	прямоугольные, периметром шахты 600 мм	шт.	65,22	66,69
301-1204	прямоугольные, периметром шахты 800 мм	шт.	70,48	72,07
301-0288	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	192,03	196,21
301-0849	прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	шт.	162,01	165,67
301-0289	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	248,77	254,40
301-0290	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	270,36	276,30
301-0291	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	332,83	340,20
301-0292	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	522,50	534,60
301-0293	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	799,85	817,80
301-0294	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	1 061,76	1 086,60
301-0295	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	1 230,94	1 259,10
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали:				
301-8704	ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм	шт.	9 820,13	10 068,61
301-8705	ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм	шт.	14 586,76	14 955,86
301-8706	ARP 10/20 размером 2000x1000x480 мм	шт.	13 804,54	14 153,85
301-8707	ARP 11/20 размером 2000x1100x480 мм	шт.	23 220,23	23 807,80
301-8708	ARP 11/24 размером 2000x1100x480 мм	шт.	27 399,85	28 093,18
301-8709	ARP 11/36 размером 3600x1100x480 мм	шт.	27 399,85	28 093,18
301-8710	ARP 11/40 размером 4000x1100x480 мм	шт.	27 796,77	28 500,14
301-8711	ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	7 531,87	7 722,46
301-8712	ARP 18/24 размером 2400x1800x480 мм	шт.	24 997,46	25 630,00
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:				
301-0296	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	120,56	123,12
301-0297	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	129,90	132,72
301-0298	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	142,06	145,20
301-0299	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	175,93	180,00
301-0300	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	188,53	192,96
301-0301	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	209,79	214,80
301-0302	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	263,62	270,00
301-0303	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	344,98	353,28
301-0304	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	554,73	568,55
301-0305	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	783,52	803,04
301-0306	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1 144,96	1 172,88
301-0307	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	150,73	154,08
301-0308	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	195,91	200,64
301-0309	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	205,00	209,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0310	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	252,25	258,01
301-0311	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	404,26	413,99
301-0312	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	612,48	626,64
301-0313	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	791,99	811,43
301-0314	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	957,23	979,92
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м²	143,14	147,00
301-7928	Отсос вентиляционный МВО-420	шт.	1 679,99	1 715,30
301-8688	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3	шт.	3 863,38	3 944,58
301-8689	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8	шт.	2 945,79	3 007,71
Группа: Калориферы				
301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	1 873,66	1 913,23
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:				
301-1759	КСК3-1	шт.	1 766,61	1 803,64
301-0316	КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м²	шт.	2 291,17	2 339,36
301-0317	КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м²	шт.	2 704,43	2 761,16
301-0318	КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м²	шт.	3 079,23	3 143,79
301-0319	КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м²	шт.	3 863,23	3 943,87
301-0320	КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м²	шт.	2 614,96	2 669,83
301-0321	КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м²	шт.	3 126,12	3 191,62
301-0322	КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м²	шт.	3 637,29	3 713,41
301-0323	КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м²	шт.	4 148,46	4 235,21
301-0324	КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м²	шт.	5 409,51	5 522,29
301-0325	КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м²	шт.	12 180,52	12 436,02
301-0326	КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м²	шт.	16 992,17	17 349,56
301-0327	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м²	шт.	2 747,18	2 804,63
301-0328	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м²	шт.	2 773,88	2 832,20
301-0329	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м²	шт.	3 360,33	3 430,78
301-0330	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м²	шт.	3 867,29	3 948,22
301-0331	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м²	шт.	4 855,45	4 957,02
301-0332	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м²	шт.	3 079,16	3 143,79
301-0333	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м²	шт.	3 777,77	3 856,91
301-0334	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м²	шт.	4 429,48	4 522,19
301-0335	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м²	шт.	5 153,72	5 261,38
301-0336	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м²	шт.	6 516,75	6 652,84
301-0337	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м²	шт.	15 800,97	16 132,04
301-0338	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м²	шт.	22 273,53	22 741,40
301-0339	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м²	шт.	2 146,59	2 191,52
301-0340	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м²	шт.	2 610,90	2 665,48
301-0341	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м²	шт.	2 934,62	2 995,95
301-0342	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м²	шт.	3 352,07	3 422,08
301-0343	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м²	шт.	3 726,82	3 804,73
301-0344	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м²	шт.	2 751,39	2 808,99
301-0345	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м²	шт.	3 079,23	3 143,79
301-0346	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м²	шт.	3 543,50	3 617,75
301-0347	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м²	шт.	4 054,66	4 139,53
301-0348	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м²	шт.	4 940,57	5 043,97
301-0349	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м²	шт.	12 180,52	12 436,02
301-0350	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м²	шт.	17 503,73	17 871,35
301-0351	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м²	шт.	2 568,13	2 622,00
301-0352	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м²	шт.	3 075,10	3 139,44
301-0353	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м²	шт.	3 586,26	3 661,23
301-0354	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м²	шт.	4 050,61	4 135,20
301-0355	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м²	шт.	5 025,97	5 130,95
301-0356	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м²	шт.	3 172,95	3 239,45
301-0357	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м²	шт.	3 777,77	3 856,91
301-0358	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м²	шт.	4 344,22	4 435,23
301-0359	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м²	шт.	4 940,57	5 043,97
301-0360	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м²	шт.	6 047,82	6 174,53
301-0361	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м²	шт.	15 545,19	15 871,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0362	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м ²	шт.	22 401,42	22 871,85
301-0363	ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м ²	шт.	13 368,54	13 653,54
Калориферы пластинчатые стальные марка:				
301-0364	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м ²	шт.	1 893,98	1 934,99
301-0365	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м ²	шт.	2 272,72	2 321,97
301-0366	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м ²	шт.	2 651,53	2 708,97
301-0367	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м ²	шт.	3 030,35	3 095,96
301-0368	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м ²	шт.	3 741,04	3 822,11
301-0369	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м ²	шт.	2 370,50	2 421,98
301-0370	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м ²	шт.	2 847,10	2 909,00
301-0371	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м ²	шт.	3 319,47	3 391,64
301-0372	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м ²	шт.	3 791,94	3 874,30
301-0373	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м ²	шт.	4 723,93	4 826,57
301-0374	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м ²	шт.	11 232,69	11 479,41
301-0375	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м ²	шт.	15 613,79	15 958,11
301-3370	КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м ²	шт.	2 144,89	2 191,54
301-3371	КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м ²	шт.	2 287,30	2 337,47
301-3372	КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м ²	шт.	2 863,38	2 925,76
301-3373	КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м ²	шт.	3 105,47	3 173,37
301-3374	КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м ²	шт.	3 256,47	3 328,76
301-3375	КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м ²	шт.	9 457,69	9 665,46
301-3376	КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м ²	шт.	13 956,65	14 263,12
301-7400	Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01	компл.	5 121,49	5 233,84
Группа: Камеры				
Камеры воздушные:				
301-1971	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	1 247,44	1 280,00
301-1972	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	1 588,54	1 630,00
301-1973	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	1 559,30	1 600,00
301-1974	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	1 863,85	1 912,50
301-1975	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	3 021,15	3 100,00
301-1976	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	4 214,98	4 325,00
301-1977	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	1 983,22	2 035,00
301-1978	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	2 704,41	2 775,00
301-1979	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	4 312,44	4 425,00
301-1980	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	6 042,29	6 200,00
Камеры обслуживания производительностью:				
301-1981	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	1 147,35	1 174,53
301-1982	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	1 385,74	1 421,91
301-1983	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	1 325,40	1 360,00
301-1984	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	1 435,04	1 472,50
301-1985	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	1 705,48	1 750,00
301-1986	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	1 844,36	1 892,50
301-1987	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	2 304,83	2 365,00
301-1988	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	2 655,69	2 725,00
301-1989	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	3 313,52	3 400,00
301-1990	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	3 898,25	4 000,00
Камеры орошения ОКФ, производительностью:				
301-2061	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	8 850,30	9 081,30
301-2062	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	11 833,14	12 142,00
301-2063	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	18 224,29	18 700,00
301-2064	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	20 514,53	21 050,00
301-2065	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	30 698,70	31 500,00
301-2066	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	34 596,95	35 500,00
301-2067	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	44 829,84	46 000,00
301-2068	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	59 935,55	61 500,00
301-2069	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	66 270,20	68 000,00
301-2070	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	80 157,70	82 250,00
Камеры приточные типа:				
301-1991	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	5 903,31	6 057,40
301-1992	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	27 469,97	28 187,00
301-1993	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	55 461,33	56 909,00
301-1994	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	66 409,56	68 143,00
301-1995	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	114 526,60	117 516,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1996	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	156 216,39	160 294,00
301-1997	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	293 632,53	301 297,00
301-1998	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м³/час	шт.	352 343,06	361 540,00
301-1999	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	32 853,45	33 711,00
301-2000	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	65 706,90	67 422,00
301-2001	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	103 480,91	106 182,00
301-2002	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	131 389,44	134 819,00
301-2003	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	206 937,45	212 339,00
301-2004	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	262 777,90	269 637,00
301-2005	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	411 556,19	421 311,00
301-2006	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м³/час	шт.	493 857,47	505 563,00
301-8649	Камера приточная КПК-2300	компл.	16 633,17	17 026,91
301-8650	Камера приточная КПК-12950	компл.	32 632,29	33 404,77
Группа: Клапаны				
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
301-1901	круглые диаметром до 280 мм	шт.	128,66	131,50
301-1902	круглые диаметром до 450 мм	шт.	207,32	212,00
301-1903	круглые диаметром до 560 мм	шт.	338,38	346,00
301-1904	круглые диаметром до 800 мм	шт.	634,91	650,00
301-1905	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	903,42	925,00
301-1906	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	1 114,16	1 140,75
301-1907	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	1 247,86	1 277,64
301-1908	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	1 426,09	1 460,13
301-1909	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	1 604,39	1 642,69
301-1910	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	1 782,65	1 825,19
301-1911	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	110,14	112,51
301-1912	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	148,22	151,50
301-1913	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	284,90	291,50
301-1914	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	605,50	620,00
301-1915	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	1 034,82	1 059,63
301-1916	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	1 361,61	1 394,25
301-1917	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	1 361,61	1 394,25
301-1918	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	1 728,01	1 769,43
301-1919	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	2 000,33	2 048,28
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные:				
301-7405	КВМ-25	шт.	6 259,71	6 387,45
301-7406	КВМ-63	шт.	9 105,26	9 291,08
301-3216	Клапаны взрывные	шт.	266,07	271,50
301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м²	шт.	275,73	281,34
Клапаны измерительно-регулирующие:				
301-7540	IRIS 100	шт.	398,12	406,25
301-7541	IRIS 125	шт.	447,63	456,77
301-7542	IRIS 160	шт.	462,57	472,02
301-7543	IRIS 200	шт.	519,91	530,52
301-7544	IRIS 250	шт.	795,08	811,31
301-7545	IRIS 315	шт.	1 113,36	1 136,09
301-7546	IRIS 400	шт.	2 428,35	2 477,91
301-7663	Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125	шт.	749,19	764,48
Клапаны воздушные:				
301-2093	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	1 945,32	1 985,00
301-2094	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	4 814,58	4 912,79
301-2095	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	6 724,81	6 862,00
301-2096	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	7 095,26	7 239,99
301-2097	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	5 107,02	5 211,20
301-2098	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	7 757,94	7 916,21
301-2099	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	8 147,78	8 313,99
301-2100	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	8 537,64	8 711,80
301-4942	под ручной или электропривод ВК 150x100	шт.	254,46	259,65
301-4943	под ручной или электропривод ВК 200x100	шт.	345,35	352,40
301-4944	под ручной или электропривод ВК 250x100	шт.	349,84	356,98
301-4945	под ручной или электропривод ВК 300x100	шт.	393,97	402,01
301-4946	под ручной или электропривод ВК 400x100	шт.	523,71	534,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4947	под ручной или электропривод ВК 500x100	шт.	616,46	629,04
301-4948	под ручной или электропривод ВК 600x100	шт.	781,08	797,02
301-4949	под ручной или электропривод ВК 700x100	шт.	883,07	901,09
301-4950	под ручной или электропривод ВК 800x100	шт.	984,80	1 004,89
301-4951	под ручной или электропривод ВК 900x100	шт.	1 086,79	1 108,96
301-4952	под ручной или электропривод ВК 1000x100	шт.	1 189,05	1 213,32
301-4953	под ручной или электропривод ВК 100x150	шт.	244,95	249,95
301-4954	под ручной или электропривод ВК 150x150	шт.	255,77	260,99
301-4955	под ручной или электропривод ВК 200x150	шт.	354,08	361,30
301-4956	под ручной или электропривод ВК 250x150	шт.	368,34	375,86
301-4957	под ручной или электропривод ВК 300x150	шт.	413,79	422,24
301-4958	под ручной или электропривод ВК 400x150	шт.	548,54	559,74
301-4959	под ручной или электропривод ВК 500x150	шт.	643,68	656,82
301-4960	под ручной или электропривод ВК 600x150	шт.	814,90	831,53
301-4961	под ручной или электропривод ВК 700x150	шт.	920,32	939,10
301-4962	под ручной или электропривод ВК 800x150	шт.	1 025,23	1 046,15
301-4963	под ручной или электропривод ВК 900x150	шт.	1 130,66	1 153,73
301-4964	под ручной или электропривод ВК 1000x150	шт.	1 235,55	1 260,76
301-4965	под ручной или электропривод ВК 100x200	шт.	259,74	265,04
301-4966	под ручной или электропривод ВК 150x200	шт.	270,31	275,83
301-4967	под ручной или электропривод ВК 200x200	шт.	362,00	369,38
301-4968	под ручной или электропривод ВК 250x200	шт.	387,10	395,00
301-4969	под ручной или электропривод ВК 300x200	шт.	433,61	442,46
301-4970	под ручной или электропривод ВК 400x200	шт.	572,59	584,28
301-4971	под ручной или электропривод ВК 500x200	шт.	671,42	685,12
301-4972	под ручной или электропривод ВК 600x200	шт.	848,71	866,03
301-4973	под ручной или электропривод ВК 700x200	шт.	956,79	976,31
301-4974	под ручной или электропривод ВК 800x200	шт.	1 065,65	1 087,40
301-4975	под ручной или электропривод ВК 900x200	шт.	1 173,73	1 197,68
301-4976	под ручной или электропривод ВК 1000x200	шт.	1 282,59	1 308,76
301-4977	под ручной или электропривод ВК 100x250	шт.	273,75	279,34
301-4978	под ручной или электропривод ВК 150x250	шт.	285,11	290,92
301-4979	под ручной или электропривод ВК 200x250	шт.	368,34	375,86
301-4980	под ручной или электропривод ВК 250x250	шт.	405,86	414,14
301-4981	под ручной или электропривод ВК 300x250	шт.	452,90	462,14
301-4982	под ручной или электропривод ВК 400x250	шт.	597,18	609,37
301-4983	под ручной или электропривод ВК 500x250	шт.	714,75	729,34
301-4984	под ручной или электропривод ВК 600x250	шт.	881,74	899,73
301-4985	под ручной или электропривод ВК 700x250	шт.	994,06	1 014,35
301-4986	под ручной или электропривод ВК 800x250	шт.	1 105,56	1 128,12
301-4987	под ручной или электропривод ВК 900x250	шт.	1 217,60	1 242,45
301-4988	под ручной или электропривод ВК 1000x250	шт.	1 329,89	1 357,03
301-4989	под ручной или электропривод ВК 100x300	шт.	288,27	294,16
301-4990	под ручной или электропривод ВК 150x300	шт.	299,64	305,76
301-4991	под ручной или электропривод ВК 200x300	шт.	385,78	393,65
301-4992	под ручной или электропривод ВК 250x300	шт.	424,36	433,02
301-4993	под ручной или электропривод ВК 300x300	шт.	472,72	482,37
301-4994	под ручной или электропривод ВК 400x300	шт.	622,02	634,72
301-4995	под ручной или электропривод ВК 500x300	шт.	762,32	777,87
301-4996	под ручной или электропривод ВК 600x300	шт.	915,84	934,53
301-4997	под ручной или электропривод ВК 700x300	шт.	1 030,51	1 051,54
301-4998	под ручной или электропривод ВК 800x300	шт.	1 145,99	1 169,38
301-4999	под ручной или электропривод ВК 900x300	шт.	1 261,45	1 287,19
301-5000	под ручной или электропривод ВК 1000x300	шт.	1 376,13	1 404,21
301-5001	под ручной или электропривод ВК 100x400	шт.	317,08	323,55
301-5002	под ручной или электропривод ВК 150x400	шт.	328,97	335,68
301-5003	под ручной или электропривод ВК 200x400	шт.	421,19	429,79
301-5004	под ручной или электропривод ВК 250x400	шт.	462,41	471,84
301-5005	под ручной или электропривод ВК 300x400	шт.	511,82	522,26
301-5006	под ручной или электропривод ВК 400x400	шт.	670,63	684,32
301-5007	под ручной или электропривод ВК 500x400	шт.	827,05	843,93
301-5008	под ручной или электропривод ВК 600x400	шт.	982,68	1 002,73
301-5009	под ручной или электропривод ВК 700x400	шт.	1 104,77	1 127,31
301-5010	под ручной или электропривод ВК 800x400	шт.	1 226,32	1 251,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5011	под ручной или электропривод ВК 900x400	шт.	1 348,38	1 375,90
301-5012	под ручной или электропривод ВК 1000x400	шт.	1 470,46	1 500,47
301-5013	под ручной или электропривод ВК 100x500	шт.	345,89	352,95
301-5014	под ручной или электропривод ВК 150x500	шт.	358,30	365,61
301-5015	под ручной или электропривод ВК 200x500	шт.	485,93	495,84
301-5016	под ручной или электропривод ВК 250x500	шт.	500,19	510,40
301-5017	под ручной или электропривод ВК 300x500	шт.	549,08	560,29
301-5018	под ручной или электропривод ВК 400x500	шт.	719,50	734,19
301-5019	под ручной или электропривод ВК 500x500	шт.	885,71	903,78
301-5020	под ручной или электропривод ВК 600x500	шт.	1 049,80	1 071,22
301-5021	под ручной или электропривод ВК 700x500	шт.	1 178,48	1 202,53
301-5022	под ручной или электропривод ВК 800x500	шт.	1 307,16	1 333,83
301-5023	под ручной или электропривод ВК 900x500	шт.	1 435,85	1 465,15
301-5024	под ручной или электропривод ВК 1000x500	шт.	1 564,00	1 595,92
301-5025	под ручной или электропривод ВК 100x600	шт.	374,42	382,06
301-5026	под ручной или электропривод ВК 150x600	шт.	387,37	395,27
301-5027	под ручной или электропривод ВК 200x600	шт.	522,65	533,32
301-5028	под ручной или электропривод ВК 250x600	шт.	536,66	547,61
301-5029	под ручной или электропривод ВК 300x600	шт.	650,01	663,28
301-5030	под ручной или электропривод ВК 400x600	шт.	768,13	783,81
301-5031	под ручной или электропривод ВК 500x600	шт.	943,84	963,10
301-5032	под ручной или электропривод ВК 600x600	шт.	1 117,44	1 140,25
301-5033	под ручной или электропривод ВК 700x600	шт.	1 252,21	1 277,76
301-5034	под ручной или электропривод ВК 800x600	шт.	1 387,49	1 415,80
301-5035	под ручной или электропривод ВК 900x600	шт.	1 522,78	1 553,86
301-5036	под ручной или электропривод ВК 1000x600	шт.	1 658,33	1 692,17
301-5037	под ручной или электропривод ВК 100x700	шт.	403,22	411,45
301-5038	под ручной или электропривод ВК 150x700	шт.	416,70	425,21
301-5039	под ручной или электропривод ВК 200x700	шт.	559,38	570,79
301-5040	под ручной или электропривод ВК 250x700	шт.	577,88	589,67
301-5041	под ручной или электропривод ВК 300x700	шт.	688,07	702,12
301-5042	под ручной или электропривод ВК 400x700	шт.	817,01	833,69
301-5043	под ручной или электропривод ВК 500x700	шт.	1 001,71	1 022,15
301-5044	под ручной или электропривод ВК 600x700	шт.	1 184,56	1 208,73
301-5045	под ручной или электропривод ВК 700x700	шт.	1 326,46	1 353,53
301-5046	под ручной или электропривод ВК 800x700	шт.	1 467,82	1 497,78
301-5047	под ручной или электропривод ВК 900x700	шт.	1 609,72	1 642,57
301-5048	под ручной или электропривод ВК 1000x700	шт.	1 751,87	1 787,62
301-5049	под ручной или электропривод ВК 100x800	шт.	432,01	440,82
301-5050	под ручной или электропривод ВК 150x800	шт.	446,03	455,13
301-5051	под ручной или электропривод ВК 200x800	шт.	596,12	608,29
301-5052	под ручной или электропривод ВК 250x800	шт.	611,96	624,44
301-5053	под ручной или электропривод ВК 300x800	шт.	730,87	745,78
301-5054	под ручной или электропривод ВК 400x800	шт.	865,63	883,30
301-5055	под ручной или электропривод ВК 500x800	шт.	1 057,47	1 079,05
301-5056	под ручной или электропривод ВК 600x800	шт.	1 251,41	1 276,95
301-5057	под ручной или электропривод ВК 700x800	шт.	1 400,17	1 428,74
301-5058	под ручной или электропривод ВК 800x800	шт.	1 548,68	1 580,29
301-5059	под ручной или электропривод ВК 900x800	шт.	1 696,64	1 731,27
301-5060	под ручной или электропривод ВК 1000x800	шт.	1 845,94	1 883,61
301-5061	под ручной или электропривод ВК 100x900	шт.	460,83	470,23
301-5062	под ручной или электропривод ВК 150x900	шт.	475,89	485,60
301-5063	под ручной или электропривод ВК 200x900	шт.	632,84	645,75
301-5064	под ручной или электропривод ВК 250x900	шт.	593,20	605,31
301-5065	под ручной или электропривод ВК 300x900	шт.	773,68	789,47
301-5066	под ручной или электропривод ВК 400x900	шт.	914,50	933,17
301-5067	под ручной или электропривод ВК 500x900	шт.	1 163,15	1 186,89
301-5068	под ручной или электропривод ВК 600x900	шт.	1 318,52	1 345,43
301-5069	под ручной или электропривод ВК 700x900	шт.	1 473,63	1 503,70
301-5070	под ручной или электропривод ВК 800x900	шт.	1 629,01	1 662,25
301-5071	под ручной или электропривод ВК 900x900	шт.	1 784,37	1 820,78
301-5072	под ручной или электропривод ВК 1000x900	шт.	1 939,48	1 979,07
301-5073	под ручной или электропривод ВК 100x1000	шт.	489,37	499,36
301-5074	под ручной или электропривод ВК 150x1000	шт.	505,21	515,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5075	под ручной или электропривод ВК 200х1000	шт.	670,09	683,77
301-5076	под ручной или электропривод ВК 250х1000	шт.	707,09	721,52
301-5077	под ручной или электропривод ВК 300х1000	шт.	817,01	833,69
301-5078	под ручной или электропривод ВК 400х1000	шт.	963,93	983,61
301-5079	под ручной или электропривод ВК 500х1000	шт.	1 223,67	1 248,64
301-5080	под ручной или электропривод ВК 600х1000	шт.	1 385,38	1 413,65
301-5081	под ручной или электропривод ВК 700х1000	шт.	1 547,36	1 578,94
301-5082	под ручной или электропривод ВК 800х1000	шт.	1 709,86	1 744,75
301-5083	под ручной или электропривод ВК 900х1000	шт.	1 871,82	1 910,02
301-5084	под ручной или электропривод ВК 1000х1000	шт.	2 033,01	2 074,50
301-7849	Клапан воздушный автоматический S-050	шт.	874,60	892,45
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером:				
301-8565	½"	шт.	55,85	56,99
301-8566	¾"	шт.	54,82	55,94
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:				
301-3001	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м³/час	шт.	2 856,63	2 914,91
301-3002	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м³/час	шт.	2 856,63	2 914,91
301-3003	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м³/час	шт.	2 856,63	2 914,91
301-3004	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м³/час	шт.	2 856,62	2 914,91
301-3005	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м³/час	шт.	5 409,63	5 520,00
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:				
301-1961	КВР 250х250	шт.	162,57	165,89
301-1962	КВР 400х400	шт.	253,54	258,71
301-1963	КВР 400х800	шт.	329,23	335,94
301-1964	КВР 1000х1000	шт.	609,35	621,78
301-7668	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм	шт.	300,62	306,75
301-7783	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм	шт.	237,69	242,55
301-7537	Клапаны воздушные для круглых каналов KBK-250M с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	2 493,63	2 544,52
301-7427	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear	шт.	3 228,94	3 294,83
301-7535	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	3 075,17	3 137,93
301-7536	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	2 978,80	3 039,59
301-7428	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	2 782,94	2 839,73
301-7429	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	2 714,25	2 769,65
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:				
301-0382	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 200х200	шт.	4 291,53	4 378,13
301-0383	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 200х250	шт.	4 315,90	4 403,01
301-0384	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 250х250	шт.	4 340,26	4 427,89
301-0385	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 200х400	шт.	4 364,59	4 452,76
301-0386	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 250х400	шт.	4 364,56	4 452,75
301-0387	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 400х400	шт.	4 486,35	4 577,14
301-0388	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 250х500	шт.	4 413,24	4 502,51
301-0389	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 400х500	шт.	4 535,00	4 626,90
301-0390	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 500х500	шт.	4 559,31	4 651,77
301-0391	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 400х800	шт.	4 583,52	4 676,64
301-0392	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 500х800	шт.	4 632,15	4 726,39
301-0393	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 800х800	шт.	4 826,86	4 925,41
301-0394	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 500х1000	шт.	4 656,24	4 751,27
301-0395	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 800х1000	шт.	4 875,20	4 975,15
301-0396	МЭО-16/63-0.25P-82 КВР 1000х1000	шт.	5 021,19	5 124,41
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:				
301-0376	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	5 289,30	5 398,04
301-0377	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	6 066,44	6 194,00
301-0378	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	6 480,00	6 616,95
301-0379	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	7 014,92	7 164,23
301-0380	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	6 965,21	7 114,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0381	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	7 694,87	7 860,74
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ:				
301-4885	600х1000	шт.	1 773,27	1 809,46
301-4886	1000х1000	шт.	2 306,50	2 353,57
301-4887	1600х1000	шт.	3 189,83	3 254,93
301-4888	1800х1000	шт.	3 572,97	3 645,89
301-4889	1800х1400	шт.	3 985,19	4 066,52
301-4890	2400х1000	шт.	4 587,62	4 681,25
301-4891	2400х1400	шт.	5 241,35	5 348,32
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ:				
301-4892	600х1000	шт.	1 610,23	1 643,09
301-4893	1000х1000	шт.	2 236,20	2 281,83
301-4894	1600х1000	шт.	3 158,65	3 223,11
301-4895	1800х1000	шт.	3 542,05	3 614,34
301-4896	1800х1400	шт.	3 953,99	4 034,68
301-4897	2400х1000	шт.	4 556,71	4 649,70
301-4898	2400х1400	шт.	5 210,43	5 316,76
301-7664	Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм	шт.	573,46	585,16
301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	73 364,84	74 986,01
Клапаны герметические вентиляционные:				
301-0397	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	3 766,17	3 844,90
301-0398	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	6 773,88	6 916,60
301-0399	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	8 202,35	8 377,19
301-0400	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	9 510,08	9 719,70
301-0401	с электроприводом УФО99-006-04 ИА01009.800 1600	шт.	11 829,96	12 103,00
301-0402	с электроприводом УФО99-006-04 ИА01009.1000	шт.	17 413,82	17 828,00
301-0403	с электроприводом УФО99-006-04 ИА01009.1200	шт.	21 809,25	22 339,00
301-0404	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	1 682,03	1 717,99
301-0405	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	2 931,74	2 996,00
301-0406	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	4 356,59	4 457,01
301-0407	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	7 565,73	7 732,80
301-0408	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	6 904,36	7 053,10
301-0409	повышенной прочности с электроприводом УФО99-006-01 ИА01011.600	шт.	11 680,22	11 944,99
301-0410	повышенной прочности с электроприводом УФО99-006-04 ИА01011.800	шт.	17 128,98	17 538,00
301-0411	повышенной прочности с электроприводом УФО99-006-04 ИА01011.1000	шт.	24 315,92	24 932,01
301-0412	повышенной прочности с электроприводом УФО99-006-04 ИА01011.1200	шт.	31 526,29	32 327,00
301-0413	повышенной прочности с электроприводом УФО99-006-04 ИА01014.450	шт.	11 303,44	11 564,99
301-0414	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	24 538,75	25 122,00
301-0415	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	9 634,05	9 859,20
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером:				
301-8654	400х250 мм	шт.	2 165,27	2 209,46
301-8655	600х600 мм	шт.	3 107,30	3 170,71
301-8656	630х315 мм	шт.	2 615,20	2 668,58
301-8657	630х400 мм	шт.	2 797,97	2 855,07
301-8658	800х400 мм	шт.	2 938,57	2 998,55
301-8659	800х500 мм	шт.	3 135,42	3 199,40
301-8660	800х600 мм	шт.	3 332,26	3 400,26
301-8661	800х800 мм	шт.	5 286,63	5 394,51
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:				
301-2080	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	1 918,07	1 957,20
301-2081	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	2 430,82	2 480,41
301-2082	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	3 258,53	3 325,00
301-2083	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	3 920,02	4 000,00
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:				
301-2784	1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	2 223,96	2 269,35
301-2785	1100 мм, АЗЕ106.000-01	шт.	2 423,56	2 473,02
301-2085	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	2 771,46	2 828,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2786	2000 мм, АЗЕ106.000-03	шт.	3 757,14	3 833,81
301-2787	2400 мм, АЗЕ106.000-04	шт.	4 584,89	4 678,45
301-2086	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	4 176,79	4 262,01
301-2087	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	5 198,16	5 304,20
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
301-5320	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	1 109,79	1 132,43
301-5321	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	1 109,79	1 132,43
301-5322	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	1 109,79	1 132,43
301-5323	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	975,03	994,93
301-5324	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	1 041,09	1 062,34
301-5325	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	1 109,79	1 132,43
301-5326	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	1 109,79	1 132,43
301-5327	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	1 181,12	1 205,22
301-5328	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	1 181,12	1 205,22
301-5329	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	1 249,83	1 275,34
301-5330	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	1 321,16	1 348,12
301-5331	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	1 527,27	1 558,44
301-5332	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	1 736,02	1 771,44
301-5333	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	2 119,16	2 162,41
301-5334	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	1 183,77	1 207,92
301-5335	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	1 183,77	1 207,92
301-5336	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	1 183,77	1 207,92
301-5337	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	1 049,01	1 070,42
301-5338	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	1 115,07	1 137,83
301-5339	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	1 183,77	1 207,92
301-5340	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	1 183,77	1 207,92
301-5341	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	1 255,11	1 280,72
301-5342	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	1 255,11	1 280,72
301-5343	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	1 392,51	1 420,93
301-5344	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	1 463,85	1 493,73
301-5345	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	1 669,97	1 704,05
301-5346	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	1 878,70	1 917,04
301-5347	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	2 261,84	2 307,99
301-5348	КПС-1 (60) размером 150x150 мм	шт.	1 173,20	1 197,14
301-5349	КПС-1 (60) размером 200x200 мм	шт.	1 210,19	1 234,88
301-5350	КПС-1 (60) размером 250x250 мм	шт.	1 249,83	1 275,34
301-5351	КПС-1 (60) размером 300x300 мм	шт.	1 286,83	1 313,09
301-5352	КПС-1 (60) размером 400x400 мм	шт.	1 366,10	1 393,98
301-5353	КПС-1 (60) размером 500x500 мм	шт.	1 440,07	1 469,46
301-5354	КПС-1 (60) размером 600x600 мм	шт.	1 593,33	1 625,85
301-5355	КПС-1 (60) размером 700x700 мм	шт.	1 823,21	1 860,42
301-5356	КПС-1 (60) размером 800x800 мм	шт.	2 045,17	2 086,91
301-5357	КПС-1 (60) размером 900x900 мм	шт.	2 504,94	2 556,06
301-5358	КПС-1 (60) размером 1000x1000 мм	шт.	3 110,04	3 173,51
301-5359	КПС-1 (60) размером 1200x800 мм	шт.	4 021,64	4 103,72
301-5360	КПС-1 (90) размером 150x150 мм	шт.	1 263,03	1 288,81
301-5361	КПС-1 (90) размером 200x200 мм	шт.	1 302,67	1 329,25
301-5362	КПС-1 (90) размером 250x250 мм	шт.	1 339,66	1 367,00
301-5363	КПС-1 (90) размером 300x300 мм	шт.	1 374,02	1 402,06
301-5364	КПС-1 (90) размером 400x400 мм	шт.	1 453,29	1 482,95
301-5365	КПС-1 (90) размером 500x500 мм	шт.	1 569,55	1 601,58
301-5366	КПС-1 (90) размером 600x600 мм	шт.	1 725,45	1 760,66
301-5367	КПС-1 (90) размером 700x700 мм	шт.	1 950,04	1 989,84
301-5368	КПС-1 (90) размером 800x800 мм	шт.	2 219,56	2 264,86
301-5369	КПС-1 (90) размером 900x900 мм	шт.	2 681,98	2 736,71
301-5370	КПС-1 (90) размером 1000x1000 мм	шт.	3 292,36	3 359,55
301-5371	КПС-1 (90) размером 1200x800 мм	шт.	4 280,59	4 367,95
301-5372	КПС-1М (90) размером 150x150 мм	шт.	1 062,23	1 083,90
301-5373	КПС-1М (90) размером 200x200 мм	шт.	1 093,92	1 116,25
301-5374	КПС-1М (90) размером 250x250 мм	шт.	1 130,92	1 154,00
301-5375	КПС-1М (90) размером 300x300 мм	шт.	1 165,28	1 189,07
301-5376	КПС-1М (90) размером 400x400 мм	шт.	1 233,97	1 259,15
301-5377	КПС-1М (90) размером 500x500 мм	шт.	1 302,67	1 329,25
301-5378	КПС-1М (90) размером 600x600 мм	шт.	1 440,07	1 469,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5379	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	1 648,82	1 682,47
301-5380	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	1 849,65	1 887,40
301-5381	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	2 267,12	2 313,39
301-5382	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	2 814,09	2 871,52
301-5383	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	3 638,50	3 712,76
301-5384	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	1 326,46	1 353,53
301-5385	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	1 366,10	1 393,98
301-5386	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	1 400,43	1 429,01
301-5387	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	1 440,07	1 469,46
301-5388	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	1 516,70	1 547,66
301-5389	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	1 669,97	1 704,05
301-5390	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	1 823,21	1 860,42
301-5391	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	2 045,17	2 086,91
301-5392	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	2 351,68	2 399,67
301-5393	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	2 800,89	2 858,05
301-5394	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	3 416,55	3 486,28
301-5395	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	4 473,47	4 564,77
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
301-5396	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	1 500,85	1 531,48
301-5397	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	1 500,85	1 531,48
301-5398	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	1 500,85	1 531,48
301-5399	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	1 360,80	1 388,57
301-5400	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	1 429,51	1 458,68
301-5401	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	1 500,85	1 531,48
301-5402	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	1 500,85	1 531,48
301-5403	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5404	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5405	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	1 643,53	1 677,07
301-5406	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	1 717,52	1 752,57
301-5407	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	1 931,56	1 970,98
301-5408	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	2 142,93	2 186,67
301-5409	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	2 536,66	2 588,42
301-5410	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5411	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5412	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5413	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	1 434,79	1 464,07
301-5414	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	1 503,49	1 534,17
301-5415	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5416	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	1 574,83	1 606,97
301-5417	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	1 648,82	1 682,47
301-5418	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	1 648,82	1 682,47
301-5419	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	1 786,22	1 822,67
301-5420	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	1 860,21	1 898,17
301-5421	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	2 074,24	2 116,57
301-5422	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	2 285,63	2 332,27
301-5423	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	2 679,34	2 734,02
301-5424	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	1 556,34	1 588,10
301-5425	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	1 593,33	1 625,85
301-5426	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	1 630,33	1 663,60
301-5427	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	1 669,97	1 704,05
301-5428	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	1 749,23	1 784,93
301-5429	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	1 823,21	1 860,42
301-5430	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	1 971,20	2 011,43
301-5431	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	2 198,43	2 243,30
301-5432	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	2 428,31	2 477,87
301-5433	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	2 880,16	2 938,94
301-5434	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	3 485,24	3 556,36
301-5435	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	4 396,86	4 486,59
301-5436	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	1 648,82	1 682,47
301-5437	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	1 685,81	1 720,21
301-5438	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	1 725,45	1 760,66
301-5439	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	1 765,08	1 801,11
301-5440	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	1 841,70	1 879,29
301-5441	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	1 950,04	1 989,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5442	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	2 103,31	2 146,23
301-5443	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	2 335,83	2 383,50
301-5444	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	2 605,35	2 658,52
301-5445	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	3 062,48	3 124,97
301-5446	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 672,86	3 747,82
301-5447	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	4 669,02	4 764,31
301-5448	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	1 408,38	1 437,12
301-5449	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	1 440,07	1 469,46
301-5450	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	1 477,07	1 507,21
301-5451	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	1 511,42	1 542,26
301-5452	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	1 582,76	1 615,06
301-5453	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	1 648,82	1 682,47
301-5454	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	1 783,57	1 819,97
301-5455	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	1 987,04	2 027,59
301-5456	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	2 195,79	2 240,60
301-5457	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	2 605,35	2 658,52
301-5458	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 152,31	3 216,64
301-5459	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	3 979,37	4 060,58
301-5460	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	1 709,59	1 744,48
301-5461	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	1 749,23	1 784,93
301-5462	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	1 783,57	1 819,97
301-5463	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	1 823,21	1 860,42
301-5464	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	1 899,84	1 938,61
301-5465	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	2 045,17	2 086,91
301-5466	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	2 198,43	2 243,30
301-5467	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	2 428,31	2 477,87
301-5468	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	2 726,90	2 782,55
301-5469	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	3 184,03	3 249,01
301-5470	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	3 789,11	3 866,44
301-5471	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	4 856,62	4 955,73
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа:				
301-5472	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	2 639,70	2 693,58
301-5473	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	2 639,70	2 693,58
301-5474	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	2 639,70	2 693,58
301-5475	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	2 499,66	2 550,67
301-5476	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	2 568,35	2 620,77
301-5477	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	2 639,70	2 693,58
301-5478	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	2 639,70	2 693,58
301-5479	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	2 705,75	2 760,97
301-5480	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	2 705,75	2 760,97
301-5481	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	2 774,45	2 831,07
301-5482	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	2 845,80	2 903,88
301-5483	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	3 051,90	3 114,18
301-5484	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	3 609,44	3 683,10
301-5485	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	3 989,93	4 071,36
301-5486	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	2 713,68	2 769,07
301-5487	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	2 713,68	2 769,07
301-5488	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	2 713,68	2 769,07
301-5489	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	2 573,63	2 626,15
301-5490	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	2 642,34	2 696,27
301-5491	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	2 713,68	2 769,07
301-5492	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	2 713,68	2 769,07
301-5493	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	2 779,74	2 836,47
301-5494	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	2 779,74	2 836,47
301-5495	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	2 917,14	2 976,68
301-5496	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	2 988,49	3 049,48
301-5497	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	3 194,59	3 259,79
301-5498	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	3 752,13	3 828,70
301-5499	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	4 132,61	4 216,95
301-5500	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	2 705,75	2 760,97
301-5501	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	2 742,75	2 798,73
301-5502	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	2 779,74	2 836,47
301-5503	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	2 816,73	2 874,22
301-5504	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	2 888,08	2 947,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5505	КПС-1 (60) размером 500x500 мм	шт.	2 962,06	3 022,50
301-5506	КПС-1 (60) размером 600x600 мм	шт.	3 107,40	3 170,81
301-5507	КПС-1 (60) размером 700x700 мм	шт.	3 321,42	3 389,21
301-5508	КПС-1 (60) размером 800x800 мм	шт.	3 754,77	3 831,40
301-5509	КПС-1 (60) размером 900x900 мм	шт.	4 185,47	4 270,88
301-5510	КПС-1 (60) размером 1000x1000 мм	шт.	4 764,14	4 861,37
301-5511	КПС-1 (60) размером 1200x800 мм	шт.	5 630,83	5 745,74
301-5512	КПС-1 (90) размером 150x150 мм	шт.	2 864,30	2 922,76
301-5513	КПС-1 (90) размером 200x200 мм	шт.	2 901,29	2 960,50
301-5514	КПС-1 (90) размером 250x250 мм	шт.	2 935,64	2 995,55
301-5515	КПС-1 (90) размером 300x300 мм	шт.	2 975,28	3 036,00
301-5516	КПС-1 (90) размером 400x400 мм	шт.	3 051,90	3 114,18
301-5517	КПС-1 (90) размером 500x500 мм	шт.	3 162,89	3 227,44
301-5518	КПС-1 (90) размером 600x600 мм	шт.	3 313,49	3 381,12
301-5519	КПС-1 (90) размером 700x700 мм	шт.	3 530,16	3 602,20
301-5520	КПС-1 (90) размером 800x800 мм	шт.	4 019,00	4 101,02
301-5521	КПС-1 (90) размером 900x900 мм	шт.	4 462,91	4 553,99
301-5522	КПС-1 (90) размером 1000x1000 мм	шт.	5 057,44	5 160,65
301-5523	КПС-1 (90) размером 1200x800 мм	шт.	6 024,53	6 147,48
301-5524	КПС-1М (90) размером 150x150 мм	шт.	2 547,22	2 599,20
301-5525	КПС-1М (90) размером 200x200 мм	шт.	2 584,21	2 636,94
301-5526	КПС-1М (90) размером 250x250 мм	шт.	2 615,91	2 669,30
301-5527	КПС-1М (90) размером 300x300 мм	шт.	2 652,90	2 707,04
301-5528	КПС-1М (90) размером 400x400 мм	шт.	2 718,97	2 774,46
301-5529	КПС-1М (90) размером 500x500 мм	шт.	2 787,67	2 844,57
301-5530	КПС-1М (90) размером 600x600 мм	шт.	2 927,72	2 987,47
301-5531	КПС-1М (90) размером 700x700 мм	шт.	3 125,89	3 189,68
301-5532	КПС-1М (90) размером 800x800 мм	шт.	3 538,10	3 610,31
301-5533	КПС-1М (90) размером 900x900 мм	шт.	3 942,37	4 022,83
301-5534	КПС-1М (90) размером 1000x1000 мм	шт.	4 486,70	4 578,26
301-5535	КПС-1М (90) размером 1200x800 мм	шт.	5 303,17	5 411,40
301-5536	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150x150 мм	шт.	3 001,70	3 062,96
301-5537	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200x200 мм	шт.	3 041,33	3 103,40
301-5538	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250x250 мм	шт.	3 078,32	3 141,14
301-5539	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300x300 мм	шт.	3 117,96	3 181,59
301-5540	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400x400 мм	шт.	3 197,23	3 262,48
301-5541	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500x500 мм	шт.	3 316,14	3 383,82
301-5542	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600x600 мм	шт.	3 472,03	3 542,89
301-5543	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700x700 мм	шт.	3 699,27	3 774,77
301-5544	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800x800 мм	шт.	4 214,53	4 300,54
301-5545	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900x900 мм	шт.	4 679,59	4 775,09
301-5546	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000x1000 мм	шт.	5 303,17	5 411,40
301-5547	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200x800 мм	шт.	6 317,84	6 446,78
301-8686	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400x200 мм	шт.	4 183,05	4 268,41
301-8687	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500x400 мм	шт.	4 338,98	4 427,53
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа:				
301-7506	КПУ-1М-Н размером 150x150 мм	шт.	7 033,37	7 176,90
301-7507	КПУ-1М-Н размером 100x200 мм	шт.	7 033,37	7 176,90
301-7508	КПУ-1М-Н размером 200x200 мм	шт.	7 141,58	7 287,33
301-7509	КПУ-1М-Н размером 300x150 мм	шт.	7 183,66	7 330,26
301-7510	КПУ-1М-Н размером 250x250 мм	шт.	7 183,66	7 330,26
301-7511	КПУ-1М-Н размером 300x250 мм	шт.	7 243,77	7 391,60
301-7512	КПУ-1М-Н размером 400x250 мм	шт.	7 243,77	7 391,60
301-7513	КПУ-1М-Н размером 400x400 мм	шт.	7 460,18	7 612,42
301-7514	КПУ-1М-Н размером 500x300 мм	шт.	7 460,18	7 612,42
301-7515	КПУ-1М-Н размером 600x400 мм	шт.	7 694,63	7 851,66
301-7516	КПУ-1М размером 100x150 мм	шт.	13 829,39	14 111,62
301-7517	КПУ-1М размером 250x200 мм	шт.	13 954,76	14 239,55
301-7518	КПУ-1М размером 200x150 мм	шт.	13 912,97	14 196,91
301-7519	КПУ-1М размером 400x300 мм	шт.	14 121,92	14 410,12
Клапаны обратные взрывозащищенные типа:				
301-5548	АЗЕ100.000 диаметром 100 мм	шт.	766,28	781,92
301-5549	АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм	шт.	766,28	781,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5550	АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	шт.	766,28	781,92
301-5551	АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм	шт.	766,28	781,92
301-5552	АЗЕ101.000 диаметром 250 мм	шт.	766,28	781,92
301-5553	АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм	шт.	814,64	831,27
301-5554	АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм	шт.	826,25	843,11
301-5555	АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм	шт.	929,31	948,27
301-5556	АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм	шт.	1 092,61	1 114,91
301-5557	АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм	шт.	1 092,61	1 114,91
301-5558	АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм	шт.	1 512,48	1 543,34
301-5559	АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм	шт.	1 588,31	1 620,73
301-5560	АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм	шт.	2 019,01	2 060,22
301-5561	АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм	шт.	2 019,01	2 060,22
301-5562	АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм	шт.	2 395,55	2 444,44
301-5563	АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм	шт.	2 722,13	2 777,68
301-5564	АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм	шт.	3 319,58	3 387,33
301-5565	АЗЕ102.000 размером 150х150 мм	шт.	696,26	710,47
301-5566	АЗЕ102.000 размером 200х200 мм	шт.	847,40	864,69
301-5567	АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм	шт.	847,40	864,69
301-5568	АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм	шт.	847,40	864,69
301-5569	АЗЕ103.000 размером 400х400 мм	шт.	1 152,86	1 176,39
301-5570	АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм	шт.	1 358,95	1 386,68
301-5571	АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм	шт.	1 579,06	1 611,28
301-5572	АЗЕ104.000 размером 800х800 мм	шт.	1 800,22	1 836,96
301-5573	АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм	шт.	2 013,46	2 054,56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром:				
301-2788	1000 мм, АЗЕ107.000	шт.	2 534,11	2 585,82
301-2789	1100 мм, АЗЕ107.000-01	шт.	2 756,22	2 812,47
301-2790	1600 мм, АЗЕ107.000-02	шт.	3 543,84	3 616,17
301-2791	2000 мм, АЗЕ107.000-03	шт.	4 156,34	4 241,16
301-2792	2400 мм, АЗЕ107.000-04	шт.	5 028,12	5 130,73
301-2793	3200 мм, АЗЕ107.000-05	шт.	5 425,35	5 536,07
301-2794	4000 мм, АЗЕ107.000-06	шт.	6 244,28	6 371,72
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
301-2818	1000 мм, АЗЕ086.000-02	шт.	1 946,08	1 985,80
301-2795	1300 мм, АЗЕ086.000-03	шт.	2 072,30	2 114,59
301-2796	1600 мм, АЗЕ088.000-06	шт.	2 223,96	2 269,35
301-2797	1800 мм, АЗЕ088.000-07	шт.	2 334,51	2 382,15
301-2798	2000 мм, АЗЕ088.000-08	шт.	2 414,75	2 464,03
301-2799	2400 мм, АЗЕ088.000-09	шт.	2 598,68	2 651,71
301-2800	3200 мм, АЗЕ088.000-10	шт.	3 218,03	3 283,71
301-2801	4000 мм, АЗЕ088.000-11	шт.	3 754,21	3 830,82
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
301-2802	1000 мм, АЗЕ094.000-02	шт.	2 190,68	2 235,39
301-2803	1300 мм, АЗЕ094.000-03	шт.	2 314,95	2 362,20
301-2804	1600 мм, АЗЕ096.000-06	шт.	2 478,34	2 528,92
301-2805	1800 мм, АЗЕ096.000-07	шт.	2 591,84	2 644,74
301-2806	2000 мм, АЗЕ096.000-08	шт.	2 691,64	2 746,57
301-2807	2400 мм, АЗЕ096.000-09	шт.	2 931,36	2 991,18
301-2808	3200 мм, АЗЕ096.000-10	шт.	3 572,22	3 645,12
301-2809	4000 мм, АЗЕ096.000-11	шт.	4 142,63	4 227,18
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
301-2810	1000 мм, АЗЕ073.000	шт.	2 072,30	2 114,59
301-2811	1300 мм, АЗЕ073.000-01	шт.	2 259,18	2 305,28
301-2812	1600 мм, АЗЕ073.000-02	шт.	2 618,26	2 671,70
301-2813	1800 мм, АЗЕ073.000-03	шт.	2 766,98	2 823,45
301-2814	2000 мм, АЗЕ073.000-04	шт.	2 893,20	2 952,25
301-2815	2400 мм, АЗЕ074.000	шт.	3 563,42	3 636,15
301-2816	2800 мм, АЗЕ074.000-01	шт.	4 485,09	4 576,62
301-2817	4000 мм, АЗЕ075.000	шт.	5 472,31	5 583,99
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:				
301-2827	1000 мм, АЗЕ086.000	шт.	1 730,83	1 766,15
301-2828	1300 мм, АЗЕ086.000-01	шт.	1 797,36	1 834,04
301-2829	1600 мм, АЗЕ088.000	шт.	1 919,67	1 958,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2830	1800 мм, АЗЕ088.000-01	шт.	1 975,44	2 015,75
301-2831	2000 мм, АЗЕ088.000-02	шт.	2 052,73	2 094,62
301-2832	2400 мм, АЗЕ088.000-03	шт.	2 108,49	2 151,52
301-2833	3200 мм, АЗЕ088.000-04	шт.	2 263,09	2 309,28
301-2834	4000 мм, АЗЕ088.000-05	шт.	2 530,20	2 581,83
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:				
301-2819	1000 мм, АЗЕ094.000	шт.	1 952,91	1 992,76
301-2820	1300 мм, АЗЕ094.000-01	шт.	2 086,00	2 128,57
301-2821	1600 мм, АЗЕ096.000	шт.	2 152,52	2 196,45
301-2822	1800 мм, АЗЕ096.000-01	шт.	2 219,07	2 264,36
301-2823	2000 мм, АЗЕ096.000-02	шт.	2 308,10	2 355,20
301-2824	2400 мм, АЗЕ096.000-03	шт.	2 396,15	2 445,05
301-2825	3200 мм, АЗЕ096.000-04	шт.	2 596,74	2 649,74
301-2826	4000 мм, АЗЕ096.000-05	шт.	2 884,39	2 943,25
Клапаны огнезадерживающие:				
301-2919	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	5 654,18	5 769,57
301-2920	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	5 754,20	5 871,63
301-2921	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	5 858,25	5 977,80
301-2922	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	6 118,59	6 243,46
301-2923	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	6 940,78	7 082,43
301-2924	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	7 379,44	7 530,04
301-2925	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	9 419,46	9 611,69
301-2926	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	11 516,12	11 751,14
301-2927	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	9 242,23	9 430,85
301-2928	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	9 345,93	9 536,66
301-2929	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	9 446,31	9 639,09
301-2930	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	9 550,36	9 745,26
301-2931	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	9 758,12	9 957,26
301-2932	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	10 632,15	10 849,13
301-2933	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	11 353,22	11 584,92
301-2934	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	13 099,08	13 366,41
301-2935	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	15 237,63	15 548,60
301-8296	с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм	шт.	9 330,72	9 521,14
301-8297	с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм	шт.	9 775,05	9 974,54
301-2936	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм	шт.	4 106,51	4 190,31
301-2937	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	4 210,57	4 296,50
301-2938	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	4 310,96	4 398,93
301-2939	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	4 415,02	4 505,13
301-2940	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	4 622,77	4 717,11
301-2941	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	5 085,70	5 189,48
301-2942	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	5 497,90	5 610,10
301-2943	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	7 088,23	7 232,89
301-2944	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	10 314,83	10 525,34
Клапаны дымоудаления:				
301-2945	позажажные КДП-5А, размером 570х438 мм	шт.	2 651,87	2 705,99
301-2946	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	4 011,64	4 093,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2947	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550x440x165 мм с решеткой	шт.	4 747,06	4 843,94
301-2948	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700x500x165 мм	шт.	4 419,80	4 510,00
301-2949	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой	шт.	5 155,21	5 260,42
301-2916	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм	шт.	9 523,52	9 717,88
301-2917	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой	шт.	10 258,93	10 468,29
301-2918	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150x150 мм	шт.	5 550,12	5 663,39
301-2914	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550x440x165 мм	шт.	8 346,87	8 517,21
301-2915	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550x440x165 мм с решеткой	шт.	9 082,28	9 267,63
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером:				
301-7954	550x440 мм с электромагнитным приводом	компл.	4 063,70	4 146,64
301-7955	550x440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	5 031,24	5 133,92
301-7956	550x440 мм с реверсивным приводом	компл.	9 481,96	9 675,47
301-7957	550x440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	10 449,51	10 662,76
301-7958	600x600/700x500 мм с электромагнитным приводом	компл.	4 450,72	4 541,55
301-7959	600x600/700x500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	5 418,26	5 528,84
301-7960	600x600/700x500 мм с реверсивным приводом	компл.	10 739,77	10 958,95
301-7961	600x600/700x500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	11 707,32	11 946,24
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:				
301-2071	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	367,97	375,48
301-2072	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	543,39	554,48
301-2073	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	695,92	710,12
301-2074	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	825,74	842,58
301-5682	круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм	шт.	833,62	850,63
301-5683	круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	шт.	974,71	994,60
301-5684	круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм	шт.	1 308,15	1 334,84
301-5685	круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм	шт.	1 602,66	1 635,37
301-5686	круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм	шт.	2 246,28	2 292,12
301-5687	круглого сечения Ко диаметром 250 мм	шт.	726,20	741,02
301-5688	круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм	шт.	779,81	795,72
301-5689	круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм	шт.	822,85	839,64
301-5690	круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм	шт.	950,35	969,74
301-5691	круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм	шт.	1 409,90	1 438,67
301-5692	круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм	шт.	1 483,65	1 513,92
301-5693	круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм	шт.	1 777,09	1 813,36
301-5694	круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм	шт.	2 350,18	2 398,14
301-2075	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	447,60	456,72
301-2076	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	633,25	646,18
301-2077	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	723,61	738,37
301-2078	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	994,37	1 014,65
301-2079	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	1 139,28	1 162,53
Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром:				
301-8630	100 мм	шт.	145,48	148,45
301-8631	125 мм	шт.	161,28	164,57
301-8632	160 мм	шт.	210,73	215,03
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV:				
301-7929	VKVE/F 400	шт.	2 646,19	2 700,20
301-7930	VKVE/F 450	шт.	3 075,02	3 137,78
301-7931	VKVE/F 560	шт.	3 231,90	3 297,85
301-7932	VKVE/F 630	шт.	3 974,51	4 055,62
301-7933	VKVE/F 800	шт.	4 758,95	4 856,07
301-7934	VKVE/F 1000	шт.	5 386,50	5 496,42
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия:				
301-7935	VKS 190/225	шт.	685,33	699,31
301-7936	VKS 310/311	шт.	878,58	896,51
301-7937	VKS 355/500	шт.	1 004,09	1 024,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7938	VKS 560/630	шт.	1 872,20	1 910,41
301-7939	VKS 710	шт.	2 876,29	2 934,99
301-7940	VKS 800/900	шт.	5 009,97	5 112,21
Клапаны обратные В-В размером:				
301-1486	½"	шт.	51,28	52,32
301-1487	¾"	шт.	63,17	64,44
301-1488	1"	шт.	79,95	81,57
301-7242	1 ¼"	шт.	149,97	153,01
301-7243	1 ½"	шт.	193,76	197,70
301-7244	2"	шт.	275,56	281,15
301-7245	2 ½"	шт.	506,37	516,65
301-7246	3"	шт.	711,65	726,10
301-7247	4"	шт.	1 320,68	1 347,50
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-1661	15 мм	шт.	20,98	21,41
301-1662	20 мм	шт.	29,88	30,49
301-1663	25 мм	шт.	39,58	40,39
301-6836	32 мм	шт.	51,45	52,50
301-1664	40 мм	шт.	46,32	47,46
301-1665	50 мм	шт.	60,27	61,74
301-1673	80 мм	шт.	348,32	355,43
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7206	15 мм	шт.	14,18	14,47
301-7207	20 мм	шт.	21,74	22,20
301-7208	25 мм	шт.	27,31	27,89
301-7209	40 мм	шт.	42,61	43,54
301-7210	50 мм	шт.	84,13	85,92
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7211	25 мм	шт.	43,27	44,32
301-7212	40 мм	шт.	85,22	87,30
301-7213	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	101,61	104,15
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-7214	25 мм	шт.	43,27	44,32
301-7215	40 мм	шт.	51,57	52,98
301-7216	50 мм	шт.	101,61	104,15
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-3356	65 мм	шт.	195,08	199,06
301-3357	80 мм	шт.	362,24	369,63
301-3358	100 мм	шт.	713,78	728,35
301-3359	150 мм	шт.	1 133,24	1 156,36
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
301-1674	40 мм	шт.	118,75	121,18
301-1675	50 мм	шт.	193,95	197,91
301-1676	65 мм	шт.	199,89	203,97
301-1677	80 мм	шт.	417,98	426,51
301-1678	100 мм	шт.	540,29	551,32
301-1679	150 мм	шт.	558,10	569,49
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м²), диаметром:				
301-1680	32 мм	шт.	101,65	103,72
301-1681	40 мм	шт.	122,87	125,38
301-1682	50 мм	шт.	186,91	190,72
301-1683	65 мм	шт.	258,55	263,82
301-1684	80 мм	шт.	334,19	341,01
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром:				
301-7217	40 мм	шт.	565,78	577,85
301-1731	50 мм	шт.	724,08	739,38
301-1732	65 мм	шт.	1 287,46	1 314,79
301-1733	80 мм	шт.	1 769,02	1 806,25
301-1734	100 мм	шт.	3 059,10	3 122,79
301-1735	150 мм	шт.	6 316,41	6 448,33
301-1736	200 мм	шт.	10 020,51	10 230,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж106к15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7218	40 мм	шт.	854,35	872,19
301-7219	50 мм	шт.	985,79	1 006,36
301-7220	65 мм	шт.	1 478,69	1 509,63
301-7221	80 мм	шт.	1 971,58	2 012,92
301-7222	100 мм	шт.	2 628,77	2 683,73
301-7223	150 мм	шт.	4 271,77	4 362,52
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:				
301-3214	50 мм	шт.	81,25	83,14
301-3215	80 мм	шт.	124,01	127,02
301-3196	100 мм	шт.	157,76	161,66
301-3197	150 мм	шт.	319,95	327,95
301-3198	200 мм	шт.	639,06	654,66
301-3199	250 мм	шт.	1 098,44	1 127,01
301-3200	300 мм	шт.	2 322,49	2 378,72
301-3201	400 мм	шт.	3 314,40	3 394,88
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7224	50 мм	шт.	72,99	76,08
301-7225	80 мм	шт.	264,47	272,28
301-7226	100 мм	шт.	468,52	481,78
301-7383	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	19 561,98	19 963,32
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-7230	50 мм	шт.	624,54	638,12
301-7231	80 мм	шт.	889,96	909,53
301-7232	100 мм	шт.	1 336,25	1 365,70
301-7233	150 мм	шт.	2 295,17	2 346,66
301-7234	200 мм	шт.	3 747,21	3 832,65
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-8546	50 мм	шт.	537,36	548,32
301-3223	80 мм	шт.	791,64	807,80
301-3224	100 мм	шт.	989,55	1 009,75
301-3225	150 мм	шт.	1 755,39	1 791,21
301-8547	200 мм	шт.	2 906,69	2 966,01
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-8548	50 мм	шт.	812,25	828,82
301-8549	80 мм	шт.	1 237,12	1 262,36
301-8550	100 мм	шт.	1 800,94	1 837,69
301-8551	150 мм	шт.	3 267,02	3 333,70
301-8552	200 мм	шт.	5 382,06	5 491,89
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-7235	200 мм	шт.	2 210,86	2 256,58
301-7236	300 мм	шт.	7 400,76	7 553,89
301-7237	400 мм	шт.	10 092,51	10 302,54
301-7238	600 мм	шт.	12 867,95	13 148,48
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром:				
301-7239	50 мм	шт.	131,00	134,56
301-7240	80 мм	шт.	195,76	201,31
301-7241	100 мм	шт.	377,13	387,46
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-3243	50 мм	шт.	80,61	82,26
301-7227	65 мм	шт.	102,38	104,67
301-3244	80 мм	шт.	104,41	106,54
301-3245	100 мм	шт.	153,88	157,02
301-3246	150 мм	шт.	267,09	272,54
301-3248	200 мм	шт.	702,16	716,49
301-3249	250 мм	шт.	1 085,87	1 108,03
301-3250	300 мм	шт.	2 567,58	2 619,98
301-3251	400 мм	шт.	3 733,71	3 809,90
301-7228	500 мм	шт.	4 482,06	4 583,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7229	600 мм	шт.	5 010,26	5 126,08
301-7381	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм	шт.	1 267,32	1 293,19
301-2112	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	шт.	89,90	91,74
Клапаны обратные мембранные диаметром:				
301-8439	90 мм	шт.	338,34	345,25
301-8440	110 мм	шт.	415,31	423,79
301-8441	160 мм	шт.	584,34	596,26
301-8442	200 мм	шт.	639,52	652,58
301-8293	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм	шт.	428,02	436,75
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6905	10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$ "x $\frac{3}{8}$ "	шт.	36,68	37,42
301-6906	15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "	шт.	42,02	42,88
301-6907	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	57,81	58,99
301-6908	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	80,26	81,90
301-6909	32 мм, присоединение 1 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	122,73	125,24
301-6910	40 мм, присоединение 1 $\frac{1}{2}$ "x1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	193,87	197,83
301-6911	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	373,06	380,67
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6988	15 мм	шт.	203,88	208,00
301-6989	20 мм	шт.	225,21	229,78
301-6990	25 мм	шт.	246,78	251,79
301-6991	32 мм	шт.	268,12	273,58
301-6992	40 мм	шт.	343,49	350,50
301-6993	50 мм	шт.	397,08	405,25
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6994	15 мм	шт.	257,24	262,52
301-6995	20 мм	шт.	281,90	287,71
301-6996	25 мм	шт.	335,04	341,98
301-6997	32 мм	шт.	428,87	437,79
301-6998	40 мм	шт.	452,88	462,41
301-6999	50 мм	шт.	573,15	585,21
301-7000	65 мм	шт.	917,53	936,82
301-7001	80 мм	шт.	1 183,66	1 208,59
301-7002	100 мм	шт.	1 749,48	1 786,30
301-7003	125 мм	шт.	2 423,35	2 474,40
301-7004	150 мм	шт.	3 023,85	3 088,48
301-7005	200 мм	шт.	7 395,43	7 550,32
301-7006	250 мм	шт.	11 609,62	11 854,14
301-7007	300 мм	шт.	19 915,70	20 332,99
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7008	40 мм	шт.	812,82	829,64
301-7009	50 мм	шт.	886,64	905,07
301-7010	65 мм	шт.	1 142,08	1 165,88
301-7011	80 мм	шт.	1 467,35	1 498,00
301-7012	100 мм	шт.	1 964,02	2 005,28
301-7013	125 мм	шт.	2 839,77	2 899,45
301-7014	150 мм	шт.	3 590,56	3 666,15
301-7015	200 мм	шт.	9 985,53	10 192,78
301-7016	250 мм	шт.	14 897,81	15 207,07
301-7017	300 мм	шт.	23 533,38	24 019,75
Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7018	15 мм	шт.	354,04	361,26
301-7019	20 мм	шт.	365,59	373,05
301-7020	25 мм	шт.	400,93	409,11
301-7021	32 мм	шт.	554,70	565,82
301-7022	40 мм	шт.	637,63	650,42
301-7023	50 мм	шт.	873,30	890,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7024	65 мм	шт.	1 109,19	1 131,47
301-7025	80 мм	шт.	1 665,22	1 698,65
301-7026	100 мм	шт.	2 136,55	2 179,49
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-7027	15 мм	шт.	354,04	361,26
301-7028	20 мм	шт.	365,59	373,05
301-7029	25 мм	шт.	400,94	409,12
301-7030	32 мм	шт.	554,70	565,82
301-7031	40 мм	шт.	637,63	650,42
301-7032	50 мм	шт.	873,30	890,84
301-7033	65 мм	шт.	1 109,19	1 131,48
301-7034	80 мм	шт.	1 665,22	1 698,64
301-7035	100 мм	шт.	2 136,55	2 179,49
Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-7712	15 мм	шт.	554,66	565,98
301-7713	20 мм	шт.	611,87	624,35
301-7714	25 мм	шт.	671,54	685,25
301-7715	32 мм	шт.	967,61	987,36
301-7716	40 мм	шт.	1 018,59	1 039,38
301-7717	50 мм	шт.	1 283,60	1 309,79
301-7718	65 мм	шт.	1 994,03	2 034,73
301-7719	80 мм	шт.	3 744,50	3 820,92
Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7593	40 мм	шт.	970,16	989,96
301-7594	50 мм	шт.	1 011,22	1 031,85
301-7595	65 мм	шт.	1 135,29	1 158,45
301-7596	80 мм	шт.	1 651,24	1 684,94
301-7597	100 мм	шт.	2 290,39	2 337,14
301-7598	125 мм	шт.	2 848,54	2 906,67
301-7599	150 мм	шт.	3 932,19	4 012,44
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
301-7777	15 мм	шт.	75,25	76,79
301-7778	20 мм	шт.	98,56	100,57
301-7779	25 мм	шт.	129,06	131,69
301-7780	32 мм	шт.	192,41	196,34
301-7781	40 мм	шт.	241,13	246,05
301-7782	50 мм	шт.	345,73	352,79
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером:				
301-8553	½"	шт.	65,20	66,53
301-8554	¾"	шт.	69,77	71,20
301-8555	1"	шт.	80,57	82,21
301-8556	1 ¼"	шт.	117,87	120,28
301-8557	1 ½"	шт.	187,42	191,24
301-8558	2"	шт.	309,89	316,21
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером:				
301-8559	½"	шт.	24,57	25,07
301-8560	¾"	шт.	41,95	42,81
301-8561	1"	шт.	62,06	63,32
301-8562	1 ¼"	шт.	84,39	86,11
301-8563	1 ½"	шт.	119,15	121,58
301-8564	2"	шт.	173,51	177,05
301-2950	Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	603,06	615,37
Клапаны муфтовые:				
301-1695	15ч8п2, диаметром 15 мм	шт.	55,59	56,72
301-1696	15ч8п2, диаметром 25 мм	шт.	70,60	72,04
301-1697	15ч8п2, диаметром 32 мм	шт.	105,43	107,58
301-2084	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.	1 945,32	1 985,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Клапаны перекидные искробезопасные периметром:				
301-2088	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	1 302,73	1 329,30
301-2089	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	1 797,53	1 834,20
301-2090	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	1 924,64	1 963,90
301-2091	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	2 716,38	2 771,80
301-2092	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	3 233,34	3 299,31
301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	10,52	10,74
301-8612	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм	шт.	2 676,46	2 731,08
301-8613	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм	шт.	6 033,22	6 156,34
301-7389	Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м	компл.	808,84	825,34
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:				
301-1687	50 мм	шт.	1 875,04	1 913,30
301-1688	80 мм	шт.	2 485,01	2 535,70
301-1689	100 мм	шт.	2 683,86	2 738,61
301-1690	200 мм	шт.	7 407,40	7 558,51
301-1691	300 мм	шт.	8 073,99	8 238,70
Клапаны предохранительные малоподъемные:				
301-1666	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	122,37	125,13
301-1667	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	176,05	180,14
301-1685	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм	шт.	267,32	274,32
301-1668	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	196,00	200,87
301-1669	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	481,98	494,22
301-3194	двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм	шт.	555,69	570,21
301-3211	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	464,23	475,75
301-3210	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	шт.	482,31	494,22
301-3212	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	1 171,92	1 200,90
301-7679	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 1762бк диаметром 20 мм	шт.	267,00	272,45
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые:				
301-4502	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	3 682,00	3 757,14
301-4503	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	3 974,12	4 055,22
301-4504	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	6 725,43	6 862,68
301-4505	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	9 952,27	10 155,38
301-4506	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 200 мм	шт.	16 736,89	17 078,45
301-4507	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 25 мм	шт.	3 430,65	3 500,66
301-4508	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	3 974,12	4 055,22
301-4509	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	4 526,31	4 618,68
301-4510	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	7 808,48	7 967,83
301-4511	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	10 591,82	10 807,98
301-4512	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	9 579,61	9 775,11
301-4513	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	9 116,68	9 302,74
301-4514	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	24 522,08	25 022,53
301-4515	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	3 419,00	3 488,78
301-4516	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	3 710,14	3 785,85
301-4517	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	6 437,19	6 568,56
301-4518	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	9 660,16	9 857,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4519	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 200 мм	шт.	16 444,78	16 780,39
301-4520	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 25 мм	шт.	3 166,68	3 231,31
301-4521	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	3 710,14	3 785,85
301-4522	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	4 262,35	4 349,33
301-4523	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	7 517,34	7 670,76
301-4524	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	10 303,58	10 513,85
301-4525	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	9 000,23	9 183,91
301-4526	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	8 532,46	8 706,59
301-4527	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	23 941,73	24 430,34
301-4528	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	5 977,18	6 099,16
301-4529	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	7 908,44	8 069,83
301-4530	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	10 047,38	10 252,43
301-4531	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	17 896,61	18 261,85
301-4532	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	шт.	41 870,38	42 724,87
301-4533	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	шт.	5 181,39	5 287,13
301-4534	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	6 976,78	7 119,16
301-4535	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	9 011,87	9 195,78
301-4536	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	13 802,17	14 083,84
301-4537	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	23 866,04	24 353,10
301-4538	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	15 505,35	15 821,78
301-4539	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	17 432,72	17 788,48
301-4540	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	24 429,88	24 928,44
301-4541	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	5 450,21	5 561,44
301-4542	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	7 380,50	7 531,12
301-4543	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	9 468,00	9 661,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4544	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	17 317,24	17 670,65
301-4545	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	шт.	41 291,00	42 133,67
301-4546	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	шт.	4 650,53	4 745,44
301-4547	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	6 449,81	6 581,44
301-4548	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	8 484,91	8 658,07
301-4549	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	13 222,79	13 492,64
301-4550	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	23 286,66	23 761,89
301-4551	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	14 345,63	14 638,40
301-4552	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	16 269,12	16 601,14
301-4553	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	23 266,28	23 741,10
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7248	50 мм	шт.	2 510,01	2 561,43
301-7249	80 мм	шт.	2 951,38	3 012,32
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением:				
301-7036	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 573,74	3 645,65
301-7037	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 20х32 мм	шт.	4 066,63	4 148,43
301-7038	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 25х40 мм	шт.	4 189,92	4 274,22
301-7039	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 32х50 мм	шт.	4 991,01	5 091,55
301-7040	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 40х65 мм	шт.	6 223,36	6 348,61
301-7041	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 50х80 мм	шт.	7 147,49	7 291,32
301-7042	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 65х100 мм	шт.	10 906,16	11 127,11
301-7043	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 80х125 мм	шт.	13 494,13	13 767,66
301-7044	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 100х150 мм	шт.	18 978,03	19 362,87
301-7045	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 125х200 мм	шт.	40 236,08	41 049,58
301-7046	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм	шт.	52 312,93	53 368,63
301-7047	1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм	шт.	77 760,88	79 328,63
301-7048	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 573,74	3 645,65
301-7049	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 20х32 мм	шт.	4 066,63	4 148,43
301-7050	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 25х40 мм	шт.	4 189,92	4 274,22
301-7051	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 32х50 мм	шт.	4 991,01	5 091,55
301-7052	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 40х65 мм	шт.	6 223,36	6 348,61
301-7053	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 50х80 мм	шт.	7 147,49	7 291,32
301-7054	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 65х100 мм	шт.	10 906,16	11 127,11
301-7055	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 80х125 мм	шт.	13 494,13	13 767,66
301-7056	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 100х150 мм	шт.	18 978,03	19 362,87
301-7057	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 125х200 мм	шт.	40 236,08	41 049,58
301-7058	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм	шт.	52 312,93	53 368,63
301-7059	2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм	шт.	77 760,88	79 346,00
301-7060	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 820,32	3 897,17
301-7061	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 20х32 мм	шт.	5 422,26	5 531,17
301-7062	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 25х40 мм	шт.	5 471,67	5 581,60
301-7063	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 32х50 мм	шт.	6 740,95	6 876,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7064	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 40х65 мм	шт.	8 195,15	8 359,84
301-7065	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 50х80 мм	шт.	10 289,99	10 496,67
301-7066	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 65х100 мм	шт.	13 863,98	14 144,09
301-7067	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 80х125 мм	шт.	19 347,89	19 738,50
301-7068	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 100х150 мм	шт.	28 097,31	28 664,53
301-7069	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 125х200 мм	шт.	55 702,00	56 824,84
301-7070	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм	шт.	71 845,49	73 291,86
301-7071	4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм	шт.	112 143,20	114 398,65
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением:				
301-7072	½"х¾"	шт.	1 663,00	1 696,94
301-7073	½"х1"	шт.	2 032,73	2 074,21
301-7074	¾"х1"	шт.	2 095,09	2 137,10
301-7075	1"х1"	шт.	2 156,73	2 199,98
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением:				
301-7076	½"х¾"	шт.	2 797,35	2 853,44
301-7077	½"х1"	шт.	2 797,35	2 853,44
301-7078	¾"х1"	шт.	3 129,16	3 193,02
301-7079	1"х1"	шт.	3 634,08	3 708,24
301-7080	1"х1 ¼"	шт.	3 634,08	3 708,24
301-7081	1"х2"	шт.	4 448,71	4 537,97
301-7082	1 ¼"х 1 ¼"	шт.	3 646,55	3 720,97
301-7083	1 ¼"х2"	шт.	4 448,71	4 537,97
301-7084	2"х2"	шт.	7 687,02	7 843,90
301-7667	Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	193,76	197,72
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром:				
301-7682	15 мм	шт.	152,43	155,54
301-7683	20 мм	шт.	203,25	207,40
301-7684	25 мм	шт.	283,31	289,09
301-8294	65 мм	шт.	2 257,74	2 303,81
301-8340	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	178,08	181,71
301-8341	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 659,30	2 713,57
301-7680	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor В, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	37,50	38,27
301-7681	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor В, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	77,86	79,45
301-3213	Клапаны предохранительные самоуплотняющиеся КПС-07-810	шт.	607,39	621,24
301-3221	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	шт.	3 965,07	4 046,03
301-3222	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	шт.	5 286,75	5 394,69
301-3206	Клапаны приемные	шт.	172,89	176,42
Клапан регулирующий-балансирующий "Danfoss" диаметром:				
301-8699	25 мм	шт.	181,99	185,70
301-8700	32 мм	шт.	502,64	512,90
301-8701	40 мм	шт.	625,25	638,01
301-8702	50 мм	шт.	743,86	759,04
301-8703	65 мм	шт.	1 960,16	2 000,16
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансирующий), марка:				
301-3219	MSV-I диаметром 15 мм	шт.	525,81	536,54
301-3220	MSV-I диаметром 20 мм	шт.	612,40	624,89
301-7125	MSV-I диаметром 25 мм	шт.	543,51	554,42
301-7126	MSV-I диаметром 32 мм	шт.	651,95	665,06
301-7127	MSV-I диаметром 40 мм	шт.	782,01	797,73
301-7128	MSV-I диаметром 50 мм	шт.	945,36	964,39
Клапан балансирующий ручной фланцевый MSV-F2, давлением:				
301-7600	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	737,56	752,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7601	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	810,02	826,55
301-7602	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	883,16	901,18
301-7603	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 004,28	1 024,77
301-7604	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 174,41	1 198,38
301-7605	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 330,98	1 358,14
301-7606	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 616,77	1 649,77
301-7607	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	2 670,22	2 724,72
301-7608	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	3 752,88	3 829,47
301-7609	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 407,24	5 517,59
301-7995	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	7 029,41	7 172,86
301-7610	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 075,49	1 097,44
301-7611	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 181,22	1 205,32
301-7612	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 685,02	1 719,40
301-7613	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 753,33	1 789,11
301-7614	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 898,82	1 937,57
301-7615	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 940,88	1 980,49
301-7616	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 648,90	2 702,96
301-7617	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	5 210,39	5 316,72
301-7618	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	7 246,18	7 394,06
301-7619	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	10 554,78	10 770,18
301-7996	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	14 619,00	14 917,35
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7726	15 мм	шт.	331,47	338,23
301-7727	20 мм	шт.	386,23	394,11
301-7728	25 мм	шт.	529,36	540,16
301-7729	32 мм	шт.	736,87	751,90
301-7730	40 мм	шт.	807,68	824,16
301-7731	50 мм	шт.	1 566,65	1 598,63
301-7382	Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм	шт.	1 573,67	1 605,79
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром:				
301-7793	15 мм	компл.	832,32	849,30
301-7794	20 мм	компл.	922,30	941,12
301-7795	25 мм	компл.	1 078,07	1 100,07
301-7796	32 мм	компл.	1 499,80	1 530,41
301-7797	40 мм	компл.	2 273,50	2 319,90
301-7798	50 мм	компл.	3 170,49	3 235,20
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром:				
301-8342	15 мм	шт.	694,78	708,96
301-8343	20 мм	шт.	757,52	772,98
301-8344	25 мм	шт.	853,91	871,34
301-8345	32 мм	шт.	1 078,03	1 100,03
301-8346	40 мм	шт.	1 349,21	1 376,75
301-8347	50 мм	шт.	1 860,21	1 898,17
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром:				
301-7720	15 мм	шт.	193,17	197,12
301-7721	20 мм	шт.	233,58	238,34
301-7722	25 мм	шт.	303,44	309,63
301-7723	32 мм	шт.	532,01	542,86
301-7724	40 мм	шт.	1 092,23	1 114,52
301-7725	50 мм	шт.	1 544,27	1 575,79
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I:				
301-7732	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	459,97	469,35
301-7733	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	524,36	535,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7734	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	631,51	644,40
301-7735	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	942,59	961,83
301-7736	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 049,94	1 071,37
301-7737	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 740,73	1 776,26
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M:				
301-7738	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	380,00	387,75
301-7739	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	418,33	426,87
301-7740	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	495,00	505,10
301-7741	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	746,22	761,45
301-7742	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	912,00	930,61
301-7743	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 665,68	1 699,68
Клапан автоматический балансировочный:				
301-7744	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 320,99	1 347,95
301-7745	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 422,48	1 451,51
301-7746	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 722,61	1 757,77
301-7747	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 224,50	2 269,90
301-7748	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 341,66	2 389,45
301-7749	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 884,99	1 923,45
301-7750	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	2 032,18	2 073,65
301-7751	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	2 448,06	2 498,02
301-7752	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	3 151,32	3 215,63
301-7753	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 438,89	3 509,08
301-7754	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30-0,75 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 440,31	2 490,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7755	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30-0,75 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 623,38	2 676,92
301-7756	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	4 267,34	4 354,43
301-7757	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6-1,0 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	5 479,86	5 591,69
301-7758	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 263,12	1 288,90
301-7759	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 355,35	1 383,01
301-7760	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 733,18	1 768,55
301-7761	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 124,32	2 167,67
301-7762	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 291,62	2 338,39
301-7337	Клапан автоматический комбинированный балансировочный АВ-QM диаметром 15 мм	шт.	2 210,25	2 255,35
301-8339	Клапан автоматический комбинированный балансировочный АВ-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм	шт.	2 639,68	2 693,55
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:				
301-1692	до 0,1 м ²	шт.	22,59	23,05
301-1693	до 0,2 м ²	шт.	45,17	46,09
301-1694	до 0,25 м ²	шт.	56,48	57,63
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром:				
301-3202	25 мм	шт.	408,71	417,31
301-3203	50 мм	шт.	647,62	661,74
301-3204	80 мм	шт.	1 072,77	1 097,27
301-3205	100 мм	шт.	1 474,54	1 508,23
301-3207	125 мм	шт.	1 922,60	1 967,33
301-3208	150 мм	шт.	2 154,41	2 205,79
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7836	15 мм	шт.	413,74	422,19
301-7837	20 мм	шт.	475,58	485,29
301-7838	25 мм	шт.	665,83	679,42
301-7839	32 мм	шт.	1 232,54	1 257,69
301-7840	40 мм	шт.	1 749,35	1 785,05
301-7841	50 мм	шт.	2 624,04	2 677,59
301-3209	Клапаны редукционные пружинные	шт.	191,10	195,00
301-6885	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	152,07	155,17
301-6886	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	152,07	155,17
301-7193	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	155,21	158,38
301-7194	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	214,98	219,37
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-7195	10 мм	шт.	201,12	205,22
301-7196	15 мм	шт.	168,61	172,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7197	20 мм	шт.	502,94	513,20
301-7198	25 мм	шт.	635,02	647,98
301-7199	32 мм	шт.	1 131,26	1 154,34
301-7200	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.	452,19	461,42
301-7201	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.	452,19	461,42
Клапан термозапорный, марка:				
301-0730	КТЗ 001-15	шт.	72,46	73,94
301-0731	КТЗ 001-20	шт.	96,61	98,58
301-0732	КТЗ 001-25	шт.	159,75	163,01
301-0733	КТЗ 001-32	шт.	253,39	258,56
301-0734	КТЗ 001-40	шт.	326,27	332,93
301-0735	КТЗ 001-50 Р	шт.	861,44	879,02
301-7085	КТЗ 001-65-Ф	шт.	956,17	975,82
301-7086	КТЗ 001-80-Ф	шт.	1 136,08	1 159,53
301-7087	КТЗ 001-100-Ф	шт.	1 534,30	1 565,94
301-7088	КТЗ 001-150-Ф	шт.	2 554,60	2 607,17
301-7089	КТЗ 001-200-Ф	шт.	3 133,57	3 198,66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-6878	15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	128,50	131,12
301-6879	15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	128,28	130,90
301-6880	15 мм, осевой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	146,95	149,95
301-6881	15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	151,40	154,49
301-6882	15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	151,40	154,49
301-6883	20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	152,96	156,08
301-6884	20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	162,52	165,84
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для одноконтурной системы отопления, латунный никелированный,:				
301-6899	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	156,07	159,25
301-6900	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	198,75	202,81
301-6901	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	156,07	159,25
301-6902	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	198,75	202,81
301-6903	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	187,87	191,71
301-6904	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	187,87	191,71
301-8295	Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм	шт.	326,26	332,92
Клапан "Danfoss", марка:				
301-0897	RLV-10 прямой	шт.	103,64	105,75
301-0881	RLV-15 прямой	шт.	113,92	116,25
301-0882	RLV-20 прямой	шт.	157,21	160,42
301-0907	RLV-10 угловой	шт.	103,64	105,75
301-0883	RLV-15 угловой	шт.	113,92	116,25
301-0884	RLV-20 угловой	шт.	157,21	160,42
301-0908	RTD-N-10 прямой	шт.	168,54	171,98
301-0885	RTD-N-15 прямой	шт.	194,53	198,50
301-0886	RTD-N-20 прямой	шт.	243,77	248,75
301-0887	RTD-N-25 прямой	шт.	438,43	447,38
301-0937	RTD-N-10 угловой	шт.	169,61	173,07
301-0888	RTD-N-15 угловой	шт.	194,53	198,50
301-0938	RTD-N-15 UK угловой	шт.	167,82	171,25
301-0889	RTD-N-20 угловой	шт.	243,77	248,75
301-0890	RTD-N-25 угловой	шт.	438,43	447,38
301-0891	RTD-G-15 прямой	шт.	235,75	240,56
301-0892	RTD-G-20 прямой	шт.	300,07	306,19
301-0893	RTD-G-25 прямой	шт.	378,49	386,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0894	RTD-G-15 угловой	шт.	235,75	240,56
301-0895	RTD-G-20 угловой	шт.	300,07	306,19
301-0896	RTD-G-25 угловой	шт.	378,49	386,21
301-1747	Клапан регулирующий "Danfoss", марка VFG 2-50	шт.	14 614,30	14 907,66
301-7522	Клапан регулирующий "Danfoss" VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9	компл.	11 737,73	11 977,28
301-7776	Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм	шт.	33 125,89	33 801,92
301-8624	Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVR фланцевый диаметром 15 мм	шт.	30 185,13	30 801,14
Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр:				
301-6694	15 мм	шт.	1 382,86	1 411,08
301-8695	20 мм	шт.	1 569,79	1 601,83
301-8696	25 мм	шт.	1 685,11	1 719,50
301-8697	32 мм	шт.	3 773,43	3 850,44
301-8698	40 мм	шт.	4 716,79	4 813,05
301-8690	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VF 2	шт.	2 223,71	2 269,09
Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр:				
301-1748	15 мм	шт.	5 113,92	5 218,29
301-7581	20 мм	шт.	5 548,60	5 661,84
301-7582	25 мм	шт.	5 601,72	5 716,04
301-7583	32 мм	шт.	6 396,20	6 526,74
301-7584	40 мм	шт.	7 868,48	8 029,06
301-7585	50 мм	шт.	9 619,95	9 816,28
Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss":				
301-5574	VMV Д 15-2,5 м³/ч	шт.	1 711,18	1 746,10
301-5575	VMV Д 20-4 м³/ч	шт.	1 775,78	1 812,02
301-5576	VMV Д 25-6,3 м³/ч	шт.	1 947,36	1 987,10
301-5577	VMV Д 32-10 м³/ч	шт.	2 353,01	2 401,03
301-5578	VMV Д 40-12 м³/ч	шт.	2 632,00	2 685,71
301-5579	VF 3 Д 15-4 м³/ч	шт.	7 203,99	7 351,01
301-5580	VF 3 Д 20-6,3 м³/ч	шт.	8 025,50	8 189,28
301-5581	VF 3 Д 25-10,0 м³/ч	шт.	9 025,63	9 209,82
301-5582	VF 3 Д 32-16,0 м³/ч	шт.	10 113,30	10 319,70
301-5583	VF 3 Д 40-25,0 м³/ч	шт.	11 529,81	11 765,11
301-5584	VF 3 Д 50-40,0 м³/ч	шт.	13 272,66	13 543,53
301-5585	VF 3 Д 65-63,0 м³/ч	шт.	22 231,71	22 685,41
301-5586	VF 3 Д 80-100,0 м³/ч	шт.	25 756,85	26 282,49
301-5587	VF 3 Д 100-145,0 м³/ч	шт.	28 937,26	29 527,81
301-5588	VF 3 Д 125-220 м³/ч	шт.	32 462,30	33 124,79
301-5589	VF 3 Д 150-320 м³/ч	шт.	33 593,52	34 279,10
301-8384	VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м³/час	шт.	2 863,78	2 922,23
301-8385	VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м³/час	шт.	3 416,90	3 486,64
301-8386	VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м³/час	шт.	5 181,39	5 287,13
301-8387	VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м³/час	шт.	6 616,55	6 751,58
301-8388	VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м³/час	шт.	7 242,36	7 390,17
Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), с электромагнитной катушкой типа ВВ и штекером для подключения, диаметр:				
301-7590	15 мм	компл.	2 119,85	2 163,11
301-7591	20 мм	компл.	3 101,76	3 165,06
301-7592	25 мм	компл.	4 037,29	4 119,68
301-8694	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, диаметром 32 мм	шт.	2 417,47	2 466,81
301-7523	Клапан трехходовой "Emmett" ¾" с электроприводом	компл.	2 151,41	2 195,32
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр:				
301-7250	15 мм	шт.	2 516,85	2 568,44
301-7251	25 мм	шт.	2 971,75	3 032,63
301-7252	40 мм	шт.	3 887,05	3 966,56
301-7253	50 мм	шт.	3 992,20	4 074,25
301-7254	80 мм	шт.	4 468,60	4 562,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип:			
301-6887	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	67,81	69,20
301-6888	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	67,81	69,20
301-6889	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	86,48	88,24
301-6890	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	80,93	82,58
301-6891	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	151,85	154,95
301-6892	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	151,85	154,95
301-6893	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	85,82	87,57
301-6894	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	85,82	87,57
301-6895	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	118,06	120,47
301-6896	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	110,27	112,52
301-6897	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	124,06	126,59
301-6898	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	124,06	126,59
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,:			
301-6636	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	313,03	319,42
301-6637	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	324,37	330,99
301-6638	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	380,40	388,16
301-6639	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	530,47	541,29
301-6640	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	636,96	649,95
301-6641	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	825,27	842,11
301-6642	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 326,41	2 373,89
301-6643	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	3 303,75	3 371,17
301-6644	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	4 391,60	4 481,23
301-6645	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 525,46	5 638,22
301-6646	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	13 331,97	13 604,05
301-6647	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	23 909,11	24 397,04
301-6648	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 032,71	1 053,78
301-6649	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 156,54	1 180,14
301-6650	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 262,81	1 288,59
301-6651	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 450,00	1 479,59
301-6652	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 686,11	1 720,52
301-6653	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 865,09	1 903,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6654	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 367,99	2 416,32
301-6655	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	3 716,17	3 792,01
301-6656	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	5 181,96	5 287,71
301-6657	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	6 694,67	6 831,30
301-6658	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	14 442,93	14 737,68
301-6659	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	26 759,55	27 305,66
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом,:				
301-6660	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	449,98	459,16
301-6661	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	472,44	482,08
301-6662	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	507,13	517,48
301-6663	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	707,22	721,65
301-6664	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	849,28	866,61
301-6665	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 100,29	1 122,74
301-6666	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 917,57	2 977,11
301-6667	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 129,92	4 214,20
301-6668	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	5 489,44	5 601,47
301-6669	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	6 905,43	7 046,35
301-6670	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	16 664,41	17 004,50
301-6671	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	29 887,45	30 497,39
301-6672	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 292,16	1 318,53
301-6673	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 446,90	1 476,43
301-6674	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 576,06	1 608,22
301-6675	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 810,84	1 847,79
301-6676	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 108,98	2 152,02
301-6677	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 329,09	2 376,62
301-6678	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 969,61	3 030,22
301-6679	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 645,50	4 740,31
301-6680	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	6 477,46	6 609,65
301-6681	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	8 366,56	8 537,31
301-6682	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	18 053,06	18 421,49
301-6683	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	33 450,43	34 133,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения.:			
301-6838	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	449,98	459,16
301-6839	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	449,98	459,16
301-6840	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	472,44	482,08
301-6841	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	507,13	517,48
301-6842	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	707,22	721,65
301-6843	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	849,28	866,61
301-6844	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 100,29	1 122,74
301-6845	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 917,57	2 977,11
301-6846	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 129,92	4 214,20
301-6847	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	5 489,44	5 601,47
301-6848	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	6 905,43	7 046,35
301-6849	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	16 664,41	17 004,50
301-6850	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	1 292,16	1 318,53
301-6851	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 446,90	1 476,43
301-6852	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 576,06	1 608,22
301-6853	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 810,84	1 847,79
301-6854	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	2 108,98	2 152,02
301-6855	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2 329,09	2 376,62
301-6856	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	10 091,62	10 297,57
301-6857	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	15 786,80	16 108,97
301-6858	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	22 012,36	22 461,58
301-6859	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	28 432,11	29 012,35
301-6860	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	61 349,79	62 601,82
301-6861	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	113 674,78	115 994,66
301-6862	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	143 103,43	146 023,88
301-6863	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	174 865,91	178 434,58
301-6864	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)	компл.	1 394,43	1 422,89
301-6865	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)	компл.	279,68	285,39
301-8430	Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм	шт.	2 663,53	2 717,89
301-8331	Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения	шт.	4 530,72	4 623,18
301-6866	Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм	шт.	1 114,74	1 137,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6867	Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic	шт.	1 114,74	1 137,49
301-6875	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем	шт.	365,51	372,97
301-6876	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем	шт.	365,51	372,97
301-6877	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем	шт.	433,98	442,83
301-7963	Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением	шт.	3 459,83	3 530,43
301-7670	Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением	шт.	1 557,68	1 589,47
301-6824	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25	шт.	6 179,52	6 305,63
301-8322	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30	шт.	7 353,63	7 503,70
301-8321	Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм	шт.	3 685,75	3 760,96
301-7586	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной	шт.	5 714,47	5 831,10
301-7587	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной	шт.	6 516,56	6 649,55
301-7588	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной	шт.	8 009,76	8 173,22
Группа: Компенсаторы				
301-3253	Компенсаторы давления	кг	19,75	20,20
Компенсаторы П-образные диаметром труб:				
301-3031	50 мм	шт.	518,13	529,55
301-3032	70 мм	шт.	637,48	651,53
301-3033	80 мм	шт.	737,41	753,66
301-3034	100 мм	шт.	1 020,74	1 043,24
301-3035	125 мм	шт.	1 820,24	1 860,36
301-3036	150 мм	шт.	2 375,24	2 427,60
301-3037	200 мм	шт.	4 737,94	4 842,31
301-3038	250 мм	шт.	7 737,11	7 907,55
301-3039	300 мм	шт.	9 317,73	9 522,98
301-3040	350 мм	шт.	21 001,81	21 464,63
301-3041	400 мм	шт.	24 142,53	24 674,65
301-3042	450 мм	шт.	32 013,39	32 718,00
301-3043	500 мм	шт.	33 314,71	34 048,00
301-3044	600 мм	шт.	39 821,50	40 698,00
301-3045	700 мм	шт.	45 547,47	46 550,00
301-3046	800 мм	шт.	52 054,27	53 200,00
301-3047	900 мм	шт.	58 300,79	59 584,00
301-3048	1000 мм	шт.	64 807,55	66 234,00
301-3049	1200 мм	шт.	77 560,85	79 268,00
301-3050	1400 мм	шт.	90 574,41	92 568,00
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:				
301-1289	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	517,66	529,55
301-1290	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	636,67	651,53
301-1291	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	736,43	753,65
301-1292	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	1 019,40	1 043,24
301-1293	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	1 816,90	1 860,36
301-1294	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2 370,52	2 427,60
301-1295	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	4 728,08	4 842,31
301-1296	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	7 722,12	7 907,55
301-1297	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	9 299,04	9 522,98
301-1298	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	20 959,85	21 464,63
301-1299	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	24 094,42	24 674,65
301-1300	530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	11 248,09	11 518,94
301-1301	630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	12 541,84	12 843,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1303	720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	13 835,60	14 168,76
301-1343	820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	15 129,35	15 493,67
301-1344	920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	16 423,10	16 818,57
301-1345	1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	17 716,85	18 143,47
301-1346	1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	19 010,61	19 468,38
301-1347	1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м	шт.	20 303,41	20 792,31
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:				
301-3051	100 мм	шт.	892,67	911,90
301-3052	150 мм	шт.	1 348,53	1 378,10
301-3053	200 мм	шт.	2 473,73	2 529,90
301-3054	250 мм	шт.	3 133,66	3 205,10
301-3055	300 мм	шт.	4 255,54	4 351,81
301-3056	350 мм	шт.	5 026,87	5 138,61
301-3057	400 мм	шт.	6 040,83	6 176,30
301-3058	450 мм	шт.	7 082,75	7 238,57
301-3059	500 мм	шт.	9 330,10	9 538,99
301-3060	600 мм	шт.	11 212,92	11 464,99
301-3061	700 мм	шт.	13 995,45	14 308,01
301-3062	800 мм	шт.	18 146,15	18 551,00
301-3063	900 мм	шт.	22 521,88	23 027,00
301-3064	1000 мм	шт.	23 698,58	24 240,00
301-3065	1200 мм	шт.	32 683,78	33 432,00
301-3066	1400 мм	шт.	39 167,46	40 073,00
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:				
301-6817	200 мм	шт.	6 158,43	6 294,17
301-6818	250 мм	шт.	7 978,18	8 154,02
301-6819	300 мм	шт.	10 479,70	10 710,67
301-6820	350 мм	шт.	11 291,60	11 540,46
301-6821	400 мм	шт.	13 603,44	13 903,26
301-6822	450 мм	шт.	14 622,88	14 945,17
301-6823	500 мм	шт.	15 238,44	15 574,30
301-6825	600 мм	шт.	19 430,66	19 858,91
301-6827	700 мм	шт.	23 209,51	23 721,05
301-6829	800 мм	шт.	27 449,27	28 054,25
301-6831	900 мм	шт.	35 867,06	36 657,57
301-6833	1000 мм	шт.	40 572,66	41 466,89
301-6835	1200 мм	шт.	63 677,65	65 081,11
301-6837	1400 мм	шт.	71 477,53	73 052,90
Компенсаторы сальниковые в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:				
301-3011	50 мм	шт.	2 190,62	2 238,90
301-3012	70 мм	шт.	3 066,96	3 134,56
301-3013	80 мм	шт.	3 505,04	3 582,24
301-3014	100 мм	шт.	4 381,33	4 477,90
301-3015	125 мм	шт.	4 818,85	4 925,07
301-3016	150 мм	шт.	5 256,37	5 372,14
301-3017	200 мм	шт.	6 785,82	6 935,29
301-3018	250 мм	шт.	9 821,05	10 037,41
301-3019	300 мм	шт.	11 784,54	12 044,16
301-3020	400 мм	шт.	15 713,75	16 059,90
301-3021	500 мм	шт.	19 641,91	20 074,62
301-3022	600 мм	шт.	23 570,05	24 089,34
301-3023	700 мм	шт.	27 498,17	28 104,06
301-3024	800 мм	шт.	31 427,34	32 119,80
301-3025	900 мм	шт.	35 355,54	36 134,52
301-3026	1000 мм	шт.	39 283,59	40 149,00
301-3027	1200 мм	шт.	47 141,39	48 179,70
Компенсаторы сальниковые осевые односекционные в защитном кожухе марки:				
301-3029	КСО 50-10-25, диаметром 50 мм	шт.	288,34	294,70
301-3030	КСО 50-16-25, диаметром 50 мм	шт.	298,61	305,19
301-3083	КСО 65-10-25, диаметром 65 мм	шт.	366,43	374,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3120	КСО 65-16-25, диаметром 65 мм	шт.	378,76	387,11
301-3130	КСО 80-10-25, диаметром 80 мм	шт.	437,34	446,97
301-3187	КСО 80-16-35, диаметром 80 мм	шт.	503,92	515,03
301-3188	КСО 80-25-35, диаметром 80 мм	шт.	572,98	585,61
301-3189	КСО 100-10-50, диаметром 100 мм	шт.	578,73	591,49
301-3190	КСО 100-16-50, диаметром 100 мм	шт.	607,91	621,31
301-3191	КСО 100-25-50, диаметром 100 мм	шт.	661,96	676,55
301-3192	КСО 125-10-50, диаметром 125 мм	шт.	823,50	841,65
301-3217	КСО 125-16-50, диаметром 125 мм	шт.	1 050,19	1 073,34
301-3226	КСО 125-25-50, диаметром 125 мм	шт.	1 062,51	1 085,93
301-3227	КСО 150-10-50, диаметром 150 мм	шт.	881,25	900,67
301-3228	КСО 150-16-50, диаметром 150 мм	шт.	1 111,02	1 135,50
301-3229	КСО 150-25-50, диаметром 150 мм	шт.	1 137,12	1 162,18
301-3230	КСО 200-10-80, диаметром 200 мм	шт.	2 231,07	2 280,24
301-3231	КСО 200-16-80, диаметром 200 мм	шт.	2 701,70	2 761,24
301-3232	КСО 200-25-80, диаметром 200 мм	шт.	3 069,58	3 137,23
301-3233	КСО 250-10-80, диаметром 250 мм	шт.	4 148,94	4 240,38
301-3234	КСО 250-16-80, диаметром 250 мм	шт.	4 400,49	4 497,48
301-3235	КСО 250-25-80, диаметром 250 мм	шт.	4 728,91	4 833,14
301-3236	КСО 300-10-80, диаметром 300 мм	шт.	4 278,82	4 373,13
301-3237	КСО 300-16-80, диаметром 300 мм	шт.	4 968,33	5 077,84
301-3238	КСО 300-25-80, диаметром 300 мм	шт.	5 535,15	5 657,14
301-3239	КСО 400-10-80, диаметром 400 мм	шт.	7 456,71	7 621,05
301-3252	КСО 400-16-80, диаметром 400 мм	шт.	7 456,71	7 621,05
301-3254	КСО 400-25-80, диаметром 400 мм	шт.	8 474,21	8 660,98
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки:				
301-3255	КСО 50-10-50, диаметром 50 мм	шт.	423,77	433,11
301-3256	КСО 50-16-50, диаметром 50 мм	шт.	423,77	433,11
301-3282	КСО 65-10-50, диаметром 65 мм	шт.	472,06	482,46
301-3283	КСО 65-16-50, диаметром 65 мм	шт.	621,06	634,75
301-3284	КСО 80-10-70, диаметром 80 мм	шт.	736,98	753,22
301-3285	КСО 80-16-70, диаметром 80 мм	шт.	801,92	819,59
301-3286	КСО 80-25-70, диаметром 80 мм	шт.	912,69	932,81
301-3287	КСО 100-10-100, диаметром 100 мм	шт.	942,49	963,26
301-3288	КСО 100-16-100, диаметром 100 мм	шт.	1 068,06	1 091,60
301-3289	КСО 100-25-100, диаметром 100 мм	шт.	1 177,61	1 203,57
301-3290	КСО 125-10-100, диаметром 125 мм	шт.	1 425,66	1 457,08
301-3291	КСО 125-16-100, диаметром 125 мм	шт.	1 847,59	1 888,32
301-3292	КСО 125-25-100, диаметром 125 мм	шт.	2 041,19	2 086,18
301-3293	КСО 150-10-100, диаметром 150 мм	шт.	1 509,51	1 542,78
301-3294	КСО 150-16-100, диаметром 150 мм	шт.	1 941,51	1 984,30
301-3295	КСО 150-25-100, диаметром 150 мм	шт.	2 224,71	2 273,74
301-3296	КСО 200-10-160, диаметром 200 мм	шт.	4 422,89	4 520,37
301-3297	КСО 200-16-160, диаметром 200 мм	шт.	5 040,67	5 151,77
301-3298	КСО 200-25-160, диаметром 200 мм	шт.	5 721,04	5 847,13
301-3299	КСО 250-10-160, диаметром 250 мм	шт.	7 177,83	7 336,03
301-3300	КСО 250-16-160, диаметром 250 мм	шт.	7 615,99	7 783,84
301-3301	КСО 250-25-160, диаметром 250 мм	шт.	8 383,59	8 568,37
301-3306	КСО 300-10-160, диаметром 300 мм	шт.	7 861,57	8 034,84
301-3307	КСО 300-16-160, диаметром 300 мм	шт.	9 420,20	9 627,82
301-3308	КСО 300-25-160, диаметром 300 мм	шт.	9 975,31	10 195,17
301-3309	КСО 400-10-160, диаметром 400 мм	шт.	13 104,28	13 393,10
301-3310	КСО 400-16-160, диаметром 400 мм	шт.	13 104,28	13 393,10
301-3311	КСО 400-25-160, диаметром 400 мм	шт.	15 144,50	15 478,29
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA:				
301-8305	АРФ, диаметром 10 мм	шт.	5 074,93	5 186,78
301-8306	АРФ, диаметром 25 мм	шт.	2 190,18	2 238,45
301-8307	АРН, диаметром 20 мм	шт.	876,72	896,04
301-8308	АРН, диаметром 25 мм	шт.	946,86	967,73
301-8309	АРН, диаметром 65 мм	шт.	1 808,24	1 848,10
Компенсаторы самоуправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр:				
301-7572	15 мм	шт.	313,89	320,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7573	20 мм	шт.	340,04	347,53
301-7574	25 мм	шт.	444,67	454,47
301-7575	32 мм	шт.	639,97	654,08
301-7576	40 мм	шт.	889,34	908,94
301-7577	50 мм	шт.	980,87	1 002,49
301-7578	65 мм	шт.	1 111,67	1 136,17
301-7579	80 мм	шт.	1 307,84	1 336,67
301-7580	100 мм	шт.	1 660,81	1 697,41
301-3028	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм	шт.	206,79	211,34
Компенсаторы резиновые антивибрационные "Тесофи" типа:				
301-7826	DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм	шт.	120,39	123,04
301-7827	DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм	шт.	130,57	133,45
301-7828	DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм	шт.	147,52	150,78
301-7829	DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм	шт.	189,92	194,11
301-7830	DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм	шт.	239,10	244,37
301-7831	DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм	шт.	228,65	233,69
301-7832	DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм	шт.	256,54	262,19
301-7833	DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм	шт.	329,68	336,95
301-7834	DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм	шт.	385,28	393,77
301-7835	DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм	шт.	475,94	486,43
Группа: Конвекторы отопительные				
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	164,71	168,87
301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	122,93	126,14
301-1600	Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом	кВт	275,79	282,06
Конвекторы отопительные островные каналные с кожухом типа:				
301-0422	«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	237,69	243,46
301-0423	«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	282,86	289,33
301-0424	«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные	кВт	346,13	354,03
301-0425	«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные	кВт	347,87	355,64
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С:				
301-8156	(мощность 0,700 кВт) проходные	шт.	465,27	475,90
301-8157	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	404,24	413,48
301-8158	(мощность 0,850 кВт) проходные	шт.	483,42	494,47
301-8159	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	419,75	429,35
301-8160	(мощность 1,000 кВт) проходные	шт.	501,06	512,51
301-8161	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	386,88	395,72
301-8162	(мощность 1,226 кВт) проходные	шт.	465,27	475,90
301-8163	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	404,24	413,48
301-8164	(мощность 1,348 кВт) проходные	шт.	483,42	494,47
301-8165	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	419,75	429,35
301-8166	(мощность 1,471 кВт) проходные	шт.	501,06	512,51
301-8167	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	439,83	449,88
301-8168	(мощность 1,593 кВт) проходные	шт.	521,69	533,61
301-8169	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	465,30	475,93
301-8170	(мощность 1,716 кВт) проходные	шт.	540,80	553,16
301-8171	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	482,18	493,20
301-8172	(мощность 1,838 кВт) проходные	шт.	563,07	575,94
301-8173	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	498,95	510,36
301-8174	(мощность 1,961 кВт) проходные	шт.	593,83	607,40
301-8175	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	519,62	531,49
301-8176	(мощность 2,083 кВт) проходные	шт.	612,70	626,71
301-8177	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	538,91	551,23
301-8178	(мощность 2,206 кВт) проходные	шт.	630,81	645,23
301-8179	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	554,38	567,05
301-8180	(мощность 2,328 кВт) проходные	шт.	645,84	660,60
301-8181	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	576,63	589,80
301-8182	(мощность 2,451 кВт) проходные	шт.	664,82	680,01
301-8183	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	604,31	618,12
301-8184	(мощность 2,574 кВт) проходные	шт.	696,23	712,14
301-8185	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	621,22	635,42
301-8186	(мощность 2,696 кВт) проходные	шт.	715,28	731,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8187	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	642,76	657,45
301-8188	(мощность 2,819 кВт) проходные	шт.	737,27	754,12
301-8189	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	658,29	673,33
301-8190	(мощность 2,941 кВт) проходные	шт.	757,41	774,72
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М:				
301-8191	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	395,24	404,28
301-8192	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	410,66	420,05
301-8193	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	421,39	431,02
301-8194	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	443,49	453,62
301-8195	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	469,21	479,93
301-8196	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	496,96	508,32
301-8197	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	519,47	531,34
301-8198	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	536,02	548,27
301-8199	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	553,51	566,16
301-8200	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	575,16	588,31
301-8201	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	594,59	608,18
301-8202	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	615,23	629,29
301-8203	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	632,10	646,55
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С:				
301-8204	(мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	631,21	645,64
301-8205	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	635,58	650,11
301-8206	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	662,64	677,79
301-8207	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	631,21	645,64
301-8208	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	635,58	650,11
301-8209	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	662,64	677,79
301-8210	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	679,95	695,49
301-8211	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	702,95	719,02
301-8212	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	719,12	735,55
301-8213	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	739,39	756,29
301-8214	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	758,39	775,72
301-8215	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	780,97	798,82
301-8216	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	798,57	816,83
301-8217	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	816,07	834,72
301-8218	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	848,53	867,93
301-8219	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	866,56	886,37
301-8220	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	897,50	918,01
301-8221	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	909,91	930,71
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20:				
301-8222	(мощность 0,70 кВт) концевые	шт.	960,19	982,14
301-8224	(мощность 0,70 кВт) проходные	шт.	1 125,61	1 151,34
301-8226	(мощность 1,14 кВт) концевые	шт.	1 060,35	1 084,59
301-8228	(мощность 1,14 кВт) проходные	шт.	1 239,23	1 267,55
301-8230	(мощность 1,65 кВт) концевые	шт.	1 208,47	1 236,09
301-8232	(мощность 1,65 кВт) проходные	шт.	1 367,08	1 398,33
301-8234	(мощность 2,10 кВт) концевые	шт.	1 400,71	1 432,72
301-8236	(мощность 2,10 кВт) проходные	шт.	1 580,43	1 616,56
301-8238	(мощность 2,55 кВт) концевые	шт.	1 516,55	1 551,22
301-8240	(мощность 2,55 кВт) проходные	шт.	1 707,46	1 746,48
301-8242	(мощность 2,65 кВт) концевые	шт.	1 557,20	1 592,79
301-8244	(мощность 2,65 кВт) проходные	шт.	1 745,90	1 785,81
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20:				
301-8246	(мощность 4,60 кВт) концевые	шт.	3 691,97	3 776,36
301-8248	(мощность 4,60 кВт) проходные	шт.	3 765,84	3 851,91
301-8250	(мощность 5,70 кВт) концевые	шт.	3 277,09	3 352,00
301-8252	(мощность 5,70 кВт) проходные	шт.	3 350,97	3 427,56
301-8254	(мощность 6,55 кВт) концевые	шт.	4 867,17	4 978,42
301-8256	(мощность 6,55 кВт) проходные	шт.	4 941,03	5 053,96
301-8258	(мощность 7,85 кВт) концевые	шт.	4 921,47	5 033,96
301-8260	(мощность 7,85 кВт) проходные	шт.	4 995,33	5 109,51
301-8262	(мощность 8,50 кВт) концевые	шт.	4 285,44	4 383,39
301-8264	(мощность 8,50 кВт) проходные	шт.	4 359,31	4 458,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8266	(мощность 9,80 кВт) концевые	шт.	5 192,95	5 311,64
301-8268	(мощность 9,80 кВт) проходные	шт.	5 266,81	5 387,19
301-8270	(мощность 11,70 кВт) концевые	шт.	5 976,33	6 112,92
301-8272	(мощность 11,70 кВт) проходные	шт.	6 050,21	6 188,49
301-8274	(мощность 13,50 кВт) концевые	шт.	8 046,45	8 230,36
301-8276	(мощность 13,50 кВт) проходные	шт.	8 120,34	8 305,94
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М:				
301-8223	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	180,69	184,82
301-8225	(мощность 0,400 кВт) проходные	шт.	180,69	184,82
301-8227	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	199,22	203,78
301-8229	(мощность 0,479 кВт) проходные	шт.	199,22	203,78
301-8231	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	206,71	211,44
301-8233	(мощность 0,655 кВт) проходные	шт.	206,71	211,44
301-8235	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	227,71	232,92
301-8237	(мощность 0,787 кВт) проходные	шт.	227,71	232,92
301-8239	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	252,67	258,45
301-8241	(мощность 0,918 кВт) проходные	шт.	252,67	258,45
301-8243	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	277,01	283,35
301-8245	(мощность 1,049 кВт) проходные	шт.	277,01	283,35
301-8247	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	296,40	303,17
301-8249	(мощность 1,180 кВт) проходные	шт.	296,40	303,17
301-8251	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	311,97	319,10
301-8253	(мощность 1,311 кВт) проходные	шт.	311,97	319,10
301-8255	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	331,16	338,73
301-8257	(мощность 1,442 кВт) проходные	шт.	331,16	338,73
301-8259	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	354,97	363,08
301-8261	(мощность 1,573 кВт) проходные	шт.	354,97	363,08
301-8263	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	366,82	375,21
301-8265	(мощность 1,704 кВт) проходные	шт.	366,82	375,21
301-8267	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	389,27	398,17
301-8269	(мощность 1,835 кВт) проходные	шт.	389,27	398,17
301-8271	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	407,62	416,94
301-8273	(мощность 1,966 кВт) проходные	шт.	407,62	416,94
301-8275	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	386,88	395,72
Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель:				
301-0852	КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	627,80	642,15
301-0853	КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	548,22	560,76
301-0854	КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	491,80	503,04
301-0855	КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	392,94	401,92
301-0878	КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	380,12	388,80
301-0939	КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	365,77	374,13
301-0948	КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	357,10	365,26
301-0949	КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	345,86	353,77
301-1007	КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	337,21	344,91
301-1008	КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	326,59	334,05
301-1009	КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	327,05	334,53
301-1079	КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	320,25	327,57
301-1093	КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	316,47	323,71
301-1094	КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	310,68	317,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1095	КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	308,09	315,13
301-1099	КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	304,08	311,03
301-1100	КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	301,89	308,79
301-1101	КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	297,84	304,64
301-1102	КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	803,00	821,36
301-1108	КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	686,79	702,48
301-1111	КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	604,50	618,31
301-1112	КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	508,05	519,66
301-1113	КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	467,53	478,22
301-1114	КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	442,42	452,53
301-1115	КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	421,44	431,07
301-1116	КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	399,52	408,65
301-1117	КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	387,37	396,22
301-1118	КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	391,89	400,85
301-1192	КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	378,69	387,35
301-1197	КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	366,66	375,04
301-1198	КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	356,03	364,17
301-1199	КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	344,03	351,89
301-1200	КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	335,91	343,59
301-1205	КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	330,70	338,26
301-1206	КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	325,52	332,96
301-1207	КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	325,71	333,15
Конвекторы "Универсал ТБ":				
301-5760	КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм)	шт.	192,42	196,82
301-5761	КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	212,90	217,77
301-5762	КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм)	шт.	220,46	225,50
301-5763	КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	223,41	228,52
301-5764	КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм)	шт.	248,67	254,36
301-5765	КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм)	шт.	275,10	281,39
301-5766	КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм)	шт.	307,05	314,07
301-5767	КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм)	шт.	329,55	337,08
301-5768	КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм)	шт.	353,64	361,72
301-5769	КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм)	шт.	378,90	387,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5770	КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм)	шт.	401,51	410,68
301-5771	КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм)	шт.	505,20	516,74
301-5772	КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм)	шт.	530,67	542,80
Конвекторы "Универсал ТБ-С":				
301-5773	КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм)	шт.	369,87	378,33
301-5774	КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм)	шт.	392,69	401,67
301-5775	КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм)	шт.	415,09	424,58
301-5776	КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм)	шт.	444,28	454,43
301-5777	КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм)	шт.	495,12	506,44
301-5778	КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм)	шт.	487,16	498,29
301-5779	КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм)	шт.	511,57	523,26
301-5780	КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм)	шт.	536,93	549,20
301-5781	КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм)	шт.	560,60	573,41
301-5782	КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм)	шт.	582,37	595,68
301-5783	КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм)	шт.	604,32	618,13
301-5784	КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм)	шт.	635,42	649,94
301-5785	КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм)	шт.	661,21	676,32
301-5786	КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм)	шт.	684,03	699,67
301-5787	КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм)	шт.	707,70	723,87
301-5788	КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм)	шт.	420,28	429,89
301-5789	КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм)	шт.	441,62	451,72
301-5790	КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм)	шт.	462,85	473,43
301-5791	КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм)	шт.	491,82	503,06
301-5792	КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм)	шт.	513,26	524,99
301-5793	КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм)	шт.	539,58	551,91
301-5794	КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм)	шт.	573,65	586,77
301-5795	КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм)	шт.	595,52	609,13
301-5796	КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм)	шт.	618,65	632,79
301-5797	КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм)	шт.	639,77	654,39
301-5798	КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм)	шт.	662,70	677,85
301-5799	КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм)	шт.	697,51	713,45
301-5800	КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм)	шт.	722,45	738,96
301-5801	КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм)	шт.	746,23	763,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5802	КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм)	шт.	769,69	787,29
Конвекторы скамеечные LICON OL/D:				
301-8389	, размером 260x290x1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды	компл.	13 663,48	13 975,77
301-8390	, размером 260x290x1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды	компл.	14 950,62	15 292,33
301-8391	с верхней доской, размером 260x290x1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды	компл.	19 289,09	19 729,96
301-8392	с верхней доской, размером 260x290x1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды	компл.	20 279,20	20 742,70
301-8393	с верхней доской, размером 260x290x1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды	компл.	22 061,40	22 565,63
301-8394	с верхней доской, размером 260x290x2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды	компл.	23 852,59	24 397,77
Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см²), модель:				
301-7129	КН-20-0,655, проходные	кВт	195,71	200,19
301-7130	КН-20-0,820, проходные	кВт	244,64	250,23
301-7131	КН-20-0,985, проходные	кВт	298,02	304,83
301-7132	КН-20-1,150, проходные	кВт	346,95	354,88
301-7133	КН-20-1,315, проходные	кВт	395,88	404,93
301-7134	КН-20-1,475, проходные	кВт	444,82	454,99
301-7135	КН-20-1,640, проходные	кВт	498,19	509,57
301-7136	КН-20-1,805, проходные	кВт	542,67	555,07
301-7137	КН-20-1,970, проходные	кВт	591,60	605,13
301-7138	КН-20-0,655, концевые	кВт	195,71	200,19
301-7139	КН-20-0,820, концевые	кВт	244,64	250,23
301-7140	КН-20-0,985, концевые	кВт	298,02	304,83
301-7141	КН-20-1,150, концевые	кВт	346,95	354,88
301-7142	КН-20-1,315, концевые	кВт	395,88	404,93
301-7143	КН-20-1,475, концевые	кВт	444,82	454,99
301-7144	КН-20-1,640, концевые	кВт	498,19	509,57
301-7145	КН-20-1,805, концевые	кВт	542,67	555,07
301-7146	КН-20-1,970, концевые	кВт	591,60	605,13
301-7768	Конверторы электрические настенные Nobo C2F05	шт.	662,52	677,67
301-7769	Конверторы электрические настенные Nobo C2F10	шт.	828,29	847,22
Обогреватели электрические Noirot:				
301-7474	Spot E-3 500 Вт	шт.	768,18	785,74
301-7475	Spot E-3 750 Вт	шт.	789,82	807,87
301-7476	Spot E-3 1000 Вт	шт.	833,10	852,14
301-7477	Spot E-3 1250 Вт	шт.	908,83	929,60
301-7478	Spot E-3 1500 Вт	шт.	973,75	996,01
301-7479	Spot E-3 1750 Вт	шт.	1 038,67	1 062,41
301-7480	Spot E-3 2000 Вт	шт.	1 103,59	1 128,81
Группа: Кондиционеры				
Кондиционеры центральные каркасно-панельные:				
301-8616	КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700x450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м³/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт	компл.	14 419,66	14 749,24
301-8617	КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700x800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м³/час, мощность двигателя до 2,2 кВт	компл.	20 069,92	20 528,64
301-8618	КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700x800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м³/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт	компл.	23 189,07	23 719,08
301-8619	КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м³/час, мощность двигателя до 1,5 кВт	компл.	23 470,30	24 006,74
301-8620	КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м³/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт	компл.	26 921,82	27 537,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8621	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м³/час, мощность двигателя 0,55 кВт	компл.	8 119,28	8 304,85
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:				
301-0426	КТА1-6-01, компрессор типа H2-28/4-065/12	компл.	88 916,25	90 720,00
301-0427	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	75 033,32	76 560,00
301-0428	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	82 553,40	84 240,00
301-0430	КТА2-5-02	компл.	105 846,24	108 000,00
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью:				
301-7090	2 кВт	компл.	2 918,93	2 982,37
301-7091	3 кВт	компл.	3 752,92	3 834,49
301-7092	4 кВт	компл.	4 308,90	4 402,55
301-7093	5 кВт	компл.	5 142,88	5 254,65
301-7094	6 кВт	компл.	5 559,87	5 680,71
301-7095	7 кВт	компл.	6 254,86	6 390,80
301-7096	8 кВт	компл.	6 949,84	7 100,88
301-7097	9 кВт	компл.	7 783,81	7 952,98
301-0432	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	компл.	105 831,84	108 000,00
301-7336	Кондиционер кассетный "BALLU" МСА-48HR	шт.	33 496,37	34 176,24
Блок наружный для кондиционера:				
301-8452	RXYQ14P9W1B	шт.	190 642,29	194 785,71
301-8453	RXYQ18P9W1B	шт.	249 729,23	255 156,85
Блок внутренний для кондиционера:				
301-8454	FXAQ20PV1	шт.	16 520,98	16 880,05
301-8455	FXAQ32PV1	шт.	17 790,57	18 177,23
301-8456	FXAQ25PV1	шт.	17 117,24	17 489,27
301-8457	FXFQ32P9VEB	шт.	18 163,75	18 558,52
301-8458	FXFQ50P9VEB	шт.	19 027,72	19 441,27
301-8460	FXFQ63P9VEB	шт.	19 392,78	19 814,27
301-8459	FXFQ80P9VEB	шт.	22 378,15	22 864,51
301-7774	Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт.	6 307,59	6 444,68
301-7775	Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт.	10 487,92	10 715,87
301-7770	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт	шт.	4 809,67	4 914,21
301-7771	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт	шт.	10 130,54	10 350,72
301-8374	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м³/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	шт.	12 174,87	12 439,48
301-8375	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м³/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт	шт.	16 079,06	16 428,52
301-1770	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м³/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт	шт.	26 362,29	26 935,25
301-7772	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт	шт.	125 240,19	127 962,16
301-7425	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	92,91	94,96
301-7426	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	219,01	223,84
301-1800	Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки	шт.	2 014,44	2 058,22
301-1818	Гильза блока цилиндра бесальникового компрессора холодильной установки	шт.	202,95	207,37
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие				
Сборники конденсата диаметром:				
301-3257	до 50 мм	шт.	495,23	507,00
301-3261	до 65 мм	шт.	504,02	516,00
301-3262	до 80 мм	шт.	512,81	525,00
301-3263	до 100 мм	шт.	565,56	579,00
301-3264	до 125 мм	шт.	582,16	596,00
301-3265	до 150 мм	шт.	590,96	605,00
Трубка отвода конденсата:				
301-3275	ДУ 50 мм	компл.	67,40	69,00
301-3276	ДУ 65 мм	компл.	75,20	77,00
301-3277	ДУ 80 мм	компл.	83,02	85,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3278	ДУ 100 мм	компл.	89,87	92,00
301-3279	ДУ 125 мм	компл.	99,63	102,00
301-3280	ДУ 150 мм	компл.	109,98	112,60
Узел выкидной трубы конденсатосборника:				
301-3269	ДУ 50 мм	компл.	56,65	58,00
301-3270	ДУ 65 мм	компл.	64,47	66,00
301-3271	ДУ 80 мм	компл.	74,23	76,00
301-3272	ДУ 100 мм	компл.	81,07	83,00
301-3273	ДУ 125 мм	компл.	88,89	91,00
301-3274	ДУ 150 мм	компл.	97,68	100,00
Группа: Котлы				
301-1352	Каркас котла	кг	11,19	11,46
Котел пищеварочный емкостью:				
301-1304	75 л	шт.	592,86	606,90
301-1305	185 л	шт.	1 463,12	1 496,31
301-1306	300 л	шт.	2 689,47	2 748,78
301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	188 081,83	192 096,00
301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	310 904,28	317 400,00
Котлы чугунные секционные водогрейные:				
301-0433	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	8 753,37	8 945,99
301-0434	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	9 689,12	9 903,60
301-0435	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	10 748,47	10 987,01
301-0436	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	12 745,30	13 027,00
301-0437	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	13 906,01	14 214,00
301-0438	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	15 228,48	15 566,00
301-0439	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	16 280,41	16 642,00
301-0440	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	17 279,30	17 664,00
301-0441	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	18 764,47	19 182,01
301-0442	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	6 967,76	7 120,00
301-0443	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7 750,54	7 921,20
301-0444	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8 641,11	8 832,40
301-0445	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9 422,32	9 632,00
301-0446	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10 204,66	10 432,80
301-0447	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	10 986,46	11 233,01
301-0448	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	11 686,69	11 950,00
301-0449	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7 238,61	7 396,80
301-0450	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	8 210,02	8 390,40
301-0451	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8 991,86	9 190,80
301-0452	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	10 179,55	10 405,00
301-0453	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	11 014,92	11 260,01
301-0454	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11 716,08	11 978,00
301-0455	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	12 660,43	12 944,00
301-0456	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	8 239,43	8 418,00
301-0457	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	9 561,77	9 770,40
301-0458	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	10 775,49	11 012,01
301-0459	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	12 071,02	12 337,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0460	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	13 204,06	13 496,00
301-0461	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	14 445,88	14 766,00
301-0462	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	15 767,88	16 117,99
Котлы отопительные чугунные:				
301-6150	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл.	6 007,05	6 143,74
301-6151	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт	компл.	7 225,43	7 389,84
301-6152	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт	компл.	8 402,20	8 593,39
301-6153	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт	компл.	9 179,25	9 388,11
301-6154	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт	компл.	10 790,37	11 035,89
301-6155	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт	компл.	11 986,04	12 258,77
301-6156	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл.	13 322,34	13 625,48
301-6157	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 21 кВт	компл.	5 113,53	5 229,89
301-6158	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 30 кВт	компл.	6 328,34	6 472,34
301-6159	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 40 кВт	компл.	7 363,69	7 531,24
301-6160	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 50 кВт	компл.	8 286,99	8 475,55
301-6161	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт	компл.	9 612,08	9 830,79
301-6162	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт	компл.	10 807,74	11 053,66
301-6163	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт	компл.	11 960,38	12 232,52
301-6164	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл.	7 383,82	7 551,84
301-6165	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт	компл.	10 558,29	10 798,54
301-6166	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл.	14 557,79	14 889,04
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика:				
301-6167	КАРЕ-50, мощностью 48 кВт	компл.	11 360,83	11 619,33
301-6168	КАРЕ-50, мощностью 64 кВт	компл.	13 204,42	13 504,87
301-6169	КАРЕ-50, мощностью 80 кВт	компл.	15 038,66	15 380,85
301-6170	КАРЕ-50, мощностью 96 кВт	компл.	16 908,97	17 293,71
301-6171	САБК, мощностью 16 кВт	компл.	5 432,42	5 556,03
301-6172	САБК, мощностью 48 кВт	компл.	9 470,46	9 685,95
301-6173	САБК, мощностью 64 кВт	компл.	11 305,12	11 562,35
301-6174	САБК, мощностью 80 кВт	компл.	13 006,71	13 302,67
301-6175	САБК, мощностью 96 кВт	компл.	14 870,49	15 208,85
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:				
301-1571	водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	9 833,96	10 063,59
301-1572	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	12 214,69	12 552,63
301-1573	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	14 424,77	14 824,47
301-1574	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	16 658,03	17 119,95
301-1575	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	18 763,96	19 285,57
301-1576	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	14 727,16	15 062,94
301-1577	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	17 575,34	17 976,05
301-1578	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	19 014,18	19 447,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1579	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	20 085,36	20 543,30
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:				
301-1561	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	41 595,84	42 544,23
301-1562	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	50 805,18	51 963,54
301-1563	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	51 471,01	52 644,55
301-1564	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	79 244,97	81 051,76
301-1565	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	83 464,74	85 367,74
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:				
301-1566	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	135 751,76	138 846,90
301-1567	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	154 111,61	157 625,36
301-1568	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	159 065,49	162 692,18
301-1569	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	219 947,45	224 962,25
301-1570	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	228 482,54	233 691,95
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью:				
301-7147	0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330x715x850 мм (без горелки)	компл.	13 967,24	14 285,05
301-7148	0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки)	компл.	19 316,38	19 755,90
301-7149	0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки)	компл.	23 774,01	24 314,96
301-7150	0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки)	компл.	36 403,96	37 232,30
301-7151	0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки)	компл.	40 861,58	41 791,35
301-7152	0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки)	компл.	74 293,79	75 984,27
301-7153	1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки)	компл.	81 723,17	83 582,70
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью:				
301-7370	0,35 МВт (0,301 Гкал/час)	компл.	16 206,51	16 575,28
301-7371	0,6 МВт (0,516 Гкал/час)	компл.	23 620,83	24 158,30
301-7372	1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270x2295x1840 мм	компл.	45 954,92	47 000,58
301-1656	Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт	шт.	68 680,25	70 243,00
301-1657	Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт	шт.	74 107,06	75 793,29
301-1658	Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт	шт.	141 452,85	144 671,47
301-1659	Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт	шт.	184 155,61	188 345,89
301-1660	Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт	шт.	515 991,55	527 732,42
301-1740	Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт	шт.	44 037,21	45 039,23
301-7391	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником	шт.	3 151,97	3 223,69
301-1743	Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720x410x326 мм	шт.	6 672,79	6 824,63
Котел настенный газовый "BAXI":				
301-6405	MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт	шт.	7 079,76	7 240,86
301-6406	MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 187,73	7 351,28
301-6407	MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 681,30	7 856,08
301-6408	ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	7 261,77	7 427,01
301-6409	ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 311,13	7 477,49
301-6410	ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	7 567,17	7 739,35
301-6411	ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	8 421,68	8 613,31
301-6412	ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	8 634,53	8 831,00
301-6413	ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 513,72	9 730,20
301-6414	LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 634,03	9 853,24
301-6415	LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	9 902,41	10 127,73
301-6416	LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 131,19	9 338,96
301-6417	LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 272,59	10 506,34
301-6418	LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	11 012,96	11 263,54
301-6419	LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	11 352,30	11 610,61
301-6420	LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	8 591,35	8 786,84
301-6421	LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 717,31	9 938,42
301-6422	LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	10 288,02	10 522,12
301-6423	LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 849,97	10 074,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6424	LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 858,72	11 105,80
301-6425	LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	11 815,02	12 083,86
301-6426	LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi, теплопроизводительность 25 кВт	шт.	12 509,12	12 793,75
301-6427	LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	13 604,24	13 913,79
301-6428	LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	12 078,19	12 353,02
301-6429	LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	12 919,29	13 213,25
301-6430	LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	19 450,06	19 892,63
301-6431	LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	20 764,22	21 236,69
301-6432	LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	22 334,41	22 842,60
301-6433	LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	шт.	21 763,71	22 258,92
301-6434	LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	23 250,61	23 779,66
301-6435	LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	23 568,36	24 104,63
301-6436	LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	24 046,51	24 593,67
301-6437	LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	25 490,22	26 070,22
301-6438	LUNA Silver Space 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	15 516,86	15 869,94
301-6439	LUNA Silver Space 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	16 831,01	17 213,98
301-6440	NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	13 388,31	13 692,95
301-6441	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	14 625,34	14 958,13
301-6442	NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	14 128,68	14 450,17
301-6443	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	15 686,53	16 043,46
301-6444	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт	шт.	16 627,41	17 005,75
301-6445	NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	12 080,33	12 355,21
301-6446	NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	13 357,45	13 661,39
301-6447	NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	12 589,33	12 875,79
301-6448	NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	14 174,94	14 497,47
301-6449	NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	28 169,43	28 810,40
301-6450	NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	28 812,62	29 468,22
301-6451	PRIME HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	шт.	18 077,29	18 488,62
301-6452	PRIME HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	18 971,90	19 403,58
301-6453	PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	18 971,90	19 403,58
301-6454	PRIME HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	20 020,76	20 476,32
301-6455	PRIME HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	20 924,63	21 400,75
301-6456	LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт	шт.	27 054,25	27 669,85
301-6457	LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт	шт.	29 892,33	30 572,50
301-6458	LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт	шт.	32 801,35	33 547,71
301-6459	LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт	шт.	47 605,61	48 688,83
301-6460	LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт	шт.	48 463,20	49 565,93
301-6461	LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт	шт.	49 135,70	50 253,74
301-2998	Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт	шт.	1 141,15	1 167,11
301-2999	Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт	шт.	1 754,10	1 794,02
301-3000	Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт	шт.	2 122,54	2 170,84
301-7473	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления	компл.	1 224,77	1 252,64
Группа: Крепления				
301-1819	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	13 010,75	13 318,67
Крепления для воздуховодов:				
301-0475	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	8 521,30	8 739,36
301-0476	тяги СТД 446	т	12 603,00	12 914,62
301-0477	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	12 609,26	12 914,61
301-0478	хомуты СТД 205	т	9 235,30	9 467,64
301-2951	хомут со шпилькой диаметром 100 мм	шт.	67,82	69,51
301-2952	хомут со шпилькой диаметром 125 мм	шт.	70,14	71,89
301-2953	хомут со шпилькой диаметром 160 мм	шт.	72,70	74,52
301-2954	хомут со шпилькой диаметром 200 мм	шт.	75,27	77,15
301-2955	хомут со шпилькой диаметром 250 мм	шт.	78,61	80,58
301-2956	хомут со шпилькой диаметром 315 мм	шт.	82,98	85,06
301-2957	хомут со шпилькой диаметром 355 мм	шт.	94,28	96,63
301-2958	хомут со шпилькой диаметром 400 мм	шт.	97,36	99,80
301-2959	хомут со шпилькой диаметром 450 мм	шт.	100,95	103,47
301-2960	хомут со шпилькой диаметром 500 мм	шт.	104,04	106,64
301-2961	хомут со шпилькой диаметром 560 мм	шт.	107,89	110,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2962	хомут со шпилькой диаметром 630 мм	шт.	117,92	120,87
301-2963	хомут со шпилькой диаметром 710 мм	шт.	124,08	127,18
301-2964	хомут со шпилькой диаметром 800 мм	шт.	130,51	133,77
301-2965	хомут диаметром 100 мм	шт.	9,51	9,75
301-2966	хомут диаметром 125 мм	шт.	10,79	11,06
301-2967	хомут диаметром 160 мм	шт.	12,33	12,64
301-2968	хомут диаметром 200 мм	шт.	14,38	14,74
301-2969	хомут диаметром 250 мм	шт.	15,67	16,07
301-2970	хомут диаметром 315 мм	шт.	19,79	20,29
301-2971	хомут диаметром 355 мм	шт.	22,34	22,90
301-2972	хомут диаметром 400 мм	шт.	25,17	25,80
301-2973	хомут диаметром 450 мм	шт.	35,70	36,59
301-2974	хомут диаметром 500 мм	шт.	47,27	48,45
301-2975	хомут диаметром 560 мм	шт.	51,38	52,66
301-2976	хомут диаметром 630 мм	шт.	57,54	58,98
301-2977	хомут диаметром 710 мм	шт.	68,34	70,04
301-2978	хомут диаметром 800 мм	шт.	78,35	80,30
301-2979	хомут диаметром 900 мм	шт.	81,94	83,99
301-2980	хомут диаметром 1000 мм	шт.	90,93	93,21
301-2981	хомут диаметром 1250 мм	шт.	112,77	115,59
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем:				
301-7941	MX 100 (АРКТОС)	шт.	18,62	19,08
301-7942	MX 125 (АРКТОС)	шт.	20,18	20,69
301-7943	MX 160 (АРКТОС)	шт.	23,13	23,70
301-7944	MX 200 (АРКТОС)	шт.	25,25	25,88
301-7945	MX 250 (АРКТОС)	шт.	28,77	29,49
301-7946	MX 315 (АРКТОС)	шт.	32,02	32,82
301-7947	MX 355 (АРКТОС)	шт.	34,42	35,28
301-7948	MX 400 (АРКТОС)	шт.	38,80	39,77
301-7949	MX 500 (АРКТОС)	шт.	42,32	43,38
301-7950	MX 630 (АРКТОС)	шт.	50,36	51,62
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду:				
301-7857	ASF 190/225	шт.	259,52	266,01
301-7858	ASF 310/311	шт.	380,00	389,50
301-7859	ASF 355/500	шт.	380,00	389,50
301-7860	ASF 560/630	шт.	454,15	465,51
301-7861	ASF 710	шт.	899,03	921,51
301-7862	ASF 800/900	шт.	1 612,69	1 653,00
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением:				
301-7863	100x150 мм	шт.	21,91	22,46
301-7864	100x200 мм	шт.	30,43	31,19
301-7865	150x150 мм	шт.	29,51	30,24
301-7866	200x200 мм	шт.	35,76	36,66
301-7867	200x300 мм	шт.	39,49	40,47
301-7868	200x400 мм	шт.	44,66	45,78
301-7869	250x400 мм	шт.	41,30	42,33
301-7870	250x500 мм	шт.	54,41	55,77
301-7871	300x300 мм	шт.	44,66	45,78
301-7872	300x400 мм	шт.	53,10	54,43
301-7873	300x500 мм	шт.	60,82	62,34
301-7874	400x400 мм	шт.	61,30	62,83
301-7875	400x500 мм	шт.	64,82	66,44
301-7876	600x600 мм	шт.	88,37	90,58
301-7877	600x800 мм	шт.	104,16	106,76
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	16,64	17,02
301-3360	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	17,67	18,07
Хомуты для крепления:				
301-1097	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	28 675,46	29 302,00
301-1098	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	35 620,61	36 386,00
301-0038	кронштейнов оцинкованный	т	24 109,30	24 638,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0039	кронштейнов окрашенные	т	18 286,71	18 700,00
301-1080	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм	шт.	16,34	16,75
301-1081	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	16,67	17,09
301-1082	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	шт.	18,36	18,82
301-1083	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм	шт.	18,93	19,40
301-1084	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	шт.	20,34	20,85
301-1085	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм	шт.	20,90	21,42
301-1086	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм	шт.	24,86	25,48
301-1087	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	шт.	31,36	32,14
301-0040	труб	шт.	7,89	8,09
Хомут для шлангов OASE диаметром:				
301-1208	¾"	шт.	20,67	21,19
301-1209	1"	шт.	24,80	25,42
301-1210	1 ¼"	шт.	33,07	33,90
301-1269	1 ½"	шт.	33,07	33,90
301-1270	2"	шт.	82,69	84,76
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром:				
301-5601	20-25 мм	шт.	6,46	6,62
301-5602	25-30 мм	шт.	7,41	7,60
301-5603	31-38 мм	шт.	8,17	8,37
301-5604	40-46 мм	шт.	7,12	7,30
301-5605	48-53 мм	шт.	8,11	8,31
301-5606	60-64 мм	шт.	11,27	11,56
301-5607	72-78 мм	шт.	12,94	13,26
301-5608	83-92 мм	шт.	13,32	13,66
301-5609	108-116 мм	шт.	19,04	19,52
301-5610	156-168 мм	шт.	34,39	35,25
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром:				
301-5803	11-15 мм	шт.	3,64	3,73
301-5804	16-20 мм	шт.	4,06	4,16
301-5805	25-28 мм	шт.	4,56	4,67
301-5806	32-35 мм	шт.	5,09	5,22
301-5807	39-46 мм	шт.	5,51	5,65
301-5808	48-53 мм	шт.	6,34	6,50
301-5809	59-63 мм	шт.	8,06	8,26
301-5810	67-73 мм	шт.	10,18	10,43
301-5811	74-80 мм	шт.	11,39	11,68
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром:				
301-5812	12-15 мм	шт.	3,04	3,12
301-5813	15-18 мм	шт.	3,03	3,11
301-5814	20-23 мм	шт.	3,26	3,35
301-5815	25-28 мм	шт.	3,39	3,48
301-5816	31-35 мм	шт.	3,62	3,71
301-5817	42-45 мм	шт.	3,97	4,07
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром:				
301-7154	15 мм	шт.	5,90	6,05
301-7155	20 мм	шт.	5,90	6,05
301-7156	25 мм	шт.	5,99	6,14
301-7157	32 мм	шт.	6,07	6,22
301-7158	40 мм	шт.	6,16	6,31
301-7159	50 мм	шт.	6,26	6,42
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром:				
301-7160	50 мм	шт.	10,45	10,71
301-7161	100 мм	шт.	11,61	11,90
301-7162	150 мм	шт.	13,46	13,80
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером:				
301-7340	12-15 мм	шт.	9,44	9,68
301-7341	15-19 мм	шт.	9,73	9,98
301-7342	20-24 мм	шт.	9,94	10,19
301-7343	25-30 мм	шт.	10,65	10,91
301-7344	32-37 мм	шт.	11,72	12,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7345	40-45 мм	шт.	13,01	13,34
301-7346	48-53 мм	шт.	13,91	14,26
301-7347	54-58 мм	шт.	15,56	15,95
301-7348	59-63 мм	шт.	16,39	16,80
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером:				
301-7349	12-15 мм	шт.	12,37	12,68
301-7350	15-19 мм	шт.	12,99	13,31
301-7351	20-24 мм	шт.	13,47	13,81
301-7352	25-30 мм	шт.	14,15	14,50
301-7353	32-37 мм	шт.	14,22	14,58
301-7354	40-45 мм	шт.	15,29	15,68
301-7355	48-53 мм	шт.	17,17	17,61
301-7356	54-58 мм	шт.	19,13	19,61
301-7357	59-63 мм	шт.	25,69	26,34
301-7358	69-73 мм	шт.	29,76	30,51
301-7359	74-78 мм	шт.	31,67	32,47
301-7360	82-86 мм	шт.	32,21	33,02
301-7361	95-103 мм	шт.	35,68	36,58
301-7362	108-116 мм	шт.	37,67	38,62
301-7363	121-127 мм	шт.	55,65	57,05
301-7364	133-141 мм	шт.	60,74	62,26
301-7365	159-162 мм	шт.	67,28	68,97
301-7366	165-168 мм	шт.	76,42	78,34
301-6617	Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм	шт.	76,95	78,88
301-6618	Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм	шт.	81,05	83,09
301-6619	Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм	шт.	90,87	93,15
301-6620	Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм	шт.	97,84	100,30
301-6621	Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм	шт.	118,71	121,69
301-6622	Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм	шт.	130,98	134,26
Группа: Мусоропровод				
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	295,34	301,84
301-3328	Клапан загрузочный "Супер" с ковшом и крышкой из нержавеющей стали	шт.	1 974,20	2 017,71
301-7554	Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН	шт.	952,90	973,91
301-7555	Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	952,90	973,91
301-7556	Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода	шт.	1 392,00	1 422,68
301-3320	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм.	п.м	1 197,69	1 224,09
301-3321	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м.	п.м	1 085,30	1 109,22
301-3322	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	1 020,59	1 043,08
301-3323	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	1 615,84	1 651,45
301-3324	Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	814,35	832,30
301-7552	Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	125,67	128,44
301-7553	Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	663,68	678,31
301-7557	Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм	п.м	472,64	483,06
301-7558	Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм	шт.	583,18	596,04
301-7559	Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода	шт.	1 241,43	1 268,79
301-7560	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода	шт.	1 182,35	1 208,40
301-7561	Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода	шт.	716,58	732,37
301-7562	Заглушка ствола мусоропровода	шт.	123,87	126,60
301-8292	Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ)	компл.	21 651,33	22 128,52
301-3325	Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м	шт.	483,24	493,89
301-3327	Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м	шт.	632,34	646,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7563	Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП	компл.	2 602,55	2 659,92
301-7564	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м	шт.	2 022,43	2 067,00
301-7565	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м	шт.	2 664,31	2 723,03
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	2 448,80	2 499,00
301-7566	Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода	шт.	1 429,35	1 460,85
301-7567	Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода	шт.	2 865,55	2 928,71
301-7568	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода	шт.	29 120,58	29 762,40
301-7569	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м	шт.	16 497,34	16 860,94
301-7570	Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода	шт.	2 626,19	2 684,07
301-7571	Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода	шт.	2 141,36	2 188,55
Группа: Насосы				
Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии:				
301-2675	100, марки UPS-25x40 (220 В)	шт.	1 003,63	1 023,91
301-2676	100, марки UPS-25x50 (220 В)	шт.	1 198,69	1 222,91
301-2677	100, марки UPS-25x60 (220 В)	шт.	1 366,13	1 393,73
301-2678	100, марки UPS-25x80 (220 В)	шт.	2 406,71	2 455,33
301-2679	100, марки UPS-32x40 (220 В)	шт.	1 087,22	1 109,19
301-2680	100, марки UPS-32x60 (220 В)	шт.	1 273,08	1 298,80
301-2681	100, марки UPS-32x80 (220 В)	шт.	2 955,03	3 015,04
301-2682	100, марки UPS-40x50F (220 В)	шт.	4 119,94	4 203,60
301-7378	100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт)	шт.	7 498,29	7 650,55
301-2683	200, марки UPS-32x120F (220 В)	шт.	6 124,78	6 248,52
301-2684	200, марки UPS-32x120F (380 В)	шт.	5 834,08	5 951,96
301-2685	200, марки UPS-32x30F (220 В)	шт.	4 540,97	4 633,18
301-2686	200, марки UPS-32x30F (380 В)	шт.	4 320,42	4 408,15
301-2687	200, марки UPS-32x60F (220 В)	шт.	4 871,76	4 970,68
301-2688	200, марки UPS-32x60F (380 В)	шт.	4 641,20	4 735,44
301-2689	200, марки UPS-40x120F (230 В)	шт.	6 986,87	7 128,04
301-2690	200, марки UPS-40x120F (380 В)	шт.	6 666,08	6 800,76
301-2691	200, марки UPS-40x180F (230 В)	шт.	8 259,94	8 426,82
301-2692	200, марки UPS-40x180F (380 В)	шт.	7 868,99	8 027,97
301-2693	200, марки UPS-40x30F (220 В)	шт.	5 473,21	5 584,35
301-2694	200, марки UPS-40x30F (380 В)	шт.	5 212,58	5 318,42
301-2695	200, марки UPS-40x60/2F (220 В)	шт.	5 553,41	5 666,18
301-2696	200, марки UPS-40x60/2F (380 В)	шт.	5 282,75	5 390,02
301-2697	200, марки UPS-40x60/4F (220 В)	шт.	6 716,21	6 852,58
301-2698	200, марки UPS-40x60/4F (380 В)	шт.	6 405,46	6 535,53
301-2699	200, марки UPS-50x60/2F (230 В)	шт.	6 986,87	7 128,75
301-2700	200, марки UPS-65x30F (230 В)	шт.	8 590,73	8 765,18
301-2701	200, марки UPS-65x60/4F (230 В)	шт.	10 284,83	10 493,68
301-2702	200, марки UPS-65x120F (230 В)	шт.	10 284,83	10 493,68
301-2703	200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)	шт.	12 810,92	13 071,06
301-2704	200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В)	шт.	12 430,00	12 681,14
301-2705	200, марки UPS-50x180F (230 В)	шт.	9 683,37	9 880,01
301-8419	200, марки UPSD-40x120 F (380 В)	шт.	20 295,47	20 707,59
Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии:				
301-2706	Z15A, в комплекте с переходом	шт.	592,03	605,07
301-2707	Z15C, в комплекте с переходом и таймером	шт.	684,07	699,15
301-2708	STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м³/час	шт.	1 218,36	1 242,97
301-2709	STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м³/час	шт.	1 250,75	1 276,02
301-2710	STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час	шт.	1 470,23	1 499,79
301-2711	STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м³/час	шт.	1 614,03	1 646,64
301-2712	STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м³/час	шт.	1 294,80	1 320,96
301-2713	STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час	шт.	1 561,95	1 593,51
301-2714	STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м³/час	шт.	1 729,09	1 764,03
301-2715	TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м³/час	шт.	3 508,69	3 579,22
301-2716	TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м³/час	шт.	3 458,17	3 527,69
301-2717	TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м³/час	шт.	4 167,11	4 250,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2718	TOP-S30/7 DM производительностью 7 м³/час	шт.	4 122,02	4 204,88
301-2719	TOP-S30/10 EM производительностью 10 м³/час	шт.	4 862,06	4 959,80
301-2720	TOP-S30/10 DM производительностью 10 м³/час	шт.	4 455,76	4 545,33
301-2721	TOP-S40/4 EM производительностью 12 м³/час	шт.	6 895,08	7 033,69
301-2722	TOP-S40/4 DM производительностью 12 м³/час	шт.	6 699,19	6 833,86
301-2723	TOP-S40/7 EM производительностью 16 м³/час	шт.	7 011,17	7 152,11
301-2724	TOP-S40/7 DM производительностью 16 м³/час	шт.	6 815,27	6 952,27
301-2725	TOP-S40/10 EM производительностью 18 м³/час	шт.	8 413,50	8 582,63
301-2726	TOP-S40/10 DM производительностью 18 м³/час	шт.	8 287,88	8 454,48
301-2727	TOP-S50/4 EM производительностью 20 м³/час	шт.	8 194,55	8 359,28
301-2728	TOP-S50/4 DM производительностью 20 м³/час	шт.	8 004,10	8 165,00
301-2729	TOP-S50/7 EM производительностью 25 м³/час	шт.	8 467,92	8 638,15
301-2730	TOP-S50/7 DM производительностью 25 м³/час	шт.	8 334,78	8 502,32
301-2731	TOP-S50/10 EM производительностью 30 м³/час	шт.	10 242,86	10 448,76
301-2732	TOP-S50/10 DM производительностью 30 м³/час	шт.	9 733,31	9 928,97
301-2733	TOP-S65/7 EM производительностью 35 м³/час	шт.	10 310,23	10 517,49
301-2734	TOP-S65/7 DM производительностью 35 м³/час	шт.	9 797,34	9 994,29
301-2735	TOP-S65/10 EM производительностью 45 м³/час	шт.	11 009,85	11 232,29
301-2736	TOP-S65/10 DM производительностью 45 м³/час	шт.	10 462,15	10 673,52
301-2737	TOP-S65/13 DM производительностью 50 м³/час	шт.	11 491,28	11 723,45
301-2738	TOP-S65/15 DM производительностью 55 м³/час	шт.	15 222,82	15 528,83
301-2739	TOP-S80/7 DM производительностью 48 м³/час	шт.	15 155,45	15 460,11
301-2740	TOP-S80/10 DM производительностью 70 м³/час	шт.	16 147,35	16 471,94
301-8383	IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м³/час	шт.	11 076,63	11 300,43
301-8623	TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м³/час	шт.	15 258,49	15 566,77
301-8397	DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м³/час	шт.	18 859,28	19 240,31
301-8398	DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м³/час	шт.	31 078,31	31 706,22
301-8399	Насос повышения давления "WILO" серии MVI 1606-2/16/V/3-400-50-2 производительностью 26 м³/час	шт.	46 082,36	47 013,41
Насосы "OASE":				
301-2741	для фильтров Aquamax 2000	компл.	3 865,58	3 943,29
301-2742	для фильтров Aquamax 3500	компл.	5 064,54	5 166,35
301-2743	для фильтров Aquamax 5500	компл.	5 974,09	6 094,18
301-2744	для фильтров Aquamax 8500	компл.	8 061,92	8 223,98
301-2745	для фильтров Aquamax ECO 4000	компл.	6 945,65	7 085,27
301-2746	для фильтров Aquamax ECO 6000	компл.	8 392,66	8 561,37
301-2747	для фильтров Aquamax ECO 6000/12V	компл.	10 459,82	10 670,09
301-2748	для фильтров Aquamax ECO 8000	компл.	9 860,35	10 058,57
301-2749	для фильтров Aquamax ECO 12000	компл.	11 596,75	11 829,87
301-2750	для фильтров Aquamax ECO 16000	компл.	13 932,65	14 212,72
301-2751	для фильтров Promax 20000	компл.	15 028,22	15 330,31
301-2752	для фильтров Promax 30000	компл.	21 519,12	21 951,70
301-2753	для фильтров Optimax 10000	компл.	7 958,56	8 118,55
301-2754	для фильтров Optimax 15000	компл.	10 397,80	10 606,82
301-2755	для фильтров Optimax 20000	компл.	13 002,41	13 263,78
301-2756	для фильтров Profimax 20000	компл.	22 738,72	23 195,81
301-2757	для фильтров Profimax 30000	компл.	29 622,36	30 217,83
301-2758	для фильтров Profimax 40000	компл.	40 474,93	41 288,56
301-2759	для фонтанов Nautilus 50	компл.	1 385,00	1 412,84
301-2760	для фонтанов Nautilus 80	компл.	2 191,19	2 235,24
301-2761	для фонтанов Nautilus 110	компл.	2 728,64	2 783,49
301-2762	для фонтанов Nautilus 150	компл.	3 824,24	3 901,11
301-2763	для фонтанов Nautilus 200	компл.	5 333,26	5 440,47
301-2764	для фонтанов Nautilus 250	компл.	6 697,59	6 832,23
301-2765	для фонтанов Nautilus 350	компл.	8 103,25	8 266,14
301-2766	для фонтанов Nautilus 450	компл.	10 521,83	10 733,34
301-2767	для фонтанов Profinaut 21	компл.	22 056,58	22 499,97
301-2768	для фонтанов Profinaut 27	компл.	29 622,36	30 217,83
301-2769	для фонтанов Profinaut 40	компл.	39 379,34	40 170,95
301-2770	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	227,38	231,95
301-2771	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	330,75	337,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2772	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м	компл.	496,12	506,09
301-2773	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	930,22	948,92
301-2774	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 116,26	1 138,70
301-2775	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 571,05	1 602,63
301-2776	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м	компл.	2 087,82	2 129,79
301-2777	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м	компл.	2 459,92	2 509,37
301-2778	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5 209,24	5 313,96
301-2779	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5 746,69	5 862,21
301-2780	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м	компл.	8 020,57	8 181,80
301-2781	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м	компл.	10 005,04	10 206,16
301-2782	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4 465,06	4 554,82
301-2783	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5 064,54	5 166,35
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:				
301-0508	K80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	шт.	7 964,31	8 142,59
301-0509	K100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S	шт.	8 274,17	8 462,60
301-0510	K100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180М2	шт.	10 757,87	11 005,01
301-0511	K100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2	шт.	17 841,97	18 239,99
301-0512	KМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	шт.	8 299,07	8 481,60
301-0513	KМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	шт.	8 880,09	9 074,40
301-0514	KМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2	шт.	14 574,47	14 887,99
301-0515	KМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2	шт.	12 845,37	13 132,00
301-8348	Насосы центробежные консольные марки K90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт	компл.	6 179,71	6 312,76
Насосы центробежные:				
301-1494	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2 578,89	2 635,77
301-1495	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	4 387,63	4 485,04
301-1496	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	9 681,12	9 890,65
301-1497	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	11 254,75	11 506,39
301-1498	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	11 243,81	11 508,55
301-8332	Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В	шт.	15 501,54	15 835,29
301-8424	Насос Kripsol Карга КА-350 с префильтром производительностью 70 м³/час, 3,3 кВт, 380 В	компл.	9 237,45	9 436,34
301-8425	Насос Kripsol Kriptol KRF-560В с префильтром производительностью 111 м³/час, 4,9 кВт, 380 В	компл.	34 161,15	34 896,64
301-8426	Насос Kripsol Ondina ОК-33 производительностью 6 м³/час, 0,24 кВт, 220 В	шт.	2 897,52	2 959,91
Насос грязевый, тип:				
301-1499	ГНОМ 10-10Т	шт.	907,99	927,54
301-1584	ГНОМ 25-20	шт.	1 728,74	1 765,98
301-1585	ГНОМ 50-25	шт.	5 907,73	6 035,00
301-1586	ГНОМ 50-50	шт.	18 640,92	19 042,44
301-1587	ГНОМ 100-25	шт.	6 004,61	6 133,95
301-1588	ГНОМ 140-10	шт.	8 764,78	8 953,58
301-1589	ГНОМ 150-30	шт.	22 614,11	23 101,23
301-1590	ГНОМ 200-25	шт.	26 630,91	27 204,55
301-1591	ГНОМ 350-25	шт.	64 762,57	66 157,58
301-1592	ГНОМ 400-20	шт.	68 624,41	70 102,60
301-6834	Насос ручной поршневой Р 0,8-30	шт.	1 682,80	1 717,65
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	1 348,20	1 377,18
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью:				
301-8333	5 л/ч, давлением 7 бар	шт.	2 928,04	2 991,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8334	20 л/ч, давлением 5 бар	шт.	4 661,97	4 762,34
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:				
301-1023	ЭЦВ 5-4-125	шт.	3 740,29	3 820,86
301-1024	ЭЦВ 5-6,5-80	шт.	3 631,81	3 710,05
301-1025	ЭЦВ 5-6,5-95	шт.	3 671,73	3 750,82
301-1026	ЭЦВ 5-6,5-120	шт.	3 782,66	3 864,14
301-1027	ЭЦВ 5-10-125	шт.	4 781,64	4 884,65
301-1028	ЭЦВ 6-4-130	шт.	3 495,75	3 571,05
301-1029	ЭЦВ 6-4-180	шт.	3 768,61	3 849,79
301-1030	ЭЦВ 6-6,5-90	шт.	2 906,38	2 968,97
301-1031	ЭЦВ 6-6,5-120	шт.	2 463,33	2 516,40
301-1032	ЭЦВ 6-6,5-140	шт.	3 171,79	3 240,11
301-1033	ЭЦВ 6-6,5-180	шт.	3 494,10	3 569,37
301-1034	ЭЦВ 6-10-80	шт.	3 021,68	3 086,76
301-1035	ЭЦВ 6-10-110	шт.	3 331,59	3 403,35
301-1036	ЭЦВ 6-10-140	шт.	3 750,45	3 831,24
301-1037	ЭЦВ 6-10-180	шт.	4 605,15	4 704,34
301-1038	ЭЦВ 6-10-230	шт.	4 952,59	5 059,27
301-1039	ЭЦВ 6-16-70	шт.	3 691,10	3 770,60
301-1040	ЭЦВ 6-16-110	шт.	4 416,29	4 511,42
301-1041	ЭЦВ 6-16-140	шт.	4 793,99	4 897,26
301-1042	ЭЦВ 8-16-140	шт.	4 985,28	5 092,66
301-1043	ЭЦВ 8-25-110	шт.	4 893,28	4 998,67
301-1044	ЭЦВ 8-25-125	шт.	4 949,93	5 056,55
301-1045	ЭЦВ 8-25-150	шт.	5 839,97	5 965,76
301-1046	ЭЦВ 8-40-70	шт.	5 631,92	5 753,23
301-1047	ЭЦВ 8-40-125	шт.	8 304,75	8 483,64
301-1048	ЭЦВ 8-40-180	шт.	10 513,86	10 740,35
301-1049	ЭЦВ 10-65-110	шт.	9 060,16	9 255,33
301-1050	ЭЦВ 10-65-150	шт.	11 720,11	11 972,57
301-7386	Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35	шт.	5 497,08	5 615,49
301-7397	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1	шт.	4 162,12	4 251,77
301-7398	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V	шт.	5 214,31	5 326,62
301-7620	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации	компл.	4 462,28	4 558,35
301-7764	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В	шт.	3 230,28	3 299,83
301-8315	Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m	шт.	1 856,33	1 896,29
Насос канализационный GRUNDFOS:				
301-7393	SEV.80.80.11.4.50D	шт.	18 109,09	18 499,16
301-7394	SEV.80.80.15.4.51D	шт.	18 658,70	19 060,61
301-7395	SEV.80.80.40.4.51D	шт.	21 477,98	21 940,62
301-7396	Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем	компл.	14 654,67	14 970,34
301-7848	Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3x400 В, 50 Гц	шт.	854,42	872,81
301-1051	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	шт.	1 860,95	1 901,03
301-1052	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь)	шт.	2 299,16	2 348,69
301-1053	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь)	шт.	2 626,50	2 683,08
301-1054	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	шт.	1 969,88	2 012,30
301-8312	Станция насосная "WILO" серия CO-3M VI 3203/CC	компл.	206 138,80	210 576,97
301-8313	Станция насосная "WILO" серия CO-3M VI 408/CC-EB-R	компл.	98 705,18	100 830,30
301-8314	Станция насосная "WILO" серия COR-2 M VISE 803-2G/VR-EB-R	компл.	109 026,16	111 373,49
301-8611	Станция насосная "WILO" серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R	компл.	67 914,26	69 376,45
Группа: Отсосы				
301-2027	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг	38,47	39,28
301-2028	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг	11,34	11,61
Группа: Плиты газовые				
Плиты газовые бытовые:				
301-0533	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	1 371,29	1 404,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0534	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	1 803,69	1 847,27
301-0535	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1 673,25	1 713,24
301-0536	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	2 254,08	2 308,79
301-0537	настольные двухгорелочные	шт.	330,28	337,99
301-0538	настольные трехгорелочные	шт.	548,49	560,70
Плиты газовые ресторанные:				
301-1632	без духового шкафа	шт.	8 998,54	9 220,80
301-1633	с духовым шкафом	шт.	10 122,96	10 373,00
Плита электрическая, марка:				
301-0471	ЗВИ 412-20	шт.	1 762,14	1 805,64
301-0472	ЗВИ 413-21	шт.	1 757,28	1 800,65
Группа: Счетчики газовые				
Счетчик газа, марка:				
301-1698	ВК-G 1,6	шт.	286,44	293,51
301-1699	ВК-G 2,5	шт.	328,22	336,32
301-1700	ВК-G 4	шт.	507,24	519,76
301-1701	ВК-G 4Т	шт.	641,51	657,34
301-1702	ВК-G 6	шт.	747,43	765,88
301-1703	ВК-G 6Т	шт.	987,62	1 012,00
301-1704	ВК-G 10	шт.	2 625,71	2 690,52
301-1705	ВК-G 10Т	шт.	4 033,15	4 132,70
301-1706	ВК-G 16	шт.	3 124,60	3 201,72
301-1707	ВК-G 25	шт.	3 764,02	3 856,93
301-1708	ВК-G 40	шт.	10 749,00	11 014,33
301-1709	NPM-G 1,6	шт.	343,13	351,60
301-1710	NPM-G 2,5	шт.	343,13	351,60
301-1711	NPM-G 4	шт.	343,13	351,60
301-1712	РЛ-G 2,5	шт.	378,94	388,29
301-1713	РЛ-G 4	шт.	378,94	388,29
301-1714	СГД-G 1,6	шт.	447,56	458,61
301-1715	СГД-G 2,5	шт.	447,56	458,61
301-1716	СГМ-G 1,6	шт.	447,56	458,61
301-1717	СГМ-G 2,5	шт.	447,56	458,61
301-1718	СГ-16MT-100	шт.	8 824,48	9 042,30
301-1727	СГ-16MT-200	шт.	9 422,05	9 654,70
301-1719	СГ-16MT-250-2	шт.	11 153,59	11 428,91
301-1720	СГ-16MT-400-2	шт.	13 484,51	13 817,36
301-1721	СГ-16MT-650-2	шт.	14 319,37	14 672,83
301-1722	СГ-16MT-800-2	шт.	15 149,15	15 523,09
301-1723	СГ-16MT-1000-2	шт.	16 403,52	16 808,43
301-1724	СГ-16MT-1600-2	шт.	28 248,77	28 946,05
301-1725	СГ-16MT-2500-2	шт.	29 916,98	30 655,45
301-1726	СГ-16MT-4000-2	шт.	55 551,98	56 923,21
Фитинг для счетчика газа:				
301-0645	ВК-G1,6-G4	шт.	23,52	24,10
301-0480	ВК-G10	шт.	107,98	110,65
301-0481	ВК-G16	шт.	113,53	116,33
301-0482	ВК-G25	шт.	132,25	135,52
Группа: Полотенцесушители				
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:				
301-0551	25 мм, поверхность нагрева 0,18 м²	шт.	202,88	207,11
301-0552	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м²	шт.	246,24	251,39
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93):				
301-8474	П-образные, размер 330x250 мм	шт.	89,77	91,97
301-8475	П-образные, размер 330x300 мм	шт.	96,90	99,29
301-8476	П-образные, размер 330x350 мм	шт.	97,92	100,33
301-8477	П-образные, размер 330x400 мм	шт.	105,06	107,64
301-8478	П-образные, размер 330x450 мм	шт.	110,17	112,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8479	П-образные, размер 330х550 мм	шт.	120,37	123,33
301-8480	П-образные, размер 330х650 мм	шт.	132,60	135,86
301-8481	П-образные, размер 330х700 мм	шт.	139,75	143,19
301-8482	П-образные, размер 500х350 мм	шт.	114,25	117,06
301-8483	П-образные, размер 500х400 мм	шт.	121,39	124,38
301-8484	П-образные, размер 500х450 мм	шт.	124,45	127,51
301-8485	П-образные, размер 500х550 мм	шт.	134,65	137,97
301-8486	П-образные, размер 500х600 мм	шт.	141,79	145,28
301-8487	П-образные, размер 500х650 мм	шт.	144,85	148,41
301-8488	П-образные, размер 500х700 мм	шт.	151,99	155,72
301-8489	П-образные с полочками, размер 330х250 мм	шт.	161,17	165,14
301-8490	П-образные с полочками, размер 330х300 мм	шт.	168,31	172,45
301-8491	П-образные с полочками, размер 330х350 мм	шт.	169,33	173,49
301-8492	П-образные с полочками, размер 330х400 мм	шт.	176,47	180,81
301-8493	П-образные с полочками, размер 330х450 мм	шт.	181,56	186,03
301-8494	П-образные с полочками, размер 330х500 мм	шт.	188,71	193,35
301-8495	П-образные с полочками, размер 330х550 мм	шт.	191,77	196,48
301-8496	П-образные с полочками, размер 330х600 мм	шт.	198,91	203,81
301-8497	П-образные с полочками, размер 330х650 мм	шт.	204,01	209,03
301-8498	П-образные с полочками, размер 330х700 мм	шт.	211,15	216,34
301-8499	П-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.	185,65	190,22
301-8500	П-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.	192,79	197,53
301-8501	П-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.	195,85	200,66
301-8502	П-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.	202,99	207,98
301-8503	П-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.	206,06	211,13
301-8504	П-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.	213,19	218,43
301-8505	П-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.	216,25	221,56
301-8506	П-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.	223,39	228,89
301-8507	М-образные, размер 500х350 мм	шт.	140,77	144,23
301-8508	М-образные, размер 500х400 мм	шт.	151,99	155,72
301-8509	М-образные, размер 500х450 мм	шт.	163,21	167,22
301-8510	М-образные, размер 500х550 мм	шт.	185,65	190,22
301-8511	М-образные, размер 500х650 мм	шт.	214,21	219,47
301-8512	М-образные, размер 500х700 мм	шт.	234,62	240,39
301-8513	М-образные, размер 500х750 мм	шт.	275,41	282,18
301-8514	М-образные, размер 500х800 мм	шт.	316,22	323,99
301-8515	М-образные, размер 600х350 мм	шт.	146,89	150,50
301-8516	М-образные, размер 600х400 мм	шт.	158,11	162,00
301-8517	М-образные, размер 600х450 мм	шт.	169,33	173,49
301-8518	М-образные, размер 600х550 мм	шт.	191,77	196,48
301-8519	М-образные, размер 600х650 мм	шт.	224,41	229,93
301-8520	М-образные, размер 600х750 мм	шт.	285,62	292,65
301-8521	М-образные, размер 600х800 мм	шт.	326,41	334,44
301-8522	М-образные, размер 600х850 мм	шт.	367,22	376,25
301-8523	М-образные, размер 600х900 мм	шт.	408,02	418,06
301-8524	М-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.	212,17	217,38
301-8525	М-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.	223,39	228,89
301-8526	М-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.	234,62	240,39
301-8527	М-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.	245,83	251,88
301-8528	М-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.	257,06	263,38
301-8529	М-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.	268,27	274,87
301-8530	М-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.	285,62	292,65
301-8531	М-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.	306,02	313,55
301-8532	М-образные с полочками, размер 500х750 мм	шт.	346,81	355,34
301-8533	М-образные с полочками, размер 500х800 мм	шт.	387,62	397,15
301-8534	М-образные с полочками, размер 600х350 мм	шт.	218,29	223,66
301-8535	М-образные с полочками, размер 600х400 мм	шт.	229,51	235,15
301-8536	М-образные с полочками, размер 600х450 мм	шт.	240,73	246,65
301-8537	М-образные с полочками, размер 600х500 мм	шт.	251,95	258,14
301-8538	М-образные с полочками, размер 600х550 мм	шт.	263,17	269,64
301-8539	М-образные с полочками, размер 600х600 мм	шт.	274,39	281,13
301-8540	М-образные с полочками, размер 600х650 мм	шт.	295,81	303,08
301-8541	М-образные с полочками, размер 600х700 мм	шт.	316,22	323,99
301-8542	М-образные с полочками, размер 600х750 мм	шт.	357,02	365,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8543	М-образные с полочками, размер 600x800 мм	шт.	397,82	407,60
301-8544	М-образные с полочками, размер 600x850 мм	шт.	438,62	449,40
301-8545	М-образные с полочками, размер 600x900 мм	шт.	479,43	491,22
Полотенцесушители:				
301-5747	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	137,13	140,47
301-5748	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм	шт.	135,84	139,15
301-5749	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	шт.	137,13	140,47
301-5750	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм	шт.	135,84	139,15
301-5751	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	127,36	130,47
301-5752	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм	шт.	126,30	129,38
301-5753	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	шт.	126,30	129,38
301-5754	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм	шт.	124,18	127,20
301-5755	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X400 мм	шт.	275,95	282,68
301-5756	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм	шт.	286,55	293,54
301-5757	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	273,83	280,51
301-5758	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм	шт.	246,22	252,23
301-5759	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	шт.	265,34	271,81
301-0549	латунные	компл.	706,86	721,22
301-0550	с креплениями	компл.	259,57	265,04
301-1281	Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм	шт.	22,28	22,83
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт				
301-2025	Блочные	шт.	105,89	108,41
Двери стальные для вентиляционных камер:				
301-0270	размером 500x1250 мм	шт.	728,65	743,76
301-0271	размером 400x900 мм	шт.	387,18	395,24
301-1169	неутепленные размером 1250x500 мм	шт.	793,48	810,38
301-1170	неутепленные размером 900x400 мм	шт.	475,26	485,52
301-1171	утепленные размером 1250x500 мм	шт.	1 133,67	1 157,86
301-1172	утепленные размером 900x400 мм	шт.	679,19	693,77
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:				
301-0545	МП-448	шт.	1 533,39	1 570,60
301-0546	ЗПВМ-1	шт.	1 234,73	1 264,70
301-0547	ПВ-2218	шт.	986,36	1 010,30
301-0548	ПМ-1	шт.	1 662,65	1 703,00
Люки герметичные:				
301-0688	неутепленные, размером 600x500 мм	шт.	1 622,23	1 660,63
301-0689	утепленные, размером: 600x500 мм	шт.	1 786,60	1 828,89
Группа: Приборы печные				
301-1501	Вьюшки	шт.	35,06	35,99
301-1500	Дверки выхлопные и поддувальные	шт.	19,16	19,59
301-1505	Душники и розетки	шт.	20,28	20,72
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	140,91	143,94
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:				
301-2131	на угле	компл.	1 077,90	1 100,00
301-2132	под дрова	компл.	1 077,90	1 100,00
301-1506	Топочные дверки	шт.	100,83	103,16
301-1503	Шкафы духовые	шт.	106,36	108,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы				
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром:				
301-1634	50 мм	компл.	571,68	583,80
301-1635	100 мм	компл.	944,01	1 008,00
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	1,28	1,31
301-3335	Выпуски цементационные клапанные	шт.	117,51	120,00
301-8286	Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна	шт.	99,01	101,11
301-8287	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм	шт.	187,66	191,65
301-6689	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм	шт.	3,80	3,88
301-6690	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм	шт.	24,66	25,18
301-6691	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм	шт.	128,35	131,07
301-3193	Ковер	шт.	245,37	250,50
301-8298	Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек	шт.	915,13	934,37
301-8299	Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм	шт.	212,22	216,68
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	139,92	142,88
301-8303	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм	шт.	2 998,87	3 062,43
301-8304	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм	шт.	4 279,47	4 370,17
301-8609	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°	шт.	6,52	6,65
301-8610	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°	шт.	12,75	13,02
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,12	10,36
301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	76,88	78,50
301-8396	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм	шт.	387,62	395,85
301-1262	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	шт.	245,76	251,00
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:				
301-1465	МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16	компл.	235,45	240,29
301-1466	МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	263,14	268,54
301-8311	МП-ЗУ диаметром 100 мм	шт.	167,88	171,44
301-8395	МП4-У диаметром 160 мм	шт.	182,20	186,07
301-1749	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	2 619,63	2 675,23
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	16,92	17,27
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	27,06	27,61
301-8300	Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм	шт.	2 732,52	2 789,96
301-8310	Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней)	шт.	4 393,53	4 485,88
301-3242	Наконечники 1/2"	10 шт.	58,75	60,00
Накладка декоративная "ВАХИ":				
301-3338	на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм	шт.	67,04	68,46
301-3339	на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	72,67	74,22
301-3340	на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	72,67	74,22
301-8461	Панель декоративная ВУСQ140CW1	шт.	3 815,32	3 896,30
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:				
301-1728	400х300 мм	кг	12,55	12,85
301-1729	700х600 мм	кг	10,45	10,71
301-1730	1200х900 мм	кг	9,28	9,52
301-7669	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT	шт.	957,32	977,45
301-0041	Патрубки	10 шт.	291,91	298,10
301-0042	Патрубки стальные	м	42,54	43,44
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
301-8603	для монтажа одной водорозетки	шт.	16,39	16,75
301-8604	для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	21,08	21,54
301-8605	для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	24,12	24,65
301-8606	для раковины с межосевым расстоянием 80 мм	шт.	14,90	15,23
301-8607	для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм	шт.	18,62	19,03
301-8608	для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм	шт.	29,79	30,45
Решетка переливная пластиковая для бассейна:				
301-8436	Kripsol MR 2034.C размером 195х34 мм	п.м	213,02	217,55
301-8437	Kripsol MR 2534.C размером 245х34 мм	п.м	240,96	246,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8438	Kripsol MR 3034.C размером 295x34 мм	п.м	254,31	259,71
301-8462	Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T	шт.	995,30	1 016,42
301-8463	Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T	шт.	1 041,19	1 063,29
301-8464	Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T	шт.	1 269,81	1 296,76
301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	11,74	12,00
301-8288	Скиммер EBPO со скиммваком и декоративной рамкой	компл.	1 230,22	1 256,08
301-8289	Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов	компл.	535,97	547,24
301-8329	Сток донный EBPO (рамка из пластика размером 355x355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм	шт.	2 317,67	2 366,39
301-8473	Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м³/час, размером 355x355 мм, диаметром 90 мм	шт.	4 733,76	4 833,26
301-8330	Элемент сливной EBPO (рама размером 152x78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм	шт.	110,30	112,62
301-8290	Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм	шт.	711,08	726,03
301-8447	Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм	шт.	990,18	1 010,99
301-8435	Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м³/час	шт.	786,99	803,54
301-7387	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3	шт.	3 077,10	3 142,72
301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	351,76	358,88
301-7276	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе	компл.	344,18	351,15
301-7277	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе	компл.	516,27	526,72
301-7278	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С	компл.	193,06	196,96
301-7279	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с запорным клапаном	компл.	185,22	188,97
301-6832	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С)	шт.	273,19	278,99
301-7171	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	компл.	125,57	128,23
301-7172	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл.	51,39	52,48
301-7173	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5)	компл.	74,59	76,17
301-7174	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 100 мм	компл.	206,03	210,41
301-7175	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 200 мм	компл.	226,62	231,43
301-7176	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 300 мм	компл.	247,23	252,48
301-7177	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 100 мм	компл.	137,35	140,26
301-7178	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 200 мм	компл.	151,09	154,30
301-7179	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 300 мм	компл.	164,83	168,33
Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²):				
301-7367	ГЗ-6,3-10-100	шт.	141,26	144,51
301-7368	ГЗ-6,3-10-200	шт.	143,29	146,59
301-7369	ГЗ-6,3-10-300	шт.	145,37	148,73
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части:				
301-7332	100 мм	компл.	408,09	416,75
301-7333	200 мм	компл.	423,79	432,79
301-7334	300 мм	компл.	436,35	445,61
301-6692	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м	шт.	74,58	76,29
301-6693	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м	шт.	197,99	202,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3281	Трубка контрольная	компл.	123,16	126,00
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
301-8589	Т-образная, размером 15-Т300 х 16 (2,2) мм	шт.	125,16	127,82
301-8590	Т-образная, размером 15-Т300 х 20 (2,8) мм	шт.	160,47	163,87
301-8591	Т-образная, размером 15-Т300 х 25 (3,5) мм	шт.	171,00	174,63
301-8592	Т-образная, размером 15-Т300 х 32 (4,4) мм	шт.	216,24	220,83
301-8593	Т-образная, размером 15-Т800 х 16 (2,2) мм	шт.	192,69	196,78
301-8594	Т-образная, размером 15-Т800 х 20 (2,8) мм	шт.	228,63	233,48
301-8595	Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм	шт.	241,64	246,77
301-8596	Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм	шт.	286,25	292,32
301-8597	Г-образная, размером 15-Л300 х 16 (2,2) мм	шт.	89,84	91,75
301-8598	Г-образная, размером 15-Л300 х 20 (2,8) мм	шт.	94,80	96,81
301-8599	Г-образная, размером 15-Л800 х 16 (2,2) мм	шт.	152,42	155,65
301-8600	Г-образная, размером 15-Л800 х 20 (2,8) мм	шт.	158,00	161,35
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,80	10,01
301-1348	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	м	7,34	7,50
301-1349	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	м	9,91	10,12
301-8601	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х60 мм	шт.	38,77	39,60
301-8602	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х70 мм	шт.	42,29	43,19
301-6687	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм	шт.	32,56	33,25
301-6688	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм	шт.	45,52	46,48
301-1464	Указатель уровня 12с176к кранового типа давлением 3,9 МПа (40 кгс/см²) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	442,34	451,53
301-7408	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 2	шт.	432,33	441,31
301-7409	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 4	шт.	437,14	446,23
301-7410	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 5	шт.	451,54	460,93
301-7411	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 6	шт.	473,12	482,95
301-7412	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч116к № 8	шт.	489,97	500,16
301-8691	Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5	шт.	3 842,27	3 922,25
301-7547	Датчик-реле уровня РОС-301	шт.	1 420,33	1 449,90
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см²):				
301-7413	12с136к диаметром 20 мм	шт.	485,17	495,25
301-7414	12нж136к диаметром 20 мм	шт.	1 080,82	1 103,28
301-7415	12нж136к4 диаметром 20 мм	шт.	1 465,93	1 496,40
301-7416	12нж136к16 диаметром 20 мм	шт.	2 269,93	2 317,11
301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	407,13	415,80
301-7165	Устройство отборное давления ЗК14	шт.	494,87	505,37
301-7166	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ	шт.	64,67	66,05
301-8337	Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра	шт.	550,30	561,98
301-8615	Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2	шт.	722,15	737,48
301-8338	Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6	шт.	599,76	612,49
301-8614	Датчик-реле давления ДД-1,6	шт.	577,25	589,50
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм):				
301-0473	0,0025 жуз	шт.	536,72	548,11
301-0474	0,004 жуз	шт.	536,72	548,11
301-0479	0,0063 жуз	шт.	536,72	548,11
301-0683	0,063 гуз	шт.	536,72	548,11
301-0684	0,1 гуз	шт.	536,72	548,11
301-0685	0,16 гуз	шт.	536,72	548,11
301-0686	0,25 гуз	шт.	536,72	548,11
Расходомер индукционный, марка:				
301-0940	ИПРЭ - 7 (Т) - 20	шт.	5 084,74	5 192,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0941	ИПРЭ – 7 (Т) – 32	шт.	5 084,74	5 192,66
301-0942	ИПРЭ – 7 (Т) – 40	шт.	5 084,74	5 192,66
301-0943	ИПРЭ – 7 (Т) – 50	шт.	5 084,74	5 192,66
301-0944	ИПРЭ – 7 (Т) – 80	шт.	6 666,67	6 808,16
301-0945	ИПРЭ – 7 (Т) – 100	шт.	8 474,58	8 654,45
301-0946	ИПРЭ – 7 (Т) – 150	шт.	10 000,00	10 212,24
301-0947	ИПРЭ – 7 (Т) – 200	шт.	13 333,33	13 616,32
Расходомер ультразвуковой, марка:				
301-6546	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм	шт.	1 825,64	1 864,39
301-6547	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм	шт.	1 930,19	1 971,16
301-6548	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм	шт.	3 581,70	3 657,72
301-6549	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм	шт.	5 035,23	5 142,10
301-6550	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм	шт.	7 732,85	7 896,97
301-6551	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм	шт.	10 175,00	10 390,95
301-6552	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм	шт.	11 454,06	11 697,16
301-6553	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм	шт.	13 942,60	14 238,52
301-7385	Днепр-7	шт.	6 572,70	6 712,20
Расходомер электромагнитный, марка:				
301-6554	ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом	компл.	3 806,15	3 886,93
301-6555	ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом	компл.	4 250,47	4 340,68
301-6556	ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом	компл.	4 564,11	4 660,98
301-6557	ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	компл.	5 112,98	5 221,50
301-6558	ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом	компл.	5 799,07	5 922,15
301-6559	ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом	компл.	5 802,34	5 925,49
301-6560	ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом	компл.	6 093,11	6 222,43
301-6561	ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом	компл.	8 357,19	8 534,56
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение):				
301-8376	ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм	шт.	5 332,05	5 445,22
301-8377	ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм	шт.	5 814,82	5 938,24
301-8378	ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм	шт.	6 636,25	6 777,09
301-8410	Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный "Взлет МР" УРСВ-510П	шт.	12 353,12	12 615,30
301-6684	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi	шт.	26 876,83	27 447,26
301-6685	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S	шт.	17 059,74	17 421,81
Арматура присоединительная КПА:				
301-8420	СБЛЗ,3-50/20/50	компл.	1 361,84	1 390,74
301-8421	СБЛЗ,3-65/32/65	компл.	1 520,36	1 552,62
301-8422	СБЛЗ,3-80/50/80	компл.	1 851,80	1 891,10
301-6686	Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе	шт.	184,65	188,57
Сушилка для рук:				
301-7113	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	267,46	273,14
301-7114	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	326,90	333,84
301-7115	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	445,76	455,22
301-7116	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	341,75	349,00
301-7117	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	401,19	409,70
301-7118	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	520,06	531,09
301-7119	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	490,34	500,75
301-7120	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	549,78	561,45
301-7121	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	668,64	682,83
301-7122	Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель)	шт.	297,18	303,49
Счетчик тепла, марка:				
301-0950	ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм	шт.	4 321,74	4 413,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0951	ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	4 321,74	4 413,47
301-0952	ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	4 321,74	4 413,47
301-0953	ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	4 385,69	4 478,77
301-0954	ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм	шт.	4 449,62	4 544,06
301-0955	ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4 596,04	4 693,59
301-0956	ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4 750,56	4 851,39
301-0957	ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	5 019,75	5 126,29
301-0958	ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	5 264,86	5 376,60
301-0959	ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	5 637,85	5 757,51
301-0960	ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	6 064,09	6 192,80
301-0961	ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	9 463,55	9 664,41
301-6828	Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500	компл.	15 148,80	15 470,32
301-7384	Регистратор параметров теплотребления РПТ-АМ	шт.	2 267,91	2 316,04
Теплосчетчик тахометрический, марка:				
301-6480	СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 803,92	4 905,87
301-6481	СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 885,59	4 989,28
301-6482	СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 736,35	5 858,09
301-6483	СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 743,20	5 865,09
301-6484	СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 829,12	5 952,83
301-6485	СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 502,80	6 640,81
301-6486	СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 693,59	6 835,65
301-6487	СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 824,28	6 969,12
301-6488	СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 963,45	7 111,25
301-6489	СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 171,57	7 323,78
301-6490	СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	8 942,33	9 132,12
301-6491	СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	10 719,62	10 947,13
301-6492	СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	12 041,80	12 297,38
301-6493	СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	2 361,45	2 411,57
301-6494	СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	2 498,97	2 552,01
301-6495	СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 293,55	3 363,45
301-6496	СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 300,73	3 370,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6497	СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 632,67	3 709,77
301-6498	СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 057,39	4 143,51
301-6499	СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 251,12	4 341,34
301-6500	СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 381,81	4 474,81
301-6501	СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 520,65	4 616,59
301-6502	СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 729,10	4 829,47
301-6503	СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	6 499,86	6 637,81
301-6504	СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	8 277,15	8 452,82
301-6505	СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	9 599,01	9 802,74
301-6506	ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 528,78	3 603,67
301-6507	ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	3 572,88	3 648,71
301-6508	ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 723,87	4 824,13
301-6509	ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 791,18	4 892,87
301-6510	ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	4 921,20	5 025,65
301-6511	ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 378,27	5 492,41
301-6512	ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 459,94	5 575,82
301-6513	ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 694,84	5 815,70
301-6514	ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 725,56	5 847,08
301-6515	ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	5 751,37	5 873,44
301-6516	ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	7 206,53	7 359,48
301-6517	ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	9 164,81	9 359,33
301-6518	ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	11 160,68	11 397,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Теплосчетчик ультразвуковой, марка:				
301-6538	СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 193,89	3 261,67
301-6539	СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	3 298,77	3 368,78
301-6540	СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	4 949,95	5 055,01
301-6541	СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 403,48	6 539,38
301-6542	СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 101,43	9 294,60
301-6543	СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	11 543,25	11 788,24
301-6544	СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	12 822,31	13 094,45
301-6545	СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	15 310,85	15 635,80
301-6575	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	5 704,32	5 825,39
301-6576	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	6 070,24	6 199,07
301-6577	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 069,97	7 220,02
301-6578	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 965,14	8 134,19
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка:				
301-6519	ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 037,29	7 186,64
301-6520	ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 481,61	7 640,40
301-6521	ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 795,26	7 960,70
301-6522	ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	7 903,07	8 070,80
301-6523	ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	8 393,13	8 571,26
301-6524	ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 115,16	9 308,62
301-6525	ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термopеобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	компл.	9 324,24	9 522,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6526	ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	11 588,34	11 834,30
301-6527	МКТС диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	8 125,23	8 297,68
301-6528	МКТС диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	8 265,71	8 441,14
301-6529	МКТС диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	8 494,41	8 674,69
301-6530	МКТС диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	8 719,84	8 904,91
301-6531	МКТС диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	9 115,16	9 308,62
301-6532	МКТС диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	9 680,36	9 885,82
301-6533	МКТС диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	10 340,31	10 559,77
301-6534	МКТС диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	10 993,73	11 227,06
301-6535	МКТС диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	12 692,61	12 962,00
301-6536	МКТС диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	16 727,45	17 082,47
301-6537	МКТС диаметр 300 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	компл.	23 261,61	23 755,31
Теплосчетчик электромагнитный, марка:				
301-8400	ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	10 655,48	10 881,64
301-8401	ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	10 755,00	10 983,27
301-8402	ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	11 578,06	11 823,79
301-8403	ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	12 960,03	13 235,09
301-8404	ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	12 084,38	12 340,86
301-8405	ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	12 919,92	13 194,13
301-8406	ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	14 371,53	14 676,56
301-8407	ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	16 105,81	16 447,64
301-8408	ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	16 966,34	17 326,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8409	ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	22 571,46	23 050,52
Тепловычислитель энергозависимый, марка:				
301-0898	ТСРВ-032, 3 канала выхода	шт.	1 491,93	1 523,59
301-0899	ТСРВ-023, 6 каналов выхода	шт.	2 898,58	2 960,10
301-0900	ТСРВ-024, 9 каналов выхода	шт.	3 191,65	3 259,39
301-8379	Тепловычислитель ВКТ-5	шт.	4 273,20	4 363,90
301-8380	Тепловычислитель ВКТ-7-01	шт.	1 694,86	1 730,83
301-8381	Тепловычислитель ВКТ-7-03	шт.	1 958,07	1 999,63
Термопреобразователи сопротивления, марка:				
301-0787	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара)	шт.	326,48	333,41
301-0788	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара)	шт.	342,79	350,06
301-0789	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара)	шт.	363,59	371,31
301-0790	«Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара)	шт.	387,47	395,69
301-8429	Датчик потока Pahlen	шт.	1 897,85	1 938,13
301-7169	Датчик температуры наружного воздуха ESM T с длиной трубки 100 мм	шт.	809,77	826,95
301-7170	Датчик температуры погружной ESM U с длиной трубки 100 мм	шт.	1 327,62	1 355,79
301-7589	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм	шт.	707,49	722,51
301-7539	Датчик температуры в помещении ESM-10	шт.	660,88	674,90
301-7548	Датчик температуры поверхностный TG-A130	шт.	218,05	222,68
301-7549	Датчик температуры канальный TG-K330	шт.	209,67	214,12
301-7763	Датчик температуры комнатный TG-R 430	шт.	350,15	357,58
301-7964	Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65x235x50 мм	шт.	732,91	748,47
301-8692	Датчик-реле температуры электронный T419-2M (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха TC125-50M	компл.	114,17	116,60
301-8693	Датчик-реле температуры электронный T419-2M (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM 11	компл.	660,88	674,90
301-7765	Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт	шт.	846,05	864,01
301-7550	Регулятор температуры электронный Pulser 220	шт.	2 507,23	2 560,44
301-8316	Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110	шт.	6 742,02	6 885,11
301-8317	Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL	компл.	16 150,02	16 492,79
301-7551	Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D	шт.	2 043,49	2 086,86
301-7846	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм	шт.	2 987,68	3 051,10
301-7847	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм	шт.	3 196,40	3 264,24
301-7766	Ключ электронный A266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения	шт.	1 878,06	1 917,92
301-7767	Ключ электронный A230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения	шт.	1 126,84	1 150,75
301-8320	Устройство терморегулирующее dilatометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1	шт.	383,35	391,49
301-8467	Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулируемыми вставками	шт.	2 011,73	2 054,42
301-8468	Станция регулирующая "Regufloor H" для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм	шт.	3 471,99	3 545,68
301-8465	Ниппель двойной R ¾"HP x G ¾"HP из латуни, никелированный	шт.	33,34	34,05
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
301-8573	½"	шт.	5,94	6,07
301-8574	¾"	шт.	9,05	9,24
301-8575	1"	шт.	16,02	16,36
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
301-8576	¾"x½"	шт.	9,30	9,50
301-8577	1"x½"	шт.	14,73	15,05
301-8578	1"x¾"	шт.	14,21	14,51
301-8579	1 ¼"x¾"	шт.	22,23	22,71
301-8580	1 ¼"x1"	шт.	25,32	25,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8581	1 1/2"x1"	шт.	32,30	32,99
Ниппель редукционный, марка:				
301-0962	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	11,86	12,12
301-0963	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	20,58	21,03
301-0964	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	14,06	14,35
301-0965	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	58,14	59,37
301-0966	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	31,48	32,16
301-0967	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	72,65	74,21
301-0968	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	43,36	44,28
301-0969	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	100,04	102,16
301-0970	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	81,15	82,88
301-0971	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	50,86	51,95
301-0972	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	170,76	174,39
301-0973	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	141,94	144,95
301-0974	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	77,26	78,91
301-0975	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	257,71	263,19
301-0976	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	233,50	238,46
301-0977	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	192,32	196,40
301-0978	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	377,86	385,88
301-0979	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	330,63	337,65
301-0992	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	241,97	247,11
301-0993	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	399,67	408,15
301-0994	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	409,34	418,04
301-0995	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	748,93	764,84
301-0996	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	816,27	833,61
301-0997	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	816,27	833,61
Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
301-1353	20/16 мм	шт.	3,79	3,87
301-1354	25/20 мм	шт.	4,46	4,56
301-1355	32/20 мм	шт.	6,69	6,83
301-1356	32/25 мм	шт.	11,81	12,06
301-1357	40/25 мм	шт.	14,04	14,34
301-1358	40/32 мм	шт.	15,16	15,48
301-1359	50/32 мм	шт.	16,04	16,38
301-1360	50/40 мм	шт.	17,83	18,21
301-1361	63/40 мм	шт.	30,09	30,73
301-1362	63/50 мм	шт.	40,12	40,97
301-1363	75/50 мм	шт.	61,29	62,59
301-1364	75/63 мм	шт.	61,29	62,59
301-1365	90/75 мм	шт.	157,13	160,47
301-1366	110/90 мм	шт.	287,52	293,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8469	Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.)	компл.	258,76	264,25
301-8470	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix K" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16x2 мм с накидной никелированной гайкой	шт.	52,68	53,79
301-8471	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix K" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16x2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия	шт.	43,97	44,90
301-8472	Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.)	компл.	205,84	210,21
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
301-8582	¾"x½"	шт.	6,46	6,60
301-8583	1"x½"	шт.	12,15	12,40
301-8584	1"x¾"	шт.	10,59	10,81
301-8585	1 ¼"x¾"	шт.	23,78	24,29
301-8586	1 ¼"x1"	шт.	16,80	17,16
301-8587	1 ½"x1"	шт.	27,65	28,23
301-8588	Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм	шт.	6,97	7,12
301-3344	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1 610,70	1 644,88
301-8466	Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм	шт.	2 296,48	2 345,22
301-8626	Шкаф коллекторный накладной Уропог шириной 785 мм	шт.	2 517,72	2 571,15
301-6826	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	шт.	637,08	650,60
301-8627	Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм	шт.	1 470,69	1 501,90
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром:				
301-8301	50-100 мм	шт.	1 310,19	1 338,00
301-8302	300 мм	шт.	2 008,34	2 050,97
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа				
301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м³	48,13	49,30
301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	3,07	3,14
301-1313	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером ½x½	шт.	124,10	127,09
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	1 202,64	1 230,77
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:				
301-0483	135 мм	100 шт.	1 019,61	1 044,51
301-0484	165 мм	100 шт.	1 231,34	1 260,99
Кронштейны для крепления радиаторов:				
301-0486	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	248,14	254,56
301-1195	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	189,41	194,09
301-1196	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	195,96	201,37
301-0485	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	213,89	219,52
301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	26,02	26,58
301-1686	Крюки для крепления радиаторов МС-140	шт.	7,62	7,80
Радиаторы отопительные чугунные марка:				
301-0833	МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм	кВт	294,56	301,69
301-0555	МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	203,46	209,45
301-0556	МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	240,48	247,14
301-8633	Kinhil Cast-iron 4 секции	шт.	296,11	303,27
301-8634	Kinhil Cast-iron 6 секций	шт.	444,16	454,90
301-8635	Kinhil Cast-iron 7 секций	шт.	518,18	530,71
301-8636	Kinhil Cast-iron 8 секций	шт.	592,21	606,53
301-8637	Kinhil Cast-iron 10 секций	шт.	666,24	682,35
Радиаторы стальные панельные:				
301-0557	10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 одnorядные	кВт	150,91	154,75
301-0558	10-канальные РСГ2-2 спаренные	кВт	215,67	220,81
301-0559	PCB2-1, PCB2-6 одnorядные	кВт	175,21	179,38
301-6739	PCB-1-1K (0,501 кВт) однопанельные концевые	кВт	403,36	413,11
301-6740	PCB-1-1П (0,501 кВт) однопанельные проходные	кВт	462,11	473,28
301-6741	PCB-1-2K (0,676 кВт) однопанельные концевые	кВт	427,43	437,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6742	PCB-1-2П (0,676 кВт) однопанельные проходные	кВт	462,07	473,24
301-6743	PCB-1-3К (0,85 кВт) однопанельные концевые	кВт	403,37	413,12
301-6744	PCB-1-3П (0,85 кВт) однопанельные проходные	кВт	437,94	448,53
301-6745	PCB-1-4К (1,025 кВт) однопанельные концевые	кВт	403,38	413,13
301-6746	PCB-1-4П (1,025 кВт) однопанельные проходные	кВт	436,19	446,74
301-6747	PCB-1-5К (1,199 кВт) однопанельные концевые	кВт	403,37	413,12
301-6748	PCB-1-5П (1,199 кВт) однопанельные проходные	кВт	436,19	446,74
301-6749	PCB-3-10-1-К (0,444 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	532,93	545,82
301-6750	PCB-3-10-1-П (0,444 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	547,62	560,87
301-6751	PCB-3-10-2-К (0,608 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	493,69	505,62
301-6752	PCB-3-10-2-П (0,608 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	503,41	515,58
301-6753	PCB-3-10-3-К (0,773 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	508,48	520,77
301-6754	PCB-3-10-3-П (0,773 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	520,92	533,52
301-6755	PCB-3-10-4-К (0,937 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	502,39	514,54
301-6756	PCB-3-10-4-П (0,937 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	514,18	526,62
301-6757	PCB-3-10-5-К (1,102 кВт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	499,30	511,38
301-6758	PCB-3-10-5-П (1,102 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	509,17	521,49
301-6759	PCB-3-20-1-К (0,786 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	566,00	579,69
301-6760	PCB-3-20-1-П (0,786 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	594,27	608,64
301-6761	PCB-3-20-2-К (1,077 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	566,04	579,73
301-6762	PCB-3-20-2-П (1,077 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	594,27	608,64
301-6763	PCB-3-20-3-К (1,368 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	539,03	552,06
301-6764	PCB-3-20-3-П (1,368 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	594,27	608,64
301-6765	PCB-3-20-4-К (1,659 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	566,00	579,69
301-6766	PCB-3-20-4-П (1,659 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	594,27	608,64
301-6767	PCB-3-20-5-К (1,950 кВт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	566,00	579,69
301-6768	PCB-3-20-5-П (1,950 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	594,27	608,64
301-6769	PCB-4-10-1-П (0,420 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	568,68	582,43
301-6770	PCB-4-10-2-П (0,560 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	516,50	528,99
301-6771	PCB-4-10-3-П (0,700 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	565,80	579,48
301-6772	PCB-4-10-4-П (0,840 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	504,30	516,50
301-6773	PCB-4-10-5-П (0,980 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	524,24	536,92
301-6774	PCB-4-20-1-П (0,700 кВт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	723,99	741,50
301-6775	PCB-4-20-2К(п) (0,934 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	681,37	697,84
301-6776	PCB-4-20-3К(п) (1,167 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	613,24	628,07
301-6777	PCB-4-20-4К(п) (1,400 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	562,44	576,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6778	PCB-4-20-5K(п) (1,634 кВт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	581,40	595,15
301-6779	2-PCB-1-1-K (0,873 кВт) конрад двухпанельные концевые	кВт	450,40	461,30
301-6780	2-PCB-1-1-П (0,873 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	489,29	501,13
301-6781	2-PCB-1-2-K (1,177 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	450,39	461,28
301-6782	2-PCB-1-2-П (1,177 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	507,32	519,59
301-6783	2-PCB-1-3-K (1,475 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	450,38	461,27
301-6784	2-PCB-1-3-П (1,475 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	499,69	511,77
301-6785	2-PCB-1-4-K (1,779 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	450,40	461,30
301-6786	2-PCB-1-4-П (1,779 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	495,27	507,25
301-6787	2-PCB-1-5-K (2,083 кВт) конрад двухрядные концевые	кВт	450,39	461,28
301-6788	2-PCB-1-5-П (2,083 кВт) конрад двухрядные проходные	кВт	492,00	503,90
301-8349	тип 10 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	1 048,21	1 073,56
301-8350	тип 10 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	968,52	991,94
301-8351	тип 10 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	860,81	881,63
301-8352	тип 10 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	819,15	838,96
301-8353	тип 10 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	799,28	818,61
301-8354	тип 11 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	985,39	1 009,22
301-8355	тип 11 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	918,94	941,16
301-8356	тип 11 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	828,59	848,63
301-8357	тип 11 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	781,73	800,64
301-8358	тип 11 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	754,47	772,71
301-8359	тип 20 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	988,46	1 012,36
301-8360	тип 20 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	864,86	885,78
301-8361	тип 20 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	782,73	801,66
301-8362	тип 20 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	759,80	778,18
301-8363	тип 20 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	744,25	762,25
301-8364	тип 21 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	920,54	942,80
301-8365	тип 21 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	814,93	834,64
301-8366	тип 21 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	759,70	778,07
301-8367	тип 21 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	711,53	728,74
301-8368	тип 21 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	698,15	715,03
301-8369	тип 22 с боковым подключением размером 500x500 мм	кВт	899,58	921,34
301-8370	тип 22 с боковым подключением размером 500x600 мм	кВт	826,51	846,50
301-8371	тип 22 с боковым подключением размером 500x800 мм	кВт	744,02	762,01
301-8372	тип 22 с боковым подключением размером 500x1000 мм	кВт	697,97	714,85
301-8373	тип 22 с боковым подключением размером 500x1200 мм	кВт	671,40	687,63
Радиаторы стальные панельные марка:				
301-0911	«Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт	шт.	990,09	1 014,03
301-0912	«Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт	шт.	1 085,21	1 111,44
301-0913	«Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт	шт.	926,03	948,42
301-0914	«Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт	шт.	1 351,83	1 384,51
301-0915	«Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт	шт.	1 634,33	1 673,84
301-0916	«Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт	шт.	1 275,59	1 306,43
301-0917	«Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт	шт.	2 288,20	2 343,51
301-0918	«Kermi profil-K», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт	шт.	678,21	694,60
301-0919	«Kermi profil-K», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 151,22	1 179,05
301-0920	«Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт	шт.	1 031,53	1 056,47
301-0921	«Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 492,69	1 528,77
301-3543	«Henrad», тип K22, мощность 751 Вт, размер 300x600 мм	шт.	788,40	807,46
301-3544	«Henrad», тип K22, мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм	шт.	990,17	1 014,11
301-3545	«Henrad», тип K22, мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	1 191,38	1 220,19
301-3546	«Henrad», тип K22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	1 392,66	1 426,34
301-3547	«Henrad», тип K22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	1 593,81	1 632,35
301-3548	«Henrad», тип K22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	1 794,83	1 838,23
301-3549	«Henrad», тип K22, мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	1 996,44	2 044,72
301-3550	«Henrad», тип K22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	2 197,61	2 250,75
301-3551	«Henrad», тип K22, мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм	шт.	2 399,13	2 457,15
301-3552	«Henrad», тип K22, мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм	шт.	2 601,02	2 663,91
301-3602	«Henrad», тип K22, мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	2 800,68	2 868,40
301-3603	«Henrad», тип K22, мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм	шт.	3 002,56	3 075,17
301-3604	«Henrad», тип K22, мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	3 203,98	3 281,46
301-3605	«Henrad», тип K22, мощность 762 Вт, размер 500x400 мм	шт.	723,24	740,73
301-3606	«Henrad», тип K22, мощность 953 Вт, размер 500x500 мм	шт.	857,86	878,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3607	«Henrad», тип K22, мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм	шт.	992,77	1 016,78
301-3608	«Henrad», тип K22, мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 126,93	1 154,18
301-3609	«Henrad», тип K22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 265,69	1 296,30
301-3610	«Henrad», тип K22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 400,62	1 434,49
301-3611	«Henrad», тип K22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	1 536,00	1 573,15
301-3612	«Henrad», тип K22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	1 670,79	1 711,19
301-3613	«Henrad», тип K22, мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	1 800,19	1 843,72
301-3614	«Henrad», тип K22, мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	2 069,43	2 119,47
301-3615	«Henrad», тип K22, мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	2 338,36	2 394,91
301-3616	«Henrad», тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	2 607,60	2 670,66
301-3617	«Henrad», тип K22, мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	2 876,84	2 946,41
301-3618	«Henrad», тип K22, мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм	шт.	3 229,18	3 307,27
301-3619	«Henrad», тип K22, мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм	шт.	3 506,82	3 591,62
301-3620	«Henrad», тип K22, мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	3 836,31	3 929,08
301-3621	«Henrad», тип K22, мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм	шт.	4 057,89	4 156,02
301-3622	«Henrad», тип K22, мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	4 337,08	4 441,96
301-3623	«Henrad», тип V22, мощность 751 Вт, размер 300x600 мм	шт.	1 145,24	1 172,94
301-3624	«Henrad», тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм	шт.	1 346,96	1 379,53
301-3625	«Henrad», тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300x900 мм	шт.	1 454,89	1 490,08
301-3626	«Henrad», тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	1 548,67	1 586,12
301-3627	«Henrad», тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	1 750,39	1 792,72
301-3628	«Henrad», тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	1 952,09	1 999,29
301-3629	«Henrad», тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	2 153,80	2 205,88
301-3630	«Henrad», тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	2 355,52	2 412,48
301-3631	«Henrad», тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	2 557,66	2 619,51
301-3632	«Henrad», тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм	шт.	2 759,40	2 826,12
301-3633	«Henrad», тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм	шт.	2 959,78	3 031,36
301-3634	«Henrad», тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	3 161,49	3 237,94
301-3635	«Henrad», тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм	шт.	3 363,19	3 444,52
301-3636	«Henrad», тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	3 564,91	3 651,12
301-3637	«Henrad», тип V22, мощность 762 Вт, размер 500x400 мм	шт.	1 079,77	1 105,88
301-3638	«Henrad», тип V22, мощность 953 Вт, размер 500x500 мм	шт.	1 214,70	1 244,07
301-3639	«Henrad», тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм	шт.	1 349,61	1 382,24
301-3640	«Henrad», тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 484,98	1 520,89
301-3641	«Henrad», тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 619,88	1 659,05
301-3642	«Henrad», тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 754,81	1 797,24
301-3643	«Henrad», тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	1 889,73	1 935,43
301-3644	«Henrad», тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	2 024,64	2 073,60
301-3645	«Henrad», тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	2 159,56	2 211,78
301-3646	«Henrad», тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	2 428,07	2 486,79
301-3647	«Henrad», тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	2 698,35	2 763,60
301-3648	«Henrad», тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	2 968,18	3 039,96
301-3649	«Henrad», тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	3 238,02	3 316,33
301-3650	«Henrad», тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм	шт.	3 507,85	3 592,67
301-3651	«Henrad», тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм	шт.	3 778,13	3 869,49
301-3652	«Henrad», тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	4 047,96	4 145,85
301-3653	«Henrad», тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм	шт.	4 316,46	4 420,84
301-3654	«Henrad», тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	4 586,30	4 697,20
301-3655	«Ригмо», тип C11, мощность 333 Вт, размер 300x400 мм	шт.	431,81	442,25
301-3656	«Ригмо», тип C11, мощность 416 Вт, размер 300x500 мм	шт.	452,44	463,39
301-3657	«Ригмо», тип C11, мощность 499 Вт, размер 300x600 мм	шт.	477,12	488,66
301-3658	«Ригмо», тип C11, мощность 582 Вт, размер 300x700 мм	шт.	496,33	508,33
301-3659	«Ригмо», тип C11, мощность 665 Вт, размер 300x800 мм	шт.	518,16	530,69
301-3660	«Ригмо», тип C11, мощность 749 Вт, размер 300x900 мм	шт.	547,36	560,59
301-3661	«Ригмо», тип C11, мощность 832 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	570,84	584,64
301-3662	«Ригмо», тип C11, мощность 915 Вт, размер 300x1100 мм	шт.	613,32	628,15
301-3663	«Ригмо», тип C11, мощность 998 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	643,92	659,49
301-3664	«Ригмо», тип C11, мощность 1164 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	762,31	780,75
301-3665	«Ригмо», тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	823,76	843,68
301-3666	«Ригмо», тип C11, мощность 1497 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	914,63	936,75
301-3667	«Ригмо», тип C11, мощность 1663 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	972,99	996,52
301-3668	«Ригмо», тип C11, мощность 1913 Вт, размер 300x2300 мм	шт.	1 078,33	1 104,41
301-3669	«Ригмо», тип C11, мощность 2162 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	1 166,12	1 194,32
301-3670	«Ригмо», тип C11, мощность 2495 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	1 332,91	1 365,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3671	«Purmo», тип C11, мощность 530 Вт, размер 500x400 мм	шт.	496,31	508,31
301-3672	«Purmo», тип C11, мощность 663 Вт, размер 500x500 мм	шт.	529,91	542,72
301-3673	«Purmo», тип C11, мощность 796 Вт, размер 500x600 мм	шт.	557,82	571,31
301-3674	«Purmo», тип C11, мощность 928 Вт, размер 500x700 мм	шт.	587,14	601,34
301-3675	«Purmo», тип C11, мощность 1061 Вт, размер 500x800 мм	шт.	625,02	640,13
301-3676	«Purmo», тип C11, мощность 1193 Вт, размер 500x900 мм	шт.	661,48	677,47
301-3677	«Purmo», тип C11, мощность 1326 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	708,45	725,58
301-3678	«Purmo», тип C11, мощность 1459 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	755,15	773,42
301-3679	«Purmo», тип C11, мощность 1591 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	800,71	820,07
301-3680	«Purmo», тип C11, мощность 1856 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	895,82	917,48
301-3681	«Purmo», тип C11, мощность 2122 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	989,21	1 013,14
301-3682	«Purmo», тип C11, мощность 2387 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	1 084,32	1 110,55
301-3683	«Purmo», тип C11, мощность 2652 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	1 182,27	1 210,86
301-3684	«Purmo», тип C11, мощность 3050 Вт, размер 500x2300 мм	шт.	1 324,35	1 356,38
301-3685	«Purmo», тип C11, мощность 3448 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	1 469,01	1 504,53
301-3686	«Purmo», тип C11, мощность 3978 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	1 660,65	1 700,81
301-3687	«Purmo», тип C22, мощность 588 Вт, размер 300x400 мм	шт.	562,08	575,67
301-3688	«Purmo», тип C22, мощность 735 Вт, размер 300x500 мм	шт.	632,42	647,71
301-3689	«Purmo», тип C22, мощность 882 Вт, размер 300x600 мм	шт.	673,14	689,42
301-3690	«Purmo», тип C22, мощность 1028 Вт, размер 300x700 мм	шт.	746,32	764,37
301-3691	«Purmo», тип C22, мощность 1175 Вт, размер 300x800 мм	шт.	794,73	813,95
301-3692	«Purmo», тип C22, мощность 1322 Вт, размер 300x900 мм	шт.	861,94	882,78
301-3693	«Purmo», тип C22, мощность 1469 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	914,61	936,73
301-3694	«Purmo», тип C22, мощность 1616 Вт, размер 300x1100 мм	шт.	973,27	996,81
301-3695	«Purmo», тип C22, мощность 1763 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	1 030,21	1 055,12
301-3696	«Purmo», тип C22, мощность 2057 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	1 150,10	1 177,92
301-3697	«Purmo», тип C22, мощность 2351 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	1 270,26	1 300,98
301-3698	«Purmo», тип C22, мощность 2645 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	1 388,70	1 422,28
301-3699	«Purmo», тип C22, мощность 2938 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	1 507,17	1 543,62
301-3700	«Purmo», тип C22, мощность 3379 Вт, размер 300x2300 мм	шт.	1 685,70	1 726,46
301-3701	«Purmo», тип C22, мощность 3820 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	1 865,66	1 910,78
301-3702	«Purmo», тип C22, мощность 4408 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	2 101,15	2 151,96
301-3703	«Purmo», тип C22, мощность 904 Вт, размер 500x400 мм	шт.	701,04	717,99
301-3704	«Purmo», тип C22, мощность 1130 Вт, размер 500x500 мм	шт.	771,38	790,03
301-3705	«Purmo», тип C22, мощность 1356 Вт, размер 500x600 мм	шт.	848,84	869,37
301-3706	«Purmo», тип C22, мощность 1582 Вт, размер 500x700 мм	шт.	936,82	959,47
301-3707	«Purmo», тип C22, мощность 1808 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 025,94	1 050,75
301-3708	«Purmo», тип C22, мощность 2034 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 115,07	1 142,03
301-3709	«Purmo», тип C22, мощность 2260 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	1 201,34	1 230,40
301-3710	«Purmo», тип C22, мощность 2486 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	1 289,33	1 320,51
301-3711	«Purmo», тип C22, мощность 2712 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	1 377,04	1 410,34
301-3712	«Purmo», тип C22, мощность 3164 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	1 554,14	1 591,72
301-3713	«Purmo», тип C22, мощность 3616 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	1 730,97	1 772,83
301-3714	«Purmo», тип C22, мощность 4068 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	1 906,67	1 952,78
301-3715	«Purmo», тип C22, мощность 4521 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	2 083,50	2 133,88
301-3716	«Purmo», тип C22, мощность 5199 Вт, размер 500x2300 мм	шт.	2 350,02	2 406,85
301-3717	«Purmo», тип C22, мощность 5877 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	2 614,55	2 677,78
301-3718	«Purmo», тип C22, мощность 6781 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	2 970,20	3 042,03
301-3719	«Purmo», тип C33, мощность 1256 Вт, размер 500x400 мм	шт.	1 232,09	1 261,88
301-3720	«Purmo», тип C33, мощность 1570 Вт, размер 500x500 мм	шт.	1 327,20	1 359,29
301-3721	«Purmo», тип C33, мощность 1884 Вт, размер 500x600 мм	шт.	1 428,01	1 462,54
301-3722	«Purmo», тип C33, мощность 2197 Вт, размер 500x700 мм	шт.	1 535,07	1 572,19
301-3723	«Purmo», тип C33, мощность 2511 Вт, размер 500x800 мм	шт.	1 652,10	1 692,05
301-3724	«Purmo», тип C33, мощность 2825 Вт, размер 500x900 мм	шт.	1 776,53	1 819,49
301-3725	«Purmo», тип C33, мощность 3139 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	1 897,83	1 943,72
301-3726	«Purmo», тип C33, мощность 3453 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	2 021,99	2 070,89
301-3727	«Purmo», тип C33, мощность 3767 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	2 146,42	2 198,32
301-3728	«Purmo», тип C33, мощность 4395 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	2 390,73	2 448,54
301-3729	«Purmo», тип C33, мощность 5023 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	2 714,20	2 779,84
301-3730	«Purmo», тип C33, мощность 5651 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	2 970,20	3 042,03
301-3731	«Purmo», тип C33, мощность 6279 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	3 223,33	3 301,28
301-3732	«Purmo», тип C33, мощность 7220 Вт, размер 500x2300 мм	шт.	3 603,47	3 690,60
301-3733	«Purmo», тип C33, мощность 8162 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	3 985,31	4 081,68
301-3734	«Purmo», тип C33, мощность 9418 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	4 402,46	4 508,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5590	«Kermi», размер 400x59x500 мм, мощность 419 Вт	шт.	387,35	396,72
301-5591	«Kermi», размер 400x59x600 мм, мощность 490 Вт	шт.	421,03	431,22
301-5592	«Kermi», размер 500x59x500 мм, мощность 524 Вт	шт.	450,51	461,41
301-5593	«Kermi», размер 500x59x600 мм, мощность 613 Вт	шт.	484,18	495,89
301-5594	«Kermi», размер 600x59x500 мм, мощность 629 Вт	шт.	501,46	513,59
301-5595	«Kermi», размер 600x59x600 мм, мощность 735 Вт	шт.	538,92	551,95
301-5596	«Kermi», размер 700x59x500 мм, мощность 734 Вт	шт.	555,76	569,20
301-5597	«Kermi», размер 700x59x600 мм, мощность 858 Вт	шт.	602,08	616,64
301-5598	«Kermi», размер 800x59x500 мм, мощность 838 Вт	шт.	610,50	625,26
301-5599	«Kermi», размер 800x59x600 мм, мощность 980 Вт	шт.	661,02	677,00
Радиаторы биметаллические, марка:				
301-1001	«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1	шт.	249,99	256,03
301-1002	«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4	шт.	999,93	1 024,10
301-1003	«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1	шт.	254,22	260,36
301-1004	«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4	шт.	1 016,88	1 041,46
301-1005	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1	шт.	338,96	347,15
301-1006	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4	шт.	1 355,83	1 388,61
301-1010	«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.	191,51	196,14
301-1011	«Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт	шт.	766,73	785,26
301-1012	«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт	шт.	957,56	980,71
301-1013	«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт	шт.	1 150,43	1 178,24
301-1014	«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.	1 341,94	1 374,38
301-1015	«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.	1 533,45	1 570,52
301-1016	«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт	шт.	1 725,31	1 767,01
301-1017	«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.	1 916,47	1 962,80
301-1018	«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.	2 108,66	2 159,64
301-1019	«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт	шт.	199,99	204,82
301-1020	«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт	шт.	799,94	819,28
301-1022	«Rifar-B 500», количество секций 4, мощность 816 Вт	шт.	813,50	833,17
301-1021	«Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	203,38	208,29
301-1606	ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт	шт.	103,59	106,09
301-1607	ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт	шт.	597,65	612,10
301-1608	ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт	шт.	795,50	814,74
301-1609	ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт	шт.	993,35	1 017,37
301-1610	ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт	шт.	1 192,85	1 221,69
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность:				
301-7180	0,6 кВт	шт.	579,49	593,51
301-7181	0,8 кВт	шт.	771,61	790,27
301-7182	1 кВт	шт.	964,63	987,95
301-7183	1,2 кВт	шт.	1 157,20	1 185,18
301-7184	1,4 кВт	шт.	1 349,77	1 382,41
301-7185	1,6 кВт	шт.	1 542,79	1 580,10
301-7186	1,8 кВт	шт.	1 735,36	1 777,32
301-7187	2 кВт	шт.	1 928,37	1 975,01
301-7188	2,2 кВт	шт.	2 120,94	2 172,23
301-7189	2,3 кВт	шт.	2 313,96	2 369,92
301-7190	2,5 кВт	шт.	2 506,53	2 567,15
301-7191	2,7 кВт	шт.	2 699,10	2 764,37
301-7192	2,9 кВт	шт.	2 892,11	2 962,05
Радиаторы алюминиевые, марка:				
301-1227	«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт	шт.	208,93	213,98
301-1228	«ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт	шт.	835,66	855,87
301-1229	«ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт	шт.	1 253,61	1 283,91
301-1230	«ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт	шт.	1 671,48	1 711,88
301-1231	«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт	шт.	2 089,34	2 139,85
301-1232	«ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт	шт.	2 507,21	2 567,82
301-1233	«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт	шт.	212,05	217,18
301-1234	«ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт	шт.	848,20	868,71
301-1235	«ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт	шт.	1 272,31	1 303,07
301-1236	«ALUX-350», количество секций 8, мощность 1200 Вт	шт.	1 696,42	1 737,43
301-1237	«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт	шт.	2 120,53	2 171,79
301-1238	«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт	шт.	2 544,63	2 606,14
301-1239	«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт	шт.	222,97	228,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1240	«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт	шт.	891,87	913,43
301-1241	«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт	шт.	1 337,81	1 370,14
301-1242	«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт	шт.	1 783,74	1 826,86
301-1243	«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	2 452,64	2 511,93
301-1244	«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт	шт.	2 675,60	2 740,28
301-1245	«CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт	шт.	171,52	175,66
301-1246	«CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт	шт.	686,06	702,64
301-1247	«CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт	шт.	1 029,08	1 053,96
301-1248	«CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240 Вт	шт.	1 372,10	1 405,27
301-1249	«CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт	шт.	1 715,13	1 756,59
301-1250	«CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт	шт.	2 058,15	2 107,91
301-1251	«CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт	шт.	175,24	179,48
301-1252	«CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт	шт.	700,97	717,91
301-1253	«CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт	шт.	1 051,45	1 076,87
301-1254	«CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт	шт.	1 401,93	1 435,82
301-1255	«CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт	шт.	1 731,06	1 772,91
301-1256	«CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт	шт.	2 102,90	2 153,73
301-1257	«HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт	шт.	654,87	670,70
301-1258	«HeatLine-500», количество секций 6, мощность 1038 Вт	шт.	982,30	1 006,05
301-1259	«HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт	шт.	1 309,74	1 341,40
301-1260	«HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт	шт.	1 637,18	1 676,75
301-1261	«HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт	шт.	1 964,61	2 012,10
301-1271	«RIFAR Alum», количество секций 1, мощность 183 Вт	шт.	84,13	86,16
Ниппель:				
301-1309	радиаторный	шт.	9,33	9,53
301-1477	размером 1/2"	шт.	41,53	42,36
301-1478	размером 3/4"	шт.	62,47	63,72
301-1479	размером 1"	шт.	93,33	95,21
301-1308	Пробки радиаторные	шт.	18,66	19,04
301-6830	Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ)	шт.	896,55	918,14
301-7851	Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке	шт.	1 782,26	1 825,18
301-7852	Тройник обжимной для монтажа термостата 32x1/2" М	шт.	25,37	25,98
Элемент термостатический марки "Danfoss":				
301-0980	RTD-3130 Inova	шт.	196,36	201,09
301-0981	RTD-3640	шт.	146,61	150,14
301-0982	RTD-3642	шт.	200,56	205,39
301-0983	RTD-3120	шт.	272,15	278,70
301-0984	RTD-3650 MAX	шт.	180,71	185,06
301-0985	RTD-3562	шт.	573,21	587,01
301-0986	RTD-3565	шт.	620,28	635,22
301-0987	RTD-3568	шт.	689,52	706,13
301-0988	RTD-R	шт.	180,71	185,06
301-0989	RTS	шт.	171,25	175,38
301-0990	RTS-K	шт.	171,25	175,38
301-0991	RTS Everis	шт.	180,71	185,06
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²):				
301-6868	исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30x1,5	шт.	182,31	186,70
301-6869	исполнение SRD, с клеммным присоединением	шт.	202,36	207,23
301-6870	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30x1,5	шт.	372,96	381,94
301-6871	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением	шт.	471,37	482,73
301-6872	с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30x1,5	шт.	1 401,15	1 434,89
301-6873	Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	57,29	58,67
301-6874	Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	36,53	37,41
Группа: Регистры отопительные				
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:				
301-0582	20 мм	м	36,53	37,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0583	25 мм	м	48,20	49,30
301-0584	32 мм	м	54,03	55,23
301-0585	40 мм	м	68,26	69,78
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:				
301-0586	57 мм	м	118,84	121,40
301-0587	76 мм	м	133,26	136,18
301-0588	89 мм	м	146,30	149,53
301-0589	108 мм	м	198,50	202,94
301-0590	133 мм	м	314,38	321,30
301-0591	159 мм	м	406,48	415,45
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов				
301-3326	Головка нагнетателя	кг	8,88	9,10
Головка соединительная рукавная:				
301-6103	ГР-50	шт.	25,25	25,77
301-6104	ГР-70	шт.	37,38	38,15
301-6105	ГР-80	шт.	49,16	50,17
301-6106	ГРВ-125	шт.	222,92	227,47
301-6107	ГРВ-100	шт.	200,86	204,94
301-6108	ГРВ-150	шт.	318,05	324,53
Головка соединительная муфтовая:				
301-6109	ГМ-50	шт.	24,69	25,19
301-6110	ГМ-70	шт.	33,82	34,51
301-6111	ГМ-80	шт.	50,86	51,90
301-6112	ГМВ-100	шт.	145,95	148,90
301-6113	ГМВ-125	шт.	161,97	165,25
301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	49,57	50,58
301-6114	Головка соединительная ГЦ-70	шт.	34,19	34,89
301-6115	Головка соединительная ГЦ-80	шт.	45,29	46,22
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром:				
301-1173	50 мм	шт.	18,65	19,04
301-7255	70 мм	шт.	19,04	19,44
301-7256	80 мм	шт.	21,06	21,50
Головки переходные рукавные:				
301-1368	ГП-50/70	шт.	77,92	79,51
301-1369	ГП-50/80	шт.	89,70	91,55
301-1370	ГП-70/80	шт.	95,36	97,32
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:				
301-3332	25 мм	шт.	7,05	7,20
301-3333	32 мм	шт.	14,78	15,09
301-3334	40 мм	шт.	18,47	18,85
301-1629	Головки-заглушки ГЗ-50	шт.	40,99	41,82
301-1630	Головки-заглушки ГЗ-70	шт.	47,54	48,51
301-1631	Головки-заглушки ГЗ-80	шт.	54,77	55,90
301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	81,60	83,29
Рукав:				
301-1105	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	55,65	56,84
301-1106	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам	м	11,77	12,10
301-1103	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	49,49	50,56
301-1107	Г (IV)-10-16-28-У	м	47,96	49,00
301-0043	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	49,49	50,56
301-3367	брезентовый	м	11,75	12,00
301-1109	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	82,78	84,49
301-1367	герметичный гибкий	шт.	46,64	47,60
301-1110	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²)	м	110,76	113,05
301-3336	присоединительный	шт.	48,63	49,62
301-0044	резиновый ОПР 30/25	м	9,32	9,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Рукав резинотканевый:				
301-3365	для ацетилена диаметром 6 мм	м	13,23	13,50
301-3368	для ацетилена, диаметром 9 мм	м	17,06	17,41
301-3369	для ацетилена, диаметром 12 мм	м	22,08	22,53
301-3364	для кислорода диаметром 9 мм	м	17,05	17,41
301-3366	диаметром 16 мм	м	24,50	25,00
301-7407	с металлическими спиралями диаметром 75 мм	м	155,32	158,52
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром:				
301-0606	16 мм	м	48,56	49,59
301-0607	20 мм	м	52,04	53,16
301-0608	25 мм	м	57,88	59,12
301-0609	32 мм	м	81,00	82,71
301-1788	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	м	692,77	706,98
301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	47,24	48,20
Рукава пожарные:				
301-3377	"АРМТЕКС", диаметром 38 мм, с нитью СВМ	м	67,18	68,56
301-6116	"АРМТЕКС", диаметром 51 мм	м	40,81	41,65
301-6117	"АРМТЕКС", диаметром 66 мм	м	52,40	53,48
301-6118	"АРМТЕКС", диаметром 77 мм	м	65,32	66,67
301-6119	"СИБТЕКС", диаметром 51 мм	м	14,39	14,69
301-6120	"СИБТЕКС", диаметром 66 мм	м	26,08	26,62
301-6121	"СТАНДАРТ", диаметром 19 мм	м	12,83	13,10
301-6122	"СТАНДАРТ", диаметром 51 мм	м	22,93	23,40
301-6123	"СТАНДАРТ", диаметром 66 мм	м	32,79	33,47
301-6124	"СТАНДАРТ", диаметром 77 мм	м	38,17	38,95
301-6125	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 25 мм	м	14,10	14,39
301-6126	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм	м	16,14	16,47
301-6127	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм	м	16,00	16,33
Рукава пожарные латексированные, диаметром:				
301-6128	25 мм	м	24,32	24,82
301-6129	51 мм	м	38,46	39,25
301-6130	66 мм	м	48,00	48,99
301-6131	77 мм	м	57,06	58,23
301-6132	89 мм	м	77,69	79,29
301-6133	150 мм	м	166,19	169,62
Рукава поливочные диаметром:				
301-3329	25 мм	м	40,00	40,82
301-3330	32 мм	м	47,99	48,98
301-3331	40 мм	м	57,60	58,78
Группа: Трапы				
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:				
301-0634	Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	192,48	196,64
301-0635	Т-50 размером 260x140x110 мм	компл.	153,55	156,87
301-0636	Т-100М размером 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	279,97	286,25
301-0637	Т-100М размером 355x200x142 мм, малые	компл.	208,13	212,84
301-1643	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм	шт.	124,71	127,62
301-1644	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм	шт.	191,72	196,17
301-1645	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм	шт.	97,95	100,27
301-1646	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм	шт.	111,06	113,87
301-8448	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150x150 мм	шт.	845,73	864,02
Группа: Фильтры				
301-1750	Ткань фильтрующая	м ²	51,79	53,01
301-2030	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м ²	м ²	1 835,40	1 878,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом:				
301-2283	ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	шт.	168,19	172,16
301-2284	ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	шт.	153,66	157,28
301-2285	ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	шт.	217,31	222,43
301-2286	плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	шт.	92,74	94,92
301-2287	плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	шт.	66,80	68,37
301-2288	плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	шт.	81,15	83,06
301-2289	плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	шт.	115,93	118,67
301-2290	плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	шт.	75,45	77,22
301-2291	плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	шт.	92,74	94,92
301-2292	плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.	78,40	80,24
301-2293	плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	шт.	115,93	118,67
301-2294	плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	шт.	184,11	188,45
301-2295	плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	шт.	129,09	132,13
301-2296	плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	шт.	166,82	170,75
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:				
301-2031	до 10 тыс. м³/час	шт.	5 475,46	5 604,70
301-2032	до 20 тыс. м³/час	шт.	6 916,36	7 079,60
301-2033	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	11 478,08	11 749,00
301-2034	до 40 тыс. м³/час	шт.	12 583,01	12 880,00
301-2035	до 63 тыс. м³/час	шт.	18 227,79	18 658,00
301-2036	до 80 тыс. м³/час	шт.	19 212,54	19 666,00
301-2037	до 125 тыс. м³/час	шт.	24 975,52	25 565,00
301-2038	до 160 тыс. м³/час	шт.	29 298,49	29 990,00
301-2039	до 200 тыс. м³/час	шт.	38 183,77	39 085,00
301-2040	до 250 тыс. м³/час	шт.	42 987,40	44 002,00
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:				
301-2041	до 10 тыс. м³/час	шт.	4 586,94	4 695,20
301-2042	до 20 тыс. м³/час	шт.	7 588,80	7 767,90
301-2043	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	12 319,24	12 610,01
301-2044	до 40 тыс. м³/час	шт.	14 145,15	14 479,00
301-2045	до 63 тыс. м³/час	шт.	22 814,53	23 353,00
301-2046	до 80 тыс. м³/час	шт.	26 656,85	27 286,00
301-2047	до 125 тыс. м³/час	шт.	44 188,06	45 231,00
301-2048	до 160 тыс. м³/час	шт.	52 833,03	54 080,00
301-2049	до 200 тыс. м³/час	шт.	65 801,93	67 355,00
301-2050	до 250 тыс. м³/час	шт.	77 809,53	79 646,00
Фильтры ячейковые карманные:				
301-5085	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм	шт.	118,37	121,16
301-5086	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм	шт.	183,64	187,97
301-5087	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм	шт.	247,85	253,69
301-5088	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм	шт.	191,04	195,54
301-5089	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм	шт.	206,36	211,22
301-5090	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм	шт.	167,52	171,47
301-5091	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм	шт.	269,79	276,14
301-5092	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм	шт.	350,91	359,18
301-5093	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм	шт.	302,03	309,15
301-5094	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм	шт.	388,42	397,58
301-5095	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм	шт.	311,27	318,61
301-5096	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм	шт.	127,19	130,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5097	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм	шт.	190,78	195,28
301-5098	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм	шт.	287,23	294,00
301-5099	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм	шт.	198,44	203,11
301-5100	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм	шт.	206,10	210,96
301-5101	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм	шт.	282,47	289,13
301-5102	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм	шт.	368,86	377,55
301-5103	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм	шт.	258,41	264,50
301-5104	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм	шт.	317,61	325,09
301-5105	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм	шт.	409,82	419,48
301-5106	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм	шт.	327,38	335,10
301-5107	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм	шт.	139,78	143,08
301-5108	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм	шт.	243,90	249,65
301-5109	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм	шт.	330,02	337,80
301-5110	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм	шт.	253,67	259,65
301-5111	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм	шт.	325,00	332,66
301-5112	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм	шт.	314,44	321,85
301-5113	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм	шт.	334,53	342,41
301-5114	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм	шт.	440,74	451,13
301-5115	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм	шт.	380,23	389,19
301-5116	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм	шт.	496,23	507,93
301-5117	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм	шт.	391,33	400,55
301-5118	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм	шт.	124,99	127,94
301-5119	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм	шт.	194,74	199,33
301-5120	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм	шт.	263,43	269,64
301-5121	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм	шт.	202,67	207,45
301-5122	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм	шт.	218,26	223,40
301-5123	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм	шт.	178,62	182,84
301-5124	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм	шт.	290,39	297,24
301-5125	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм	шт.	379,70	388,65
301-5126	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм	шт.	326,87	334,57
301-5127	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм	шт.	422,78	432,75
301-5128	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм	шт.	336,63	344,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5129	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм	шт.	130,80	133,89
301-5130	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм	шт.	204,26	209,07
301-5131	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм	шт.	307,83	315,09
301-5132	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм	шт.	212,44	217,44
301-5133	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм	шт.	188,40	192,84
301-5134	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм	шт.	307,57	314,82
301-5135	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм	шт.	403,48	412,99
301-5136	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм	шт.	280,61	287,22
301-5137	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм	шт.	347,47	355,66
301-5138	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм	шт.	451,31	461,95
301-5139	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм	шт.	358,04	366,48
301-5140	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм	шт.	153,26	156,88
301-5141	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм	шт.	268,46	274,79
301-5142	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм	шт.	364,38	372,97
301-5143	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм	шт.	279,03	285,61
301-5144	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм	шт.	297,79	304,81
301-5145	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм	шт.	252,08	258,02
301-5146	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм	шт.	376,01	384,88
301-5147	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм	шт.	498,08	509,82
301-5148	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм	шт.	429,91	440,04
301-5149	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм	шт.	565,20	578,52
301-5150	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм	шт.	443,11	453,55
301-5151	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм	шт.	133,71	136,86
301-5152	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм	шт.	208,74	213,66
301-5153	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм	шт.	279,83	286,43
301-5154	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм	шт.	217,20	222,32
301-5155	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм	шт.	233,06	238,56
301-5156	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм	шт.	193,16	197,72
301-5157	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм	шт.	316,02	323,47
301-5158	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм	шт.	415,37	425,16
301-5159	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм	шт.	358,04	366,48
301-5160	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм	шт.	465,85	476,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5161	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм	шт.	368,86	377,55
301-5162	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм	шт.	141,10	144,42
301-5163	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм	шт.	220,64	225,84
301-5164	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм	шт.	333,46	341,32
301-5165	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм	шт.	229,62	235,03
301-5166	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм	шт.	205,32	210,16
301-5167	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм	шт.	338,48	346,45
301-5168	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм	шт.	446,55	457,07
301-5169	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм	шт.	308,36	315,63
301-5170	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм	шт.	384,98	394,06
301-5171	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм	шт.	503,11	514,97
301-5172	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм	шт.	396,61	405,96
301-5173	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм	шт.	170,42	174,44
301-5174	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм	шт.	299,64	306,70
301-5175	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм	шт.	407,18	416,78
301-5176	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм	шт.	311,27	318,61
301-5177	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм	шт.	330,82	338,62
301-5178	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм	шт.	283,79	290,48
301-5179	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм	шт.	428,06	438,15
301-5180	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм	шт.	569,95	583,38
301-5181	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм	шт.	492,53	504,14
301-5182	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм	шт.	651,34	666,69
301-5183	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм	шт.	507,59	519,56
Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером:				
301-7467	500х250 мм, длиной 525 мм	шт.	760,39	778,31
301-7468	600х300 мм, длиной 525 мм	шт.	864,07	884,43
301-7469	800х500 мм, длиной 680 мм	шт.	1 762,70	1 804,25
301-7338	Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика"	шт.	484,62	496,05
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки:				
301-5184	ФВ-100	шт.	190,78	195,28
301-5185	ФВ-125	шт.	208,22	213,13
301-5186	ФВ-160	шт.	231,47	236,93
301-5187	ФВ-200	шт.	244,67	250,44
301-5188	ФВ-250	шт.	273,75	280,20
301-5189	ФВ-315	шт.	346,68	354,85
301-5190	ФВ-400	шт.	410,88	420,57
301-5191	ФВК-100	шт.	332,15	339,98
301-5192	ФВК-125	шт.	337,97	345,93
301-5193	ФВК-160	шт.	345,09	353,23
301-5194	ФВК-200	шт.	391,86	401,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5195	ФВК-150	шт.	407,98	417,60
301-5196	ФВК-315	шт.	451,57	462,21
301-5197	ФВК-400	шт.	539,04	551,75
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки:				
301-5198	ФВП-30-15	шт.	308,89	316,17
301-5199	ФВП-40-20	шт.	364,12	372,70
301-5200	ФВП-50-25	шт.	412,21	421,92
301-5201	ФВП-50-30	шт.	471,93	483,05
301-5202	ФВП-60-30	шт.	506,80	518,74
301-5203	ФВП-60-35	шт.	512,61	524,69
301-5204	ФВП-70-40	шт.	544,84	557,69
301-5205	ФВП-80-50	шт.	687,53	703,74
301-5206	ФВП-90-50	шт.	736,95	754,32
301-5207	ФВП-100-50	шт.	904,47	925,79
301-5208	ФЯГ-30-15	шт.	228,56	233,95
301-5209	ФЯГ-40-20	шт.	260,79	266,93
301-5210	ФЯГ-50-25	шт.	304,40	311,58
301-5211	ФЯГ-50-30	шт.	342,18	350,25
301-5212	ФЯГ-60-30	шт.	358,30	366,74
301-5213	ФЯГ-60-35	шт.	375,74	384,60
301-5214	ФЯГ-70-40	шт.	503,89	515,76
301-5215	ФЯГ-80-50	шт.	629,14	643,97
301-5216	ФЯГ-90-50	шт.	917,68	939,31
301-5217	ФЯГ-100-50	шт.	1 013,88	1 037,78
Кассета фильтрующая класса:				
301-5218	EU3 для фильтра ФВ-100	шт.	12,16	12,44
301-5219	EU3 для фильтра ФВ-125	шт.	12,16	12,44
301-5220	EU3 для фильтра ФВ-160	шт.	12,16	12,44
301-5221	EU3 для фильтра ФВ-200	шт.	16,92	17,32
301-5222	EU3 для фильтра ФВ-250	шт.	24,57	25,15
301-5223	EU3 для фильтра ФВ-315	шт.	33,03	33,81
301-5224	EU3 для фильтра ФВ-400	шт.	53,89	55,16
301-5225	EU3 для фильтра ФВК-100	шт.	102,53	104,95
301-5226	EU3 для фильтра ФВК-125	шт.	102,53	104,95
301-5227	EU3 для фильтра ФВК-160	шт.	102,53	104,95
301-5228	EU3 для фильтра ФВК-200	шт.	108,87	111,44
301-5229	EU3 для фильтра ФВК-150	шт.	115,73	118,46
301-5230	EU3 для фильтра ФВК-315	шт.	125,50	128,46
301-5231	EU3 для фильтра ФВК-400	шт.	191,57	196,08
301-5232	EU4 для фильтра ФВ-100	шт.	12,16	12,44
301-5233	EU4 для фильтра ФВ-125	шт.	12,16	12,44
301-5234	EU4 для фильтра ФВ-160	шт.	12,16	12,44
301-5235	EU4 для фильтра ФВ-200	шт.	16,92	17,32
301-5236	EU4 для фильтра ФВ-250	шт.	24,57	25,15
301-5237	EU4 для фильтра ФВ-315	шт.	33,03	33,81
301-5238	EU4 для фильтра ФВ-400	шт.	53,89	55,16
301-5239	EU4 для фильтра ФВК-100	шт.	162,50	166,33
301-5240	EU4 для фильтра ФВК-125	шт.	162,50	166,33
301-5241	EU4 для фильтра ФВК-160	шт.	162,50	166,33
301-5242	EU4 для фильтра ФВК-200	шт.	188,40	192,84
301-5243	EU4 для фильтра ФВК-150	шт.	199,50	204,20
301-5244	EU4 для фильтра ФВК-315	шт.	236,22	241,79
301-5245	EU4 для фильтра ФВК-400	шт.	308,36	315,63
301-5246	EU5 для фильтра ФВ-100	шт.	20,35	20,83
301-5247	EU5 для фильтра ФВ-125	шт.	20,35	20,83
301-5248	EU5 для фильтра ФВ-160	шт.	20,35	20,83
301-5249	EU5 для фильтра ФВ-200	шт.	32,23	32,99
301-5250	EU5 для фильтра ФВ-250	шт.	45,71	46,79
301-5251	EU5 для фильтра ФВ-315	шт.	61,57	63,03
301-5252	EU5 для фильтра ФВ-400	шт.	101,47	103,87
301-5253	EU5 для фильтра ФВК-100	шт.	168,06	172,02
301-5254	EU5 для фильтра ФВК-125	шт.	168,06	172,02
301-5255	EU5 для фильтра ФВК-160	шт.	168,06	172,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5256	EU5 для фильтра ФВК-200	шт.	192,10	196,63
301-5257	EU5 для фильтра ФВК-150	шт.	206,63	211,50
301-5258	EU5 для фильтра ФВК-315	шт.	245,47	251,26
301-5259	EU5 для фильтра ФВК-400	шт.	326,87	334,57
301-5260	EU3 для фильтра ФВП-30-15	шт.	90,89	93,03
301-5261	EU3 для фильтра ФВП-40-20	шт.	114,94	117,65
301-5262	EU3 для фильтра ФВП-50-25	шт.	184,70	189,06
301-5263	EU3 для фильтра ФВП-50-30	шт.	202,67	207,45
301-5264	EU3 для фильтра ФВП-60-30	шт.	212,18	217,18
301-5265	EU3 для фильтра ФВП-60-35	шт.	218,00	223,14
301-5266	EU3 для фильтра ФВП-70-40	шт.	272,69	279,11
301-5267	EU3 для фильтра ФВП-80-50	шт.	363,32	371,88
301-5268	EU3 для фильтра ФВП-90-50	шт.	408,78	418,41
301-5269	EU3 для фильтра ФВП-100-50	шт.	442,33	452,76
301-5270	EU3 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	64,21	65,72
301-5271	EU3 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	81,65	83,58
301-5272	EU3 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	113,63	116,31
301-5273	EU3 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	131,07	134,16
301-5274	EU3 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	152,99	156,60
301-5275	EU3 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	171,75	175,80
301-5276	EU3 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	218,52	223,67
301-5277	EU3 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	291,45	298,32
301-5278	EU3 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	324,74	332,40
301-5279	EU3 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	356,99	365,40
301-5280	EU4 для фильтра ФВП-30-15	шт.	121,81	124,68
301-5281	EU4 для фильтра ФВП-40-20	шт.	162,50	166,33
301-5282	EU4 для фильтра ФВП-50-25	шт.	208,47	213,38
301-5283	EU4 для фильтра ФВП-50-30	шт.	217,73	222,86
301-5284	EU4 для фильтра ФВП-60-30	шт.	263,97	270,19
301-5285	EU4 для фильтра ФВП-60-35	шт.	299,12	306,17
301-5286	EU4 для фильтра ФВП-70-40	шт.	356,19	364,59
301-5287	EU4 для фильтра ФВП-80-50	шт.	479,85	491,16
301-5288	EU4 для фильтра ФВП-90-50	шт.	533,49	546,07
301-5289	EU4 для фильтра ФВП-100-50	шт.	585,28	599,08
301-5290	EU4 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	92,22	94,39
301-5291	EU4 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	114,42	117,12
301-5292	EU4 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	155,11	158,76
301-5293	EU4 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	177,30	181,48
301-5294	EU4 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	202,93	207,71
301-5295	EU4 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	236,22	241,79
301-5296	EU4 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	280,61	287,22
301-5297	EU4 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	383,94	392,99
301-5298	EU4 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	420,92	430,84
301-5299	EU4 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	461,62	472,50
301-5300	EU5 для фильтра ФВП-30-15	шт.	125,50	128,46
301-5301	EU5 для фильтра ФВП-40-20	шт.	171,75	175,80
301-5302	EU5 для фильтра ФВП-50-25	шт.	223,28	228,54
301-5303	EU5 для фильтра ФВП-50-30	шт.	236,22	241,79
301-5304	EU5 для фильтра ФВП-60-30	шт.	284,31	291,02
301-5305	EU5 для фильтра ФВП-60-35	шт.	328,71	336,46
301-5306	EU5 для фильтра ФВП-70-40	шт.	395,04	404,35
301-5307	EU5 для фильтра ФВП-80-50	шт.	542,74	555,53
301-5308	EU5 для фильтра ФВП-90-50	шт.	603,77	618,00
301-5309	EU5 для фильтра ФВП-100-50	шт.	664,55	680,22
301-5310	EU5 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	107,01	109,53
301-5311	EU5 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	131,07	134,16
301-5312	EU5 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	169,90	173,90
301-5313	EU5 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	192,10	196,63
301-5314	EU5 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	217,73	222,86
301-5315	EU5 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	241,77	247,47
301-5316	EU5 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	299,12	306,17
301-5317	EU5 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	398,73	408,13
301-5318	EU5 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	435,72	446,00
301-5319	EU5 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	472,45	483,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1616	Патрон фильтрующий с МАУ-ЗПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	шт.	25 458,37	26 058,42
301-1617	Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-ЗПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	шт.	3 085,87	3 158,60
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:				
301-1213	25 мм	шт.	506,30	516,72
301-1214	32 мм	шт.	589,72	602,76
301-1215	40 мм	шт.	725,09	741,14
301-1216	50 мм	шт.	865,18	884,68
301-1217	65 мм	шт.	984,17	1 007,19
301-1218	80 мм	шт.	1 077,99	1 103,92
301-1219	100 мм	шт.	1 262,15	1 292,76
301-1220	125 мм	шт.	1 641,03	1 683,21
301-1221	150 мм	шт.	2 176,90	2 236,51
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:				
301-3350	15 мм	шт.	19,19	19,65
301-3351	20 мм	шт.	44,59	45,65
301-3352	25 мм	шт.	75,30	77,07
301-3353	32 мм	шт.	100,42	102,79
301-3354	40 мм	шт.	140,22	143,52
301-3355	50 мм	шт.	237,27	242,86
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6914	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	53,63	54,73
301-6915	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	71,39	72,86
301-6916	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	136,29	139,08
301-6917	32 мм, присоединение 1 1/4"x1 1/4"	шт.	200,16	204,27
301-6918	40 мм, присоединение 1 1/2"x1 1/2"	шт.	260,29	265,63
301-6919	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	404,78	413,20
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером:				
301-8567	1/2"	шт.	35,34	36,17
301-8568	3/4"	шт.	58,76	60,15
301-8569	1"	шт.	68,47	70,08
301-8570	1 1/4"	шт.	127,31	130,32
301-8571	1 1/2"	шт.	159,04	162,79
301-8572	2"	шт.	264,00	270,22
301-7379	Фильтр отстойник диаметром 25 мм	шт.	72,35	74,05
Фильтр магнитный муфтовый:				
301-1311	ФММ-15	шт.	246,86	252,67
301-2992	ФММ-25	шт.	332,11	339,94
301-1312	ФММ-32	шт.	353,10	361,43
301-2993	ФММ-40	шт.	626,38	641,14
301-2994	ФММ-65	шт.	900,59	921,81
301-2995	ФММ-100	шт.	1 213,52	1 242,13
301-2996	ФММ-150	шт.	3 972,11	4 065,73
301-2997	ФММ-200	шт.	5 979,11	6 120,04
Фильтры фланцевые волосяные:				
301-1737	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	1 076,54	1 101,94
301-1738	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1 290,44	1 320,90
301-1739	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1 613,64	1 651,71
301-2029	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	м ²	536,45	549,12
Фильтр магнитный фланцевый:				
301-1869	ФМФ-40	шт.	323,16	330,81
301-1870	ФМФ-50	шт.	525,42	537,86
301-7202	ФМФ-65	шт.	597,08	611,15
301-1263	ФМФ-80	шт.	847,45	867,43
301-7203	ФМФ-100	шт.	953,57	976,05
301-7204	ФМФ-150	шт.	2 210,29	2 262,39
301-7205	ФМФ-200	шт.	3 936,79	4 029,58
Фильтры газовые сетчатые конические:				
301-0638	Ду-40 мм	шт.	108,85	111,42
301-0639	Ду-50 мм	шт.	108,85	111,42
301-0640	Ду-80 мм	шт.	141,49	144,84
301-0641	Ду-100 мм	шт.	172,63	176,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0642	Ду-150 мм	шт.	307,28	314,56
301-0643	Ду-200 мм	шт.	434,11	444,38
Фильтры сетчатые:				
301-6789	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	754,01	771,85
301-6790	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	853,60	873,80
301-6791	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	939,94	962,19
301-6792	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1 644,15	1 683,07
301-6793	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	2 062,29	2 111,10
301-6794	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм	шт.	425,18	435,24
301-6795	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	445,21	455,75
301-6796	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	627,89	642,75
301-6797	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	807,06	826,17
301-6798	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1 132,37	1 159,18
301-6799	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	1 674,19	1 713,82
301-8414	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 815,91	1 858,90
301-8415	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	2 049,26	2 097,77
301-8416	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 680,44	2 743,89
301-8417	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 629,81	3 715,74
301-8418	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	4 972,97	5 090,69
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-6920	15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	шт.	310,83	317,08
301-6921	20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	шт.	377,45	385,04
301-6922	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	441,66	450,55
301-6923	32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	шт.	540,38	551,29
301-6924	40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	шт.	638,07	650,96
301-6925	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	671,21	684,96
301-6926	65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2"	шт.	891,18	909,46
301-6927	80 мм, резьбовое присоединение 3"	шт.	1 180,50	1 204,76
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6928	15 мм	шт.	287,95	293,85
301-6929	20 мм	шт.	322,11	328,72
301-6930	25 мм	шт.	357,97	365,36
301-6931	32 мм	шт.	424,59	433,45
301-6932	40 мм	шт.	559,17	570,83
301-6933	50 мм	шт.	637,39	650,73
301-6934	65 мм	шт.	958,81	978,90
301-6935	80 мм	шт.	1 241,31	1 267,22
301-6936	100 мм	шт.	1 648,13	1 682,93
301-6937	125 мм	шт.	2 640,41	2 695,54
301-6938	150 мм	шт.	3 628,27	3 703,86
301-6939	200 мм	шт.	6 067,84	6 195,14
301-6940	250 мм	шт.	13 257,43	13 531,50
301-6941	300 мм	шт.	24 784,40	25 295,51
301-6942	350 мм	шт.	39 504,48	40 314,76
301-6943	400 мм	шт.	52 872,92	53 955,30
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6944	15 мм	шт.	516,13	526,60
301-6945	20 мм	шт.	585,12	596,99
301-6946	25 мм	шт.	602,21	614,49
301-6947	32 мм	шт.	739,86	755,02
301-6948	40 мм	шт.	791,44	807,75
301-6949	50 мм	шт.	963,94	983,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6950	65 мм	шт.	1 445,91	1 475,74
301-6951	80 мм	шт.	1 841,46	1 879,34
301-6952	100 мм	шт.	2 581,67	2 635,14
301-6953	125 мм	шт.	3 924,42	4 005,20
301-6954	150 мм	шт.	5 284,60	5 393,32
301-6955	200 мм	шт.	9 363,06	9 556,27
301-6956	250 мм	шт.	19 087,87	19 478,54
301-6957	300 мм	шт.	26 781,29	27 332,35
301-6958	350 мм	шт.	42 546,60	43 417,71
301-6959	400 мм	шт.	59 965,16	61 189,42
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением:				
301-7685	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	701,73	715,89
301-7686	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	750,01	767,76
301-7687	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	808,55	827,69
301-7688	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	938,49	960,71
301-7689	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 011,57	1 035,51
301-7690	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 217,02	1 245,83
301-7691	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 598,08	1 635,91
301-7692	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 908,12	1 953,29
301-7693	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 840,08	2 907,31
301-8412	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	4 052,49	4 148,42
301-7694	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	953,96	976,54
301-7695	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1 019,40	1 043,53
301-7696	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1 098,64	1 124,65
301-7697	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	1 276,31	1 306,52
301-7698	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 319,18	1 350,41
301-7699	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 528,36	1 564,54
301-7700	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	2 004,31	2 051,76
301-7701	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	2 594,93	2 656,36
301-7702	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	4 118,06	4 215,55
301-8413	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 084,35	5 204,70
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-7703	15 мм	шт.	919,10	940,86
301-7704	20 мм	шт.	963,28	986,09
301-7705	25 мм	шт.	1 021,64	1 045,83
301-7706	32 мм	шт.	1 149,53	1 176,74
301-7707	40 мм	шт.	1 234,35	1 263,57
301-7708	50 мм	шт.	1 430,48	1 464,34
301-7709	65 мм	шт.	1 874,18	1 918,55
301-7710	80 мм	шт.	2 202,30	2 254,43
301-7711	100 мм	шт.	2 951,01	3 020,86
301-8411	125 мм	шт.	4 454,52	4 559,97
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
301-6960	15 мм	шт.	1 020,30	1 040,85
301-6961	20 мм	шт.	1 229,69	1 254,45
301-6962	25 мм	шт.	1 295,96	1 322,11
301-6963	32 мм	шт.	1 616,70	1 649,40
301-6964	40 мм	шт.	1 993,47	2 033,82
301-6965	50 мм	шт.	2 402,67	2 451,32
301-6966	65 мм	шт.	2 691,66	2 746,41
301-6967	80 мм	шт.	3 904,27	3 983,44
301-6968	100 мм	шт.	6 105,41	6 229,35
301-6969	125 мм	шт.	8 331,16	8 500,11
301-6970	150 мм	шт.	11 159,78	11 386,01
301-6971	200 мм	шт.	18 664,99	19 044,23
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-6972	15 мм	шт.	370,62	379,39
301-6973	20 мм	шт.	407,17	416,81
301-6974	25 мм	шт.	407,17	416,81
301-6975	32 мм	шт.	407,17	416,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6976	40 мм	шт.	425,95	436,03
301-6977	50 мм	шт.	574,19	587,79
301-6978	65 мм	шт.	851,90	872,07
301-6979	80 мм	шт.	1 073,93	1 099,36
301-6980	100 мм	шт.	1 444,21	1 478,40
301-6981	125 мм	шт.	2 036,84	2 085,05
301-6982	150 мм	шт.	2 740,50	2 805,38
301-6983	200 мм	шт.	5 147,96	5 269,82
301-6984	250 мм	шт.	7 388,05	7 562,94
301-6985	300 мм	шт.	8 147,38	8 340,24
301-6986	350 мм	шт.	11 795,12	12 074,33
301-6987	400 мм	шт.	31 379,31	32 122,13
301-8423	Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м³/час	шт.	114 987,46	117 709,44
301-6800	Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE)	шт.	537,46	550,18
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE:				
301-6801	Biotec 5.1	шт.	4 237,68	4 338,00
301-6802	Biotec 10.1	шт.	9 219,53	9 437,77
301-6803	Biotec 12 Screenmatic	шт.	15 028,22	15 383,97
301-6804	Biotec 18 Screenmatic	шт.	17 343,45	17 754,01
301-6805	Biotec 36 Screenmatic	шт.	36 443,98	37 306,68
301-6806	Proficlear M1	шт.	9 240,19	9 458,92
301-6807	Proficlear M2	шт.	15 028,22	15 383,97
301-6808	Proficlear M3	шт.	15 028,22	15 383,97
301-6809	Proficlear M4	шт.	15 028,22	15 383,97
301-6810	Proficlear M5	шт.	15 028,22	15 383,97
301-6811	Proficlear Screendrive	шт.	8 640,73	8 845,28
301-6812	Filtoskim 12000	шт.	15 028,22	15 383,97
Фильтры напорные:				
301-6813	Filtoclear 3000 (OASE)	шт.	5 684,68	5 819,24
301-6814	Filtoclear 6000 (OASE)	шт.	6 594,24	6 750,34
301-6816	Filtoclear 15000 (OASE)	шт.	10 976,60	11 236,44
301-6815	Filtoclear 11000 (OASE)	шт.	10 067,06	10 305,37
Установки обезжелезивания воды Ecomaster:				
301-7438	EMS IB-800 V1BT	шт.	12 914,56	13 220,27
301-7439	EMS IB-800 V1BM	шт.	13 608,31	13 930,45
301-7440	EMS IB-1000 V1BT	шт.	14 693,43	15 041,26
301-7441	EMS IB-1000 V1BM	шт.	15 618,43	15 988,15
301-7442	EMS IB-1500 V1BT	шт.	17 343,93	17 754,50
301-7443	EMS IB-1500 V1BM	шт.	18 162,21	18 592,14
301-7444	EMS IB-2000 V1BT	шт.	20 030,03	20 504,18
301-7445	EMS IB-2000 V1BM	шт.	20 777,15	21 268,99
301-7446	EMS IB-2500 V1BT	шт.	24 637,28	25 220,49
301-7447	EMS IB-2500 V1BM	шт.	25 153,15	25 748,57
301-7448	EMS IB-3000 V1BT	шт.	26 540,67	27 168,94
301-7449	EMS IB-3000 V1BM	шт.	27 198,64	27 842,49
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки:				
301-7450	35 л, объем реагентных баков 75 л	шт.	64 876,26	66 412,01
301-7451	50 л, объем реагентных баков 100 л	шт.	92 919,55	95 119,14
301-7452	100 л, объем реагентных баков 150 л	шт.	134 775,20	137 965,60
301-7453	150 л, объем реагентных баков 300 л	шт.	166 585,49	170 528,90
301-7454	175 л, объем реагентных баков 300 л	шт.	198 395,80	203 092,22
301-8284	Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463	шт.	3 272,23	3 349,69
301-8433	Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м³/час	шт.	228 798,55	234 214,66
301-8434	Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час	шт.	180 900,76	185 183,04
Умягчители воды безреагентные:				
301-7455	SOFTNOR 500	шт.	5 610,75	5 743,57
301-7456	SOFTNOR 1000	шт.	10 035,73	10 273,30
301-7457	SOFTNOR 1500	шт.	12 880,66	13 185,57
301-7458	SOFTNOR 2500	шт.	18 491,41	18 929,14
301-7459	SOFTNOR 3000	шт.	22 916,81	23 459,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7460	SOFTNOR 6000	шт.	36 982,82	37 858,28
301-7461	SOFTNOR 10000	шт.	65 115,25	66 656,65
301-7462	SOFTNOR 12000	шт.	86 372,49	88 417,10
301-7463	SOFTNOR 15000	шт.	116 954,74	119 723,30
301-7464	SOFTNOR 20000	шт.	145 481,88	148 925,72
301-7465	SOFTNOR 35000	шт.	235 489,96	241 064,47
301-7466	SOFTNOR 50000	шт.	369 276,53	378 018,05
Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки:				
301-3390	в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек	шт.	125 454,70	128 411,67
301-3391	в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек	шт.	157 893,27	161 614,82
301-3392	в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек	шт.	477 398,01	488 650,28
301-3393	в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек	шт.	266 235,06	272 510,22
301-3394	в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек	шт.	584 506,48	598 283,30
301-3395	в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек	шт.	343 041,05	351 126,52
301-3396	в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек	шт.	440 858,87	451 249,92
301-3397	в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек	шт.	557 129,73	570 261,27
301-3398	в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек	шт.	88 532,85	90 619,56
301-3399	в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек	шт.	109 832,11	112 420,85
301-7773	Станция очистки бытовых сточных вод "Биокси-30"	шт.	240 228,36	245 890,54
301-8431	Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч	шт.	14 826,75	15 176,21
301-8432	Станция обработки воды ANALIT-3	шт.	123 200,93	126 104,77
301-7403	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-10	м	17,64	18,05
301-7404	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-20	м	21,60	22,11
Группа: Циклоны				
Скрубберы центробежные циклонные:				
301-3104	ЦВП-4	шт.	6 879,46	7 128,53
301-3105	ЦВП-6	шт.	9 844,61	10 201,00
301-3106	ЦВП-8	шт.	14 066,75	14 576,00
Циклоны:				
301-3107	БЦ-2 батарейные	шт.	34 356,22	35 600,00
301-3108	ЦН-15 одиночные марки 300П	шт.	6 321,15	6 550,00
301-3109	ЦН-15 одиночные марки 500П	шт.	8 251,28	8 550,00
301-3110	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	11 822,02	12 250,00
301-3111	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	16 676,29	17 280,00
301-3112	ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт.	25 159,17	26 070,00
301-3113	ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт.	40 822,15	42 300,00
Группа: Шиберы				
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:				
301-1119	круглые диаметром до 160 мм	шт.	86,93	88,73
301-3071	круглые диаметром до 315 мм	шт.	122,53	125,13
301-3072	круглые диаметром до 500 мм	шт.	159,91	163,47
301-3073	круглые диаметром до 630 мм	шт.	243,77	249,29
301-3074	круглые диаметром до 800 мм	шт.	425,92	435,50
301-3075	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	533,51	545,49
301-3076	круглые диаметром до 1250 мм	шт.	647,82	662,37
301-3077	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	746,93	763,65
301-3078	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	853,63	872,74
301-3079	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	979,50	1 001,39
301-3080	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	1 067,04	1 090,93
301-3081	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	80,76	82,56
301-3082	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	96,62	98,81
301-3084	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	139,78	143,00
301-3085	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	211,20	216,40
301-3086	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	300,04	307,41
301-3087	прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	413,00	423,30
301-3088	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	447,34	458,50
301-3089	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	619,55	635,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
301-5818	круглые диаметром до 100 мм	шт.	47,58	48,56
301-5819	круглые диаметром до 125 мм	шт.	67,62	69,01
301-1222	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	96,31	98,30
301-5820	круглые диаметром до 200 мм	шт.	198,96	203,06
301-5821	круглые диаметром до 250 мм	шт.	233,85	238,67
301-3090	круглые диаметром до 315 мм	шт.	111,52	113,90
301-5822	круглые диаметром до 400 мм	шт.	337,97	344,93
301-5823	круглые диаметром до 450 мм	шт.	381,90	389,77
301-3091	круглые диаметром до 500 мм	шт.	174,89	178,76
301-5824	круглые диаметром до 560 мм	шт.	462,09	471,62
301-3092	круглые диаметром до 630 мм	шт.	298,89	305,51
301-5825	круглые диаметром до 710 мм	шт.	604,42	616,88
301-3093	круглые диаметром до 800 мм	шт.	496,02	507,00
301-3094	круглые диаметром до 1500 мм	шт.	934,18	953,42
301-3095	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	1 245,83	1 271,50
301-3096	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	79,16	80,93
301-3097	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	109,68	112,13
301-3098	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	156,03	159,58
301-3099	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	435,56	445,25
301-3100	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	304,67	310,95
301-3101	прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.	434,36	443,29
301-3102	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	502,04	512,39
301-3103	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	694,96	709,27
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие				
Группа: Бачки смывные				
Бачки смывные:				
301-0045	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	231,07	236,41
301-0046	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	231,07	236,41
301-0047	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402x200x240 мм с арматурой	компл.	253,99	259,63
301-0048	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	524,36	535,80
301-0049	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	549,26	561,20
Группа: Биде, унитазы, писсуары				
301-7388	Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо"	шт.	1 283,71	1 312,66
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:				
301-0050	600x350x348, 640x350x380 мм	компл.	586,15	599,40
301-0051	600x350x400 мм	компл.	631,93	645,58
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:				
301-0529	без сифона	компл.	139,60	142,81
301-0530	с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм	шт.	177,19	181,22
301-0531	с цельноотлитым сифоном размером 680x350x325 мм	шт.	261,10	267,15
301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (урины) без арматуры	компл.	476,17	490,50
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:				
301-0901	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	257,71	263,95
301-0902	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.	188,69	193,52
301-0903	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	213,93	219,34
301-0905	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	365,28	373,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0906	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	256,41	262,63
301-0909	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	308,18	315,35
301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	1 175,45	1 199,36
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	487,43	499,09
301-8319	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	2 572,31	2 629,66
301-7792	Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный "Евро" с ножным педальным спуском	компл.	1 807,99	1 848,39
301-7422	Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус	шт.	3 524,40	3 603,16
301-7423	Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе	шт.	723,61	739,78
301-7424	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром)	шт.	401,25	410,21
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	439,32	452,20
Группа: Ванны				
Ванна гидромассажная акриловая:				
301-1547	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	7 824,59	7 992,83
301-1548	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	6 849,92	6 997,20
Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:				
301-0052	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	1 598,52	1 632,67
301-0053	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	1 535,01	1 567,80
Ванны купальные прямообортные чугунные эмалированные без смесителя с уравниателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:				
301-0054	1810х750х622 мм	компл.	3 920,17	4 008,00
301-0055	1910х800х612 мм	компл.	4 197,35	4 291,99
301-8335	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм	компл.	2 377,76	2 428,96
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:				
301-0056	без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1 398,74	1 432,50
301-0057	без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1 331,80	1 364,00
301-0058	без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1 842,04	1 886,15
301-0142	без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1 533,78	1 571,00
301-0143	без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм	компл.	1 209,80	1 238,80
301-0417	со смесителем, марка ВЧМТ-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1 729,50	1 769,70
301-0429	со смесителем, марка ВЧМФ-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1 664,32	1 703,00
301-0431	со смесителем, марка ВЧМТ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	2 170,00	2 220,49
301-0465	со смесителем, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1 859,73	1 903,29
Ванны купальные:				
301-1542	прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	6 519,62	6 659,79
301-1541	прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	5 383,94	5 499,69
301-1546	угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	5 447,02	5 564,14
301-1545	угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	4 490,13	4 586,67
301-1544	угловые стальные 1650х750 мм	компл.	1 766,61	1 804,59
301-1543	угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	2 260,82	2 309,42
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:				
301-0466	ножные	компл.	192,62	197,37
301-0467	ручные	компл.	96,84	99,20
301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.	3 496,72	3 580,90
301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	982,14	1 003,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабины и поддоны душевые				
Кабина душевая:				
301-1531	800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6 330,53	6 473,60
301-1532	800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.	5 818,50	5 950,00
301-1533	800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	8 145,90	8 330,00
301-0539	Поддоны душевые	компл.	489,03	499,81
Поддоны душевые эмалированные:				
301-1597	стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки)	шт.	588,81	602,15
301-1598	стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.	588,55	601,88
301-1599	стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	шт.	802,57	820,75
301-0540	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	643,64	657,51
301-0541	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	537,43	549,17
301-0542	чугунные	шт.	811,33	830,85
301-0850	чугунные 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.	769,80	787,24
301-0851	чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)	шт.	769,80	787,24
301-0543	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	1 103,28	1 128,64
301-0544	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1 034,64	1 058,63
Группа: Мойки и умывальники				
301-7373	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм	шт.	1 796,10	1 836,79
301-7374	Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм	шт.	6 101,51	6 239,72
301-7375	Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм	шт.	4 540,98	4 643,85
301-7376	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм	шт.	2 020,43	2 066,19
301-7377	Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм	шт.	3 034,45	3 103,19
301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	316,72	323,32
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:				
301-0491	МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.	775,57	791,43
301-0492	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	950,32	969,68
301-0493	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	894,40	912,65
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей:				
301-0487	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.	206,89	211,26
301-0488	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	557,92	569,31
301-0489	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	423,53	432,23
301-0490	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	395,78	403,93
301-0494	с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	206,01	210,39
301-0495	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	454,89	464,25
301-0496	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	376,48	384,27
301-0497	с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	510,70	521,18
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):				
301-0498	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	205,53	209,92
301-0499	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	448,05	457,29
301-0500	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	455,61	465,00
301-0501	МСУЦА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	436,00	445,00
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:				
301-0502	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	698,36	714,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0503	МЧ2ПК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1 007,25	1 029,63
301-0504	МЧ2ПШ с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	905,71	926,06
301-0505	МЧ2ПШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	1 194,88	1 221,94
301-0506	МЧ2ПШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1 505,65	1 538,93
301-0507	МЧ2ПШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	1 400,84	1 432,02
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0644	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	254,46	260,38
301-0647	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	263,58	269,82
301-0649	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	270,22	276,64
301-0651	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	254,28	260,38
301-0652	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	274,29	280,92
301-0653	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	281,88	288,69
301-0654	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	290,91	298,05
301-0655	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	325,05	333,19
301-0658	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.	257,65	263,79
301-0659	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.	265,96	272,36
301-0660	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.	275,16	281,79
301-0661	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.	274,26	280,92
301-0662	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.	292,61	299,80
301-0668	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	264,57	270,70
301-0669	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	269,52	275,84
301-0670	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	283,56	290,36
301-0671	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	309,43	316,93
301-0672	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	346,91	355,47
301-0673	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	262,95	268,95
301-0674	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	268,74	274,97
301-0675	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.	242,61	248,40
301-0676	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	270,25	276,64
301-0677	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	272,75	279,25
301-0678	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	281,20	287,82
301-0679	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	289,45	296,38
301-0680	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	302,03	309,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0681	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	306,14	313,52
301-0682	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	341,21	349,45
301-0687	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.	303,73	311,04
301-0690	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	262,06	268,07
301-0691	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	277,88	284,40
301-0692	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	266,86	273,23
301-0693	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	306,28	313,52
301-0694	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	365,51	374,36
301-0695	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	259,57	265,53
301-0696	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	273,75	280,12
301-0697	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	292,90	299,80
301-0698	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	308,76	316,05
301-0699	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	362,92	371,73
301-0700	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	240,38	245,86
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0701	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	238,49	244,11
301-0704	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	248,47	254,43
301-0706	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	255,11	261,25
301-0707	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.	245,02	250,95
301-0708	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	238,32	244,12
301-0709	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	259,19	265,53
301-0710	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	266,71	273,24
301-0711	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	275,81	282,67
301-0712	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	309,94	317,80
301-0715	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	242,55	248,41
301-0716	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	250,86	256,98
301-0717	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	259,19	265,53
301-0718	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	260,02	266,41
301-0719	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	277,51	284,41
301-0720	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	246,99	252,69
301-0721	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.	252,77	258,70
301-0723	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.	255,14	261,25
301-0724	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	257,57	263,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0725	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	266,02	272,36
301-0726	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	274,27	280,92
301-0727	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	286,86	293,77
301-0728	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	290,95	298,05
301-0729	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	325,24	333,19
301-0737	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	246,09	251,81
301-0738	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	251,04	256,98
301-0739	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	261,77	268,07
301-0740	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	288,51	295,51
301-0741	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	324,32	332,31
301-0742	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	249,45	255,23
301-0743	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	253,53	259,52
301-0744	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	267,68	274,10
301-0745	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	329,65	337,47
301-0746	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	280,70	287,82
301-0747	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	246,10	251,81
301-0748	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	261,85	268,07
301-0749	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	278,59	285,21
301-0750	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	291,09	298,04
301-0751	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	350,32	358,87
301-0752	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	244,47	250,16
301-0753	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	258,57	264,66
301-0754	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	276,95	283,55
301-0755	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	289,45	296,38
301-0756	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	347,82	356,34
301-0757	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	225,20	230,40
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0758	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	200,76	205,57
301-0761	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	209,89	215,01
301-0763	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	216,54	221,85
301-0765	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	200,58	205,57
301-0766	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	220,61	226,12
301-0767	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	228,12	233,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0768	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	237,23	243,25
301-0769	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	271,36	278,39
301-0772	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	203,97	209,00
301-0773	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	212,27	217,54
301-0774	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	220,34	226,12
301-0775	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	221,43	226,99
301-0776	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	238,92	244,99
301-0777	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	209,26	214,14
301-0778	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	215,06	220,18
301-0780	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.	216,56	221,84
301-0781	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	219,07	224,46
301-0782	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	227,51	233,02
301-0783	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	235,77	241,58
301-0784	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	248,35	254,43
301-0785	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	252,44	258,70
301-0786	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	287,51	294,63
301-0794	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	207,52	212,40
301-0795	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	212,30	217,55
301-0796	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	224,74	230,40
301-0797	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	249,66	256,10
301-0798	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	285,81	292,97
301-0799	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	210,93	215,88
301-0800	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	215,02	220,18
301-0801	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	229,09	234,68
301-0802	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	255,84	262,12
301-0803	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	293,36	300,67
301-0804	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	208,38	213,27
301-0805	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	224,13	229,54
301-0806	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	240,07	245,86
301-0807	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	252,59	258,71
301-0808	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	311,75	319,47
301-0809	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	205,88	210,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0810	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	220,00	225,25
301-0811	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	239,22	244,99
301-0812	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм	компл.	250,87	256,97
301-0813	трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	309,24	316,92
301-0814	угловые без спинки, размером 625x430x185-225 мм	компл.	192,31	197,01
301-0816	угловые со спинкой, размером 608x430x130 мм	компл.	192,38	197,01
301-0817	угловые с переливом, размером 625x430x166 мм	компл.	217,32	222,71
301-0818	угловые со срезанным углом, размером 544x205x166-220 мм	компл.	191,59	196,14
301-0819	для детских учреждений размером 450x330x150 мм	компл.	186,62	190,98
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0820	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	171,41	175,59
301-0823	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	180,53	185,03
301-0825	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	188,08	192,78
301-0827	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм	компл.	171,24	175,60
301-0828	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	192,11	197,01
301-0829	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	198,77	203,84
301-0830	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	208,72	214,14
301-0831	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	242,86	249,28
301-0834	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	174,61	179,01
301-0835	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	компл.	183,77	188,45
301-0836	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	192,11	197,01
301-0837	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	192,93	197,88
301-0838	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	209,57	215,01
301-0839	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм	компл.	179,90	184,16
301-0840	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм	компл.	185,70	190,19
301-0842	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм	компл.	187,21	191,86
301-0843	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм	компл.	189,71	194,47
301-0844	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	компл.	198,15	203,03
301-0845	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм	компл.	206,41	211,60
301-0846	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм	компл.	302,97	310,10
301-0847	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x560x150 мм	компл.	223,87	229,53
301-0848	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм	компл.	338,80	346,92
301-0856	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм	компл.	178,14	182,43
301-0857	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм	компл.	183,10	187,58
301-0858	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	компл.	196,40	201,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0859	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм	компл.	221,43	226,99
301-0860	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм	компл.	256,45	262,98
301-0861	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500x300x135 мм	компл.	181,58	185,90
301-0862	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550x420x150 мм	компл.	186,44	190,98
301-0863	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600x450x150 мм	компл.	192,20	197,01
301-0864	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650x500x150 мм	компл.	226,48	232,14
301-0865	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700x600x150 мм	компл.	264,00	270,69
301-0866	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	179,02	183,29
301-0867	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм	компл.	194,77	199,55
301-0868	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	211,50	216,68
301-0869	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	224,02	229,53
301-0870	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	283,24	290,35
301-0871	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	177,38	181,62
301-0872	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	190,65	195,28
301-0873	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	209,86	215,01
301-0874	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм	компл.	221,52	226,99
301-0875	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	279,89	286,95
301-0876	для детских учреждений размером 450x330x150 мм	компл.	158,12	161,87
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:				
301-0877	хирургические, размером 650x590x180 мм	компл.	847,33	865,62
301-0879	для парикмахерских размером 580x435x215 мм	компл.	797,30	814,37
301-0880	для парикмахерских размером 650x590x180 мм	компл.	855,43	873,89
301-8318	Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм	шт.	1 791,55	1 830,12
301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	674,84	689,61
301-7390	Умывальник "Дачный" с пластиковой мойкой и рукомыльником	компл.	218,27	222,90
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие				
301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303x732 мм	шт.	3,42	3,50
301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	44,22	45,20
301-7261	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	шт.	85,52	87,40
301-7262	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги	шт.	85,52	87,40
301-7263	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали	шт.	126,13	128,91
301-7264	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика	шт.	143,24	146,40
301-7265	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали	шт.	352,77	360,55
301-7266	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика	шт.	131,49	134,39
301-7267	Держатель для ванны	шт.	872,59	891,83
301-7665	Кронштейн для душа КРМ-2 металлический	шт.	56,89	58,14
301-7268	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали	шт.	109,04	111,45
301-7269	Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика	шт.	42,76	43,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм	шт.	124,97	127,71
301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	106,39	108,99
Подводка гибкая армированная резиновая:				
301-1211	300 мм	шт.	9,91	10,13
301-1212	400 мм	шт.	10,78	11,02
301-1520	500 мм	шт.	32,60	33,31
301-1264	600 мм	шт.	12,75	13,04
301-1265	800 мм	шт.	14,59	14,91
301-1266	1000 мм	шт.	16,50	16,86
301-1267	2000 мм	шт.	21,24	21,71
301-1268	1500 мм	шт.	22,42	22,91
301-1272	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт.	17,83	18,23
301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	58,75	60,06
301-7272	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м²	218,07	222,83
301-7273	Ершик туалетный с ведром пластиковый	шт.	45,32	46,41
301-7274	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт.	65,63	67,21
301-7270	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали	шт.	96,21	98,29
301-7271	Мыльница настенная из пластика	шт.	90,86	92,83
301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	8,41	8,59
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	1 003,34	1 025,82
301-1516	Сидения к унитадам деревянные	компл.	47,46	48,54
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	23,12	23,80
301-7786	Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали	компл.	266,33	272,20
301-7787	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющей выпуск	компл.	25,60	26,16
301-7788	Сифон трубный для душевого поддона "VIR"	шт.	11,79	12,05
301-8638	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1½"x50 мм	компл.	254,91	260,53
301-7790	Сифон "Элит" с нержавеющей отводом для стиральных машин	компл.	31,63	32,32
301-7789	Сифон "Ковбой" для писсуара	шт.	18,69	19,10
301-7791	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУ в (ГОСТ 23289-94)	компл.	21,57	22,04
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВcЛУ	компл.	7,82	8,00
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н наполненные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1 773,75	1 811,03
301-7275	Штанга душевая длиной до 1 м	шт.	168,90	172,62
Группа: Раковины				
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:				
301-0560	P015X015C010, размер 150x150x385 мм	шт.	73,80	75,48
301-0561	P030X022ФР, размер 300x25x410 мм	шт.	164,58	168,31
301-0562	P015X015ФКПВ, размер 150x150x330 мм	шт.	73,64	75,32
301-0563	P015X015ФВ, размер 150x150x330 мм	шт.	65,16	66,64
301-0564	P015X030ФКПВ, P0015X030ФКЛВ, размер 300x150x330 мм	шт.	88,95	90,94
301-0565	P015X030ФКСМВ, размер 300x300x330 мм	шт.	127,70	130,56
301-0566	P015X030Ф2В, размер 300x150x330 мм	шт.	90,55	92,66
301-0567	P050X040ФСС10, размер 500x400x955 мм	шт.	692,01	708,21
301-0568	P050X040ФСС20, размер 500x400x955 мм	шт.	737,05	754,29
301-0569	P050X040ФССБ20, размер 500x400x955 мм	шт.	821,17	840,35
301-0570	P050X060ФРП, размер 745x600x480 мм	шт.	576,36	589,87
301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600x400x580 мм	шт.	915,91	937,09
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	106,76	109,24
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:				
301-0573	РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15	шт.	149,49	152,83
301-0574	РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15Д	шт.	177,52	181,42
301-0575	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15	шт.	190,49	194,65
301-0576	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15Д	шт.	246,39	251,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раковины:				
301-0577	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.	181,69	185,65
301-0578	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным KB-15 размером 500х400х410 мм	шт.	270,28	276,01
301-0579	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным KB-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	298,13	304,42
301-0580	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15, размером 500х400х410 мм	шт.	311,98	318,54
301-0581	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	367,69	375,37
Группа: Смесители				
Смесители для ванн:				
301-0621	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	208,30	212,60
301-0622	СМ-В-ШЛБ-ШТР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой	компл.	167,51	171,00
301-0998	ОМ-672	компл.	477,63	487,57
301-0999	ОМ-674	компл.	302,14	308,43
301-1000	СМ-Д-СТ	компл.	110,83	113,14
301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	166,98	170,43
Смесители для душевых установок:				
301-0623	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	124,43	127,00
301-0624	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	133,24	136,01
301-0625	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	162,54	165,88
Смесители для умывальников:				
301-0615	СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	215,21	219,68
301-0616	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	276,41	282,00
301-0626	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	89,24	91,10
301-0627	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	331,59	338,35
301-0628	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	109,16	111,40
301-0629	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	81,61	83,30
301-0630	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	100,72	102,79
301-0631	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	227,05	231,69
Смесители лабораторные:				
301-0612	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	346,01	353,10
301-0613	СМЛНС настенные	компл.	122,47	125,00
301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	111,09	113,38
Смесители общие для ванн и умывальников:				
301-0617	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	180,98	184,77
301-0618	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем	компл.	157,23	160,51
301-0619	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем	компл.	244,90	249,90
301-0620	СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	134,40	137,20
301-0620	СМ-ВУ-ШЛФ с фарфоровым корпусом	компл.	134,40	137,20
301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	429,07	437,69
301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	484,52	494,56
301-7784	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом	компл.	2 576,13	2 628,97
301-7785	Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления	компл.	2 370,39	2 419,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части				
Группа: Вентили				
Вентили муфтовые чугунные диаметром:				
302-0088	63 мм	шт.	406,22	415,51
302-0089	75 мм	шт.	487,45	498,59
302-0090	90 мм	шт.	585,11	598,49
302-0091	110 мм	шт.	701,79	717,84
302-0092	140 мм	шт.	841,81	861,05
302-0093	160 мм	шт.	1 010,34	1 033,43
302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	240,03	245,14
302-1139	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	130,26	133,24
302-1171	Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15БЗрА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	146,48	149,83
302-1172	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	115,11	117,74
Вентили проходные муфтовые:				
302-1014	диаметром 200 мм	1000 шт.	25 444,02	26 026,48
302-1134	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	25,64	26,19
302-1135	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	26,96	27,56
302-1136	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	42,89	43,84
302-1137	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	50,27	51,41
302-1138	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	79,92	81,75
302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	25,63	26,18
302-1342	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	26,67	27,25
302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	42,91	43,84
302-1344	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	59,81	61,12
302-1345	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	125,81	128,52
302-1346	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	140,28	143,35
302-1302	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	14,35	14,67
302-1304	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	18,67	19,07
302-0001	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	24,26	24,79
302-1303	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	60,76	62,23
302-1451	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	86,75	88,85
302-1452	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	130,12	133,26
302-0002	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	39,32	40,23
302-0003	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	42,24	43,22
302-0004	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	59,67	61,05
302-0005	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	71,82	73,48
302-0006	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	118,11	120,83
302-0007	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	133,96	137,05
302-1265	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	29,14	29,74
302-1266	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	34,39	35,11
302-1309	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	26,95	27,57
302-1310	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	36,36	37,19
302-1273	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	38,32	39,20
302-1274	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	56,48	57,76
302-1275	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	90,87	92,94
302-1276	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	103,34	105,69
302-1305	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	67,73	69,28
302-1306	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	100,34	102,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1307	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	173,08	177,03
302-1308	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	260,04	265,99
302-1465	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	614,01	628,04
302-1466	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	921,18	942,24
302-1467	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 122,43	1 148,08
302-1468	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 842,02	1 884,12
302-1469	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	2 947,24	3 014,60
302-1470	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	3 590,38	3 672,44
302-1277	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	19,58	20,02
302-1278	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	21,64	22,13
302-1279	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	38,32	39,20
302-1280	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	56,48	57,78
302-1281	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	83,49	85,40
302-1282	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	103,33	105,69
Вентили проходные фланцевые:				
302-0161	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	293,81	301,03
302-0162	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	440,72	451,22
302-1117	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	673,41	689,45
302-1336	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	1 010,14	1 034,11
302-1337	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	1 410,97	1 444,67
302-0163	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	1 477,56	1 515,60
302-1140	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	81,91	83,78
302-1141	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	110,71	113,24
302-1142	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	218,15	223,14
302-1143	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	288,81	295,41
302-1144	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	466,91	477,58
302-1145	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	626,23	640,54
302-1146	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	751,75	768,93
302-1147	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	1 124,31	1 150,01
302-1148	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	1 797,85	1 838,94
302-1149	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	2 895,47	2 961,65
302-1268	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	113,91	116,55
302-1269	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	153,24	156,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1267	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	48,13	49,27
302-1262	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	484,37	495,00
302-1263	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	551,88	564,00
302-1329	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	793,43	811,56
302-1264	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 282,10	1 310,00
302-1330	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	1 557,93	1 593,54
302-1340	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	1 730,76	1 770,32
302-1388	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	2 088,65	2 136,39
302-1389	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	2 697,55	2 759,20
302-1257	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	189,21	193,49
302-1326	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	291,15	297,83
302-1327	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	374,39	382,99
302-1328	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	517,13	529,00
302-1270	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	575,29	588,80
302-1258	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	170,54	174,40
302-1259	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	215,90	220,80
302-1260	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	231,47	236,79
302-1261	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	348,42	356,41
302-1298	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	614,90	629,01
302-0156	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	241,02	246,25
302-0157	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	341,96	349,35
302-0158	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	513,12	524,07
302-0159	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	800,95	817,96
302-0160	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	835,59	853,40
302-0045	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	415,08	424,56
302-0046	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	524,84	536,84
302-0047	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	638,82	653,42
302-0048	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	915,71	936,64
302-0049	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	1 035,21	1 058,87
302-0050	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	340,07	347,84
302-0051	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	589,77	603,25
302-0052	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	858,76	878,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0053	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	984,12	1 006,62
302-0054	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	1 016,23	1 039,46
302-0055	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.	1 059,88	1 084,11
302-0056	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 65 мм	шт.	1 234,37	1 262,59
302-0057	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 80 мм	шт.	1 471,66	1 505,30
302-0058	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с ответными фланцами, диаметром 100 мм	шт.	1 831,33	1 873,19
302-0149	15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	83,08	84,97
302-0150	15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	103,02	105,34
302-0151	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	259,40	265,09
302-0152	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	278,93	285,20
302-0153	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	350,24	358,12
302-0154	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	544,46	556,92
302-0155	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	703,05	719,12
302-0059	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм	шт.	290,66	297,30
302-0060	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм	шт.	335,58	343,25
302-0061	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм	шт.	441,27	451,36
302-1332	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	348,70	357,01
302-1333	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	442,14	452,68
302-0138	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	110,27	112,70
302-0139	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	128,17	131,04
302-0140	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	156,71	160,21
302-0141	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	362,74	370,66
302-0142	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	290,18	296,73
302-0143	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	940,65	960,36
302-0144	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 159,84	1 184,73
302-0145	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 490,42	1 522,24
302-0146	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	1 948,50	1 990,45
302-0147	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	2 088,59	2 135,10
302-0148	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	2 364,28	2 418,20
302-0164	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	3 229,32	3 294,57
302-0165	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 329,12	3 396,77
302-0166	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	3 484,01	3 554,58
302-0167	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	4 494,39	4 585,88
302-0168	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	6 144,60	6 269,50
302-0169	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	7 276,49	7 424,72
302-0170	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	12 662,28	12 922,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0171	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	20 600,68	21 019,33
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром:				
302-1150	20 мм	шт.	63,86	65,32
302-1151	25 мм	шт.	92,05	94,16
302-1152	32 мм	шт.	136,55	139,67
302-1153	40 мм	шт.	181,75	185,91
302-1154	50 мм	шт.	271,47	277,67
302-1155	63 мм	шт.	422,45	432,10
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа:				
302-1157	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм	компл.	1 170,34	1 197,09
302-1158	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм	компл.	1 170,34	1 197,09
302-1159	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм	компл.	1 393,12	1 424,96
302-1160	QR, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм	компл.	1 393,12	1 424,96
302-1161	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	332,19	339,78
302-1162	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	356,23	364,37
302-1163	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	393,52	402,51
302-1164	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	540,97	553,33
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1527	15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	шт.	192,32	196,38
302-1528	20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	шт.	211,24	215,67
302-1529	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	240,39	245,83
302-1530	32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	шт.	286,20	293,02
302-1531	40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	шт.	323,49	331,55
302-1532	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	387,84	398,26
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1533	15 мм	шт.	302,47	308,72
302-1534	20 мм	шт.	331,05	337,92
302-1535	25 мм	шт.	384,05	392,05
302-1536	32 мм	шт.	473,78	483,67
302-1537	40 мм	шт.	514,85	525,68
302-1538	50 мм	шт.	619,52	632,67
302-1539	65 мм	шт.	955,50	975,70
302-1540	80 мм	шт.	1 213,49	1 239,19
302-1541	100 мм	шт.	1 859,15	1 898,59
302-1542	125 мм	шт.	2 570,09	2 624,81
302-1543	150 мм	шт.	3 165,01	3 232,97
302-1544	200 мм	шт.	7 660,12	7 821,24
302-1545	250 мм	шт.	11 395,24	11 635,71
302-1546	300 мм	шт.	20 440,92	20 869,55
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сифонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1547	15 мм	шт.	501,41	511,64
302-1548	20 мм	шт.	533,60	544,52
302-1549	25 мм	шт.	624,26	637,03
302-1550	32 мм	шт.	752,78	768,23
302-1551	40 мм	шт.	851,96	869,55
302-1552	50 мм	шт.	1 018,16	1 039,30
302-1553	65 мм	шт.	1 423,22	1 452,70
302-1554	80 мм	шт.	1 820,34	1 858,15
302-1555	100 мм	шт.	2 585,99	2 639,84
302-1556	125 мм	шт.	3 712,79	3 790,19
302-1557	150 мм	шт.	4 617,20	4 714,20
302-1558	200 мм	шт.	10 896,87	11 123,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-1559	15 мм	шт.	762,82	778,33
302-1560	20 мм	шт.	851,39	868,75
302-1561	25 мм	шт.	873,54	891,37
302-1562	32 мм	шт.	1 326,69	1 353,86
302-1563	40 мм	шт.	1 536,04	1 567,60
302-1564	50 мм	шт.	2 133,98	2 177,62
302-1565	65 мм	шт.	2 829,03	2 887,19
302-1566	80 мм	шт.	4 058,05	4 141,23
302-1567	100 мм	шт.	5 275,52	5 384,20
302-1568	125 мм	шт.	10 286,99	10 497,64
302-1569	150 мм	шт.	12 497,44	12 753,93
302-1570	200 мм	шт.	23 432,73	23 913,84
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-1571	15 мм	шт.	1 348,64	1 375,88
302-1572	20 мм	шт.	1 415,09	1 443,71
302-1573	25 мм	шт.	1 525,24	1 556,11
302-1574	32 мм	шт.	2 046,15	2 087,67
302-1575	40 мм	шт.	2 564,04	2 615,93
302-1576	50 мм	шт.	3 228,61	3 294,28
302-1577	65 мм	шт.	4 468,03	4 558,68
302-1578	80 мм	шт.	5 917,01	6 037,48
302-1579	100 мм	шт.	7 509,26	7 662,21
302-1580	125 мм	шт.	11 877,92	12 120,31
302-1581	150 мм	шт.	13 536,99	13 814,65
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1582	25 мм	шт.	6 738,49	6 874,24
302-1583	50 мм	шт.	7 022,82	7 164,53
302-1584	65 мм	шт.	7 676,76	7 832,24
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1585	25 мм	шт.	1 203,61	1 228,08
302-1586	40 мм	шт.	1 357,93	1 385,58
302-1587	50 мм	шт.	1 519,71	1 550,83
302-1588	65 мм	шт.	2 252,43	2 299,08
302-1589	Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²)	шт.	2 115,59	2 163,94
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²):				
302-1604	прямой, размером 1/2"	шт.	51,92	53,12
302-1605	прямой, размером 3/4"	шт.	84,17	86,11
302-1606	угловой, размером 1/2"	шт.	51,92	53,12
302-1607	угловой, размером 3/4"	шт.	84,17	86,11
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²):				
302-1608	прямой, размером 1/2"	шт.	59,00	60,36
302-1609	прямой, размером 3/4"	шт.	92,83	94,97
302-1610	угловой, размером 1/2"	шт.	59,00	60,36
302-1611	угловой, размером 3/4"	шт.	92,83	94,97
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	50,26	51,42
302-3319	Вентиль цапковый	шт.	131,92	134,95
302-3320	Вентиль цапковый проходной 15с96к для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	210,87	215,16
302-3321	Вентиль цапковый проходной 15с96к для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром, диаметром 15 мм	шт.	189,78	193,65
302-3322	Вентиль цапковый проходной 15с116к для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	93,22	95,12
302-3323	Вентиль цапковый угловой 15с136к1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см ²), диаметром 6 мм	шт.	56,60	57,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3324	Вентиль цапковый игольчатый 15нж546к для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	585,92	597,68
Группа: Водомеры в трубной обвязке				
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:				
302-3309	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	357,05	366,51
302-3310	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	440,52	452,19
302-3311	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	474,14	486,71
302-3312	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	565,73	580,72
302-3313	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	500,24	513,49
302-3314	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	616,74	633,09
302-3315	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	663,80	681,40
302-3316	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	792,02	813,01
Группа: Задвижки				
302-1502	Задвижка печная	шт.	44,81	45,92
302-0134	Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами	компл.	13 154,02	13 470,77
302-0135	Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) диаметром 300 мм, с ответными фланцами	компл.	49 075,64	50 084,58
Задвижки клиновые штампованные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром:				
302-0630	150 мм	шт.	33 979,60	34 662,34
302-0631	200 мм	шт.	91 524,00	93 359,34
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) 30с15нж, диаметром:				
302-0632	50 мм	шт.	1 159,44	1 183,64
302-0633	80 мм	шт.	1 535,92	1 568,39
302-0634	100 мм	шт.	2 069,45	2 113,76
302-0635	150 мм	шт.	4 018,80	4 105,20
302-0636	200 мм	шт.	6 041,24	6 178,41
302-0637	250 мм	шт.	7 390,98	7 557,15
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) ЗКП2-40 (30лс15нж), диаметром:				
302-0656	50 мм	шт.	1 037,90	1 059,67
302-0657	80 мм	шт.	1 443,81	1 474,44
302-0658	100 мм	шт.	2 173,35	2 219,73
302-0659	150 мм	шт.	4 076,81	4 164,37
302-0660	200 мм	шт.	7 506,37	7 672,84
302-0661	250 мм	шт.	15 105,12	15 425,57
302-0662	300 мм	шт.	18 198,94	18 589,52
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²) 30с76нж, диаметром:				
302-1165	50 мм	шт.	1 260,61	1 288,54
302-1166	80 мм	шт.	1 581,65	1 617,06
302-1167	100 мм	шт.	2 229,74	2 279,11
302-1168	150 мм	шт.	3 198,41	3 271,68
302-1169	200 мм	шт.	5 486,58	5 612,65
302-1170	250 мм	шт.	8 285,88	8 476,03
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1224	100 мм	шт.	1 563,19	1 598,18
302-1225	150 мм	шт.	1 795,23	1 838,17
302-1226	200 мм	шт.	2 679,45	2 744,60
302-1227	250 мм	шт.	3 431,70	3 512,85
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 30с65нж, диаметром:				
302-1453	50 мм	шт.	585,16	597,72
302-1454	80 мм	шт.	757,30	773,65
302-1455	100 мм	шт.	887,47	906,83
302-1456	150 мм	шт.	1 870,12	1 910,89
302-1457	200 мм	шт.	2 614,59	2 671,81
302-1458	250 мм	шт.	3 877,09	3 962,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1459	300 мм	шт.	5 544,16	5 667,35
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):				
302-1271	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм	шт.	774,68	791,40
302-1272	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм	шт.	942,87	963,60
302-1283	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм	шт.	1 203,65	1 230,92
302-1284	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм	шт.	2 417,32	2 472,08
302-1285	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм	шт.	3 566,62	3 647,41
302-1286	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм	шт.	5 692,50	5 821,45
302-1287	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм	шт.	11 103,58	11 355,10
302-1678	30с941нж диаметром 50 мм	шт.	1 054,19	1 078,07
302-1679	30с941нж диаметром 80 мм	шт.	1 457,48	1 490,50
302-1680	30с941нж диаметром 100 мм	шт.	1 732,63	1 771,87
302-1681	30с941нж диаметром 150 мм	шт.	3 176,71	3 248,67
302-1682	30с941нж диаметром 200 мм	шт.	4 513,26	4 615,49
302-1683	30с941нж диаметром 250 мм	шт.	8 116,85	8 300,71
302-1684	30с941нж диаметром 300 мм	шт.	12 844,43	13 135,39
302-1685	30с941нж диаметром 400 мм	шт.	26 959,37	27 570,05
302-1519	30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм	компл.	6 539,34	6 687,47
302-1520	30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм	компл.	6 897,73	7 053,97
302-1521	30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм	компл.	8 534,57	8 727,90
302-1522	30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм	компл.	9 940,51	10 165,69
302-1523	30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм	компл.	15 870,93	16 230,43
302-1524	30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм	компл.	20 334,80	20 795,42
302-1525	30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм	компл.	27 066,71	27 679,82
302-1664	30лс41нж диаметром 50 мм	шт.	858,99	878,44
302-1665	30лс41нж диаметром 80 мм	шт.	1 426,20	1 458,51
302-1666	30лс41нж диаметром 100 мм	шт.	1 792,99	1 833,60
302-1667	30лс41нж диаметром 150 мм	шт.	3 753,35	3 838,37
302-1668	30лс41нж диаметром 200 мм	шт.	5 303,95	5 424,09
302-1669	30лс41нж диаметром 250 мм	шт.	10 351,63	10 586,11
302-1670	30лс41нж диаметром 300 мм	шт.	16 480,80	16 854,12
302-1671	30лс941нж диаметром 50 мм	шт.	1 316,93	1 346,76
302-1672	30лс941нж диаметром 80 мм	шт.	1 908,46	1 951,69
302-1673	30лс941нж диаметром 100 мм	шт.	2 301,58	2 353,71
302-1674	30лс941нж диаметром 150 мм	шт.	4 290,50	4 387,69
302-1675	30лс941нж диаметром 200 мм	шт.	6 047,72	6 184,71
302-1676	30лс941нж диаметром 250 мм	шт.	10 998,79	11 247,94
302-1677	30лс941нж диаметром 300 мм	шт.	17 158,51	17 547,18
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):				
302-1686	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	711,98	728,11
302-1687	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	1 139,37	1 165,18
302-1688	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1 419,74	1 451,90
302-1689	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	2 913,72	2 979,73
302-1690	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	4 071,71	4 163,95
302-1691	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	7 894,34	8 073,17
302-1692	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	12 849,39	13 140,46
302-1693	30с941нж диаметром 50 мм	шт.	1 138,37	1 164,16
302-1694	30с941нж диаметром 80 мм	шт.	1 556,57	1 591,83
302-1695	30с941нж диаметром 100 мм	шт.	1 834,46	1 876,01
302-1696	30с941нж диаметром 150 мм	шт.	3 331,67	3 407,14
302-1697	30с941нж диаметром 200 мм	шт.	4 732,78	4 839,99
302-1698	30с941нж диаметром 250 мм	шт.	8 426,28	8 617,15
302-1699	30с941нж диаметром 300 мм	шт.	13 340,60	13 642,80
302-1795	30лс41нж диаметром 50 мм	шт.	927,54	948,55
302-1796	30лс41нж диаметром 80 мм	шт.	1 522,55	1 557,04
302-1797	30лс41нж диаметром 100 мм	шт.	1 897,28	1 940,25
302-1798	30лс41нж диаметром 150 мм	шт.	3 936,62	4 025,80
302-1799	30лс41нж диаметром 200 мм	шт.	5 562,23	5 688,22
302-1800	30лс41нж диаметром 250 мм	шт.	10 748,22	10 991,69
302-1801	30лс41нж диаметром 300 мм	шт.	17 120,27	17 508,08
302-1802	30лс941нж диаметром 50 мм	шт.	1 419,74	1 451,90
302-1803	30лс941нж диаметром 80 мм	шт.	2 038,84	2 085,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1804	30лс941нж диаметром 100 мм	шт.	2 437,17	2 492,38
302-1805	30лс941нж диаметром 150 мм	шт.	4 502,33	4 604,32
302-1806	30лс941нж диаметром 200 мм	шт.	6 339,52	6 483,12
302-1807	30лс941нж диаметром 250 мм	шт.	11 425,93	11 684,75
302-1808	30лс941нж диаметром 300 мм	шт.	17 823,55	18 227,29
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром:				
302-1390	50 мм	шт.	610,49	623,32
302-1391	80 мм	шт.	816,79	845,44
302-1392	100 мм	шт.	1 090,16	1 124,27
302-1393	150 мм	шт.	3 270,47	3 339,04
302-1394	200 мм	шт.	4 006,32	4 091,32
302-1395	250 мм	шт.	6 704,46	6 844,53
302-1396	300 мм	шт.	8 039,90	8 209,09
302-1397	1000 мм	шт.	28 413,98	29 011,24
302-1398	1200 мм	шт.	34 096,78	34 813,50
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²):				
302-1711	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	790,85	810,29
302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	940,84	963,60
302-1712	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1 130,12	1 157,90
302-1713	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	4 390,28	4 498,20
302-1714	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	5 481,57	5 616,32
302-1715	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	5 945,69	6 091,85
302-1716	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	7 049,53	7 222,82
302-1728	30с41нж диаметром 400 мм	шт.	8 479,18	8 687,62
302-1942	30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	34 515,27	35 350,00
302-1943	30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	41 574,51	42 580,00
302-1717	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	10 411,23	10 667,16
302-1718	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	13 798,02	14 137,20
302-1719	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	17 059,37	17 478,72
302-1720	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	27 596,04	28 274,40
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 31ч6бр диаметром:				
302-1747	50 мм	шт.	209,87	214,88
302-1748	80 мм	шт.	288,57	295,71
302-1749	100 мм	шт.	419,75	429,94
302-1750	125 мм	шт.	1 034,61	1 058,14
302-1751	150 мм	шт.	1 112,35	1 138,12
302-1752	200 мм	шт.	1 626,53	1 665,18
302-1753	250 мм	шт.	1 967,58	2 015,82
302-1754	300 мм	шт.	2 869,18	2 939,78
302-1755	350 мм	шт.	3 091,99	3 168,02
302-1756	400 мм	шт.	5 441,70	5 575,51
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²):				
302-1723	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8 263,60	8 466,74
302-1724	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	13 139,13	13 462,12
302-1729	30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм	шт.	10 935,21	11 199,64
302-1703	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	13 139,13	13 462,12
302-1704	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	20 194,82	20 691,25
302-1705	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	22 597,97	23 153,47
302-1725	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	22 597,97	23 153,47
302-1726	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм	шт.	15 212,32	15 586,40
302-1706	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	29 693,62	30 423,54
302-3182	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	25 485,26	26 112,00
302-1727	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	28 621,43	29 325,00
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч47бр диаметром:				
302-1757	50 мм	шт.	314,81	322,05
302-1758	80 мм	шт.	377,77	387,03
302-1759	100 мм	шт.	391,11	401,19
302-1760	150 мм	шт.	523,48	537,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1761	200 мм	шт.	994,25	1 020,32
302-1762	250 мм	шт.	1 000,86	1 027,11
302-1763	300 мм	шт.	3 520,65	3 605,78
302-1764	350 мм	шт.	3 607,23	3 694,46
302-1765	400 мм	шт.	5 519,41	5 651,46
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром:				
302-1766	50 мм	шт.	155,63	159,69
302-1767	80 мм	шт.	207,48	213,33
302-1768	100 мм	шт.	288,57	296,60
302-1769	150 мм	шт.	444,65	457,20
302-1770	200 мм	шт.	1 180,54	1 210,33
302-1771	250 мм	шт.	1 364,19	1 398,57
302-1772	300 мм	шт.	1 389,64	1 424,66
302-1773	350 мм	шт.	2 142,44	2 196,44
302-1774	400 мм	шт.	3 747,08	3 843,69
302-1794	Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм	шт.	1 475,80	1 511,49
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1775	15 мм	шт.	491,34	501,21
302-1776	20 мм	шт.	598,05	610,07
302-1777	25 мм	шт.	746,19	761,20
302-1778	32 мм	шт.	976,90	996,55
302-1779	40 мм	шт.	1 135,92	1 158,78
302-1780	50 мм	шт.	1 351,74	1 378,96
302-1737	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм	шт.	936,14	955,41
302-1738	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм	шт.	1 227,83	1 253,24
302-1739	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм	шт.	1 275,71	1 302,15
302-1740	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм	шт.	1 605,15	1 638,49
302-1744	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм	шт.	66,90	68,29
302-1745	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм	шт.	95,00	96,96
302-1746	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм	шт.	130,74	133,47
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром:				
302-1175	50 мм	шт.	290,79	297,50
302-1176	80 мм	шт.	424,24	434,17
302-1177	100 мм	шт.	523,08	535,50
302-1178	125 мм	шт.	658,67	674,73
302-1179	150 мм	шт.	890,54	911,96
302-1180	200 мм	шт.	1 326,58	1 359,28
302-1701	250 мм	шт.	1 657,64	1 699,08
302-1181	300 мм	шт.	2 127,16	2 181,65
302-1722	350 мм	шт.	3 518,39	3 604,70
302-1182	400 мм	шт.	4 908,16	5 027,75
302-1183	500 мм	шт.	6 587,75	6 759,83
302-1184	600 мм	шт.	8 801,30	9 031,19
302-1185	800 мм	шт.	11 015,78	11 303,51
302-1186	1000 мм	шт.	13 230,27	13 575,84
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с неподвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8 263,60	8 466,74
Задвижки параллельные фланцевые:				
302-3157	30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	1 864,89	1 910,00
302-1347	30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	1 657,64	1 699,08
Задвижки стальные диаметром:				
302-3186	50 мм	шт.	291,58	297,50
302-3185	125 мм	шт.	661,30	674,73
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч906бр диаметром:				
302-1349	50 мм	шт.	3 497,35	3 582,00
302-1350	100 мм	шт.	3 905,50	4 000,00
302-1405	125 мм	шт.	3 027,82	3 092,05
302-1406	150 мм	шт.	3 430,41	3 502,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1407	200 мм	шт.	7 580,78	7 740,69
302-1408	250 мм	шт.	12 156,14	12 409,92
302-1409	300 мм	шт.	14 760,63	15 068,42
302-1410	400 мм	шт.	19 523,85	19 939,06
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) 30ч7бк диаметром:				
302-1351	50 мм	шт.	316,68	323,92
302-1352	80 мм	шт.	469,54	480,32
302-1353	100 мм	шт.	609,17	623,34
302-1354	150 мм	шт.	1 287,73	1 317,17
302-1355	200 мм	шт.	2 091,51	2 139,32
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-1477	100 мм	шт.	3 251,41	3 325,72
302-1478	300 мм	шт.	22 829,87	23 351,67
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением:				
302-2381	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм	шт.	1 320,81	1 351,00
302-2382	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм	шт.	1 733,64	1 773,26
302-2383	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм	шт.	1 816,15	1 857,66
302-2384	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм	шт.	2 270,18	2 322,07
302-2385	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм	шт.	3 260,86	3 335,39
302-2386	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм	шт.	3 880,02	3 968,70
302-2387	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	шт.	6 108,89	6 248,51
302-2388	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	шт.	10 319,04	10 554,89
302-2389	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	шт.	15 850,08	16 212,35
302-2390	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	шт.	29 718,92	30 398,17
302-2391	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	шт.	37 148,61	37 997,68
302-2392	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	шт.	49 531,52	50 663,61
302-2393	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	шт.	58 612,25	59 951,89
302-2394	1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	шт.	93 119,16	95 247,49
302-2395	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	шт.	6 108,89	6 248,51
302-2396	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	шт.	10 319,04	10 554,89
302-2397	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	шт.	15 850,08	16 212,35
302-2398	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	шт.	29 718,92	30 398,17
302-2399	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	шт.	37 148,61	37 997,68
302-2400	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	шт.	49 531,52	50 663,61
302-2401	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	шт.	58 612,25	59 951,89
302-2402	1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	шт.	93 119,16	95 247,49
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке				
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:				
302-1187	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	307,30	313,66
302-1188	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	383,40	391,33
302-1189	№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	457,46	467,08
302-1190	№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	633,50	646,96
302-1191	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	791,14	807,92
302-1192	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	1 032,05	1 054,07
Конденсатоотводчики:				
302-0094	45Ч13НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм	шт.	251,32	256,75
302-0095	45Ч13НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм	шт.	265,27	271,08
302-0096	45Ч13НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 40 мм	шт.	301,59	308,59
302-0097	45Ч15НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт.	60,32	61,65
302-0098	45Ч15НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм	шт.	65,20	66,67
302-0099	45Ч15НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм	шт.	80,43	82,29
302-0100	45Ч15НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 32 мм	шт.	95,50	97,73
302-0101	45Ч15НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 40 мм	шт.	120,63	123,54
302-0102	45Ч15НЖ давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм	шт.	140,75	144,24
302-0103	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 10 мм	шт.	591,35	603,23
302-0104	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 15 мм	шт.	650,48	663,55
302-0109	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 20 мм	шт.	753,51	768,68
302-0105	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 25 мм	шт.	827,89	844,55
302-0106	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 32 мм	шт.	887,03	904,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0107	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 40 мм	шт.	929,46	948,28
302-0108	45НЖ13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 50 мм	шт.	1 421,86	1 450,64
302-0110	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 10 мм	шт.	130,69	133,37
302-0111	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 15 мм	шт.	226,40	231,02
302-0112	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 25 мм	шт.	333,26	340,03
302-0113	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 32 мм	шт.	356,75	364,05
302-0114	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 40 мм	шт.	459,32	468,74
302-0115	45С13НЖ давлением 4 МПа, диаметром 50 мм	шт.	622,00	634,79
Группа: Краны				
302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	27,63	28,20
302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	241,54	246,53
302-1628	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152	шт.	194,94	198,94
302-1632	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x16 (2,0)	шт.	38,41	39,20
302-1633	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x16 (2,2)	шт.	38,41	39,20
302-1634	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x20 (2,8)	шт.	49,38	50,39
302-1635	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером ½"	шт.	32,55	33,22
302-1636	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером ½"	шт.	27,62	28,18
302-1637	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	27,62	28,18
Кран шаровой В-В размером:				
302-1483	½"	шт.	56,65	57,79
302-1484	¾"	шт.	83,29	84,98
302-1485	1"	шт.	126,57	129,12
302-1501	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером ½"	шт.	41,47	42,32
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером:				
302-1601	½"x¾"x½"	шт.	41,18	42,02
302-1602	¾"x1"x¾"	шт.	61,63	62,89
302-1603	1"x1 ¼"x1"	шт.	78,85	80,47
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром:				
302-1490	20 мм	шт.	36,74	37,50
302-1491	25 мм	шт.	43,78	44,68
302-1492	32 мм	шт.	61,28	62,54
302-1493	40 мм	шт.	87,17	88,95
302-1494	50 мм	шт.	123,78	126,32
302-1495	63 мм	шт.	175,77	179,38
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные:				
302-0030	ВВ с размером резьбы ½"	шт.	30,88	31,52
302-0031	ВВ с размером резьбы ¾"	шт.	42,69	43,56
302-0032	ВВ с размером резьбы 1"	шт.	64,88	66,21
302-0033	ВВ с размером резьбы 1.1/4"	шт.	109,27	111,51
302-0034	ВВ с размером резьбы 1.1/2"	шт.	159,93	163,21
302-0035	ВВ с размером резьбы 2"	шт.	243,75	248,75
302-0036	НВ с размером резьбы ½"	шт.	34,86	35,58
302-0037	НВ с размером резьбы ¾"	шт.	47,52	48,49
302-0038	НВ с размером резьбы 1"	шт.	72,84	74,34
302-0039	НВ с размером резьбы 1.1/4"	шт.	120,37	122,84
302-0040	НВ с размером резьбы 1.1/2"	шт.	174,16	177,74
302-0041	НВ с размером резьбы 2"	шт.	264,38	269,80
302-0042	НН с размером резьбы ½"	шт.	49,09	50,09
302-0043	НН с размером резьбы ¾"	шт.	63,32	64,62
302-0044	НН с размером резьбы 1"	шт.	98,18	100,19
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром:				
302-1487	80 мм	шт.	2 616,98	2 670,36
302-1488	100 мм	шт.	3 968,25	4 049,18
302-1489	150 мм	шт.	9 632,10	9 826,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа:				
302-0195	КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм	шт.	234,93	239,75
302-0196	КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм	шт.	270,19	275,74
302-0197	КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	329,32	336,07
302-0198	КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	357,97	365,31
302-0199	КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм	шт.	372,30	379,94
302-0200	КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	411,42	419,86
302-0201	КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	506,25	516,63
302-0202	КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	547,65	558,88
302-0203	КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	620,66	633,39
302-0204	КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	644,99	658,22
302-0205	КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	730,05	745,03
302-0206	КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	778,72	794,69
302-0207	КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	1 460,10	1 490,05
302-0208	КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	1 557,44	1 589,38
302-0209	КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	1 752,12	1 788,06
302-0210	КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	1 898,13	1 937,06
302-0211	КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	3 431,23	3 501,61
302-0212	КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	3 881,54	3 961,15
302-0213	КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	6 128,78	6 254,48
302-0214	КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	6 716,46	6 854,22
302-0215	КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм	шт.	21 108,23	21 541,16
302-0216	КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм	шт.	31 662,34	32 311,73
302-0217	КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм	шт.	147 829,47	150 861,45
Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением:				
302-0185	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	572,05	583,79
302-0186	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	655,62	669,07
302-0187	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	658,00	671,50
302-0188	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	734,95	750,03
302-0189	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 021,03	1 041,97
302-0190	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 151,13	1 174,74
302-0191	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 504,15	1 535,00
302-0192	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 797,04	1 833,90
302-0193	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 559,33	2 611,82
302-0194	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	4 631,51	4 726,51
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа М 39310, диаметром:				
302-0172	15 мм	шт.	350,24	357,43
302-0173	50 мм	шт.	901,03	919,51
Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением:				
302-0174	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	344,88	351,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0175	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	361,71	369,13
302-0176	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	380,48	388,28
302-0177	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	413,28	421,76
302-0178	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	535,77	546,76
302-0179	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	632,30	645,27
302-0180	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 023,71	1 044,70
302-0181	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 381,09	1 409,42
302-0182	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	1 745,05	1 780,84
302-0183	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 344,93	3 413,53
302-0184	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	5 169,41	5 275,43
Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа:				
302-0218	КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм	шт.	186,73	190,56
302-0219	КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм	шт.	200,30	204,41
302-0220	КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	200,30	204,41
302-0221	КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	212,94	217,31
302-0222	КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм	шт.	275,41	281,06
302-0223	КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	300,45	306,61
302-0224	КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	412,53	420,99
302-0225	КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	513,39	523,92
302-0226	КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	600,90	613,22
302-0227	КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	1 276,92	1 303,11
302-0228	КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	1 477,22	1 507,52
302-0229	КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	3 004,51	3 066,13
302-0230	КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	5 499,61	5 612,41
302-0231	КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм	шт.	18 377,59	18 754,52
302-0232	КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм	шт.	27 566,39	28 131,77
302-0233	КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм	шт.	140 397,70	143 277,26
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:				
302-1823	25 мм	шт.	473,52	483,25
302-1824	32 мм	шт.	517,82	528,45
302-1825	40 мм	шт.	598,25	610,52
302-1826	50 мм	шт.	652,91	666,03
302-1827	65 мм	шт.	1 059,61	1 080,92
302-1828	80 мм	шт.	1 401,14	1 429,31
302-1829	100 мм	шт.	1 808,68	1 845,06
302-1830	150 мм	шт.	5 315,41	5 422,19
302-1815	200 мм	шт.	10 576,00	10 788,24
302-1816	250 мм	шт.	20 015,52	20 425,83
302-1817	300 мм	шт.	43 850,34	44 749,28
302-1818	350 мм	шт.	68 661,71	70 069,28
302-1819	400 мм	шт.	120 918,48	123 397,31
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением:				
302-2123	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	304,12	310,25
302-2124	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	304,12	310,25
302-2125	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	325,22	331,78
302-2126	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	375,45	383,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2127	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	412,87	421,22
302-2128	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	523,36	533,96
302-2129	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	594,18	606,23
302-2130	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	963,35	982,91
302-2131	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 261,95	1 287,58
302-2132	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	1 694,40	1 728,92
302-2133	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	2 997,28	3 058,15
302-2134	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	4 930,01	5 030,17
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 61.102, диаметром:				
302-2135	125 мм	шт.	3 146,96	3 210,83
302-2136	150 мм	шт.	5 176,38	5 281,47
302-2137	200 мм	шт.	9 102,35	9 286,57
302-2138	250 мм	шт.	20 144,20	20 552,61
302-2139	300 мм	шт.	44 028,29	44 917,12
302-2140	350 мм	шт.	74 699,53	76 205,94
302-2141	400 мм	шт.	117 803,40	120 173,17
302-2142	500 мм	шт.	228 513,79	233 117,63
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 61.102, диаметром:				
302-2143	125 мм	шт.	4 119,35	4 202,95
302-2144	150 мм	шт.	6 489,80	6 621,69
302-2145	200 мм	шт.	10 415,78	10 626,81
302-2146	250 мм	шт.	22 144,48	22 593,94
302-2147	300 мм	шт.	47 613,74	48 575,34
302-2148	350 мм	шт.	81 203,15	82 840,72
302-2149	400 мм	шт.	127 380,65	129 944,38
302-2150	500 мм	шт.	252 998,85	258 105,02
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 60.104, диаметром:				
302-2151	20 мм	шт.	488,45	498,33
302-2152	25 мм	шт.	531,65	542,43
302-2153	32 мм	шт.	577,11	588,86
302-2154	40 мм	шт.	796,34	812,53
302-2155	50 мм	шт.	841,04	858,23
302-2156	65 мм	шт.	1 308,91	1 335,57
302-2157	80 мм	шт.	1 658,99	1 692,79
302-2158	100 мм	шт.	2 297,37	2 344,19
302-2159	125 мм	шт.	3 734,11	3 810,21
302-2160	150 мм	шт.	6 052,58	6 175,80
302-2161	200 мм	шт.	11 266,63	11 495,44
302-2162	250 мм	шт.	24 673,41	25 170,35
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШГ 60.103, давлением:				
302-2163	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	597,95	610,05
302-2164	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	657,22	670,54
302-2165	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	690,36	704,39
302-2166	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	751,64	766,99
302-2167	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	1 052,50	1 073,95
302-2168	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 107,76	1 130,47
302-2169	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 563,30	1 595,22
302-2170	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 882,25	1 920,74
302-2171	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 830,53	2 888,26
302-2172	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	4 235,63	4 321,90
302-2173	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	7 111,61	7 256,18
302-2174	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 448,04	1 477,65
302-2175	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 744,12	1 779,85
302-2176	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 621,58	2 675,13
302-2177	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	4 003,58	4 085,21
302-2178	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	6 745,71	6 882,96
302-2179	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	11 563,46	11 798,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШП 61.103, давлением:				
302-2180	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	4 447,33	4 537,84
302-2181	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	7 467,21	7 618,89
302-2182	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	12 039,36	12 283,54
302-2183	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	27 568,48	28 126,91
302-2184	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	51 581,40	52 625,07
302-2185	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	82 182,07	83 842,31
302-2186	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	142 772,15	145 641,28
302-2187	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	260 861,84	266 118,99
302-2188	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	4 203,73	4 289,37
302-2189	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	7 082,98	7 226,98
302-2190	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	11 563,46	11 798,14
302-2191	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	25 518,22	26 035,64
302-2192	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	47 743,57	48 710,47
302-2193	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	81 111,23	82 750,08
302-2194	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	127 432,88	129 995,19
302-2195	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	247 055,00	252 035,91
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШП 61.103, давлением:				
302-2196	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 419,73	5 529,97
302-2197	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	8 780,39	8 958,87
302-2198	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	13 352,54	13 623,54
302-2199	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	29 569,01	30 168,50
302-2200	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	55 166,59	56 283,03
302-2201	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	88 685,68	90 477,12
302-2202	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	152 349,39	155 432,59
302-2203	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	285 346,90	291 106,23
302-2204	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 176,12	5 281,49
302-2205	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	8 396,41	8 567,21
302-2206	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	12 876,64	13 138,13
302-2207	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	27 518,50	28 076,98
302-2208	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	51 329,02	52 368,74
302-2209	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	87 614,85	89 384,84
302-2210	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	137 009,88	139 766,15
302-2211	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	271 539,81	277 022,95
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШП 60.100, диаметром:				
302-2212	10 мм	шт.	424,67	433,20
302-2213	15 мм	шт.	424,67	433,20
302-2214	20 мм	шт.	430,70	439,35
302-2215	25 мм	шт.	499,26	509,31
302-2216	32 мм	шт.	558,02	569,26
302-2217	40 мм	шт.	762,94	778,32
302-2218	50 мм	шт.	911,37	929,78
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШП 60.101, диаметром:				
302-2219	10 мм	шт.	413,87	422,19
302-2220	15 мм	шт.	489,21	499,04
302-2221	20 мм	шт.	426,68	435,26
302-2222	25 мм	шт.	517,09	527,49
302-2223	32 мм	шт.	590,41	602,30
302-2224	40 мм	шт.	771,48	787,04
302-2225	50 мм	шт.	1 138,90	1 161,86
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром:				
302-2226	25 мм	шт.	1 534,17	1 565,64
302-2227	32 мм	шт.	1 595,96	1 628,70
302-2228	40 мм	шт.	1 729,81	1 765,28
302-2229	50 мм	шт.	1 832,77	1 870,36
302-2230	65 мм	шт.	2 162,26	2 206,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2231	80 мм	шт.	2 594,72	2 647,94
302-2232	100 мм	шт.	3 047,76	3 110,27
302-2233	125 мм	шт.	4 365,72	4 455,26
302-2234	150 мм	шт.	6 301,45	6 430,69
302-2235	200 мм	шт.	12 685,28	12 945,45
302-2236	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	19 553,04	19 954,08
302-2237	250 мм	шт.	24 320,31	24 819,12
302-2238	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	33 628,34	34 318,05
302-2239	300 мм	шт.	50 071,83	51 098,81
302-2240	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	59 966,77	61 196,69
302-2241	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	88 858,72	90 681,21
302-2242	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	148 660,74	151 709,77
302-2243	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	258 452,21	263 753,07
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром:				
302-2244	25 мм	шт.	1 595,96	1 628,70
302-2245	32 мм	шт.	1 657,73	1 691,73
302-2246	40 мм	шт.	1 791,59	1 828,34
302-2247	50 мм	шт.	1 894,56	1 933,42
302-2248	65 мм	шт.	2 224,04	2 269,65
302-2249	80 мм	шт.	2 656,50	2 710,99
302-2250	100 мм	шт.	3 161,02	3 225,85
302-2251	125 мм	шт.	4 478,97	4 570,83
302-2252	150 мм	шт.	6 383,82	6 514,75
302-2253	200 мм	шт.	12 839,72	13 103,06
302-2254	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	19 707,48	20 111,68
302-2255	250 мм	шт.	24 495,35	24 997,75
302-2256	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	33 803,38	34 496,69
302-2257	300 мм	шт.	50 246,88	51 277,44
302-2258	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	60 141,80	61 375,31
302-2259	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	90 053,10	91 900,09
302-2260	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	149 082,89	152 140,58
302-2261	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	259 018,53	264 331,00
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром:				
302-2262	25 мм	шт.	1 657,73	1 691,73
302-2263	32 мм	шт.	1 719,52	1 754,79
302-2264	40 мм	шт.	1 853,37	1 891,39
302-2265	50 мм	шт.	1 956,33	1 996,46
302-2266	65 мм	шт.	2 285,82	2 332,70
302-2267	80 мм	шт.	2 718,27	2 774,02
302-2268	100 мм	шт.	3 274,29	3 341,45
302-2269	125 мм	шт.	4 592,23	4 686,42
302-2270	150 мм	шт.	6 466,19	6 598,81
302-2271	200 мм	шт.	12 994,17	13 260,68
302-2272	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	19 861,93	20 269,30
302-2273	250 мм	шт.	24 670,39	25 176,38
302-2274	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	33 978,42	34 675,32
302-2275	300 мм	шт.	50 421,92	51 456,07
302-2276	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	60 316,84	61 553,94
302-2277	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	91 237,20	93 108,48
302-2278	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	149 505,04	152 571,39
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром:				
302-2279	25 мм	шт.	1 719,52	1 754,79
302-2280	32 мм	шт.	1 781,29	1 817,82
302-2281	40 мм	шт.	1 915,14	1 954,42
302-2282	50 мм	шт.	2 018,11	2 059,50
302-2283	65 мм	шт.	2 347,60	2 395,75
302-2284	80 мм	шт.	2 780,06	2 837,08
302-2285	100 мм	шт.	3 387,55	3 457,02
302-2286	125 мм	шт.	4 705,50	4 802,01
302-2287	150 мм	шт.	6 548,56	6 682,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2288	200 мм	шт.	13 148,62	13 418,29
302-2289	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	20 016,38	20 426,92
302-2290	250 мм	шт.	24 845,43	25 355,01
302-2291	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	34 153,46	34 853,95
302-2292	300 мм	шт.	50 596,96	51 634,71
302-2293	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	60 491,88	61 732,57
302-2294	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	92 431,60	94 327,38
302-2295	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	149 927,20	153 002,20
302-2296	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	260 151,14	265 486,84
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром:				
302-2297	25 мм	шт.	1 781,29	1 817,82
302-2298	32 мм	шт.	1 843,07	1 880,87
302-2299	40 мм	шт.	1 976,93	2 017,48
302-2300	50 мм	шт.	2 079,89	2 122,55
302-2301	65 мм	шт.	2 409,37	2 458,78
302-2302	80 мм	шт.	2 841,83	2 900,12
302-2303	100 мм	шт.	3 500,80	3 572,60
302-2304	125 мм	шт.	4 818,76	4 917,59
302-2305	150 мм	шт.	6 630,93	6 766,94
302-2306	200 мм	шт.	13 303,07	13 575,91
302-2307	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	20 170,83	20 584,54
302-2308	250 мм	шт.	25 020,47	25 533,64
302-2309	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	34 328,50	35 032,57
302-2310	300 мм	шт.	50 771,99	51 813,33
302-2311	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	60 666,93	61 911,21
302-2312	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	93 615,69	95 535,75
302-2313	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	150 349,36	153 433,02
302-2314	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	260 717,44	266 064,76
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром:				
302-2315	25 мм	шт.	1 352,10	1 379,84
302-2316	32 мм	шт.	1 485,20	1 515,66
302-2317	40 мм	шт.	1 637,89	1 671,48
302-2318	50 мм	шт.	1 865,92	1 904,19
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром:				
302-0062	15 мм, тип в/в	шт.	28,05	28,62
302-0063	20 мм, тип в/в	шт.	41,75	42,61
302-0064	25 мм, тип в/в	шт.	65,96	67,31
302-0065	32 мм, тип в/в	шт.	104,93	107,08
302-0066	40 мм, тип в/в	шт.	169,97	173,45
302-0067	50 мм, тип в/в	шт.	242,64	247,62
302-0068	15 мм, тип в/н	шт.	33,21	33,89
302-0069	20 мм, тип в/н	шт.	47,45	48,42
302-0070	25 мм, тип в/н	шт.	80,38	82,03
302-0071	32 мм, тип в/н	шт.	134,35	137,11
302-0072	40 мм, тип в/н	шт.	184,15	187,92
302-0073	50 мм, тип в/н	шт.	272,43	278,02
302-0074	15 мм, тип н/н	шт.	29,32	29,92
302-0075	20 мм, тип н/н	шт.	53,86	54,97
302-0076	25 мм, тип н/н	шт.	71,99	73,47
302-0077	15 мм со сгоном	шт.	36,30	37,05
302-0078	20 мм со сгоном	шт.	56,42	57,58
302-0079	25 мм со сгоном	шт.	104,82	106,97
302-0080	32 мм со сгоном	шт.	152,96	156,10
302-0081	15 мм с угловым сгоном	шт.	54,09	55,20
302-0082	20 мм с угловым сгоном	шт.	89,10	90,92
302-0083	25 мм с угловым сгоном	шт.	148,67	151,71
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром:				
302-0084	15 мм, тип в/в	шт.	37,81	38,59
302-0085	20 мм, тип в/в	шт.	61,31	62,57
302-0086	15 мм, тип в/н	шт.	37,68	38,45
302-0087	20 мм, тип в/н	шт.	61,31	62,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром:				
302-1846	16 мм	шт.	300,89	307,06
302-1847	20 мм	шт.	300,89	307,06
302-1848	25 мм	шт.	332,10	338,92
302-1849	32 мм	шт.	390,04	398,04
302-1850	40 мм	шт.	528,23	539,06
302-1851	50 мм	шт.	637,44	650,52
302-1852	63 мм	шт.	801,74	818,18
302-1853	75 мм	шт.	2 228,81	2 274,52
302-1854	90 мм	шт.	2 964,33	3 025,13
302-1855	110 мм	шт.	3 744,40	3 821,20
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:				
302-1831	15 мм	шт.	24,64	25,14
302-1832	20 мм	шт.	38,53	39,32
302-1833	25 мм	шт.	55,48	56,62
302-1834	32 мм	шт.	115,14	117,50
302-1835	40 мм	шт.	158,59	161,84
302-1836	50 мм	шт.	232,96	237,74
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1909	15 мм	шт.	32,37	33,03
302-1910	20 мм	шт.	49,29	50,29
302-1911	25 мм	шт.	72,09	73,56
302-1912	32 мм	шт.	121,75	124,24
302-1913	40 мм	шт.	168,10	171,52
302-1914	50 мм	шт.	246,45	251,51
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1915	15 мм	шт.	38,25	39,03
302-1916	20 мм	шт.	44,88	45,79
302-1917	25 мм	шт.	70,62	72,06
302-1918	32 мм	шт.	132,42	135,12
302-1919	40 мм	шт.	183,92	187,66
302-1920	50 мм	шт.	268,51	274,01
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
302-1921	25 мм	шт.	50,50	51,59
302-1922	32 мм	шт.	67,33	68,80
302-1923	40 мм	шт.	93,52	95,57
302-1924	50 мм	шт.	171,44	175,19
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
302-1925	50 мм	шт.	305,48	312,02
302-1926	100 мм	шт.	926,94	946,83
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром:				
302-1781	10 мм	шт.	244,91	249,93
302-1782	15 мм	шт.	304,38	310,62
302-1783	20 мм	шт.	344,44	351,50
302-1784	25 мм	шт.	469,09	478,71
302-1785	32 мм	шт.	661,09	674,65
302-1786	40 мм	шт.	798,11	814,48
302-1787	50 мм	шт.	1 100,92	1 123,50
Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром:				
302-1944	10 мм	шт.	288,98	294,90
302-1945	15 мм	шт.	330,71	337,50
302-1946	20 мм	шт.	413,61	422,10
302-1947	25 мм	шт.	590,57	602,69
302-1948	32 мм	шт.	742,87	758,10
302-1949	40 мм	шт.	1 031,74	1 052,91
302-1950	50 мм	шт.	1 601,23	1 634,07
Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), диаметром:				
302-1951	10 мм	шт.	311,18	317,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1952	15 мм	шт.	416,29	424,83
302-1953	20 мм	шт.	522,73	533,45
302-1954	25 мм	шт.	621,03	633,77
302-1955	32 мм	шт.	797,99	814,36
302-1956	40 мм	шт.	1 128,59	1 151,73
302-1957	50 мм	шт.	1 568,42	1 600,58
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром:				
302-1788	15 мм	шт.	117,38	119,79
302-1789	20 мм	шт.	144,04	146,99
302-1790	25 мм	шт.	184,44	188,22
302-1791	32 мм	шт.	276,49	282,16
302-1792	40 мм	шт.	386,83	394,76
302-1793	50 мм	шт.	565,24	576,83
Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром:				
302-1837	15 мм	шт.	29,47	30,07
302-1838	20 мм	шт.	42,61	43,48
302-1839	25 мм	шт.	65,12	66,45
302-1840	32 мм	шт.	101,55	103,63
302-1841	40 мм	шт.	155,17	158,36
302-1842	50 мм	шт.	207,37	211,62
302-1843	65 мм	шт.	601,22	613,55
302-1844	80 мм	шт.	732,03	747,05
302-1845	100 мм	шт.	1 764,65	1 800,84
Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-1930	15 мм	шт.	38,88	39,68
302-1931	20 мм	шт.	60,23	61,47
302-1932	40 мм	шт.	234,56	239,37
302-1933	50 мм	шт.	349,60	356,77
302-1934	65 мм	шт.	784,54	800,63
302-1935	80 мм	шт.	1 128,59	1 151,73
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
302-1927	15 мм	шт.	87,59	89,38
302-1928	20 мм	шт.	119,61	122,06
302-1929	25 мм	шт.	253,06	258,25
Кран шаровой латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1864	8 мм, присоединение 1/4"x1/4"	шт.	80,32	81,97
302-1865	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	80,32	81,97
302-1866	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	101,89	103,98
302-1867	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	195,46	199,47
302-1868	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	356,61	363,93
Кран шаровой латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1869	8 мм, присоединение 1/4"x1/4"	шт.	103,44	105,56
302-1870	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	67,58	68,96
302-1871	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	75,38	76,93
302-1872	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	187,14	190,97
Кран шаровой латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1873	10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	206,26	210,49
302-1874	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	262,17	267,55
302-1875	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	525,10	535,87
Кран шаровой латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1876	15 мм, присоединение 3/8"x3/8"	шт.	160,89	164,19
302-1877	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	236,53	241,38
Кран шаровой латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1878	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	46,27	47,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1879	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	66,02	67,37
302-1880	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	104,23	106,37
302-1881	32 мм, присоединение 1 $\frac{1}{4}$ "x1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	158,55	161,80
302-1882	40 мм, присоединение 1 $\frac{1}{2}$ "x1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	225,87	230,50
302-1883	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	355,05	362,33
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением:				
302-2341	3 МПа (30 кгс/см ²), размером $\frac{1}{2}$ "	шт.	47,89	48,87
302-2342	3 МПа (30 кгс/см ²), размером $\frac{3}{4}$ "	шт.	77,40	78,99
302-2343	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 1"	шт.	111,82	114,12
302-2344	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	175,68	179,29
302-2345	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	260,14	265,48
302-2346	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 2"	шт.	367,45	374,98
302-2347	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 2 $\frac{1}{2}$ "	шт.	794,31	810,60
302-2348	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 3"	шт.	1 475,21	1 505,47
302-2349	3 МПа (30 кгс/см ²), размером 4"	шт.	1 766,98	1 803,22
302-2350	4 МПа (40 кгс/см ²), размером $\frac{1}{2}$ "	шт.	32,06	32,72
302-2351	4 МПа (40 кгс/см ²), размером $\frac{3}{4}$ "	шт.	46,44	47,39
302-2352	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 1"	шт.	71,35	72,82
302-2353	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	110,70	112,98
302-2354	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	169,68	173,16
302-2355	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 2"	шт.	226,79	231,44
302-2356	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 2 $\frac{1}{2}$ "	шт.	657,21	670,69
302-2357	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 3"	шт.	800,09	816,50
302-2358	4 МПа (40 кгс/см ²), размером 4"	шт.	1 928,67	1 968,22
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2359	$\frac{1}{2}$ "	шт.	83,91	85,63
302-2360	$\frac{3}{4}$ "	шт.	98,35	100,37
302-2361	1"	шт.	135,82	138,61
302-2362	1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	205,43	209,64
302-2363	1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	292,82	298,83
302-2364	2"	шт.	439,40	448,41
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2365	$\frac{1}{2}$ "	шт.	48,75	49,75
302-2366	$\frac{3}{4}$ "	шт.	71,10	72,56
302-2367	1"	шт.	107,65	109,85
302-2368	1 $\frac{1}{4}$ "	шт.	176,44	180,06
302-2369	1 $\frac{1}{2}$ "	шт.	251,34	256,50
302-2370	2"	шт.	405,22	413,53
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1884	10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$ "x $\frac{3}{8}$ "	шт.	40,81	41,65
302-1885	15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "	шт.	47,56	48,53
302-1886	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	68,62	70,02
302-1887	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	103,97	106,10
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2371	$\frac{1}{2}$ "	шт.	32,06	32,72
302-2372	$\frac{3}{4}$ "	шт.	46,44	47,39
302-2373	1"	шт.	71,35	72,82
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром:				
302-1888	10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$ "x $\frac{3}{8}$ "	шт.	55,10	56,23
302-1889	15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "	шт.	55,10	56,23
302-1890	20 мм, присоединение $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	шт.	82,92	84,62
302-1891	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	121,13	123,61
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2374	$\frac{1}{2}$ "	шт.	48,75	49,75
302-2375	$\frac{3}{4}$ "	шт.	71,10	72,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2376	1"	шт.	107,65	109,85
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 3,0 МПа (30 кгс/см ²), диаметром:				
302-1892	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	105,53	107,69
302-1893	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	137,76	140,59
302-1894	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	218,85	223,34
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см ²), размером:				
302-2377	1/2"	шт.	57,19	58,36
302-2378	3/4"	шт.	83,91	85,63
302-2379	1"	шт.	132,13	134,84
302-2380	1 1/4"	шт.	200,07	204,17
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 3,0 МПа (30 кгс/см ²), диаметром:				
302-1895	15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	93,05	94,96
302-1896	20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	169,99	173,47
302-1897	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	200,40	204,51
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип:				
302-1856	D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	150,49	153,58
302-1857	E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	153,88	157,04
302-1858	D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	158,55	161,80
302-1859	E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	162,19	165,52
302-1860	D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	142,18	145,10
302-1861	E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	146,07	149,06
302-1862	D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4"x1/2"	шт.	138,80	141,65
302-1863	E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4"x1/2"	шт.	141,40	144,30
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
302-1898	15 мм	шт.	480,33	490,08
302-1899	20 мм	шт.	529,71	540,48
302-1900	25 мм	шт.	612,63	625,10
302-1901	32 мм	шт.	778,72	794,61
302-1902	40 мм	шт.	927,65	946,58
302-1903	50 мм	шт.	1 109,08	1 131,68
302-1904	65 мм	шт.	1 705,33	1 739,97
302-1905	80 мм	шт.	2 284,95	2 331,42
302-1906	100 мм	шт.	4 636,97	4 731,40
302-1907	125 мм	шт.	5 712,78	5 829,64
302-1908	150 мм	шт.	6 656,81	6 793,13
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	41,70	42,54
302-1590	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм	шт.	109,26	111,52
302-1591	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм	шт.	111,43	113,73
Кран шаровой Фузиотерм, диаметром:				
302-1820	20 мм	шт.	261,12	266,48
302-1821	25 мм	шт.	428,04	436,82
302-1822	32 мм	шт.	376,41	384,13
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром:				
302-1592	50 мм	шт.	144,31	147,29
302-1593	63 мм	шт.	188,14	192,02
302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	29,96	30,58
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:				
302-0465	полированные KB-15	шт.	45,07	45,99
302-0466	полированные KB-20	шт.	51,06	52,10
302-0467	с гальванопокрытием KB-15Д	шт.	63,90	65,20
302-0468	с гальванопокрытием KB-20Д	шт.	62,67	63,94
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	34,98	35,70
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	компл.	12,35	12,61
Краны натяжные газовые муфтовые,:				
302-3238	латунные диаметром 20 мм	шт.	49,11	50,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3237	чугунные диаметром 32 мм	шт.	56,48	57,64
302-1300	Краны писсуарные	шт.	28,69	29,27
Краны проходные натяжные муфтовые:				
302-1197	латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	28,86	29,46
302-1424	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	10,02	10,23
302-1425	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	31,65	32,30
302-1252	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	36,23	37,00
302-1426	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	61,06	62,33
302-1427	латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	140,72	143,62
302-1299	11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	94,20	96,14
302-1253	11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	165,47	169,00
Краны проходные сальниковые:				
302-0008	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	26,42	26,96
302-0009	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	39,56	40,37
302-0010	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	52,35	53,43
302-0011	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	75,53	77,08
302-0012	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	104,36	106,50
302-1198	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	132,58	135,66
302-1201	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 65 мм	шт.	288,51	294,42
302-1199	муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	340,77	348,76
302-1193	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	501,48	511,68
302-1194	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	752,22	767,60
302-1195	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	1 671,61	1 705,56
302-1196	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	3 858,63	3 936,84
302-1202	фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	101,97	104,06
302-1204	фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	147,37	150,39
302-1114	фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	96,54	99,16
302-1156	фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 65 мм	шт.	308,83	315,16
302-1203	фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	328,83	337,01
302-1200	фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм	шт.	422,10	432,41
302-1496	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	503,89	515,87
302-1497	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	599,52	614,18
302-1498	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	775,13	794,11
302-1499	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	995,54	1 021,39
302-1500	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	1 495,95	1 532,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны проходные пробковые муфтовые латунные:				
302-1288	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	9,95	10,17
302-1289	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	12,93	13,21
302-1290	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	20,56	21,00
302-1291	116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	29,48	30,12
302-1292	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	15,78	16,13
302-1293	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	18,14	18,54
302-1294	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	30,32	31,00
302-1295	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	48,57	49,65
302-1296	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	78,72	80,49
302-1297	11666к для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	134,01	136,85
Краны регулирующие:				
302-0469	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	35,92	36,65
302-0470	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	39,65	40,46
302-0471	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	29,16	29,76
302-0472	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	30,29	30,93
302-0473	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	53,49	54,59
302-1109	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм	шт.	321,78	328,38
302-1110	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм	шт.	337,87	344,80
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	420,53	429,11
302-1130	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11666к диаметром 20 мм	шт.	27,86	28,43
302-1131	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11666к диаметром 25 мм	шт.	46,46	47,41
302-1132	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 106196к диаметром 15 мм	шт.	31,30	31,95
Краны пробно-спускные цапковые латунные:				
302-1442	с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	61,46	62,70
302-1443	с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	99,34	101,35
302-1444	с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	156,37	159,53
302-1445	с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	56,74	57,89
302-1446	с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	90,48	92,31
302-1447	с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	132,07	134,74
302-1448	с прямым спуском 10Б 196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	74,76	76,28
302-1449	с прямым спуском 10Б 196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	115,92	118,27
302-1450	с прямым спуском 10Б 196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	143,37	146,28
Краны стальные газовые шаровые:				
302-1119	диаметром 80 мм	шт.	554,24	565,61
302-1120	диаметром 100 мм	шт.	626,44	639,29
302-1121	диаметром 150 мм	шт.	1 479,66	1 510,01
302-1122	диаметром 200 мм	шт.	2 806,65	2 864,21
302-1123	диаметром 300 мм	шт.	3 743,36	3 820,13
302-1124	диаметром 400 мм	шт.	5 216,13	5 323,11
302-1125	диаметром 500 мм	шт.	6 443,82	6 575,98
302-1126	диаметром 700 мм	шт.	7 325,03	7 475,26
302-1127	диаметром 1000 мм	шт.	7 957,55	8 120,76
302-1128	диаметром 1200 мм	шт.	8 626,42	8 803,34
302-1129	диаметром 1400 мм	шт.	9 071,50	9 257,56
302-3226	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	185,83	189,61
302-3227	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	232,32	237,04
302-3228	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	337,55	344,40
302-3229	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	355,32	362,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3230	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	395,30	403,33
302-3231	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	434,83	443,66
302-3232	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	500,04	510,20
302-3243	равнопроходные с ДУ 200 мм	шт.	521,26	531,95
302-3244	равнопроходные с ДУ 250 мм	шт.	612,21	624,77
302-3233	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	725,07	739,80
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-3261	15 мм	шт.	269,87	275,31
302-3262	20 мм	шт.	289,14	294,97
302-3263	25 мм	шт.	328,90	335,55
302-3264	32 мм	шт.	359,02	366,30
302-3265	40 мм	шт.	455,40	464,66
302-3266	50 мм	шт.	521,67	532,31
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром:				
302-3267	15 мм	шт.	469,85	479,33
302-3268	20 мм	шт.	518,05	528,56
302-3269	25 мм	шт.	550,57	561,77
302-3270	32 мм	шт.	624,07	636,80
302-3271	40 мм	шт.	827,91	844,79
302-3272	50 мм	шт.	920,44	939,28
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром:				
302-3273	50 мм	шт.	2 448,04	2 498,25
302-3239	80 мм	шт.	3 218,55	3 284,56
302-3274	100 мм	шт.	4 748,21	4 845,59
302-3275	150 мм	шт.	8 779,94	8 960,02
302-3276	200 мм	шт.	15 922,17	16 248,73
302-3277	300 мм	шт.	23 000,97	23 472,72
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением:				
302-1356	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 50 мм	шт.	751,43	783,40
302-1357	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 100 мм	шт.	1 063,97	1 109,23
302-1358	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 125 мм	шт.	2 344,46	2 444,20
302-1359	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 150 мм	шт.	2 404,57	2 506,86
302-1360	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 32 мм	шт.	455,95	475,35
302-1503	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 50 мм	шт.	580,39	605,08
302-1504	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 80 мм	шт.	766,86	799,49
302-1505	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 100 мм	шт.	1 303,09	1 358,53
302-1506	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 125 мм	шт.	3 036,76	3 165,95
302-1507	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 150 мм	шт.	3 905,26	4 071,40
302-1508	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 200 мм	шт.	8 353,69	8 709,08
302-1509	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором	шт.	24 027,59	25 049,77
302-1510	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором	шт.	46 367,79	48 340,37
302-1511	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором	шт.	49 774,70	51 892,21
302-1512	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором	шт.	113 160,54	117 974,62
302-1513	1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором	шт.	440 829,28	459 583,04
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением:				
302-1972	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 10 мм	шт.	488,03	497,84
302-1973	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	463,70	473,03
302-1974	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	463,70	473,03
302-1975	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	479,58	489,23
302-1976	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	522,36	532,90
302-1977	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	696,06	710,11
302-1978	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	759,59	774,98
302-1979	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	1 230,71	1 255,62
302-1980	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 627,80	1 660,74
302-1981	2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2 104,82	2 147,55
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) серии КШГ 70.102, диаметром:				
302-1982	125 мм	шт.	3 831,51	3 909,07
302-1983	150 мм	шт.	6 364,41	6 493,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШГ 70.102, диаметром:				
302-1984	200 мм	шт.	10 693,70	10 909,75
302-1985	250 мм	шт.	23 922,09	24 405,70
302-1986	300 мм	шт.	53 996,81	55 086,82
302-1987	350 мм	шт.	80 378,95	81 998,91
302-1988	400 мм	шт.	142 955,33	145 835,44
302-1989	500 мм	шт.	259 918,34	265 150,38
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШГ 70.102 R, диаметром:				
302-1990	125 мм	шт.	4 987,16	5 088,12
302-1991	150 мм	шт.	7 925,09	8 085,68
302-1992	200 мм	шт.	12 254,38	12 502,18
302-1993	250 мм	шт.	26 398,64	26 932,86
302-1994	300 мм	шт.	58 529,67	59 712,38
302-1995	350 мм	шт.	88 108,59	89 885,68
302-1996	400 мм	шт.	154 337,66	157 449,13
302-1997	500 мм	шт.	289 018,45	294 845,11
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением:				
302-1998	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	764,46	779,89
302-1999	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	840,55	857,53
302-2000	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	840,55	857,59
302-2001	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	923,80	942,59
302-2002	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 281,44	1 307,47
302-2003	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 390,58	1 418,94
302-2004	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 953,15	1 992,87
302-2005	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 271,59	2 317,87
302-2006	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 479,51	3 550,22
302-2007	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 746,93	1 782,52
302-2008	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 064,86	2 107,00
302-2009	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 163,12	3 227,50
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением:				
302-2010	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 360,42	5 469,19
302-2011	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 140,81	8 305,96
302-2012	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 831,14	4 929,32
302-2013	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 140,81	8 305,96
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением:				
302-2014	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	14 834,67	15 134,78
302-2015	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	33 125,54	33 795,11
302-2016	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	60 545,59	61 768,55
302-2017	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	94 797,85	96 710,44
302-2018	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	161 611,27	164 868,38
302-2019	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	315 953,28	322 312,31
302-2020	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	13 479,71	13 752,73
302-2021	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	30 114,34	30 723,66
302-2022	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	55 040,68	56 153,51
302-2023	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	86 178,75	87 918,94
302-2024	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	146 919,04	149 882,30
302-2025	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	295 993,61	301 953,33
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением:				
302-2026	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	6 516,08	6 648,25
302-2027	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	9 701,49	9 898,40
302-2028	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	16 395,61	16 727,49
302-2029	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	35 601,84	36 322,01
302-2030	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	65 078,54	66 394,19
302-2031	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	102 527,47	104 597,15
302-2032	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	172 993,59	176 482,04
302-2033	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	345 053,23	352 006,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2034	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	5 986,80	6 108,38
302-2035	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	9 701,49	9 898,40
302-2036	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	15 040,65	15 345,44
302-2037	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм	шт.	32 590,89	33 250,85
302-2038	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	шт.	59 573,62	60 779,19
302-2039	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 350 мм	шт.	93 908,37	95 805,60
302-2040	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 400 мм	шт.	158 301,35	161 495,96
302-2041	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 500 мм	шт.	325 093,47	331 647,73
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.100, диаметром:				
302-2042	10 мм	шт.	610,23	622,48
302-2043	15 мм	шт.	610,23	622,48
302-2044	20 мм	шт.	618,43	630,84
302-2045	25 мм	шт.	720,90	735,38
302-2046	32 мм	шт.	801,86	817,98
302-2047	40 мм	шт.	1 096,48	1 118,53
302-2048	50 мм	шт.	1 309,36	1 335,73
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением:				
302-2052	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	2 452,06	2 502,36
302-2053	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	2 629,30	2 683,23
302-2054	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	3 456,40	3 527,29
302-2055	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	2 985,32	3 045,25
302-2056	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 310,17	3 376,64
302-2057	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	3 694,46	3 768,70
302-2058	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	4 758,39	4 854,12
302-2059	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	6 324,96	6 452,23
302-2060	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	13 034,21	13 296,72
302-2061	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	20 482,28	20 895,25
302-2062	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	27 250,70	27 800,85
302-2063	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	46 698,51	47 641,58
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.112, диаметром:				
302-2064	100 мм	шт.	12 633,28	12 887,76
302-2065	125 мм	шт.	19 926,36	20 328,20
302-2066	150 мм	шт.	26 697,09	27 236,15
302-2067	200 мм	шт.	46 698,51	47 641,58
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.112 R, диаметром:				
302-2068	100 мм	шт.	14 986,34	15 289,52
302-2069	125 мм	шт.	22 279,42	22 728,60
302-2070	150 мм	шт.	30 333,64	30 945,97
302-2071	200 мм	шт.	50 335,07	51 351,42
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением:				
302-2072	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	2 806,53	2 864,09
302-2073	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	3 073,97	3 135,63
302-2074	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	3 842,27	3 919,34
302-2075	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	3 280,71	3 346,67
302-2076	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	3 635,27	3 708,37
302-2077	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	4 019,54	4 100,45
302-2078	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	5 261,02	5 366,89
302-2079	4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	6 324,96	6 452,34
302-2080	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	12 443,18	12 693,60
302-2081	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм	шт.	21 457,07	21 889,23
302-2082	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	27 398,52	27 951,33
302-2083	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	шт.	47 230,61	48 183,66
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.113, диаметром:				
302-2084	100 мм	шт.	12 041,22	12 283,61
302-2085	125 мм	шт.	20 903,20	21 324,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2086	150 мм	шт.	26 844,40	27 386,13
302-2087	200 мм	шт.	47 230,61	48 183,66
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), серии КШГ 71.113 R, диаметром:				
302-2088	100 мм	шт.	14 394,30	14 684,03
302-2089	125 мм	шт.	23 256,26	23 724,68
302-2090	150 мм	шт.	30 480,94	31 095,93
302-2091	200 мм	шт.	50 867,17	51 893,49
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), серии КШГ 70.115, диаметром:				
302-2092	15 мм	шт.	2 152,98	2 196,17
302-2093	20 мм	шт.	2 466,81	2 516,33
302-2094	25 мм	шт.	2 854,68	2 912,02
302-2095	32 мм	шт.	3 067,57	3 129,35
302-2096	40 мм	шт.	3 480,79	3 550,96
302-2097	50 мм	шт.	4 382,31	4 470,70
302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	396,59	404,73
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) диаметром:				
302-1103	25 мм	шт.	97,38	99,58
302-1115	40 мм	шт.	291,04	297,50
302-1104	50 мм	шт.	449,88	459,58
302-1105	65 мм	шт.	891,79	910,70
302-1106	80 мм	шт.	1 623,69	1 657,79
302-1107	100 мм	шт.	2 674,78	2 730,59
302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	18,42	18,81
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:				
302-2098	50-80 мм	шт.	21 455,53	21 895,59
302-2099	100-125 мм	шт.	22 790,25	23 257,68
302-2100	150 мм	шт.	26 065,59	26 600,19
302-2101	200 мм	шт.	27 989,54	28 563,60
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:				
302-2102	50-80 мм	шт.	18 019,57	18 389,15
302-2103	100-125 мм	шт.	19 540,04	19 940,81
302-2104	150 мм	шт.	22 564,82	23 027,62
302-2105	200 мм	шт.	24 424,98	24 925,93
302-2106	250 мм	шт.	32 149,99	32 809,38
302-2107	300 мм	шт.	33 564,40	34 252,80
302-2108	350 мм	шт.	38 967,09	39 766,30
302-2109	400 мм	шт.	48 219,23	49 208,21
302-2110	500 мм	шт.	68 406,38	69 809,39
302-2111	600 мм	шт.	48 219,23	49 208,21
302-2112	700 мм	шт.	61 483,49	62 744,51
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром:				
302-2113	100 мм	шт.	22 790,25	23 257,68
302-2114	125 мм	шт.	26 065,59	26 600,19
302-2115	150-200 мм	шт.	27 989,54	28 563,60
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром:				
302-2116	100 мм	шт.	19 540,04	19 940,81
302-2117	125 мм	шт.	22 564,82	23 027,62
302-2118	150-200 мм	шт.	24 424,98	24 925,93
302-2119	250-350 мм	шт.	32 140,78	32 799,99
302-2120	400 мм	шт.	33 564,40	34 252,80
302-2121	500 мм	шт.	48 219,23	49 208,21
302-2122	600 мм	шт.	61 483,49	62 744,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:				
302-2319	65-80 мм	шт.	15 660,03	15 981,22
302-2320	100-125 мм	шт.	16 903,45	17 250,14
302-2321	150 мм	шт.	19 588,48	19 990,24
302-2322	200 мм	шт.	21 400,26	21 839,18
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:				
302-2323	65-80 мм	шт.	14 363,81	14 658,41
302-2324	100-125 мм	шт.	15 609,38	15 929,52
302-2325	150 мм	шт.	18 294,46	18 669,68
302-2326	200 мм	шт.	20 106,20	20 518,58
302-2327	250 мм	шт.	28 193,98	28 772,24
302-2328	300 мм	шт.	29 617,35	30 224,80
302-2329	350 мм	шт.	35 133,28	35 853,87
302-2330	400 мм	шт.	49 788,36	50 809,52
302-2331	500 мм	шт.	63 052,37	64 345,58
Группа: Прочие элементы				
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	22,15	22,60
302-1971	Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R $\frac{3}{4}$ "	шт.	6,80	6,96
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	2 130,08	2 182,47
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм:				
302-0611	высотой 750 мм	шт.	1 939,69	1 993,72
302-0612	высотой 1000 мм	шт.	2 042,81	2 099,71
302-0613	высотой 1250 мм	шт.	2 163,02	2 223,27
302-0614	высотой 1500 мм	шт.	2 363,32	2 429,15
302-0615	высотой 1750 мм	шт.	2 472,39	2 541,26
302-0616	высотой 2000 мм	шт.	2 603,66	2 676,18
302-0617	высотой 2250 мм	шт.	2 763,81	2 840,79
Шкаф пожарный:				
302-0618	ШПК-310 навесной закрытый	шт.	667,44	686,03
302-0619	ШПК-310 навесной с окном	шт.	733,32	753,75
302-0620	ШПК-310 встроенный закрытый	шт.	672,15	690,88
302-0621	ШПК-310 встроенный с окном	шт.	796,51	818,69
302-0622	ШПК-315 навесной закрытый	шт.	955,85	982,47
302-0623	ШПК-315 навесной с окном	шт.	1 096,77	1 127,32
302-0624	ШПК-315 встроенный закрытый	шт.	1 025,68	1 054,25
302-0625	ШПК-315 встроенный с окном	шт.	1 096,77	1 127,32
302-0626	ШПК-320 навесной закрытый	шт.	1 241,90	1 276,49
302-0627	ШПК-320 навесной с окном	шт.	1 354,81	1 392,54
302-0628	ШПК-320 встроенный закрытый	шт.	1 304,00	1 340,32
302-0629	ШПК-320 встроенный с окном	шт.	1 384,17	1 422,73
302-0116	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400x400x70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)	компл.	498,20	512,08
302-0117	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320x320x70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель)	компл.	510,50	524,72
302-0234	Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7	компл.	76 138,17	78 258,92
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб:				
302-0013	50 (57) мм	шт.	66,42	68,27
302-0014	70 (76) мм	шт.	76,23	78,36
302-0015	80 (89) мм	шт.	81,44	83,71
302-0016	100 (108) мм	шт.	90,14	92,65
302-0017	125 (133) мм	шт.	109,54	112,59
302-0018	150 (159) мм	шт.	121,30	124,67
302-0019	200 (219) мм	шт.	146,58	150,66
302-0020	250 (273) мм	шт.	168,52	173,22
302-0021	300 (325) мм	шт.	201,45	207,06
302-0022	400 (426) мм	шт.	245,14	251,97
302-0023	500 (530) мм	шт.	299,02	307,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0024	600 (630) мм	шт.	342,32	351,86
302-0025	700 (720) мм	шт.	381,13	391,74
302-0026	800 (820) мм	шт.	424,04	435,86
302-0027	900 (920) мм	шт.	476,36	489,63
302-0028	1000 (1020) мм	шт.	519,47	533,94
302-0029	1200 (1220) мм	шт.	606,48	623,37
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	761,19	781,15
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	71,17	73,04
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером:				
302-1651	1x16 мм	шт.	2,95	3,02
302-1652	1x20 мм	шт.	2,95	3,02
302-1653	1x25 мм	шт.	3,37	3,45
302-1654	1x32 мм	шт.	3,37	3,45
302-1655	1x40 мм	шт.	6,27	6,42
302-1656	1x54 мм	шт.	7,07	7,23
302-1657	2x16 мм	шт.	2,95	3,02
302-1658	2x20 мм	шт.	3,37	3,45
302-1659	2x25 мм	шт.	3,37	3,45
302-1660	2x32 мм	шт.	3,79	3,88
302-1661	2x40 мм	шт.	8,82	9,03
302-1662	2x54 мм	шт.	9,91	10,14
302-1663	Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером ¾"x1 ¼"	шт.	72,02	73,68
302-2049	Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КИГ 71, диаметром 200 мм	шт.	526,46	537,25
302-2332	Редуктор переносной для кранов диаметром 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	шт.	21 612,57	22 055,85
302-2333	Редуктор переносной для кранов диаметром 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	шт.	29 620,16	30 227,67
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром:				
302-2337	10-32 мм	шт.	307,38	313,68
302-2338	40-50 мм	шт.	291,81	297,80
302-2339	65-80 мм	шт.	239,83	244,75
302-2340	100 мм	шт.	306,13	312,41
302-2334	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм	шт.	1 360,60	1 388,51
302-2335	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм	шт.	1 360,60	1 388,51
302-2336	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм	шт.	1 360,60	1 388,51
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:				
302-1461	½"	шт.	3,10	3,17
302-1462	¾"	шт.	3,78	3,87
302-1463	1"	шт.	4,12	4,21
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром:				
302-1514	50 мм	шт.	3,09	3,16
302-1515	110 мм	шт.	4,94	5,05
302-1464	Фиксатор для арматуры пластиковый	шт.	3,42	3,50
Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
302-1638	1x16 мм	шт.	6,79	6,95
302-1639	1x20 мм	шт.	6,79	6,95
302-1640	1x25 мм	шт.	7,88	8,06
302-1641	1x32 мм	шт.	7,93	8,11
302-1642	2x16 мм, длиной 35 мм	шт.	7,21	7,37
302-1643	2x16 мм, длиной 50 мм	шт.	7,21	7,37
302-1644	2x20 мм, длиной 35 мм	шт.	7,21	7,37
302-1645	2x20 мм, длиной 50 мм	шт.	7,21	7,37
302-1646	Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм	шт.	4,73	4,83
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:				
302-1099	№ 1 и 2	шт.	661,78	675,65
302-1100	№ 3 и 4	шт.	792,98	809,91
302-1101	№ 5	шт.	748,58	764,58
302-1102	№ 6 и 7	шт.	1 030,58	1 053,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Элеваторы 40с106к водоструйные:				
302-0118	№ 1	шт.	491,09	501,46
302-0119	№ 2	шт.	525,94	537,01
302-0120	№ 3	шт.	634,11	647,76
302-0121	№ 4	шт.	1 131,55	1 155,15
302-0122	№ 5	шт.	1 493,64	1 524,48
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа				
Регулятор давления:				
302-1734	газа РДТ 6М	шт.	6 537,90	6 685,01
302-1735	газа РД-32М	шт.	2 254,27	2 305,00
302-1731	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	4 734,48	4 841,00
302-1732	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	5 410,27	5 532,00
302-1733	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	21 867,97	22 360,00
302-0592	РДСГ1-0.5	шт.	69,98	71,40
302-0593	РДСГ1-1.2	шт.	95,63	97,57
302-0594	РДСГ2-1.2	шт.	110,81	113,05
302-0664	РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм	шт.	5 984,37	6 119,32
302-0665	РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм	шт.	6 732,41	6 884,22
302-0595	стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4 506,79	4 601,53
302-0596	стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	4 690,45	4 789,04
302-0597	стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	1 882,51	1 922,08
302-0598	стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	2 315,54	2 364,69
302-0599	чугунный РДБК-1-100	шт.	6 552,82	6 691,89
302-0600	чугунный РДБК-1-100п	шт.	6 033,20	6 161,25
302-0601	чугунный РДБК-1-50/25	шт.	4 878,12	4 979,16
302-0602	чугунный РДБК-1-50/35	шт.	4 727,97	4 825,91
302-0603	чугунный РДБК-1п-50/25	шт.	4 468,36	4 560,92
302-0604	чугунный РДБК-1п-50/35	шт.	4 040,91	4 124,61
302-0605	чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	шт.	8 460,01	8 633,52
302-0606	чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	шт.	8 708,67	8 887,28
302-0607	чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	шт.	5 956,42	6 079,19
302-0608	чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	шт.	6 183,33	6 310,78
302-0609	чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	шт.	3 119,46	3 183,44
302-0610	чугунный РДНК-50п	шт.	3 119,46	3 183,44
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	7 474,02	7 642,19
302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	10,53	10,79
302-0655	Напоромер НПМ-52	шт.	705,11	720,94
302-0663	Отборное устройство давления 16-225Н	шт.	164,59	168,29
302-0667	Прессостат (регулятор давления) КР136	шт.	681,56	696,86
Универсальный регулятор расхода и давления:				
302-0640	УРРД-25	шт.	3 065,88	3 134,70
302-0641	УРРД-50	шт.	4 113,40	4 205,74
302-0642	УРРД-80	шт.	5 090,61	5 204,89
302-0654	Регулятор давления "после себя" АИД, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов	компл.	5 372,69	5 493,29
Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:				
302-0643	25 мм	шт.	1 674,33	1 711,92
302-0644	50 мм	шт.	6 414,63	6 558,63
302-0645	80 мм	шт.	10 183,69	10 412,29
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром:				
302-0646	15 мм	шт.	109,05	111,50
302-0647	20 мм	шт.	108,62	111,06
302-0648	25 мм	шт.	198,91	203,38
302-0649	32 мм	шт.	448,54	458,61
302-0650	40 мм	шт.	452,44	462,60
302-0651	50 мм	шт.	709,87	725,80
302-0652	Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	126,38	129,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0653	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	компл.	721,22	737,41
302-0666	Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65	шт.	1 639,93	1 676,75
Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем				
302-1213	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А"	шт.	1 497,10	1 530,70
302-1214	Терминал концевой, "КТ-11"	шт.	489,43	500,41
302-1215	Терминал промежуточный, "КТ-12/III"	шт.	716,63	732,72
302-1216	Обжимная гильза, "ГЛ-2"	шт.	0,74	0,75
302-1217	Наземный ковер, "КНЗ"	шт.	3 826,73	3 912,63
302-1218	Настенный ковер, "КНС"	шт.	2 393,48	2 447,20
Группа: Соединительная арматура трубопроводов				
Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром:				
302-1707	50 мм	шт.	394,51	403,37
302-1708	60 мм	шт.	448,99	459,07
302-1709	80 мм	шт.	496,87	508,02
302-1710	100 мм	шт.	627,02	641,09
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:				
302-0123	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	232,81	238,13
302-0124	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	227,45	232,65
302-0125	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	232,81	238,13
302-0126	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	227,45	232,65
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:				
302-0127	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	453,64	464,01
302-0128	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	433,16	443,06
302-0129	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"x3/4"	шт.	467,50	478,19
302-0130	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4"x3/4"	шт.	446,08	456,28
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном:				
302-0131	для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	компл.	578,39	591,61
302-0132	для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"x1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения)	компл.	584,06	597,41
302-0133	для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"x1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	компл.	612,41	626,40
Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром:				
302-1411	117 мм	шт.	387,84	396,77
302-1412	140 мм	шт.	393,43	402,49
302-1413	175 мм	шт.	469,57	480,37
302-1414	200 мм	шт.	512,09	523,86
302-1415	235 мм	шт.	668,33	683,70
302-1416	270 мм	шт.	683,55	699,28
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1612	16 мм	шт.	2,63	2,69
302-1613	20 мм	шт.	3,62	3,70
302-1614	25 мм	шт.	4,28	4,38
302-1615	32 мм	шт.	8,23	8,42
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1620	16 мм	шт.	2,63	2,69
302-1621	20 мм	шт.	3,62	3,70
302-1622	25 мм	шт.	4,28	4,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1623	32 мм	шт.	8,23	8,42
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1616	16 мм	шт.	5,60	5,73
302-1617	20 мм	шт.	11,19	11,45
302-1618	25 мм	шт.	15,47	15,83
302-1619	32 мм	шт.	32,92	33,70
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
302-1624	16 мм	шт.	5,60	5,73
302-1625	20 мм	шт.	11,19	11,45
302-1626	25 мм	шт.	15,47	15,83
302-1627	32 мм	шт.	32,92	33,70
302-3234	Контргайка	шт.	2,01	2,06
302-3245	Контргайка хромированная диаметром 25 мм	шт.	6,36	6,51
302-3247	Контргайка латунная диаметром 15 мм	шт.	1,75	1,80
302-3248	Контргайка латунная диаметром 20 мм	шт.	2,19	2,24
Контргайка оцинкованная диаметром:				
302-3249	15 мм	шт.	1,34	1,37
302-3250	20 мм	шт.	1,44	1,48
302-3251	25 мм	шт.	2,25	2,31
302-3252	32 мм	шт.	2,57	2,63
302-3253	40 мм	шт.	3,21	3,28
302-3254	50 мм	шт.	4,84	4,95
Контргайка черная диаметром:				
302-3255	15 мм	шт.	1,15	1,17
302-3256	20 мм	шт.	1,22	1,24
302-3257	25 мм	шт.	1,93	1,98
302-3258	32 мм	шт.	2,21	2,26
302-3259	40 мм	шт.	2,54	2,60
302-3260	50 мм	шт.	3,81	3,90
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:				
302-3235	25 мм	шт.	2,01	2,06
302-3236	50 мм	шт.	5,15	5,27
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	537,63	550,00
302-0136	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм	шт.	180,51	184,67
302-0137	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	180,51	184,67
302-1480	Переходник Н-В размером ½"	шт.	39,74	40,66
302-1481	Переходник Н-В размером ¾"	шт.	73,67	75,37
302-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	79,39	80,99
302-1486	Переходник BROEN BALLOTHERM размером ½"х¾", с самоуплотняющимся седлом	шт.	23,08	23,61
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром:				
302-1435	15 мм	шт.	192,25	196,64
302-1436	20 мм	шт.	192,25	196,64
302-1437	25 мм	шт.	227,32	232,52
302-1438	32 мм	шт.	248,46	254,14
302-1439	40 мм	шт.	498,95	510,35
302-1440	50 мм	шт.	617,32	631,43
302-1441	65 мм	шт.	847,80	867,17
Переходник "Фузиотерм", размер:				
302-1400	20х16 мм	шт.	5,28	5,40
302-1401	25х20 мм	шт.	6,27	6,42
302-1402	32х25 мм	шт.	7,85	8,03
302-1403	50х32 мм	шт.	21,57	22,06
302-1404	110х90 мм	шт.	144,89	148,21
Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром:				
302-1417	15 мм	шт.	31,35	32,07
302-1418	20 мм	шт.	31,07	31,78
302-1419	25 мм	шт.	41,23	42,18
302-1420	32 мм	шт.	45,19	46,23
302-1421	40 мм	шт.	94,63	96,79
302-1422	50 мм	шт.	161,01	164,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1423	65 мм	шт.	276,82	283,15
Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,:				
302-1361	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 x 1/2"	шт.	7,57	7,74
302-1362	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 x 3/4"	шт.	9,80	10,03
302-1363	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 x 1"	шт.	20,06	20,52
302-1364	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	27,19	27,82
302-1365	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 x 1 1/2"	шт.	36,33	37,16
302-1366	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 x 2"	шт.	54,38	55,62
302-1367	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 x 1/2"	шт.	16,72	17,11
302-1368	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 x 3/4"	шт.	24,07	24,62
302-1369	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 x 1"	шт.	31,64	32,36
302-1370	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	41,46	42,41
302-1371	НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 x 1/2"	шт.	46,80	47,87
302-1372	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 x 1/2"	шт.	55,72	57,00
302-1373	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 x 3/4"	шт.	67,98	69,53
302-1374	НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 x 1"	шт.	124,81	127,66
302-1375	НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	238,48	243,93
302-1376	НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 x 1 1/2"	шт.	323,17	330,55
302-1377	НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 x 2"	шт.	394,50	403,51
302-1378	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 x 1/2"	шт.	41,23	42,18
302-1379	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 x 1/2"	шт.	51,26	52,43
302-1380	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 x 3/4"	шт.	79,12	80,93
302-1384	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 x 1"	шт.	108,09	110,56
302-1385	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 x 1 1/4"	шт.	209,51	214,30
302-1386	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 x 1 1/2"	шт.	231,80	237,10
302-1387	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 x 2"	шт.	348,81	356,79
Переходник комбинированный, марка "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром:				
302-1015	16 x 1/2"	шт.	93,17	95,30
302-1016	20 x 1/2"	шт.	112,55	115,13
302-1017	25 x 3/4"	шт.	143,76	147,04
302-1018	32 x 1"	шт.	162,70	166,42
302-1019	40 x 1 1/4"	шт.	200,60	205,18
302-1020	50 x 1 1/2"	шт.	300,89	307,76
302-1021	63 x 2"	шт.	453,56	463,93
Переходник комбинированный, марка "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром:				
302-1022	16 x 1/2"	шт.	100,30	102,59
302-1023	20 x 1/2"	шт.	119,24	121,96
302-1024	25 x 3/4"	шт.	147,10	150,46
302-1025	32 x 1"	шт.	184,99	189,22
302-1026	40 x 1 1/4"	шт.	222,88	227,97
302-1027	50 x 1 1/2"	шт.	304,23	311,18
302-1028	63 x 2"	шт.	453,56	463,93
Переходник марки "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:				
302-1029	16 x 1/2"	шт.	46,36	47,42
302-1030	20 x 1/2"	шт.	55,05	56,30
302-1031	20 x 3/4"	шт.	55,05	56,30
302-1032	25 x 1/2"	шт.	86,25	88,22
302-1033	25 x 3/4"	шт.	86,25	88,22
302-1034	32 x 1"	шт.	131,50	134,51
Переходник марки "Friatherm start PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:				
302-1035	16 x 1/2"	шт.	49,03	50,15
302-1036	20 x 1/2"	шт.	57,94	59,26
302-1037	20 x 3/4"	шт.	57,94	59,26
302-1038	25 x 3/4"	шт.	89,16	91,20
302-1039	32 x 1"	шт.	135,96	139,07
Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром:				
302-1040	20 x 1/2"	шт.	75,78	77,51
302-1041	25 x 3/4"	шт.	102,08	104,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1042	32 x 1"	шт.	128,61	131,55
302-1043	40 x 1 ¼"	шт.	378,90	387,56
302-1044	50 x 1 ½"	шт.	484,77	495,85
302-1045	63 x 2"	шт.	679,79	695,32
Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:				
302-1046	20 x ½"	шт.	54,61	55,86
302-1047	25 x ¾"	шт.	65,31	66,80
302-1048	32 x 1"	шт.	98,07	100,31
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:				
302-1236	15 мм	шт.	12,01	12,27
302-1237	20 мм	шт.	14,32	14,64
302-1238	25 мм	шт.	16,98	17,36
302-1239	32 мм	шт.	22,58	23,09
302-1240	40 мм	шт.	33,29	34,03
302-1241	50 мм	шт.	38,05	38,91
302-1242	65 мм	шт.	58,38	59,70
302-1243	80 мм	шт.	85,22	87,17
302-1205	15 мм, оцинкованные	шт.	7,27	7,44
302-1206	20 мм, оцинкованные	шт.	8,45	8,65
302-1207	25 мм, оцинкованные	шт.	13,85	14,17
302-1208	32 мм, оцинкованные	шт.	18,72	19,16
302-1209	40 мм, оцинкованные	шт.	22,79	23,32
302-1219	50 мм, оцинкованные	шт.	33,77	34,55
Соединения на стоне стальные: переходы, диаметром:				
302-1228	до 15 мм	шт.	3,27	3,38
302-1229	до 20 мм	шт.	5,24	5,36
302-1230	до 25 мм	шт.	5,53	5,65
302-1231	до 32 мм	шт.	9,14	9,33
302-1232	до 40 мм	шт.	9,30	9,50
302-1233	до 50 мм	шт.	18,65	19,04
302-1234	до 65 мм	шт.	22,71	23,19
302-1235	до 80 мм	шт.	29,86	30,50
Соединительная арматура трубопроводов:				
302-3375	переход диаметром 160*140 мм	10 шт.	257,29	263,21
302-3376	тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.	921,89	943,09
Соединительные детали «Vestol» размером:				
302-1381	½"	шт.	49,84	50,98
302-1382	¾"	шт.	79,74	81,57
302-1383	1"	шт.	126,24	129,14
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:				
302-1244	до 15 мм	шт.	16,48	16,83
302-1245	до 20 мм	шт.	19,39	19,80
302-1246	до 25 мм	шт.	31,24	31,91
302-1247	до 32 мм	шт.	48,48	49,50
302-1248	до 40 мм	шт.	73,71	75,24
302-1249	до 50 мм	шт.	92,66	94,61
302-1250	до 65 мм	шт.	138,97	141,90
302-1251	до 80 мм	шт.	196,07	200,20
Тройник размером:				
302-1474	½"	шт.	53,31	54,39
302-1475	¾"	шт.	73,30	74,78
302-1476	1"	шт.	93,32	95,20
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	244,38	250,00
Угольник Н-В размером:				
302-1471	½"	шт.	59,96	61,17
302-1472	¾"	шт.	89,96	91,77
302-1473	1"	шт.	108,29	110,47
302-1741	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	981,60	1 004,23
302-1742	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	964,29	986,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубопроводы				
Трубопроводы для внутренней канализации:				
302-1324	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	67,88	69,26
302-1325	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	133,97	136,71
302-1399	из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм	м	152,54	155,67
302-1111	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	29,11	29,75
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:				
302-1254	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	58,73	60,10
302-1255	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	99,81	102,10
302-1256	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	149,63	153,04
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:				
302-3288	50 мм	м	60,68	62,02
302-3293	65 мм	м	65,03	66,47
302-3289	80 мм	м	91,88	93,92
302-3290	100 мм	м	118,02	120,64
302-3291	125 мм	м	153,44	156,84
302-3292	150 мм	м	196,81	201,20
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:				
302-1311	15 мм	м	32,74	33,46
302-1312	20 мм	м	37,06	37,88
302-1313	25 мм	м	42,45	43,40
302-1314	32 мм	м	44,71	45,73
302-1315	40 мм	м	47,27	48,37
302-1316	50 мм	м	55,08	56,40
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:				
302-1331	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	48,63	49,71
302-1317	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	60,51	61,92
302-1318	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	77,85	79,67
302-1319	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	90,52	92,65
302-1320	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	103,40	105,91
302-1321	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	138,60	141,91
302-1322	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	168,54	172,64
302-1323	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	322,00	329,72
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:				
302-3339	50 мм	м	41,37	42,28
302-3340	110 мм	м	74,00	75,63
302-3341	150 мм	м	113,15	115,65
302-3342	200 мм	м	135,78	138,77
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения:				
302-3343	PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм	м	19,40	19,83
302-3344	PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	30,39	31,06
302-3345	PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	41,06	41,96
302-3346	PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	44,85	45,84
302-3347	PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	66,95	68,42
302-3348	PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	103,92	106,21
302-3349	PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	164,69	168,32
302-3350	PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	232,91	238,05
302-3351	PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм	м	334,46	341,83
302-3352	PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм	м	620,87	634,55
302-3353	PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	14,48	14,80
302-3354	PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм	м	19,09	19,51
302-3355	PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	м	25,69	26,25
302-3356	PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм	м	27,46	28,06
302-3357	PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м	40,70	41,60
302-3358	PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м	62,68	64,07
302-3359	PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	98,28	100,45
302-3360	PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	138,17	141,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3361	PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	197,94	202,31
302-3362	PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	290,94	297,35
Группа: Трубопроводы обвязки				
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:				
302-1595	40 мм	м	64,08	65,52
302-1596	50 мм	м	94,41	96,51
302-1597	80 мм	м	163,19	166,81
302-1598	100 мм	м	197,76	202,18
302-1599	150 мм	м	297,70	304,51
302-1600	200 мм	м	528,55	540,80
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:				
302-3294	до 40 мм	м	70,97	72,58
302-3295	до 50 мм	м	104,55	106,91
302-3296	до 80 мм	м	180,69	184,78
302-3297	до 100 мм	м	218,99	223,95
302-3298	до 150 мм	м	329,84	337,31
302-3299	до 200 мм	м	585,77	599,04
Группа: Трубы сливные				
302-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	61,40	62,84
302-0639	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.	46,39	47,53
302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	27,08	27,72
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)				
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:				
302-1210	№ 1,2; ДЛ-2,5; В-0,8	компл.	3 513,79	3 597,67
302-1211	№ 3,4,5; ДЛ-2,8; В-0,8	компл.	4 495,98	4 607,61
302-1212	№ 6,7; ДЛ-3,1; В-0,8	компл.	5 445,13	5 585,96
Узлы тепловые элеваторные:				
302-1428	№1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 314,36	3 399,92
302-1429	№2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 332,77	3 418,81
302-1430	№3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 756,27	3 853,23
302-1431	№4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 842,20	3 941,38
302-1432	№5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	3 860,61	3 960,27
302-1433	№6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	5 665,08	5 811,32
302-1434	№7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	5 910,60	6 063,18
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :				
302-0881	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	32,74	33,45
302-0882	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	37,05	37,87
302-0883	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	42,44	43,39
302-0884	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	48,62	49,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0885	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	54,19	55,44
302-0886	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	63,82	65,31
302-0887	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	43,03	43,95
302-0888	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	49,21	50,28
302-0889	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	54,62	55,81
302-0890	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	65,37	66,82
302-0891	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	76,90	78,62
302-0892	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	92,74	94,82
302-0893	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	107,74	110,19
302-0894	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	122,32	125,12
302-3338	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	142,44	146,14
302-0895	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	163,38	167,17
302-0896	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	194,64	199,17
302-0897	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	229,32	234,67
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:				
302-0898	50 мм	м	148,29	151,61
302-0899	100 мм	м	216,21	221,34
302-0900	150 мм	м	251,30	257,46
302-1220	Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубы)	компл.	6 370,50	6 536,25
302-1221	Смесительный узел SUR (P) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубы)	компл.	6 586,47	6 757,84
302-1222	Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубы)	компл.	11 013,45	11 300,00
302-1223	Смесительный узел SUR (P) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубы)	компл.	12 633,07	12 961,76

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S, 301-8684.....	10	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м3/ч, 301-6189	4
Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м3/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Г-Ц, 301-8629	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м3/ч, 301-6190	4
Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок), 301-7392	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м3/ч, 301-6191	4
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1756	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м3/ч, 301-6192	4
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1757	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м3/ч, 301-6193	4
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1758	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10, 301-6178	4
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1751	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001	4
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1755	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-20, 301-6179	4
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1752	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-25, 301-6180	4
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1753	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-3, 301-5600	4
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1754	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-30, 301-6181	4
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10, 301-0001	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-4, 301-6176	4
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20, 301-0002	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-6,3, 301-6177	4
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40, 301-0003	3	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО-1000/750, 301-0006	4
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760	4	Агрегаты воздушно-отопительные типа АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м3/ч, 301-6182	4	Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м3/ч, 301-6183	4	Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м3/ч, 301-6184	4	Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-300П, 301-0007	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м3/ч, 301-6185	4	Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м3/ч, 301-6186	4	Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005	4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м3/ч, 301-6187	4	Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 08, размером 1600x1085x990 мм, расходом воздуха 360-3240 м3/час, 301-7984	3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м3/ч, 301-6188	4	Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 12, размером 1860x1295x1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м3/час, 301-7985	3
		Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 20, размером 2080x1295x1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м3/час, 301-7986	3

Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 30, размером 2220x1596x1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м ³ /час, 301-7987.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0935.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0936.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0922.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0923.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0924.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0925.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0926.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0927.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0928.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0929.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм, 301-0930.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0931.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0932.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм, 301-0933.....	3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0934.....	3
Адаптер фланцевый.....	217
Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные, 301-0009.....	10
Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные, 301-0008.....	10
Арматура присоединительная КПА СБЛЗ,3-50/20/50, 301-8420.....	148
Арматура присоединительная КПА СБЛЗ,3-65/32/65, 301-8421.....	148
Арматура присоединительная КПА СБЛЗ,3-80/50/80, 301-8422.....	148
Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л, 301-8323	15
Бак металлический для воды емкостью 2 м ³ массой до 0,5 т, 301-1490.....	15
Бак металлический для воды емкостью 5 м ³ массой до 1 т, 301-1491.....	15
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м ³ , 301-1121.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м ³ , 301-1122.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м ³ , 301-1123.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м ³ , 301-1124.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м ³ , 301-1125.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м ³ , 301-1126.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м ³ , 301-1127.....	16

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м ³ , 301-1128.....	16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м ³ , 301-1129.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м ³ , 301-0010.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м ³ , 301-0011.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м ³ , 301-0012.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м ³ , 301-0013.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м ³ , 301-0014.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м ³ , 301-0015.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м ³ , 301-0016.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м ³ , 301-0017.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м ³ , 301-0018.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м ³ , 301-0019.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м ³ , 301-0020.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м ³ , 301-0021.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м ³ , 301-0022.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м ³ , 301-0023.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м ³ , 301-0024.....	16
Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м ³ , 301-0025.....	16
Баки расширительные марки N1000-Г/120, емкостью 1000 литров, 301-1817.....	17
Баки расширительные марки N120-Г/120, емкостью 200 литров, 301-1815.....	16
Баки расширительные марки N500-Г/120, емкостью 500 литров, 301-1816.....	16
Баки расширительные навесные, емкостью 12 л, 301-1135.....	16
Баки расширительные навесные, емкостью 18 л, 301-1136.....	16
Баки расширительные навесные, емкостью 25 л, 301-1137.....	16
Баки расширительные навесные, емкостью 40 л, 301-1138.....	16
Баки расширительные навесные, емкостью 5 л, 301-1133.....	16
Баки расширительные навесные, емкостью 8 л, 301-1134.....	16
Баки расширительные напольные, емкостью 100 л, 301-1160.....	16
Баки расширительные напольные, емкостью 35 л, 301-1157.....	16
Баки расширительные напольные, емкостью 50 л, 301-1158.....	16
Баки расширительные напольные, емкостью 80 л, 301-1159.....	16

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 150 л, 301-1174.....	16	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050.....	175
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 200 л, 301-1175.....	16	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм, 301-0051.....	175
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 250 л, 301-1176.....	16	Биотуалет торфяной	175
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 300 л, 301-1177.....	16	Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-КА25VАН.ТН, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт, 301-7775.....	130
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 500 л, 301-1178.....	16	Блок внутренний для кондиционера FXAQ20PV1, 301-8454.....	130
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 700 л, 301-1179.....	16	Блок внутренний для кондиционера FXAQ25PV1, 301-8456.....	130
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м ³ , 301-1130... 16		Блок внутренний для кондиционера FXAQ32PV1, 301-8455.....	130
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м ³ , 301-1131	16	Блок внутренний для кондиционера FXFQ32P9VEB, 301-8457.....	130
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м ³ , 301-1132... 16		Блок внутренний для кондиционера FXFQ50P9VEB, 301-8458.....	130
Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м ³ , 301-8628.....	15	Блок внутренний для кондиционера FXFQ63P9VEB, 301-8460.....	130
Баллоны для закиси азота, 301-3363.....	17	Блок внутренний для кондиционера FXFQ80P9VEB, 301-8459.....	130
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) вместимостью 1 л, 301-0026.....	17	Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.ТН, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт, 301-7774.....	130
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) вместимостью 27 л, 301-0028.....	17	Блок горелок типа 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м ³ /ч, 301-7123.....	82
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) вместимостью 5 л, 301-0027.....	17	Блок горелок типа ОГСД-39-00 производительностью до 30 м ³ /ч, 301-7124.....	82
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) вместимостью 50 л, 301-0029.....	17	Блок наружный для кондиционера RXYQ14P9W 1В, 301-8452.....	130
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см ²), ГОСТ 949-73, вместимостью 10 л, 301-1648.....	17	Блок наружный для кондиционера RXYQ18P9W 1В, 301-8453.....	130
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см ²), ГОСТ 949-73, вместимостью 40 л, 301-1649.....	17	Блок регулирующий АФА-1,0-5,0 бар, 301-7339.....	5
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см ²), ГОСТ 949-73, вместимостью 5 л, 301-1647.....	17	Блок управления автоматики приточной установки П1, 301-8651.....	10
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046	175	Блок управления автоматики приточной установки П2, П7, П16, 301-8652	10
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045.....	175	Блок управления автоматики приточной установки П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24, 301-8653	10
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями		Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки, 301-1800	130
крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047.....	175	Блоки приемные прямооточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-3131.....	5
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049.....	175	Блоки приемные прямооточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-3137.....	5
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048.....	175	Блоки приемные прямооточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-3132.....	5
		Блоки приемные прямооточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-3138.....	5
		Блоки приемные прямооточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-3133.....	5
		Блоки приемные прямооточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-3134.....	5

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-3135.....	5	сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052.....	176
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-3136.....	5	Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ- 1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-3121.....	5	Ванны купальные прямообортные чугунные эмалированные без смесителя с уравниателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм, 301- 0054	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-3127	5	Ванны купальные прямообортные чугунные эмалированные без смесителя с уравниателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1910х800х612 мм, 301- 0055	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-3122.....	5	Ванны купальные прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-3123	5	Ванны купальные прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-3124.....	5	Ванны купальные угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-3125.....	5	Ванны купальные угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545	176
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-3126.....	5	Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм, 301- 1544	176
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-3128	5	Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543	176
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-3129	5	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм, 301-8335	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-3141.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-3147	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-3148	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-3142.....	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142.....	176
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-3149	5	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом	
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-3150	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-3143	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-3144.....	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-3145.....	5		
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-3146.....	5		
Блочка, 301-2025	144		
Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547.....	176		
Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548.....	176		
Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм, 301-7376.....	177		
Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм, 301-7373	177		
Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ- 1/530/1010, размером 1010х630х870 мм, 301-7374.....	177		
Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм, 301-7377	177		
Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм, 301-7375	177		
Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском,			

без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143	176	(10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм, 302-1160	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1161	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1162	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1163	190
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429	176	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1164	190
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 110 мм, 302-0091	186
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные, 301-0466	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 140 мм, 302-0092	186
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ручные, 301-0467	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 160 мм, 302-0093	186
Ванны ножные 480х320х285 мм, ГИ-49, 301-1549	176	Вентили муфтовые чугунные диаметром 63 мм, 302-0088	186
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм, 301-1635	145	Вентили муфтовые чугунные диаметром 75 мм, 302-0089	186
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 301-1634	145	Вентили муфтовые чугунные диаметром 90 мм, 302-0090	186
Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15БЗрА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1171	186	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1133	186
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970	214	Вентили пожарные угловые сальниковые 15КЧ11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1172	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм, 302-1157	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1134	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм, 302-1158	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1135	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм, 302-1159	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1136	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм, 302-1160	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1137	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 40 мм, 302-1161	190	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1138	186
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 50 мм, 302-1162	190	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1470	187
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 63 мм, 302-1163	190	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1465	187
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 75 мм, 302-1164	190	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1466	187
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 90 мм, 302-1165	190	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1467	187
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 100 мм, 302-1166	190		

[illegible]

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1342	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1343	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1344	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1345	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1346	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1302	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1304	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-0001	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1303	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1451	186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1452	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0002	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-0003	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-0004	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-0005	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-0006	186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-0007	186
Вентили проходные муфтовые диаметром 200 мм, 302-1014	186
Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139	186
Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-0149	189
Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-0150	189
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1257	188

231

[illegible]

[illegible]

Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) угловой, размером 3/4.....	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 B, производительность 340 м ³ /час, 301-2459	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм, 302-1150	190	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 C, производительность 430 м ³ /час, 301-2460	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм, 302-1151	190	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 D, производительность 540 м ³ /час, 301-2461	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм, 302-1152	190	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 B, производительность 665 м ³ /час, 301-2462	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 302-1153	190	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 C, производительность 700 м ³ /час, 301-2464	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм, 302-1154	190	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 D, производительность 795 м ³ /час, 301-2463	47
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм, 302-1155	190	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 A, производительность 900 м ³ /час, 301-2465	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) прямой, размером 1/2	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 B, производительность 950 м ³ /час, 301-2466	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) прямой, размером 3/4	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 C, производительность 1010 м ³ /час, 301-2467	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) угловой, размером 1/2	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 D, производительность 1260 м ³ /час, 301-2468	47
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) угловой, размером 3/4	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 E, производительность 1135 м ³ /час, 301-2469	47
Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), 302-1589	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 A, производительность 1450 м ³ /час, 301-2470	47
Вентиль цапковый игольчатый 15нж546к для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-3324	192	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 B, производительность 1950 м ³ /час, 301-2471	47
Вентиль цапковый проходной 15с116к для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-3322	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 C, производительность 1450 м ³ /час, 301-2472	47
Вентиль цапковый проходной 15с96к для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-3320	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 355 C, производительность 1700 м ³ /час, 301-2473	47
Вентиль цапковый проходной 15с96к для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром, диаметром 15 мм, 302-3321	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 C, производительность 1700 м ³ /час, 301-2474	48
Вентиль цапковый угловой 15с136к1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см ²), диаметром 6 мм, 302-3323	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 D, производительность 2100 м ³ /час, 301-2475	48
Вентиль цапковый, 302-3319	191	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 F, производительность 2500 м ³ /час, 301-2476	48
Вентилятор осевой DECOR 100C, 301-7399	21	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 A, производительность 4150 м ³ /час, 301-2477	48
Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м ³ /час, 301-3337	48	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 B, производительность 3000 м ³ /час, 301-2478	48
Вентиляторы канальные	46	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 C, производительность 4500 м ³ /час, 301-2479	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 A, производительность 230 м ³ /час, 301-2456	47		
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 B, производительность 340 м ³ /час, 301-2457	47		
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 C, производительность 450 м ³ /час, 301-2458	47		

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 D, производительность 3750 м ³ /час, 301-2480	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 E, производительность 4200 м ³ /час, 301-2481	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 F, производительность 2800 м ³ /час, 301-2482	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 A, производительность 5040 м ³ /час, 301-2483	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 B, производительность 6480 м ³ /час, 301-2484	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 C, производительность 6150 м ³ /час, 301-2485	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 D, производительность 7920 м ³ /час, 301-2486	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 E, производительность 6480 м ³ /час, 301-2487	48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 50x25 B, производительность 1950 м ³ /час, 301-7430	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 D, производительность 3750 м ³ /час, 301-7431	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 F, производительность 5800 м ³ /час, 301-7432	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 C, производительность 4500 м ³ /час, 301-7534	47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 80x50 D, производительность 7920 м ³ /час, 301-7433	47
Вентиляторы канальные ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт, 301-4689	45
Вентиляторы канальные ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт, 301-4690	45
Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт, 301-4691	45
Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт, 301-4692	45
Вентиляторы канальные ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт, 301-4693	45
Вентиляторы канальные ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт, 301-4694	45
Вентиляторы канальные ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт, 301-4695	45
Вентиляторы канальные ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт, 301-4720	46
Вентиляторы канальные ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт, 301-4721	46

Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт, 301-4701	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт, 301-4700	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт, 301-4702	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт, 301-4705	46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт, 301-4704	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт, 301-4706	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт, 301-4709	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт, 301-4708	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт, 301-4711	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт, 301-4710	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт, 301-4713	46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт, 301-4712	46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт, 301-4714	46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт, 301-4715	46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт, 301-4716	46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт, 301-4717	46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт, 301-4718	46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт, 301-4719	46
Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт, 301-4697	45
Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт, 301-4696	45
Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт, 301-4699	46
Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт, 301-4698	46
Вентиляторы канальные ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт, 301-4703	46
Вентиляторы канальные ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт, 301-4707	46
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 250 D3, производительность 1800 м ³ /час, 301-7951	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 315 B3, производительность 2300 м ³ /час, 301-7952	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 355 C1, производительность 3200 м ³ /час, 301-7953	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 А, производительность 250 м ³ /час, 301-2444	47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 С, производительность 320 м ³ /час, 301-2445	47

[illegible]

Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3534	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3535	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3536	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3531	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3532	18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3533	18
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3498	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3499	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3496	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3497	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3502	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3500	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3501	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3485	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3486	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3487	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3488	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3489	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3493	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3494	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт, 301-3495	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3490	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3491	17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3492	17
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 1240 м³/ч, марка ТКК 400 D, 301-1769	45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 355 м³/ч, марка ТКС 300 В, 301-1766	45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 465 м³/ч, марка ТКС 300 С, 301-1767	45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 700 м³/ч, марка ТКС 400 А, 301-1768	45
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112MB8, 301-0065	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062	18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063	18
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-4Р, 301-8002	18
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-6.3Р, 301-8003	18
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3599	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3600	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3601	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3584	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3585	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3586	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3587	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3588	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3589	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3590	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3591	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3592	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3593	20

Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3594	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3595	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3596	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3597	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3598.....	20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3579.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3580	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3581	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3582.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3583.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт, 301-3554.....	18
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3555.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3556.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3557.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт, 301-3558.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3559.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3560.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3561.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3562	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3563.....	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3564.....	19

Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3565	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3566	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3567	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3568	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3569	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3570	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3571	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3572	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3573	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3578	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3574	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3575	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3576	19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3577	19
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА 80-06, 301-0086	18
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА 80-А6, 301-0087	18
Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м ³ /час, мощность двигателя 15 Вт, 301-7647.....	21
Вентиляторы осевые серии	20, 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4614.....	38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4612.....	38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4610	38

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

255

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя А ИМ90L6, 301-0771	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя А ИМ132S6, 301-0824	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя А ИМ132S8, 301-0822	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя А ИМ132M6, 301-0826.....	45
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя А ИМ160S6, 301-0832	45
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали N 5K-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099	43
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали N 5K-02, тип электродвигателя 4АМ160M4, 301-0100.....	43
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали N 6.3K-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101	43
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали N 6.3K-02А, тип электродвигателя 4АМ180M6, 301-0102.....	43
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали N 8K-01А, тип электродвигателя 4АМ200M6, 301-0103.....	43
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали N 8K-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104.....	43
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5K, тип электродвигателя 4АМХ80B4, 301-0109.....	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3K, тип электродвигателя 4АМХ112M4, 301-0110	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63B2, 301-0105.....	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106.....	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107.....	44
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108.....	44
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764	45
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80B4У3, 301-1765.....	45
Вентиляторы радиальные низкого давления из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008	42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8, 301-8129.....	43

[illegible]

[illegible]

Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВт, 301-8015.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВт, 301-8018.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВт, 301-8016.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВт, 301-8014.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВт, 301-8017.....	43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВт, 301-8019.....	43
Вентиляторы центробежные Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт, 301-7503	48
Вентиляторы центробежные Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт, 301-7504	48
Вентиляторы центробежные Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт, 301-7505	48
Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470.....	183
Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303x732 мм, 301-0469.....	183
Виброизоляторы пружинные до № 38, 301-0144.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 39, 301-0145.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 40, 301-0146.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 41, 301-0147.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 42, 301-0148.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 43, 301-0149.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 44, 301-0150.....	49
Виброизоляторы пружинные до № 45, 301-0151.....	49
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361.....	155
Водомеры диаметром 150 мм (СТВ-150), 301-7260.....	55
Водомеры диаметром 80 мм (СТВ-80), 301-7259.....	55
Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100), 301-1524.....	55
Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65), 301-1523.....	55
Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ² , 301-1601.....	10
Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ² , 301-1602.....	10
Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ² , 301-1603.....	10
Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ² , 301-1604.....	10
Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ² , 301-1605.....	10
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7317.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7322.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7323.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7318.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7324.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7319.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7316.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7320.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7321.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7325.....	11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7326.....	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 11 кВт, 301-7421.....	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 3 кВт, 301-7417.....	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 5 кВт, 301-7418.....	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 7 кВт, 301-7419.....	11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 9 кВт, 301-7420.....	11
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм, 301-1623.....	10

Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм, 301-1624.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775.....	57
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм, 301-1625.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777.....	57
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм, 301-1627.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776.....	57
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм, 301-1626.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778.....	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м ³ , 301-0152.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779.....	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 объемом 1,6 м ³ , 301-0153.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780.....	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 объемом 2,5 м ³ , 301-0154.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782.....	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 объемом 4 м ³ , 301-0155.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781.....	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N K.280 объемом 0,4 м ³ , 301-0156.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783.....	57
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N K.281 объемом 0,64 м ³ , 301-0157.....	10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784.....	57
Водоросли синтетические со стальным нержавеющей сердечником типа.....	174	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801.....	57
Водосчетчик ультразвуковой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 20 мм, 301-3006.....	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802.....	57
Водосчетчик ультразвуковой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 32 мм, 301-3007.....	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785.....	57
Водосчетчик ультразвуковой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 50 мм, 301-3008.....	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031.....	57
Водосчетчик ультразвуковой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 80 мм, 301-3009.....	55	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803.....	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 100 мм, 301-0158.....	56	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821.....	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм, 301-0159.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822.....	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 250 мм, 301-0160.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806.....	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм, 301-0161.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807.....	57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 500 мм, 301-0162.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804.....	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805.....	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808.....	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813.....	57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774.....	57	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814.....	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809.....	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810.....	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811.....	57
		Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812.....	57
		Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм, 301-4794.....	61
		Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм, 301-4795.....	61

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070.....	62	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8144.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071.....	62	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8145.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072.....	62	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8146.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095.....	63	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8147.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094.....	63	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8148.....	63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093.....	63	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8149.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 100 мм, 301-4811.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8150.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 110 мм, 301-4812.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8151.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 120 мм, 301-4813.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8152.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 125 мм, 301-4814.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8153.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 130 мм, 301-4815.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8154.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 140 мм, 301-4816.....	62	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8155.....	63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 150 мм, 301-4817.....	62	Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт, 301-8328.....	48
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 160 мм, 301-4818.....	62	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1863	6
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 200 мм, 301-4819.....	62	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1864	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8138.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-1865	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8139.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1866	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8140.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1859	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8141.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1860...	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8142.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1861...	6
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8143.....	63	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1862...	6
		Воздухонагреватели без обводного канала одnorядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1855	5
		Воздухонагреватели без обводного канала одnorядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1856	5
		Воздухонагреватели без обводного канала одnorядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-1857	6
		Воздухонагреватели без обводного канала одnorядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1858	6

Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18515	
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852...	5
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853...	5
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854...	5
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 100-2-2.5 VEAB, 301- 2154.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 125-2-2.5 VEAB, 301- 2155.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 160-2-2.5 VEAB, 301- 2156.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 200-2-2.5 VEAB, 301- 2157.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 250-2-2.5 VEAB, 301- 2158.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 315-2-2.5 VEAB, 301- 2159.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 400-2-2.5 VEAB, 301- 2160.....	8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 500-2-2.5 VEAB, 301- 2161.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136.....	8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116.....	7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117.....	7

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Воздуонагреватели электрические для круглых воздухопроводов марки VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026.....	7
Воздуонагреватели электрические для круглых воздухопроводов марки VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051.....	7
Воздуонагреватели электрические для круглых воздухопроводов марки VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052.....	7
Воздуонагреватели электрические для круглых воздухопроводов марки VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053.....	7
Воздуонагреватели электрические для круглых воздухопроводов марки VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054.....	7
Воздуоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 10 мм, присоединение 3/8.....	65
Воздуоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 15 мм, присоединение 1/2.....	65
Воздуоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489.....	65
Воздуоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметр 15 мм, 301-8336.....	66
Воздуораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218.....	64
Воздуораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216.....	64
Воздуораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217.....	64
Воздуораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР с ручным управлением, 301-0219.....	64
Воздуораспределители панельные перфорированные.....	64
Воздуораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220.....	64
Воздуораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205.....	64
Воздуораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206.....	64
Воздуораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207.....	64
Воздуораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208.....	64
Воздуораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209.....	64
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223.....	65
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224.....	65
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225.....	65
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221.....	65
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222.....	65
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 250 кг, 301-1867.....	65
Воздуораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 475 кг, 301-1868.....	65
Воздуораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214.....	64
Воздуораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215.....	64
Воздуораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 2,5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210.....	64
Воздуораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211.....	64
Воздуораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212.....	64
Воздуораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м ² , 301-0184.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м ² , 301-0185.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0186.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0187.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0188.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0189.....	64
Воздуораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали	

[illegible][illegible]

ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180.....	64	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227.....	65
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181.....	64	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь, 301-5864.....	82
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179.....	64	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет, 301-5863.....	81
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182.....	64	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка, 301-5890.....	82
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ГЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183.....	64	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5889.....	82
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм, 301-1141.....	65	Воронка водосточная диаметром 100 мм, 301-3302.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм, 301-1142.....	65	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1143.....	65	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00, 301-1351	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1144.....	65	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00, 301-1350	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм, 301-1145.....	65	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектom крепежных деталей, 301-1525.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1146.....	65	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь, 301-5861.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1147.....	65	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет, 301-5860.....	81
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм, 301-1139.....	65	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, оцинковка, 301-5888.....	82
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм, 301-1140.....	65	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5887.....	82
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228.....	65	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм, 301-5834	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229.....	65	Воронка сливная диаметром 100 мм, 301-3304.....	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230.....	65	Воронка сливная диаметром 150 мм, 301-3305.....	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226.....	65	Воронка сливная диаметром 50 мм, 301-3303.....	81
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, ...		Воронки фарфоровые, 301-0648.....	81
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 100/100 мм, 301-6279.....	60
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/1000 мм, 301-6366.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/315 мм, 301-6361.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/400 мм, 301-6362.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/500 мм, 301-6363.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/630 мм, 301-6364.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/800 мм, 301-6365.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/100 мм, 301-6280.....	60
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/125 мм, 301-6281.....	60
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/1000 мм, 301-6372.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/315 мм, 301-6367.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/400 мм, 301-6368.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/500 мм, 301-6369.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/630 мм, 301-6370.....	61
		Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/800 мм, 301-6371.....	61

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-16, размером 1200х1200 мм, 301-1332	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-2,5, размером 200х200 мм, 301-1324.....	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-20, размером 1600х1600 мм, 301-1333	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-3,2, размером 250х250 мм, 301-1325.....	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм, 301-1326.....	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-5, размером 400х400 мм, 301-1327	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-6,3, размером 500х500 мм, 301-1328.....	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-8, размером 600х600 мм, 301-1329.....	51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 190/225, 301-7919.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 310/311, 301-7920.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 355/500, 301-7921.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 560/630, 301-7922.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 710, 301-7923..	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 800/900, 301-7924.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 310/311, 301-7925.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 355/500, 301-7926.....	51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 560/630, 301-7927.....	51
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 350 мм, 301-6145.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 400 мм, 301-6146.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 450 мм, 301-6147.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 500 мм, 301-6148	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см ²), диаметром 600 мм, 301-6149	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-6139.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-6140.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-6141.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 301-6142	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 250 мм, 301-6143.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм, 301-6144.....	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-6134	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-6135	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-6136	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-6137	50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-6138	50
Втулки полихлорвиниловые, 301-1310.....	145
Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м, 301-7389	109
Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519	184
Выпуски цементационные клапанные, 301-3335.....	145
Вытяжка кухонная.....	82
Вытяжки от газовых колонок, 301-1120.....	82
Вьюшки, 301-1501	144
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС	218
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2.....	217
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2.....	217
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для однострующей системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2.....	217

Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 217	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 750 мм, 302- 0611..... 214
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 217	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113..... 214
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 217	Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой, 301-7402.... 17
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4 217	Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки, 301-1818 130
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 217	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода, 301-7560..... 137
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 217	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм, 301-7589..... 153
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 217	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) ГЗ-6,3-10-100, 301-7367 146
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 217	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) ГЗ-6,3-10-200, 301-7368 146
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 217	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12X18H10T, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²) ГЗ-6,3-10-300, 301-7369 146
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4 217	Глазок смотровой с заслонками, 301-0031..... 82
Гарнитура туалетная вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм, 301-1528 184	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234..... 51
Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час, 301-8434..... 173	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235..... 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1000 мм, 302- 0612..... 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236..... 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1250 мм, 302- 0613..... 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237..... 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1500 мм, 302- 0614..... 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238..... 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1750 мм, 302- 0615..... 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239..... 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 2000 мм, 302- 0616..... 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240..... 51
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 2250 мм, 302- 0617..... 214	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241..... 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242..... 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243..... 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232..... 51
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233..... 51
	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800x500x1000 мм, 301-2835..... 52

Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм, 301-2853.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм, 301-2836.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм, 301-2837.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм, 301-2838....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм, 301-2839	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм, 301-2840	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм, 301-2841	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм, 301-2842	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм, 301-2843	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм, 301-2844	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм, 301-2845	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм, 301-2846	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм, 301-2847.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм, 301-2848.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм, 301-2849.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм, 301-2850.....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм, 301-2851	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм, 301-2852	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм, 301-2854	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм, 301-2855	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм, 301-2856....	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм, 301-2857	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм, 301-2858	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм, 301-2859	52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм, 301-2860	52
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм, 301-6616.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 30-15, размер 300х150х1014 мм, 301-6609	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 50-25, размер 500х250х1014 мм, 301-6610	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм, 301-6611	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-35, размер 600х350х1014 мм, 301-6612.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 70-40, размер 700х400х1014 мм, 301-6613.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 80-50, размер 800х500х1014 мм, 301-6614.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 90-50, размер 900х500х1016 мм, 301-6615.....	53
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244	51
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245	51
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301- 0246	51
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм, 301-0841	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252	52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5695	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5721	53

[illegible]

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x1500 мм, 301-5717	53	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600x350 мм, 301-5621	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x1500 мм, 301-5743	53	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600x350 мм, 301-5622	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x2000 мм, 301-5718	53	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700x400 мм, 301-5623	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x2000 мм, 301-5744	53	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700x400 мм, 301-5624	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200x2000 мм, 301-5719	53	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800x500 мм, 301-5625	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x2000 мм, 301-5745	53	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800x500 мм, 301-5626	52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600x2000 мм, 301-5720	53	Головка нагнетателя, 301-3326	162
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600x2000 мм, 301-5746	53	Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТП 2-6, сечение обечайки 500x500 мм, 301- 5629	52	Головка соединительная ГЦ-70, 301-6114	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000x500 мм, 301-5627	52	Головка соединительная ГЦ-80, 301-6115	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000x500 мм, 301-5628	52	Головка соединительная муфтовая ГМ-50, 301-6109	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300x150 мм, 301-5611	52	Головка соединительная муфтовая ГМ-70, 301-6110	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300x150 мм, 301-5612	52	Головка соединительная муфтовая ГМ-80, 301-6111	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400x200 мм, 301-5613	52	Головка соединительная муфтовая ГМВ-100, 301-6112	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400x200 мм, 301-5614	52	Головка соединительная муфтовая ГМВ-125, 301-6113	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500x250 мм, 301-5615	52	Головка соединительная рукавная ГР-50, 301-6103 ..	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500x250 мм, 301-5616	52	Головка соединительная рукавная ГР-70, 301-6104 ..	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500x300 мм, 301-5617	52	Головка соединительная рукавная ГР-80, 301-6105 ..	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500x300 мм, 301-5618	52	Головка соединительная рукавная ГРВ-100, 301-6107	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600x300 мм, 301-5619	52	Головка соединительная рукавная ГРВ-125, 301-6106	162
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600x300 мм, 301-5620	52	Головка соединительная рукавная ГРВ-150, 301-6108	162
		Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, 301- 7201	116
		Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, 301- 7200	116
		Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173	162
		Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 70 мм, 301-7255	162
		Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 80 мм, 301-7256	162
		Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм, 301-3332	162
		Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм, 301-3333	162

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм, 301-3334.....	162
Головки переходные рукавные ГП-50/70, 301-1368..	162
Головки переходные рукавные ГП-50/80, 301-1369..	162
Головки переходные рукавные ГП-70/80, 301-1370..	162
Головки-заглушки ГЗ-50, 301-1629.....	162
Головки-заглушки ГЗ-70, 301-1630.....	162
Головки-заглушки ГЗ-80, 301-1631.....	162
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 10 производительностью 10 м ³ /ч, 301-1619.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 20 производительностью 20 м ³ /ч, 301-1620.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 5 производительностью 5 м ³ /ч, 301-1618.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 50 производительностью 50 м ³ /ч, 301-1621.....	82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н- 75 производительностью 75 м ³ /ч, 301-1622.....	82
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 140 м ³ /ч, 301- 7328.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 226 м ³ /ч, 301- 7329.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 340 м ³ /ч, 301- 7330.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 508 м ³ /ч, 301- 7331.....	83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 94 м ³ /ч, 301- 7327.....	83
Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм, 301-7558.....	137
Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410, 301-1272.....	184
Градирни ГРД-100 из нержавеющей стали, 301-6208..	49
Градирни ГРД-100 из углеродистой стали, 301-6209..	49
Градирни ГРД-12 из нержавеющей стали, 301-6198....	49
Градирни ГРД-12 из углеродистой стали, 301-6199....	49
Градирни ГРД-150 из нержавеющей стали, 301-6210..	49
Градирни ГРД-150 из углеродистой стали, 301-6211..	49
Градирни ГРД-16 из нержавеющей стали, 301-6200....	49
Градирни ГРД-16 из углеродистой стали, 301-6201....	49
Градирни ГРД-24 из нержавеющей стали, 301-6202....	49
Градирни ГРД-24 из углеродистой стали, 301-6203....	49
Градирни ГРД-32 из нержавеющей стали, 301-6204....	49
Градирни ГРД-32 из углеродистой стали, 301-6205....	49
Градирни ГРД-350 из нержавеющей стали, 301-6212..	49
Градирни ГРД-350 из углеродистой стали, 301-6213..	49
Градирни ГРД-4 из нержавеющей стали, 301-6194.....	48
Градирни ГРД-4 из углеродистой стали, 301-6195.....	48
Градирни ГРД-50 из нержавеющей стали, 301-6206....	49
Градирни ГРД-50 из углеродистой стали, 301-6207....	49
Градирни ГРД-8 из нержавеющей стали, 301-6196.....	48
Градирни ГРД-8 из углеродистой стали, 301-6197.....	48
Гребенки из инструментальной стали 1.....	153
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582.....	83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583.....	83
Грязевики диаметром труб 1000 мм, 301-1890.....	83
Грязевики диаметром труб 300 мм, 301-1881.....	83
Грязевики диаметром труб 350 мм, 301-1882.....	83
Грязевики диаметром труб 400 мм, 301-1883.....	83
Грязевики диаметром труб 450 мм, 301-1884.....	83
Грязевики диаметром труб 500 мм, 301-1885.....	83
Грязевики диаметром труб 600 мм, 301-1886.....	83
Грязевики диаметром труб 700 мм, 301-1887.....	83
Грязевики диаметром труб 800 мм, 301-1888.....	83
Грязевики диаметром труб 900 мм, 301-1889.....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163....	83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 325 мм и выше, 301-1302.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1826.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1827.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1828.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1823.....	83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1824.....	83

Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1825.....	83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260.....	83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261.....	83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256.....	83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257.....	83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258.....	83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259.....	83
Датчик потока Pahlen, 301-8429.....	153
Датчик температуры в помещении ESM-10, 301-7539.....	153
Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65x235x50 мм, 301-7964.....	153
Датчик температуры канальный TG-K330, 301-7549.....	153
Датчик температуры комнатный TG-R 430, 301-7763.....	153
Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм, 301-7169.....	153
Датчик температуры поверхностный TG-A130, 301-7548.....	153
Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм, 301-7170.....	153
Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ-4-0,5, 301-8691.....	147
Датчик-реле давления ДД-1,6, 301-8614.....	147
Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра, 301-8337.....	147
Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6, 301-8338.....	147
Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2, 301-8615.....	147
Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM 11, 301-8693.....	153
Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М, 301-8692.....	153
Датчик-реле уровня РОС-301, 301-7547.....	147
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250x500 мм, 301-1169.....	144
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900x400 мм, 301-1170.....	144
Двери стальные для вентиляционных камер размером 400x900 мм, 301-0271.....	144

Двери стальные для вентиляционных камер размером 500x1250 мм, 301-0270.....	144
Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250x500 мм, 301-1171.....	144
Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900x400 мм, 301-1172.....	144
Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500.....	144
Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали, 301-7265.....	183
Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика, 301-7266.....	183
Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали, 301-7263.....	183
Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика, 301-7264.....	183
Держатель для ванны, 301-7267.....	183
Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, медь, 301-5847.....	81
Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет, 301-5846.....	81
Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, медь, 301-5845.....	81
Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет, 301-5844.....	81
Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, оцинковка, 301-5882.....	82
Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5881.....	82
Держатель желоба МП, размер 120x86 мм, 301-5827.....	81
Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5874.....	82
Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5873.....	82
Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76x102 мм, 301-5840.....	81
Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5872.....	82
Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5871.....	82
Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм, 301-5839.....	81
Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5892.....	82
Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5891.....	82
Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги, 301-7261.....	183
Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги, 301-7262.....	183
Детектор повреждений трубопровода переносной, марка.....	217
Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода, 301-7559.....	137
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 100 мм, 301-5669.....	84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 1000 мм, 301-5681.....	84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 125 мм, 301-5670.....	84

[illegible]

Диафрагмы камерные диаметром 400 мм, 301-1642... 85	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-1904.....93
Диафрагмы камерные диаметром 80 мм, 301-1636..... 85	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912.93
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 300х300 мм, 301-1073..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913.93
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм, 301-1074..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914.93
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 300х300 мм, 301-1076..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915.93
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 450х450 мм, 301-1077..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916.93
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 600х600 мм, 301-1078..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917.93
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 250 мм, 301-7997..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918.93
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 315 мм, 301-7998..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911...93
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 355 мм, 301-7999..... 65	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919.93
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 400 мм, 301-8000..... 65	Душники и розетки, 301-1505.....144
Диффузоры потолочные металлические..... 65	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм, 301-8287.....145
Диффузоры потолочные пластиковые.....64, 65	Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна, 301-8286.....145
Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали, 301-7268..... 183	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л, 301-8324.....15
Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика, 301-7269..... 183	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л, 301-8325.....16
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905..... 93	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brilliant 30, 301-8326.....16
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906..... 93	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140, 301-8327.....16
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907..... 93	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали, 301-7274.....184
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908..... 93	Ершик туалетный с ведром пластиковый, 301-7273..184
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909..... 93	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь, 301-5843.....81
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910..... 93	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет, 301-5842.....81
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм, 301-1901..... 93	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка, 301-5884.....82
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм, 301-1902..... 93	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5883.....82
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм, 301-1903..... 93	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм, 301-5826.....81
	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е, 301-8291.....5
	Завеса тепловая.....5
	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В,

мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м ³ /час, подогревом воздуха 23 град., 301-7098.....	4	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь, 301-5849.....	81
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м ³ /час, подогревом воздуха 9-18 град., 301-7099.....	4	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5848.....	81
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м ³ /час, подогревом воздуха 18-25 град., 301-7100.....	4	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка, 301-5886.....	82
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м ³ /час, подогревом воздуха 23-30 град., 301-7101.....	4	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5885.....	82
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м ³ /час, подогревом воздуха 16-22 град., 301-7102.....	4	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6632.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м ³ /час, подогревом воздуха 12-15 град., 301-7103.....	4	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6634.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м ³ /час, подогревом воздуха 11-16 град., 301-7104.....	4	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6631.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м ³ /час, подогревом воздуха 25-34 град., 301-7105.....	4	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6633.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м ³ /час, подогревом воздуха 18-22 град., 301-7106.....	4	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6635.....	85
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м ³ /час, подогревом воздуха 17-24 град., 301-7107.....	4	Заглушка ствола мусоропровода, 301-7562.....	137
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м ³ /час, подогревом воздуха 12-17 град., 301-7108.....	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 100х150 мм, 301-7882.....	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м ³ /час, подогревом воздуха 22-27 град., 301-7109.....	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 100х200 мм, 301-7880.....	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м ³ /час, подогревом воздуха 22-32 град., 301-7110.....	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 150х150 мм, 301-7878.....	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м ³ /час, подогревом воздуха 16-22 град., 301-7111.....	4	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 150х200 мм, 301-7879.....	86
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м ³ /час, подогревом воздуха 20-28 град., 301-7112.....	5	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 200х200 мм, 301-7881.....	86
Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм, 301-5829.....	81	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 200х300 мм, 301-7884.....	86
Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм, 301-5828.....	81	Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 200х400 мм, 301-7885.....	86
		Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 250х400 мм, 301-7883.....	86
		Заглушка торцевая оцинкованная для воздухопроводов сечением 800х400 мм, 301-7886.....	86
		Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР, 301-3349.....	86
		Заглушки инвентарные металлические, 301-3343.....	86
		Заглушки фитинговые лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746.....	86
		Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм, 301-1745.....	86
		Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм, 301-1744.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм, 301-3345.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм, 301-3346.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм, 301-3347.....	86
		Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм, 301-3348.....	86
		Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374.....	86
		Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371.....	86

[illegible]

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 100 мм, 302-1392.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 1000 мм, 302-1397.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 1200 мм, 302-1398.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 150 мм, 302-1393.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 200 мм, 302-1394.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 250 мм, 302-1395.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 300 мм, 302-1396.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 50 мм, 302-1390.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром 80 мм, 302-1391.....	194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 30лс41нж диаметром 100 мм, 302-1666.....	193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 30лс41нж диаметром 150 мм, 302-1667.....	193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов	

[illegible]

291

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) 30с15нж, диаметром 50 мм, 302-0632	192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см ²) 30с15нж, диаметром 80 мм, 302-0633	192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1224	192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 302-1225	192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 302-1226	192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 250 мм, 302-1227	192
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм, 302-1794	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм, 302-1768	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 150 мм, 302-1769	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 200 мм, 302-1770	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 250 мм, 302-1771	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 300 мм, 302-1772	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 350 мм, 302-1773	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 400 мм, 302-1774	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1766	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1767	195
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723	194
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724	194
Задвижки клиновые с неподвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725	194

[illegible]

[illegible]

1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм, 302-2398	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм, 302-2399	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм, 302-2400	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм, 302-2401	196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм, 302-2402	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 100 мм, 302-1350	195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 125 мм, 302-1405	195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 150 мм, 302-1406	195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 200 мм, 302-1407	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 250 мм, 302-1408	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 300 мм, 302-1409	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 400 мм, 302-1410	196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч9066р диаметром 50 мм, 302-1349	195
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 100 мм, 302-1353	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 150 мм, 302-1354	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 200 мм, 302-1355	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 50 мм, 302-1351	196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) 30ч76к диаметром 80 мм, 302-1352	196
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1477	196
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм, 302-1478	196
Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628	83
Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода, 301- 7561	137
Заслонка регулирующая ZR 100-50	88
Заслонка регулирующая ZR 30-15	87
Заслонка регулирующая ZR 40-20	87
Заслонка регулирующая ZR 50-25	87
Заслонка регулирующая ZR 50-30	87
Заслонка регулирующая ZR 60-30	87
Заслонка регулирующая ZR 60-35	87
Заслонка регулирующая ZR 70-40	87
Заслонка регулирующая ZR 80-50	87
Заслонка регулирующая ZR 90-50	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 1000 мм, АЗД 197.000-04, 301-5651	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 200 мм, АЗД 196.000, 301- 5638	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 250 мм, АЗД 196.000-01, 301- 5639	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 280 мм, АЗД 196.000-02, 301- 5640	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 315 мм, АЗД 196.000-03, 301- 5641	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 355 мм, АЗД 196.000-04, 301- 5642	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 400 мм, АЗД 196.000-05, 301- 5643	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 450 мм, АЗД 196.000-06, 301- 5644	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 500 мм, АЗД 196.000-07, 301- 5645	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 560 мм, АЗД 196.000-08, 301- 5646	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 630 мм, АЗД 197.000, 301- 5647	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 710 мм, АЗД 197.000-01, 301- 5648	87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 800 мм, АЗД 197.000-02, 301- 5649	87

[illegible]

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-06 размером 400x200 мм, 301-6392.....	88	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 800x800 мм, АЗД 190.000-06, 301-5658 ...	87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-07 размером 500x200 мм, 301-6393.....	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 1000 мм, 301-1957	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-08 размером 600x200 мм, 301-6394.....	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм, 301-1953	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250x250 мм, 301-6395.....	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 355 мм, 301-1954	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-10 размером 400x250 мм, 301-6396.....	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм, 301-1955	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400x400 мм, 301-6397.....	88	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 800 мм, 301-1956	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500x400 мм, 301-6398.....	88	Заслонки дроссельные диаметром 110 мм, 301-8444 ..	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600x400 мм, 301-6399.....	88	Заслонки дроссельные диаметром 160 мм, 301-8445 ..	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600x600 мм, 301-6400.....	88	Заслонки дроссельные диаметром 200 мм, 301-8446 ..	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800x600 мм, 301-6401.....	88	Заслонки дроссельные диаметром 90 мм, 301-8443.....	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800x800 мм, 301-6402.....	88	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки.....	89
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-17 размером 1000x800 мм, 301-6403.....	88	Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы.....	89
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000x1000 мм, 301-6404.....	88	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм, 301-3258	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 1000x1000 мм, АЗД 190.000-07, 301-5659	87	Затворы гидравлические диаметром до 125 мм, 301-3259	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250x250 мм, АЗД 190.000, 301-5652.....	87	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм, 301-3260	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250x400 мм, АЗД 190.000-01, 301-5653...	87	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм, 301-3266	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400x400 мм, АЗД 190.000-02, 301-5654...	87	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм, 301-3267	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400x500 мм, АЗД 190.000-03, 301-5655...	87	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм, 301-3268	88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400x600 мм, АЗД 190.000-04, 301-5656...	87	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм, 301-1184	89
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 600x600 мм, АЗД 190.000-05, 301-5657...	87	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм, 301-1185	89
		Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм, 301-1741	89
		Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм, 301-1183	89
		Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7296	89
		Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-7297	89
		Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7298	89

Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 301-7299.....	89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7293.....	89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7294.....	89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7295.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗР, диаметром 100 мм, 301-7286.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗР, диаметром 150 мм, 301-7287.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФР, диаметром 100 мм, 301-7288.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФР, диаметром 150 мм, 301-7289.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФЧП, диаметром 100 мм, 301-7290.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФЧП, диаметром 150 мм, 301-7291.....	89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) МТДЗФЧП, диаметром 400 мм, 301-7292.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 100 мм, 301-6591.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 125 мм, 301-6592.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 150 мм, 301-6593.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 200 мм, 301-6594.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 250 мм, 301-6595.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 300 мм, с редуктором, 301-6596.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 350 мм, с редуктором, 301-6597.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 400 мм, с редуктором, 301-6598.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 50 мм, 301-6588.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 65 мм, 301-6589.....	89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 80 мм, 301-6590.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7282.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7280.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7281.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7285.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7283.....	89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7284.....	89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм, 301-7501.....	89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм, 301-7499.....	89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) марки АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм, 301-7500.....	89
Затворы механические канализационные НЛ710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ, 301-7666.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 100 мм, 301-7302.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 125 мм, 301-7303.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 150 мм, 301-7304.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 200 мм, 301-7305.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 50 мм, 301-7300.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a17p-p14, диаметром 80 мм, 301-7301.....	89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 100 мм, 301-7307.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 125 мм, 301-7308.....	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С 33a603p-p12, диаметром 150 мм, 301-7309.....	90

Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а603р-п12, диаметром 200 мм, 301-7310	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а603р-п12, диаметром 80 мм, 301-7306	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а903р-р24, диаметром 100 мм, 301-7312	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а903р-р24, диаметром 125 мм, 301-7313	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а903р-р24, диаметром 150 мм, 301-7314	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а903р-р24, диаметром 200 мм, 301-7315	90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), t 50-110° С З3а903р-р24, диаметром 80 мм, 301-7311	90
Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ), 301-8292	137
Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления, 301-7272	184
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 10/20 размером 2000x1000x480 мм, 301-8706	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/20 размером 2000x1100x480 мм, 301-8707	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/24 размером 2000x1100x480 мм, 301-8708	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/36 размером 3600x1100x480 мм, 301-8709	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/40 размером 4000x1100x480 мм, 301-8710	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм, 301-8711	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 18/24 размером 2400x1800x480 мм, 301-8712	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм, 301-8704	90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм, 301-8705	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299	90

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309	90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313	91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314	91
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282	90

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1200 мм, 301-0849.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм, 301-1202.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 600 мм, 301-1203.....	90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм, 301-1204.....	90
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186.....	91
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм, 301-4904.....	58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм, 301-4905.....	58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм, 301-4906.....	58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм, 301-4899.....	58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм, 301-4900.....	58

[illegible]

[illegible]

Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533	177
Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532	177
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка ВН.ВЗ-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363	92
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347.....	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362	92
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351	91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352	91

[illegible]

Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м2, 301-3374.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м2, 301-3375.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м2, 301-3376.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м2, 301-3370.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м2, 301-3371.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м2, 301-3372.....	92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м2, 301-3373.....	92
Камера приточная КПК-12950, 301-8650	93
Камера приточная КПК-2300, 301-8649	93
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971.....	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972.....	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973	92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974.....	92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979	92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980	92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977.....	92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978.....	92
Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1981.....	92
Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1987.....	92
Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1988.....	92
Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1982.....	92
Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1989.....	92
Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1990.....	92

[illegible]

Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2003.93	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 50-30, 301-5273.....	169
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2004.93	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 60-30, 301-5274.....	169
Каркас котла, 301-1352.....	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 60-35, 301-5275.....	169
Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм, 301-6866.....	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 70-40, 301-5276.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 100, 301-5218.....	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 80-50, 301-5277.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 125, 301-5219.....	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 90-50, 301-5278.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 160, 301-5220.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 100, 301-5232.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 200, 301-5221.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 125, 301-5233.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 250, 301-5222.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 160, 301-5234.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 315, 301-5223.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 200, 301-5235.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ- 400, 301-5224.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 250, 301-5236.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 100, 301-5225.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 315, 301-5237.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 125, 301-5226.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ- 400, 301-5238.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 150, 301-5229.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 100, 301-5239.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 160, 301-5227.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 125, 301-5240.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 200, 301-5228.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 150, 301-5243.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 315, 301-5230.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 160, 301-5241.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК- 400, 301-5231.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 200, 301-5242.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 100-50, 301-5269.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 315, 301-5244.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 30-15, 301-5260.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК- 400, 301-5245.....	168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 40-20, 301-5261.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 100-50, 301-5289.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 50-25, 301-5262.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 30-15, 301-5280.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 50-30, 301-5263.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 40-20, 301-5281.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 60-30, 301-5264.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 50-25, 301-5282.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 60-35, 301-5265.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 50-30, 301-5283.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 70-40, 301-5266.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 60-30, 301-5284.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 80-50, 301-5267.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 60-35, 301-5285.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП- 90-50, 301-5268.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 70-40, 301-5286.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 100-50, 301-5279.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 80-50, 301-5287.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 30-15, 301-5270.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП- 90-50, 301-5288.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 40-20, 301-5271.....	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ- 100-50, 301-5299.....	169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ- 50-25, 301-5272.....		

Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5290.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5291.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5292.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5293.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5294.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5295.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5296.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5297.....	169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5298.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-100, 301-5246.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-125, 301-5247.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-160, 301-5248.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-200, 301-5249.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-250, 301-5250.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-315, 301-5251.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-400, 301-5252.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-100, 301-5253.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-125, 301-5254.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-150, 301-5257.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-160, 301-5255.....	168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-200, 301-5256.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-315, 301-5258.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-400, 301-5259.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-100-50, 301-5309.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-30-15, 301-5300.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-40-20, 301-5301.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-25, 301-5302.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-30, 301-5303.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-30, 301-5304.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-35, 301-5305.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-70-40, 301-5306.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-80-50, 301-5307.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-90-50, 301-5308.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5319.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5310.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5311.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5312.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5313.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5314.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5315.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5316.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5317.....	169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5318.....	169
Кипятильники на твердом топливе, 301-3247.....	15
Клапан.....	116, 117
Клапан 6-позиционный 3.....	120
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7758.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7759.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7760.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7761.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7762.....	115
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7744.....	114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7745.....	114

[illegible]

Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7727	113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7728	113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7729	113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7730	113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7731	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7608	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-7609	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7600	112
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7995	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7601	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7602	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7603	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7604	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7605	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7606	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7607	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-7618	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-7619	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7610	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-7996	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7611	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7612	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7613	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7614	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7615	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7616	113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7617	113
Клапан воздушный HL900N для неventedуемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм, 301-7668	96
Клапан воздушный HL900NECO для неventedуемых канализационных стояков диаметром 110 мм, 301-7783	96
Клапан воздушный автоматический S-050, 301-7849	96
Клапан грузочный.....	137
Клапан грузочный фланцевый KH-3 для стволов мусоропровода типа CMH, 301-7554	137
Клапан грузочный хомутный KH-5 для асбестоцементного мусоропровода, 301-7556	137
Клапан грузочный хомутный KH-5M для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7555	137
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2	118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2	118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4	118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип М, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4	118

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2	118	Клапан регулирующий	117
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2	118	Клапан регулирующий двухходовой	117
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4	118	Клапан регулирующий седельный проходной	117
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4	118	Клапан регулирующий трехходовой	117
Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125, 301-7663	93	Клапан регулирующий-балансирующий	112
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Дупатис для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ), 301-6865	120	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7836	115
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Дупатис для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ), 301-6864	120	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7837	115
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм, 301-7381	107	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7838	115
Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм, 301-2112	107	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7839	115
Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17626к диаметром 20 мм, 301-7679	109	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7840	115
Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм, 301-8295	116	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7841	115
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7193	115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-8342	113
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7194	115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-8343	113
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2	115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-8344	113
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2	115	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-8345	113
		Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-8346	113
		Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-8347	113
		Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7720	113
		Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7721	113
		Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7722	113
		Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7723	113
		Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7724	113
		Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7725	113
		Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансирующий), марка MSV-I диаметром 15 мм, 301-3219	112

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220.....	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 25 мм, 301-7125.....	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 32 мм, 301-7126.....	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 40 мм, 301-7127.....	112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 50 мм, 301-7128.....	112
Клапан соленоидный.....	117
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 301-6838	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6839	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6840	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6841	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6842	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6843	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6844	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6850.....	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6851.....	120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления,	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

кгс/см ²), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4.....	116	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 1/2.....	96
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4.....	116	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 3/8.....	96
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2.....	116	Клапаны воздушные для круглых каналов KBK-250M с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7537.....	96
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однетрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2.....	116	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м ³ /час, 301-3001.....	96
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 301-7195.....	115	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м ³ /час, 301-3002.....	96
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7196.....	115	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м ³ /час, 301-3003.....	96
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7197.....	116	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м ³ /час, 301-3004.....	96
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7198.....	116	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей KBP-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м ³ /час, 301-3005.....	96
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7199.....	116	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 400x200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7429.....	96
Клапан трехходовой.....	117	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 500x250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7428.....	96
Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм, 301-8430.....	120	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600x300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7536.....	96
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные KBM-25, 301-7405.....	93	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 600x350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7535.....	96
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные KBM-63, 301-7406.....	93	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов ABK 800x500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear, 301-7427.....	96
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 400x250 мм, 301-8654.....	97	Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2095.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 600x600 мм, 301-8655.....	97	Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2093.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630x315 мм, 301-8656.....	97	Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2096.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630x400 мм, 301-8657.....	97	Клапаны воздушные K-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2094.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x400 мм, 301-8658.....	97	Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2098.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x500 мм, 301-8659.....	97	Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2099.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x600 мм, 301-8660.....	97	Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2100.....	93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800x800 мм, 301-8661.....	97	Клапаны воздушные K-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2097.....	93
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м ² , 301-1469.....	93	Клапаны воздушные под ручной или электропривод BK 1000x100, 301-4952.....	94
Клапаны взрывные, 301-3216.....	93	Клапаны воздушные под ручной или электропривод BK 1000x1000, 301-5084.....	96

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1800x1400, 301-4889	97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400x1000, 301-4890	97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400x1400, 301-4891	97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 600x1000, 301-4885	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415.....	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414.....	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410	97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413	97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405	97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406	97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407	97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398.....	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399.....	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397.....	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402.....	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403.....	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401.....	97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400.....	97
Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416.....	97

Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814x395x814 мм, 301-3218	137
Клапаны дымоудаления поэтажные КДМ-5А, размером 570x438 мм, 301-2945.....	103
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550x440x165 мм с решеткой, 301-2915.....	104
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550x440x165 мм, 301-2914	104
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой, 301-2917.....	104
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм, 301-2916	104
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550x440x165 мм с решеткой, 301-2947.....	104
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550x440x165 мм, 301-2946	103
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой, 301-2949.....	104
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700x500x165 мм, 301-2948.....	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550x440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7957	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550x440 мм с реверсивным приводом, 301-7956	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550x440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7955	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550x440 мм с электромагнитным приводом, 301-7954	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600x600/700x500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7961	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600x600/700x500 мм с реверсивным приводом, 301-7960	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600x600/700x500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7959.....	104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600x600/700x500 мм с электромагнитным приводом, 301-7958	104
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 100, 301-7540	93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 125, 301-7541	93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 160, 301-7542	93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 200, 301-7543	93

[illegible]

[illegible]

Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм, 301-5554	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм, 301-5555	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм, 301-5556	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм, 301-5557	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм, 301-5558	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм, 301-5559	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм, 301-5560	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм, 301-5561	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм, 301-5562	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм, 301-5563	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм, 301-5564	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 150x150 мм, 301-5565	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 200x200 мм, 301-5566	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-01 размером 250x250 мм, 301-5567	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-02 размером 300x300 мм, 301-5568	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000 размером 400x400 мм, 301-5569	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-01 размером 500x500 мм, 301-5570	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-02 размером 600x600 мм, 301-5571	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000 размером 800x800 мм, 301-5572	102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000-01 размером 1000x1000 мм, 301-5573	102
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/2	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/4	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1/2	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 2	108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 3/4	108
Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм, 301-8293	107
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VK VE/F 1000, 301-7934	104

[illegible]

[illegible]

Клапаны обратные пружинные ИГ Л (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1	108
Клапаны обратные пружинные ИГ Л (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2 ..	108
Клапаны обратные пружинные ИГ Л (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4 ..	108
Клапаны обратные пружинные ИГ Л (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2	108
Клапаны обратные пружинные ИГ Л (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2	108
Клапаны обратные пружинные ИГ Л (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4	108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7777	108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7778	108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7779	108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7780	108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7781	108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7782	108
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 190/225, 301-7935	104
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 310/311, 301-7936	104
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 355/500, 301-7937	104
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 560/630, 301-7938	105
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 710, 301-7939	105
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 800/900, 301-7940	105
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, АЗЕ094.000, 301-2819	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, АЗЕ094.000-01, 301-2820	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, АЗЕ096.000, 301-2821	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, АЗЕ096.000-01, 301-2822	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, АЗЕ096.000-02, 301-2823	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, АЗЕ096.000-03, 301-2824	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, АЗЕ096.000-04, 301-2825	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, АЗЕ096.000-05, 301-2826	103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ094.000-02, 301-2802	102

[illegible]

[illegible]

Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2942.....	103	пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1.....	112
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2943.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1 1/4.....	112
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2926.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1/2.....	112
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2918.....	104	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1/2.....	112
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2919.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 2.....	112
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2920.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 3/4.....	112
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2921.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 100х150 мм, 301-7044.....	111
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2922.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 125х200 мм, 301-7045.....	111
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2923.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм, 301-7046.....	111
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2924.....	103	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм, 301-7036.....	111
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088.....	109	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм, 301-7047.....	111
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089.....	109	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм, 301-7047.....	111
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090.....	109		
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091.....	109		
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092.....	109		
Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084.....	108		
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529.....	109		
Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм, 301-8612.....	109		
Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм, 301-8613.....	109		
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 100 мм, 301-1689.....	109		
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 200 мм, 301-1690.....	109		
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 300 мм, 301-1691.....	109		
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 50 мм, 301-1687.....	109		
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 80 мм, 301-1688.....	109		
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды,			

[illegible]

угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 150х250 мм, 301-7070	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 15х25 мм, 301-7060.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 200х300 мм, 301-7071	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 20х32 мм, 301-7061.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 25х40 мм, 301-7062.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 32х50 мм, 301-7063.....	111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 40х65 мм, 301-7064.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 50х80 мм, 301-7065.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 65х100 мм, 301-7066.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), с присоединением 80х125 мм, 301-7067.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1	112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 1/2.....	112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с присоединением 3/4.....	112
Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7667	112
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222	112
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221	112
Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7680	112
Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7681	112
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210	109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212	109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211	109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм, 301-3194	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667	109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм, 301-1685	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4544 ...	111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4518	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4515	109

[illegible]

кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4528.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4529.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 200 мм, 301-4506	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4537.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4510	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4511	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4508...	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4509...	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 25 мм, 301-4533.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4534.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4535.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 25 мм, 301-4507...	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4540.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4538.....	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия	
СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4539	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4513 ...	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4530 ...	110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4504	109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), сталь 12X18H9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4536	110
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7682	112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7683	112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7684	112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-8294	112
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-8340	112
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-8341	112
Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213	112
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7248	111
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7249	111
Клапаны приемные, 301-3206	112
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м ² , 301-1692.....	115
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,2 м ² , 301-1693.....	115
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,25 м ² , 301-1694.....	115
Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм, 301-8686.....	101
Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм, 301-8687.....	101
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм, 301-5320	98

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7250.....	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1200 (1220) мм, 302-0029	215
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7251	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 125 (133) мм, 302-0017	214
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7252	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 150 (159) мм, 302-0018.....	214
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7253	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 200 (219) мм, 302-0019.....	214
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7254	117	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 250 (273) мм, 302-0020.....	214
Клапаны редукционные 18ч26р для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-3205.....	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 300 (325) мм, 302-0021.....	214
Клапаны редукционные 18ч26р для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-3207.....	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 400 (426) мм, 302-0022.....	214
Клапаны редукционные 18ч26р для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-3208.....	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 50 (57) мм, 302-0013	214
Клапаны редукционные 18ч26р для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-3202	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 500 (530) мм, 302-0023.....	214
Клапаны редукционные 18ч26р для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-3203	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 600 (630) мм, 302-0024.....	215
Клапаны редукционные 18ч26р для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-3204	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 70 (76) мм, 302-0014	214
Клапаны редукционные пружинные, 301-3209	115	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 700 (720) мм, 302-0025.....	215
Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм, 301-7664	97	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 80 (89) мм, 302-0015	214
Ключ накидной, 301-0032	83	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 800 (820) мм, 302-0026.....	215
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм, 301-6689	145	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 900 (920) мм, 302-0027.....	215
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм, 301-6691.....	145	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174.....	215
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм, 301-6690.....	145	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь, 301-5878	82
Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения, 301-7767	153	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет, 301-5877	82
Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения, 301-7766	153	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм, 301-584181	
Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек, 301-8298.....	145	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5900	82
Ковер, 301-3193.....	145	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5899.....	82
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°, 301-8610.....	145	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь, 301-5876	82
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°, 301-8609.....	145	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет, 301-5875.....	82
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 100 (108) мм, 302-0016	214	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5898.....	82
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1000 (1020) мм, 302-0028.....	215		

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5897.....	82
Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм, 301-8303.....	145
Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм, 301-8304.....	145
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418	15
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419.....	15
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116	215
Колпачки типа К-440, 301-3241	145
Колпачки-заглушки 1.....	86
Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-ЗПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод, 301-1617	170
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС	217, 218
Кольцо сварное для трубы.....	217
Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028	124
Компенсаторы давления, 301-3253	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм, 301-3034.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1000 мм, 301-3048.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1200 мм, 301-3049.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм, 301-3035.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1400 мм, 301-3050.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм, 301-3036.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм, 301-3037.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм, 301-3038.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм, 301-3039.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм, 301-3040.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм, 301-3041.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 450 мм, 301-3042.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм, 301-3031.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм, 301-3043.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм, 301-3044.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм, 301-3032.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 700 мм, 301-3045.....	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм, 301-3033.....	121

Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм, 301-3046	121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 900 мм, 301-3047	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1345	122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1346	122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м, 301-1347	122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294.....	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296.....	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1300	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289.....	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1301	121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних	

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7795.....	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) концевые, 301-8254	125
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7796.....	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) проходные, 301-8256.....	125
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7797.....	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) концевые, 301-8258	125
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7798.....	113	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) проходные, 301-8260.....	125
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 100 мм, 301-7332.....	146	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) концевые, 301-8262	125
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 200 мм, 301-7333.....	146	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) проходные, 301-8264.....	125
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 300 мм, 301-7334.....	146	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) концевые, 301-8266	126
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель), 302-0117 ..	214	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) проходные, 301-8268.....	126
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры), 302-0116....	214	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 0,70 кВт) концевые, 301-8222	125
Конвекторы.....	126, 127, 128, 129	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 0,70 кВт) проходные, 301-8224.....	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) концевые, 301-8270.....	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,14 кВт) концевые, 301-8226	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) проходные, 301-8272	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,14 кВт) проходные, 301-8228.....	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) концевые, 301-8274.....	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,65 кВт) концевые, 301-8230	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) проходные, 301-8276	126	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 1,65 кВт) проходные, 301-8232.....	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) концевые, 301-8246.....	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,10 кВт) концевые, 301-8234	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) проходные, 301-8248	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,10 кВт) проходные, 301-8236.....	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) концевые, 301-8250.....	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,55 кВт) концевые, 301-8238	125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) проходные, 301-8252	125	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,55 кВт) проходные, 301-8240.....	125
		Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,65 кВт) концевые, 301-8242	125
		Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 2,65 кВт) проходные, 301-8244.....	125
		Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа	124

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа.....	124, 125, 126
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа	125
Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420.....	124
Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом, 301-1600.....	124
Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421.....	124
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды, 301-8391.....	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды, 301-8392.....	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды, 301-8393.....	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды, 301-8394.....	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260x290x1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды, 301-8389.....	129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260x290x1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды, 301-8390.....	129
Конверторы электрические настенные Nobo C2F05, 301-7768.....	129
Конверторы электрические настенные Nobo C2F10, 301-7769.....	129
Конденсатоотвод для дымохода диаметром 100x140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6629.....	85
Конденсатоотвод для дымохода диаметром 280x320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6630.....	85
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм, 302-0103.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм, 302-0104.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм, 302-0109.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм, 302-0105.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм, 302-0106.....	196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм, 302-0107.....	197
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм, 302-0108.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм, 302-0110.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм, 302-0111.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм, 302-0112.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм, 302-0113.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм, 302-0114.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм, 302-0115.....	197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм, 302-0094.....	196
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм, 302-0095.....	196
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм, 302-0096.....	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм, 302-0097.....	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм, 302-0098.....	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм, 302-0099.....	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм, 302-0100.....	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм, 302-0101.....	196
Конденсатоотводчики 45С15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм, 302-0102.....	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187.....	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188.....	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189.....	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190.....	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191.....	196
Конденсатоотводчики муфтовые 45С12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192.....	196
Кондиционер кассетный	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 2 кВт, 301-7090.....	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 3 кВт, 301-7091.....	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 4 кВт, 301-7092.....	130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 5 кВт, 301-7093.....	130

Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 6 кВт, 301-7094	130	Контргайка оцинкованная диаметром 25 мм, 302-3251	218
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 7 кВт, 301-7095	130	Контргайка оцинкованная диаметром 32 мм, 302-3252	218
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 8 кВт, 301-7096	130	Контргайка оцинкованная диаметром 40 мм, 302-3253	218
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 9 кВт, 301-7097	130	Контргайка оцинкованная диаметром 50 мм, 302-3254	218
Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450x310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м ³ /час, мощность двигателя 0,55 кВт, 301-8621	130	Контргайка хромированная диаметром 25 мм, 302-3245	218
Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432	130	Контргайка черная диаметром 15 мм, 302-3255	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426	130	Контргайка черная диаметром 20 мм, 302-3256	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427	130	Контргайка черная диаметром 25 мм, 302-3257	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428	130	Контргайка черная диаметром 32 мм, 302-3258	218
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА 2-5-02, 301-0430	130	Контргайка черная диаметром 40 мм, 302-3259	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700x450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м ³ /час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт, 301-8616	129	Контргайка черная диаметром 50 мм, 302-3260	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700x800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м ³ /час, мощность двигателя до 2,2 кВт, 301-8617	129	Контргайка, 302-3234	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700x800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м ³ /час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт, 301-8618	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 15 мм, 302-1435	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м ³ /час, мощность двигателя до 1,5 кВт, 301-8619	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 20 мм, 302-1436	218
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000x800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м ³ /час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт, 301-8620	129	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 25 мм, 302-1437	218
Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода, 301-7567	138	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 32 мм, 302-1438	218
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм, 302-3235	218	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 40 мм, 302-1439	218
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм, 302-3236	218	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 50 мм, 302-1440	218
Контргайка латунная диаметром 15 мм, 302-3247	218	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 65 мм, 302-1441	218
Контргайка латунная диаметром 20 мм, 302-3248	218	Контроллер логический САУ-МП11, 301-7521	10
Контргайка оцинкованная диаметром 15 мм, 302-3249	218	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 190/225, 301-7857	135
Контргайка оцинкованная диаметром 20 мм, 302-3250	218	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 310/311, 301-7858	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 355/500, 301-7859	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 560/630, 301-7860	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 710, 301-7861	135
		Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 800/900, 301-7862	135
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 190/225, 301-7887	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 310/311, 301-7888	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 355/400, 301-7889	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 450/500, 301-7890	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 560/630, 301-7891	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 710, 301-7892	49
		Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 800/900, 301-7893	49
		Коробка водогрейная, 301-1504	144
		Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-100, 301-5184	167
		Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-125, 301-5185	167

Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-160, 301-5186	167	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-90-50, 301-5216	168
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-200, 301-5187	167	Котел настенный газовый	133, 134
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-250, 301-5188	167	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником, 301-7391	133
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-315, 301-5189	167	Котел пищеварочный емкостью 185 л, 301-1305	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-400, 301-5190	167	Котел пищеварочный емкостью 300 л, 301-1306	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-100, 301-5191	167	Котел пищеварочный емкостью 75 л, 301-1304	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-125, 301-5192	167	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления, 301-7473	134
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-150, 301-5195	168	Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720x410x326 мм, 301-1743	133
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-160, 301-5193	167	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-200, 301-5194	167	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463	131
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-315, 301-5196	168	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения	132
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-400, 301-5197	168	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-100-50, 301-5207	168	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-30-15, 301-5198	168	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-40-20, 301-5199	168	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-25, 301-5200	168	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки КЧМ-2УЭ ...	132
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-30, 301-5201	168	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки	132, 133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-30, 301-5202	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330x715x850 мм (без горелки), 301-7147	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-35, 301-5203	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки), 301-7148	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-70-40, 301-5204	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760x915x1080 мм (без горелки), 301-7149	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-80-50, 301-5205	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки), 301-7150	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-90-50, 301-5206	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455x1170x1365 мм (без горелки), 301-7151	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-100-50, 301-5217	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки), 301-7152	133
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-30-15, 301-5208	168	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, ...	
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-40-20, 301-5209	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-25, 301-5210	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-30, 301-5211	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-30, 301-5212	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-35, 301-5213	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-70-40, 301-5214	168		
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-80-50, 301-5215	168		

мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485x1400x1590 мм (без горелки), 301-7153	133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/час), 301-7370.....	133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/час), 301-7371.....	133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270x2295x1840 мм, 301-7372.....	133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО.....	133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО.....	133
Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт, 301-1656	133
Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт, 301-1657	133
Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт, 301-1658	133
Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт, 301-1659	133
Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт, 301-1660	133
Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт, 301-1740	133
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М	131, 132
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450.....	131

Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453.....	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454	131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-ЗДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455	131
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631	197
Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм, 301-1580	66
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630.....	197
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 20 мм, 302-1130	209
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 25 мм, 302-1131	209
Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10619бк диаметром 15 мм, 302-1132	209
Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313	155
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 25 мм, 302-2315.....	203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 32 мм, 302-2316.....	203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 40 мм, 302-2317	203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 50 мм, 302-2318.....	203
Кран сливной	197
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 100 мм, 302-3274.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 150 мм, 302-3275.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 200 мм, 302-3276.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 300 мм, 302-3277.....	210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с	

крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 50 мм, 302-3273.....	210	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой.....	205
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 80 мм, 302-3239.....	210	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой.....	204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 110 мм, 302-1855.....	204	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм, 302-1590.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 16 мм, 302-1846.....	204	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм, 302-1591.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм, 302-1847.....	204	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 25 мм, 302-1848.....	204	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм, 302-1820.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 32 мм, 302-1849.....	204	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм, 302-1821.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм, 302-1850.....	204	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм, 302-1822.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 50 мм, 302-1851.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 63 мм, 302-1852.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм, 302-1853.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 90 мм, 302-1854.....	204	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой В-В размером 1.....	197	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой В-В размером 1/2.....	197	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2.....	207
Кран шаровой В-В размером 3/4.....	197	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1927	205	Кран шаровой BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4.....	207
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1928	205	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1906.....	207
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1929	205	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 302-1907.....	207
Кран шаровой латунный, резьбовой марки.....	205	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1898.....	207
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, 302-1831.....	204	Кран шаровой BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 302-1908.....	207
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, 302-1832.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, 302-1833.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, 302-1834.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, 302-1835.....	204		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, 302-1836.....	204		
Кран шаровой полнопроходной.....	204, 205		

[illegible]

Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1910	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1911	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1912	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1913	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1914	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1915	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1916	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1917	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1918	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1919	204
Кран шаровый муфтовый 11Б41пЗ для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1920	204
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм с угловым сгоном, 302-0081	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, 302-0077	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0062	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0068	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н, 302-0074	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном, 302-0082	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, 302-0078	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0063	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0069	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н, 302-0075	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с угловым сгоном, 302-0083	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, 302-0079	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, 302-0064	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, 302-0070	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н, 302-0076	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, 302-0080	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, 302-0065	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, 302-0071	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, 302-0066	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, 302-0072	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, 302-0067	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, 302-0073	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0084	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0086	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0085	203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0087	203
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм, 302-1490	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм, 302-1491	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм, 302-1492	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм, 302-1493	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, 302-1494	197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм, 302-1495	197
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1921	204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1922	204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1923	204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1924	204
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1926	204
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1925	204
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 50 мм, 302-1592	207
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 63 мм, 302-1593	207
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1	197
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1/2	197
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 3/4	197
Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2	197
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629	207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, 302-0465	207

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 300 мм, 302-1994.....	211	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1978.....	210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 350 мм, 302-1995.....	211	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474.....	207
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 400 мм, 302-1996.....	211	Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм, 302-3238.....	207
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШГ 70.102 R, диаметром 500 мм, 302-1997.....	211	Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, 302-3237.....	208
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) серии КШГ 70.102, диаметром 125 мм, 302-1982.....	210	Краны писсуарные, 302-1300.....	208
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) серии КШГ 70.102, диаметром 150 мм, 302-1983.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1442.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1981.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1443.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 302-1979.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 86к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1444.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-1980.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1445.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1972.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1446.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1973.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 96к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1447.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1974.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10 мм, 302-1448.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1975.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1449.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1976.....	210	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б196к1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1450.....	209
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1977.....	210	Краны проходные натяжные муфтовые 11ЧЗБК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1253.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые 11ЧЗБК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1299.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм, 302-1197.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1424.....	208
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1425.....	208

[illegible]

Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм, 302-1193	208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1194	208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1195	208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б76к для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1196	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1497	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 302-1498	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 302-1499	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 302-1500	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч126к для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-1496	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм, 302-1200	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм, 302-1202	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1204	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1114	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 65 мм, 302-1156	208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1203	208
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469	209
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470	209
Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473	209
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471	209
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472	209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм, 302-1109	209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм, 302-1110	209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118	209

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1/2, 302-0042	197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4, 302-0043	197
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, 302-1829	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм, 302-1830	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм, 302-1815	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм, 302-1823	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм, 302-1816	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм, 302-1817	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм, 302-1824	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм, 302-1818	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, 302-1825	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм, 302-1819	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, 302-1826	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм, 302-1827	199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, 302-1828	199
Краны шаровые под приварку	198, 199
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа М 39310, диаметром 15 мм, 302-0172	198
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа М 39310, диаметром 50 мм, 302-0173	198
Краны шаровые фланцевые	198
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12X18H10T для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 100 мм, 302-1488	197
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12X18H10T для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 150 мм, 302-1489	197
Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12X18H10T для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 80 мм, 302-1487	197
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1x16 мм, 302-1651	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1x20 мм, 302-1652	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1x25 мм, 302-1653	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1x32 мм, 302-1654	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1x40 мм, 302-1655	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1x54 мм, 302-1656	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2x16 мм, 302-1657	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2x20 мм, 302-1658	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2x25 мм, 302-1659	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2x32 мм, 302-1660	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2x40 мм, 302-1661	215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2x54 мм, 302-1662	215
Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4	215
Крепление полотенцесушителя	144
Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески STD, подвески регулируемые STD, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), 301-1819	134
Крепления для воздухопроводов подвески STD6208, STD6209, STD6210, 301-0475	134
Крепления для воздухопроводов тяги STD 446, 301-0476	134
Крепления для воздухопроводов тяги STD 6328, STD 6327, 301-0477	134
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 100 мм, 301-2965	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 1000 мм, 301-2980	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 125 мм, 301-2966	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 1250 мм, 301-2981	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 160 мм, 301-2967	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 200 мм, 301-2968	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 250 мм, 301-2969	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 315 мм, 301-2970	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 355 мм, 301-2971	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 400 мм, 301-2972	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 450 мм, 301-2973	135

Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 500 мм, 301-2974.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 560 мм, 301-2975.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 630 мм, 301-2976.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 710 мм, 301-2977.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 800 мм, 301-2978.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 900 мм, 301-2979.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 100 мм, 301-2951.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 125 мм, 301-2952.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 160 мм, 301-2953.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 200 мм, 301-2954.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 250 мм, 301-2955.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 315 мм, 301-2956.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 355 мм, 301-2957.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 400 мм, 301-2958.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 450 мм, 301-2959.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 500 мм, 301-2960.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 560 мм, 301-2961.....	134
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 630 мм, 301-2962.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 710 мм, 301-2963.....	135
Крепления для воздухопроводов хомут со шпилькой диаметром 800 мм, 301-2964.....	135
Крепления для воздухопроводов хомуты STD 205, 301-0478.....	134
Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты, 301-1224.....	135
Крепления для трубопроводов оцинкованные кронштейны, планки, хомуты, 301-3360.....	135
Крестовина K90-90x90, 302-1650.....	218
Кронштейн для душа KPM-2 металлический, 301-7665.....	183
Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194.....	155
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7426.....	130
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7425.....	130
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм, 301-0483.....	155
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 301-0484.....	155
Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486.....	155
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195.....	155
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196.....	155
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485.....	155
Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки KP1-PC, 301-1225.....	155
Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193.....	145
Крюки для крепления радиаторов MC-140, 301-1686.....	155
Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней), 301-8310.....	145
Люки герметичные неутепленные, размером 600x500 мм, 301-0688.....	144
Люки герметичные утепленные, размером 600x500 мм, 301-0689.....	144
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У диаметром 100 мм, 301-8311.....	145
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466.....	145
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16, 301-1465.....	145
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм, 301-8395.....	145
Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм, 301-8396.....	145
Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262.....	145
Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ 1-100, 301-1223.....	145
Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.), 301-8472.....	155
Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм, 301-8300.....	145
Механизм исполнительный МЭО-0,63, 301-1749.....	145
Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2.....	197
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером 1/2.....	197
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером 1/2.....	197
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером 1/2.....	197
Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3x400 В, 50 Гц, 301-7848.....	141
Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки.....	10
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU2, 301-7470.....	10

Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU4, 301-7471	10
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2WU3, 301-7472	10
Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551	177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491	177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493	177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495	177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501	177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500	177
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502	177
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507	178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504	178
Монтажная плита двойная, 301-1379	145
Монтажная плита одинарная, 301-1378	145
Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138	138
Мыльница настенная из пластика, 301-7271	184
Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, 301-7270	184
Набор присоединительный со стяжными кольцами	155
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 100/04, 301-7965	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,2, 301-7966	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,8, 301-7967	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/1,2, 301-7968	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/2,2, 301-7969	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/3, 301-7970	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/5х2, 301-7971	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/2,2, 301-7972	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/3, 301-7973	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/5х2, 301-7974	6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/6, 301-7975	6

Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/12, 301-7164	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-140, 301-1036	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/3, 301-7976	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-180, 301-1037	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/6, 301-7977	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-230, 301-1038	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/9, 301-7163	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-80, 301-1034	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/12, 301-7981	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-110, 301-1040	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/3, 301-7978	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-140, 301-1041	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/6, 301-7979	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-70, 301-1039	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/9, 301-7980	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-130, 301-1028	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 400/12, 301-7983	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-180, 301-1029	141
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 400/9, 301-7982	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031	141
Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов РВЕР 500x250/27, 301-8622	6	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032	141
Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25x2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ² , 301-1513	15	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033	141
Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25x2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ² , 301-1512	15	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030	141
Наземный ковер, ...	217	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-16-140, 301-1042	141
Накладка декоративная	145	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-110, 301-1043	141
Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм, 302-0137	218	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-125, 301-1044	141
Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм, 302-0136	218	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-150, 301-1045	141
Наконечники 1/2	145	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-125, 301-1047	141
Напоромер НПИМ-52, 302-0655	216	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-180, 301-1048	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110, 301-1049	141	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-70, 301-1046	141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-150, 301-1050	141	Насос Kripsol Kapra KA-350 с префильтром производительностью 70 м ³ /час, 3,3 кВт, 380 В, 301-8424	140
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-10-125, 301-1027	141	Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м ³ /час, 4,9 кВт, 380 В, 301-8425	140
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-4-125, 301-1023	141	Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м ³ /час, 0,24 кВт, 220 В, 301-8426	140
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026	141		
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024	141		
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025	141		
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-110, 301-1035	141		

Насос грязевый, тип ГНОМ 100-25, 301-1587	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т, 301-1499.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 140-10, 301-1588	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 150-30, 301-1589	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 200-25, 301-1590	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 25-20, 301-1584.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 350-25, 301-1591	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 400-20, 301-1592	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 50-25, 301-1585.....	140
Насос грязевый, тип ГНОМ 50-50, 301-1586.....	140
Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем, 301-7396	141
Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В, 301-8332.....	140
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 20 л/ч, давлением 5 бар, 301-8334.....	141
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 5 л/ч, давлением 7 бар, 301-8333.....	140
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.11.4.50D, 301-7393	141
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.15.4.51D, 301-7394	141
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.40.4.51D, 301-7395	141
Насос повышения давления	139
Насос погружной дренажный	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A 1, 301-7397	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V, 301-7398	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации, 301-7620..	141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В, 301-7764	141
Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35, 301-7386.....	141
Насос ручной поршневой Р 0,8-30, 301-6834	140
Насос циркуляционный	138
Насосы.....	139, 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180М2, 301-0510.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки K80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513.....	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0512	140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки KM150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515.....	140
Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495.....	140
Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496.....	140
Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494	140
Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497	140
Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498	140
Насосы центробежные консольные марки K90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 301-8348.	140
Насосы циркуляционные для отопления	138, 139
Настенный ковер.....	217
Ниппель двойной R 3/4.....	153
Ниппель радиаторный, 301-1309.....	161
Ниппель размером 1.....	161
Ниппель размером 1/2	161
Ниппель размером 3/4	161
Ниппель редуционный ХПВХ	154
Ниппель редуционный, марка.....	154
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1.....	153
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2.....	153
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4.....	153
Ниппель универсальный редуционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1.....	153
Ниппель универсальный редуционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2	154
Ниппель универсальный редуционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4	153
Ниппель универсальный редуционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4.....	153
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311.	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312.	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309...	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310...	192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315	192

Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316 192	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3, 301-8688 91
Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313. 192	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8, 301-8689 91
Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314. 192	Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028 141
Обжимная гильза, ... 217	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027 141
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1000 Вт, 301-7476 129	Очистительные сооружения поверхностного стока.. 174
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1250 Вт, 301-7477 129	Панели воздухоподводящие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухоподводящая поверхность 0,25 м ² , 301-0518. 66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1500 Вт, 301-7478 129	Панели воздухоподводящие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухоподводящая поверхность 0,5 м ² , 301-0519... 66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1750 Вт, 301-7479 129	Панели воздухоподводящие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухоподводящая поверхность 0,25 м ² , 301-0516. 66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 2000 Вт, 301-7480 129	Панели воздухоподводящие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухоподводящая поверхность 0,5 м ² , 301-0517... 66
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 500 Вт, 301-7474 129	Панель декоративная ВУСQ140CW1, 301-8461..... 145
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 750 Вт, 301-7475 129	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT, 301-7669 145
Оголовок для дымохода диаметром 100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), 301-1829 86	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром), 301-7424.... 176
Оголовок для дымохода диаметром 280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), 301-1830 86	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 мм, 301-1730..... 145
Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода, 301-7570..... 138	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм, 301-1728 145
Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода, 301-7571..... 138	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм, 301-1729 145
Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530..... 184	Патрон фильтрующий с МАУ-ЗПГ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод, 301-1616 170
Ограничитель перелива универсальный МП, медь, 301-5859..... 81	Патрубки стальные, 301-0042..... 145
Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет, 301-5858..... 81	Патрубки, 301-0041 145
Ограничитель температуры воды МТСV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм, 301-7846 153	Патрубок конический, 301-0034..... 83
Ограничитель температуры воды МТСV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм, 301-7847 153	Патрубок шибер мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м, 301-7564 138
Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м, 301-3325..... 137	Патрубок шибер мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м, 301-7565..... 138
Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м, 301-3327..... 137	Паук МП, диаметр 100 мм, 301-5862..... 81
Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S, 301-8685..... 10	Переходник 218, 219
Отборное устройство давления 16-225П, 302-0663... 216	Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2 . 218
Отвод гофрированный стальной, 301-0033..... 83	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 310/311, 301-7906..... 49
Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.), 301-8469 155	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 355/400, 301-7907..... 49
Отсос вентиляционный МВО-420, 301-7928 91	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 450/500, 301-7908..... 49
	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 560/630, 301-7909..... 49
	Переходник комбинированный ХПВХ 219, 220
	Переходник комбинированный, марка 219
	Переходник марки 219
	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 190/225, 301-7894 49

Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 310/311, 301-7895	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 355/400, 301-7896	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 450/500, 301-7897	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 560/630, 301-7898	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 710, 301-7899	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 1000, 301-7905	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 400, 301-7900	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 450, 301-7901	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 560, 301-7902	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 630, 301-7903	49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 800, 301-7904	49
Переходник Н-В размером 1.....	218
Переходник Н-В размером 1/2	218
Переходник Н-В размером 3/4	218
Переходник ХПВХ	219
Писсуары напольные керамические шамотированные (урины) без арматуры, 301-0532	175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона, 301-0529	175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530	175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531	175
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для монтажа одной водорозетки, 301-8603	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8604	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм, 301-8608	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для раковины с межосевым расстоянием 80 мм, 301-8606	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8605	145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм, 301-8607	145
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 плоская ТВ 400 Р, 301-7917	49
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 профилированная ТВ 400 S, 301-7918	49
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520	53

Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523	53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527	54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528	54
Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм, 301-8299	145
Плита электрическая, марка ЗВИ 412-20, 301-0471	142
Плита электрическая, марка ЗВИ 413-21, 301-0472	142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533	141
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534	142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536	142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535	142
Плиты газовые бытовые настольные двухгорелочные, 301-0537	142
Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные, 301-0538	142
Плиты газовые ресторанные без духового шкафа, 301-1632	142

Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом, 301-1633.....	142	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ЗПВМ-1, 301-0546.....	144
Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм, 301-1377.....	87	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448, 301-0545.....	144
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм, 301-1375.....	87	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218, 301-0547.....	144
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм, 301-1376.....	87	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1, 301-0548.....	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм, 301-1088.....	87	Подставка под водонагреватель, 301-0090.....	15
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм, 301-1089.....	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм, 301-5758.....	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм, 301-1090.....	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм, 301-5759.....	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм, 301-1091.....	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X400 мм, 301-5755.....	144
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм, 301-1092.....	87	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм, 301-5756.....	144
Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм, 301-1266.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм, 301-5757.....	144
Подводка гибкая армированная резиновая 1500 мм, 301-1268.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x350 мм, 301-8524.....	143
Подводка гибкая армированная резиновая 2000 мм, 301-1267.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x400 мм, 301-8525.....	143
Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм, 301-1211.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x450 мм, 301-8526.....	143
Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм, 301-1212.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x500 мм, 301-8527.....	143
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x550 мм, 301-8528.....	143
Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм, 301-1264.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x600 мм, 301-8529.....	143
Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм, 301-1265.....	184	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x650 мм, 301-8530.....	143
Поддоны для баков вместимостью до 2 м ³ , размер 1,52x1,2 м, 301-1492.....	16	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x700 мм, 301-8531.....	143
Поддоны для баков вместимостью до 4 м ³ , размер 3,0x1,2 м, 301-1493.....	16	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x750 мм, 301-8532.....	143
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541.....	177	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x700 мм, 301-8531.....	143
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540.....	177	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500x750 мм, 301-8532.....	143
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 700x700x150 мм (без обвязки), 301-1597.....	177		
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 800x800x150 мм (без обвязки), 301-1598.....	177		
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900x900x150 мм (без обвязки), 301-1599.....	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные 800x800x150 мм (без обвязки), 301-0850.....	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные 800x800x250 мм (без обвязки), 301-0851.....	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544.....	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543.....	177		
Поддоны душевые эмалированные чугунные, 301-0542.....	177		
Поддоны душевые, 301-0539.....	177		

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

002-00288478-93) П-образные, размер 500x700 мм, 301-8488.....	143
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м ² , 301-0551	142
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м ² , 301-0552	142
Полотенцесушители латунные, 301-0549	144
Полотенцесушители с креплениями, 301-0550.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм, 301-5750.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм, 301-5749.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм, 301-5748.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм, 301-5747.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X500 мм, 301-5754.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм, 301-5753.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм, 301-5752.....	144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм, 301-5751.....	144
Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553	184
Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе, 301-6686.....	148
Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65, 302-0666	217
Прессостат (регулятор давления) KPI 36, 302-0667 ..	216
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле, 301-2131	144
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова, 301-2132	144
Пробки радиаторные, 301-1308.....	161
Прочистка для газа, 301-0035	83
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм, 301-0554.....	184
Радиаторы алюминиевые, марка.....	160, 161
Радиаторы биметаллические, марка.....	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт, 301-1606 ..	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт, 301-1609	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт, 301-1610	160

Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт, 301-1607	160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт, 301-1608	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,6 кВт, 301-7180	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,8 кВт, 301-7181	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 1 кВт, 301-7182.....	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,2 кВт, 301-7183	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,4 кВт, 301-7184	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,6 кВт, 301-7185	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,8 кВт, 301-7186	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 2 кВт, 301-7187.....	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,2 кВт, 301-7188	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,3 кВт, 301-7189	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,5 кВт, 301-7190	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,7 кВт, 301-7191	160
Радиаторы отопительные биметаллические BM-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,9 кВт, 301-7192	160
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 10 секций, 301-8637	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 4 секции, 301-8633	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 6 секций, 301-8634	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 7 секций, 301-8635	155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 8 секций, 301-8636	155
Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм, 301-0833	155
Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555	155
Радиаторы отопительные чугунные марка MC-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556	155
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557	155
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558.....	155
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-1-K (0,873 кВт) конрад двухпанельные концевые, 301-6779....	157
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-1-П (0,873 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6780	157
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-2-K (1,177 кВт) конрад двухрядные концевые, 301-6781	157
Радиаторы стальные панельные 2-PCB-1-2-П (1,177 кВт) конрад двухрядные проходные, 301-6782	157

[illegible]

Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8352 . 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X030Ф2В, размер 300x150x330 мм, 301-0566 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8353 . 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X030ФКПВ, P0015X030ФКЛВ, размер 300x150x330 мм, 301-0564 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8349.... 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X030ФКСМВ, размер 300x300x330 мм, 301-0565 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8350.... 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P030X022ФР, размер 3002x25x410 мм, 301-0561 184
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8351.... 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФСС10, размер 500x400x955 мм, 301-0567 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8357 . 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФСС20, размер 500x400x955 мм, 301-0568 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8358 . 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФССБ20, размер 500x400x955 мм, 301-0569 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8354.... 157	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X060ФРП, размер 745x600x480 мм, 301-0570 184
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8355.... 157	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500x400x410 мм, 301-0577 185
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8356.... 157	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным KB-15Д, размером 500x400x410 мм, 301-0579 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8362 . 157	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным KB-15 размером 500x400x410 мм, 301-0578 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8363 . 157	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15, размером 500x400x410 мм, 301-0580 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8359.... 157	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15Д, размером 500x400x410 мм, 301-0581 185
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8360.... 157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15, 301-0573 184
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8361.... 157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15Д, 301-0574 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8367 . 157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15, 301-0575 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8368 . 157	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15Д, 301-0576 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8364.... 157	Раковины стальные эмалированные, 301-0572 184
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8365.... 157	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 400 (310/311), 301-7853 49
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8366.... 157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x1000 мм, 301-8372 . 157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x1200 мм, 301-8373 . 157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x500 мм, 301-8369.... 157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x600 мм, 301-8370.... 157	
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500x800 мм, 301-8371.... 157	
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600x400x580 мм, 301-0571..... 184	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X015C010, размер 150x150x385 мм, 301-0560 184	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X015ФВ, размер 150x150x330 мм, 301-0563 184	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P015X015ФКЦВ, размер 150x150x330 мм, 301-0562 184	

Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 540 (355/400), 301-7854.....	49	Регистратор параметров теплоснабжения РПТ-АМ, 301-7384.....	149
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 640 (450/499/500), 301-7855.....	49	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм, 301-0582.....	161
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 940 (560/630), 301-7856.....	49	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм, 301-0583.....	162
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S, 301- 6685.....	148	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм, 301-0584.....	162
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi, 301-6684.....	148	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм, 301-0585.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм, 301-0589.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм, 301-0590.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 20, 301-0940.....	147	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм, 301-0591.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 200, 301-0947.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм, 301-0586.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм, 301-0587.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942.....	148	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм, 301-0588.....	162
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943.....	148	Регулятор давления.....	216
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944.....	148	Регулятор давления газа РД-32М, 302-1735.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм, 301-6553.....	148	Регулятор давления газа РДТ 6М, 302-1734.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм, 301-6546.....	148	Регулятор давления газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм, 301-6547.....	148	Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм, 301-6548.....	148	Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм, 301-6549.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0646.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм, 301-6550.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-0647.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм, 301-6551.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-0648.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм, 301-6552.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-0649.....	216
Расходомер ультразвуковой, марка Днепр-7, 301-7385	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-0650.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом, 301-6560.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-0651.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом, 301-6561.....	148	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0653.....	217
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом, 301-6554.....	148	Регулятор давления для пара прямого действия.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом, 301-6555.....	148	Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-0652.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом, 301-6556.....	148	Регулятор давления РДСГ 1-0.5, 302-0592.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом, 301-6557.....	148	Регулятор давления РДСГ 1-1.2, 302-0593.....	216
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом, 301-6558.....	148		
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом, 301-6559.....	148		
Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный	148		

Регулятор давления РДСГ2-1.2, 302-0594.....	216
Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм, 302-0664.....	216
Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм, 302-0665.....	216
Регулятор давления стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-0595.....	216
Регулятор давления стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-0596.....	216
Регулятор давления стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-0597.....	216
Регулятор давления стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-0598.....	216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100, 302-0599.....	216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100п, 302-0600.....	216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/25, 302-0601.....	216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/35, 302-0602.....	216
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/25, 302-0603.....	216
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/35, 302-0604.....	216
Регулятор давления чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В), 302-0605.....	216
Регулятор давления чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н), 302-0606.....	216
Регулятор давления чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В), 302-0607.....	216
Регулятор давления чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н), 302-0608.....	216
Регулятор давления чугунный РДНК-50 (РДНК-400), 302-0609.....	216
Регулятор давления чугунный РДНК-50п, 302-0610.....	216
Регулятор перепада давления АРР с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм, 301-7776.....	117
Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой АРР фланцевый диаметром 15 мм, 301-8624.....	117
Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D, 301-7551.....	153
Регулятор температуры симисторный Pulsar, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт, 301-7765.....	153
Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL, 301-8317.....	153
Регулятор температуры электронный Pulsar 220, 301-7550.....	153
Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110, 301-8316.....	153
Редуктор переносной для кранов диаметром 100-200 мм, размер головки 27/70 мм, 302-2332.....	215
Редуктор переносной для кранов диаметром 200-300 мм, размер головки 50/90 мм, 302-2333.....	215
Рефнет-разветвитель КНРQ22М20Т, 301-8462.....	146
Рефнет-разветвитель КНРQ22М29Т, 301-8463.....	146
Рефнет-разветвитель КНРQ22М64Т, 301-8464.....	146
Решетка вентиляционная пластмассовая дверная, размером 440х90 мм, 301-4482.....	75
Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная, размером 450х130 мм, 301-4483.....	75
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140х190 мм, 301-4488.....	76
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм, 301-4489.....	76
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190х240 мм, 301-4490.....	76
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм, 301-4491.....	76
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140х140 мм, 301-4484.....	75
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм, 301-4485.....	75
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х250 мм, 301-4486.....	76
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х300 мм, 301-4487.....	76
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм, 301-3384.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм, 301-3385.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм, 301-3386.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм, 301-3387.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм, 301-3388.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм, 301-3389.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм, 301-3380.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм, 301-3381.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм, 301-3382.....	69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм, 301-3383.....	69
Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2034.С размером 195х34 мм, 301-8436.....	145
Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2534.С размером 245х34 мм, 301-8437.....	145
Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 3034.С размером 295х34 мм, 301-8438.....	146
Решетки вентиляционные алюминиевые.....	67, 68, 69
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзи и блоком регулировки, размером 1025х125 мм, 301-2555.....	66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзи и блоком регулировки, размером 1025х225 мм, 301-2563.....	67

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х800 мм, 301-4457 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х900 мм, 301-4468 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х1000 мм, 301-4480 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х200 мм, 301-4381 ...	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х250 мм, 301-4392 ...	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х300 мм, 301-4403 ...	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х350 мм, 301-4414 ...	74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х400 мм, 301-4425 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х500 мм, 301-4436 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х600 мм, 301-4447 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х800 мм, 301-4458 ...	75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х900 мм, 301-4469 ...	75
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х300 мм, 301-4492	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х400 мм, 301-4493	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х500 мм, 301-4494	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х300 мм, 301-4495	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х400 мм, 301-4496	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х500 мм, 301-4497	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х600 мм, 301-4498	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х300 мм, 301-4499	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х500 мм, 301-4500	76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х600 мм, 301-4501	76
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595.....	69
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596.....	69
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514.....	69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х100 мм, 301-4095	69

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,063 гуз, 301-0683	147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,1 гуз, 301-0684	147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,16 гуз, 301-0685	147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,25 гуз, 301-0686	147
Рукав П-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043	162
Рукав брезентовый, 301-3367	162
Рукав В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105	162
Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109	162
Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам, 301-1106	162
Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103	162
Рукав Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107	162
Рукав герметичный гибкий, 301-1367	162
Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), 301-1110	162
Рукав присоединительный, 301-3336	162
Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм, 301-1788	163
Рукав резиновый ОПР 30/25, 301-0044	162
Рукав резинотканевый диаметром 16 мм, 301-3366	163
Рукав резинотканевый для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365	163
Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369	163
Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368	163
Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364	163
Рукав резинотканевый с металлическими спиралями диаметром 75 мм, 301-7407	163
Рукава пожарные	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 150 мм, 301-6133	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 25 мм, 301-6128	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 51 мм, 301-6129	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 66 мм, 301-6130	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 77 мм, 301-6131	163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 89 мм, 301-6132	163
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226	163
Рукава поливочные диаметром 25 мм, 301-3329	163
Рукава поливочные диаметром 32 мм, 301-3330	163
Рукава поливочные диаметром 40 мм, 301-3331	163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 16 мм, 301-0606	163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-0607	163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-0608	163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-0609	163
Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм, 302-2049	215
Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6874	161
Сборники конденсата диаметром до 100 мм, 301-3263	130
Сборники конденсата диаметром до 125 мм, 301-3264	130
Сборники конденсата диаметром до 150 мм, 301-3265	130
Сборники конденсата диаметром до 50 мм, 301-3257	130
Сборники конденсата диаметром до 65 мм, 301-3261	130
Сборники конденсата диаметром до 80 мм, 301-3262	130
Свеча вытяжная, 301-3163	83
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, 302-1236	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, оцинкованные, 302-1205	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, 302-1237	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные, 302-1206	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, 302-1238	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, оцинкованные, 302-1207	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, 302-1239	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, оцинкованные, 302-1208	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, 302-1240	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, оцинкованные, 302-1209	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, 302-1241	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, оцинкованные, 302-1219	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм, 302-1242	220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм, 302-1243	220
Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6873	161
Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610	146
Секции водоподогревателей односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ² с калачом, 301-1611	15

Секции водоподогревателей односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ² с калачом, 301-1612.....	15	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУВ (ГОСТ 23289-94), 301-7791.....	184
Секции водоподогревателей односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ² с калачом, 301-1613.....	15	Сифон трубный для душевого поддона.....	184
Секции водоподогревателей односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ² с калачом, 301-1614.....	15	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2 184	
Секции водоподогревателей односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ² с калачом, 301-1615.....	15	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515.....	184
Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м ² , 301-3070.....	54	Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой, 301-8288.....	146
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м ² , 301-3067.....	54	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-4, 301-3104.....	174
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м ² , 301-3068.....	54	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-6, 301-3105.....	174
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м ² , 301-3069.....	54	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-8, 301-3106.....	174
Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3, 301-7387.....	146	Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м ³ /час, размером 355х355 мм, диаметром 90 мм, 301-8473.....	146
Сидения к унитадам деревянные, 301-1516.....	184	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611.....	184
Система автоматического управления для приточной установки П1 VS-15-R-H/S-T, 301-7490.....	10	Смесители для ванн ОМ-672, 301-0998.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П2 VS-21-L-H/S-D, 301-7491.....	10	Смесители для ванн ОМ-674, 301-0999.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П3 VS-10-L-H/S-T, 301-7492.....	10	Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П4 VS-10-R-H/S-T, 301-7493.....	10	Смесители для ванн СМ-В-ШГ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П5 VS-21-L-H-D, 301-7494.....	10	Смесители для ванн СМ-Д-СТ, 301-1000.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П6 VS-30-L-H/S-D, 301-7495.....	10	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П7 VS-10-L-V-D, 301-7496.....	10	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П8 VS-10-R-V-D, 301-7497.....	10	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624.....	185
Система автоматического управления для приточной установки П9 VS-15-R-V-D, 301-7498.....	10	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625.....	185
Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М), 301-7401.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630.....	185
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода, 301-7568.....	138	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629.....	185
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м, 301-7569.....	138	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628.....	185
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-2ТРМ1, 301-5934.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631.....	185
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-ТРМ33-ПЦ4.01, 301-5933.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616.....	185
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (Э)-ТРМ1, 301-5935.....	10	Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615.....	185
Сифон.....	184		
Сифон НЛ 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали, 301-7786.....	184		
Сифон гофрированный белый.....	184		

Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626.....	185	Соединительные детали.....	220
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627.....	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 100 мм, 302- 2340	215
Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 10-32 мм, 302-2337	215
Смесители лабораторные СМЛНС настенные, 301- 0613.....	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 40-50 мм, 302-2338	215
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619	185	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 65-80 мм, 302-2339	215
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618.....	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм, 302-1244	220
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм, 302-1245	220
Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ- ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301- 0617.....	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм, 302-1246	220
Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом, 301- 7784.....	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм, 302-1247	220
Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527	185	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм, 302-1248	220
Смесительный узел SUR (P) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1223.....	223	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм, 302-1249	220
Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1220.....	223	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм, 302-1250	220
Смесительный узел SUR (P) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1221.....	223	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм, 302-1251	220
Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1222.....	223	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м ³ /ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт, 301-1770.....	130
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518	222	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт, 301-7772	130
Соединения на сгоны стальные переходы, диаметром до 15 мм, 302-1228	220	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт, 301-7770	130
переходы, диаметром до 20 мм, 302-1229	220	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт, 301-7771	130
переходы, диаметром до 25 мм, 302-1230	220	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м ³ /ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт, 301-8374.....	130
переходы, диаметром до 32 мм, 302-1231	220	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м ³ /ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт, 301-8375	130
переходы, диаметром до 40 мм, 302-1232	220	Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч, 301-8431	174
переходы, диаметром до 50 мм, 302-1233	220	Станция насосная.....	141
переходы, диаметром до 65 мм, 302-1234	220	Станция обработки воды ANALIT-3, 301-8432.....	174
переходы, диаметром до 80 мм, 302-1235	220	Станция очистки бытовых сточных вод.....	174
Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь, 301- 5851.....	81	Станция регулирующая	153
Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5850	81	Станция управления и защиты ЭЦВ	141
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160*140 мм, 302-3375	220	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3322.....	137
Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376.....	220		

Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3323	137	Счетчик воды универсальный, марка СВМ-40, 301- 2105.....	55
Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3324	137	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25, 301-2106	55
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм., 301-3320.....	137	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-32, 301-2107	55
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 мм., 301-3321.....	137	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40, 301-2108	55
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201	162	Счетчик газа, марка ВК-G 1,6, 301-1698	142
Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7, 302-0234	214	Счетчик газа, марка ВК-G 2,5, 301-1699	142
Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355х355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм, 301-8329.....	146	Счетчик газа, марка ВК-G 4, 301-1700.....	142
Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов, 301-8289.....	146	Счетчик газа, марка ВК-G 4Т, 301-1701.....	142
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7119	148	Счетчик газа, марка NPM-G 1,6, 301-1709.....	142
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7120	148	Счетчик газа, марка NPM-G 2,5, 301-1710.....	142
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7121	148	Счетчик газа, марка NPM-G 4, 301-1711	142
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7116.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 10, 301-1704.....	142
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7117.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 10Т, 301-1705.....	142
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7118.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 16, 301-1706.....	142
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7113.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 25, 301-1707.....	142
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7114.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 40, 301-1708.....	142
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7115.....	148	Счетчик газа, марка ВК-G 6, 301-1702.....	142
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25, 301-2109.....	55	Счетчик газа, марка ВК-G 6Т, 301-1703	142
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-32, 301-2110.....	55	Счетчик газа, марка РЛ-G 2,5, 301-1712	142
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-40, 301-2111.....	55	Счетчик газа, марка РЛ-G 4, 301-1713	142
Счетчик воды универсальный, марка СВК-15-3-2, 301- 2101.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-100, 301-1718	142
Счетчик воды универсальный, марка СВК-20-5, 301- 2102.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1000-2, 301-1723.....	142
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-25, 301- 2103.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1600-2, 301-1724.....	142
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-32, 301- 2104.....	55	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-200, 301-1727	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-2500-2, 301-1725.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-250-2, 301-1719.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-4000-2, 301-1726.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2, 301-1720.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-650-2, 301-1721.....	142
		Счетчик газа, марка СГ-16МТ-800-2, 301-1722.....	142
		Счетчик газа, марка СГД-G 1,6, 301-1714.....	142
		Счетчик газа, марка СГД-G 2,5, 301-1715.....	142
		Счетчик газа, марка СГМ-G 1,6, 301-1716.....	142
		Счетчик газа, марка СГМ-G 2,5, 301-1717	142
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей, 301-6562	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей, 301-6563	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей, 301-6564	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей, 301-6565	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 100 мм, 301-6570.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 125 мм, 301-6571.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 150 мм, 301-6572.....	56
		Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 200 мм, 301-6573.....	56

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 250 мм, 301-6574.....	56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 40 мм, 301-6566.....	56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 50 мм, 301-6567.....	56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 65 мм, 301-6568.....	56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 80 мм, 301-6569.....	56
Счетчик горячей воды, марка М 190 МТН-1,5-15-165, 301-3413.....	56
Счетчик горячей воды, марка МТН-25, 301-3404.....	56
Счетчик горячей воды, марка МТН-32, 301-3405.....	56
Счетчик горячей воды, марка МТН-40, 301-3406.....	56
Счетчик горячей воды, марка МТН-25, 301-3407.....	56
Счетчик горячей воды, марка МТН-32, 301-3408.....	56
Счетчик горячей воды, марка МТН-40, 301-3409.....	56
Счетчик горячей воды, марка М-VR-W-25, 301-3410.....	56
Счетчик горячей воды, марка М-VR-W-32, 301-3411.....	56
Счетчик горячей воды, марка М-VR-W-40, 301-3412.....	56
Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414.....	56
Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415.....	56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-15-110, 301-3416.....	56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-20-110, 301-3417.....	56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-5-20-130, 301-3418.....	56
Счетчик горячей воды, марка WFW 20 Siemens, 301-3421.....	56
Счетчик горячей воды, марка WFW 25 Siemens, 301-3422.....	56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15, 301-3419.....	56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-25, 301-7257.....	56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-40, 301-7258.....	56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-25, 301-3401.....	56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-32, 301-3402.....	56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-40, 301-3403.....	56
Счетчик горячей воды, марка СКВГ-15, 301-3420.....	56
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950.....	148
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957.....	149
Счетчик тепла, марка TCP - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958.....	149
Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм, 301-7380.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-1,5-15-165, класс В, 301-3173.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-1,5-15-165, класс С, 301-3175.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-2,5-20-190, класс В, 301-3174.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-2,5-20-190, класс С, 301-3176.....	56
Счетчик холодной воды, марка М 190 МТН-2,5-20-190, 301-3177.....	56
Счетчик холодной воды, марка МТК-25, 301-3157.....	55
Счетчик холодной воды, марка МТК-32, 301-3158.....	55
Счетчик холодной воды, марка МТК-40, 301-3159.....	56
Счетчик холодной воды, марка М-VR-K-25, 301-3160.....	56
Счетчик холодной воды, марка М-VR-K-32, 301-3161.....	56
Счетчик холодной воды, марка М-VR-K-40, 301-3162.....	56
Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179.....	56
Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178.....	56
Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180.....	56
Счетчик холодной воды, марка WFK 20 Siemens, 301-3185.....	56
Счетчик холодной воды, марка WFK 25 Siemens, 301-3186.....	56
Счетчик холодной воды, марка BCX-100, 301-3315.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-125, 301-3316.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-15, 301-3140.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-150, 301-3317.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-200, 301-3318.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-25, 301-3151.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-250, 301-3319.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-32, 301-3152.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-40, 301-3153.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-50, 301-3312.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-65, 301-3313.....	55
Счетчик холодной воды, марка BCX-80, 301-3314.....	55
Счетчик холодной воды, марка OCBX-25, 301-3154.....	55
Счетчик холодной воды, марка OCBX-32, 301-3155.....	55

Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-40, 301-3156 ..55	Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-50,0-2х, 301-6584..... 10
Счетчик холодной воды, марка СКВ-15, 301-3139 55	Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-70,0-2х, 301-6585..... 10
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181 55	Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500, 301-6828..... 149
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6501 150
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6502 150
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6493 149
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6503 150
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм, 301-3167 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6494 149
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм, 301-3168 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6504 150
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, 301-3378 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6495 149
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 65 мм, 301-3379 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6505 150
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм, 301-3166 55	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6496 149
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметр 20 мм, 301-8376 148	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6497 150
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметр 32 мм, 301-8377 148	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6498 150
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметр 50 мм, 301-8378 148	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте
Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода, 301-7566 138	
Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м3/час, 301-8382 8	
Тепловычислитель ВКТ-5, 301-8379 153	
Тепловычислитель ВКТ-7-01, 301-8380 153	
Тепловычислитель ВКТ-7-03, 301-8381 153	
Тепловычислитель энергозависимый, марка TCPB-023, 6 каналов выхода, 301-0899 153	
Тепловычислитель энергозависимый, марка TCPB-024, 9 каналов выхода, 301-0900 153	
Тепловычислитель энергозависимый, марка TCPB-032, 3 канала выхода, 301-0898 153	
Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт, 301-8428 11	
Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18N (B21,B21), 301-8625 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,04-3,92-2х, 301-6579 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-17,1-2х, 301-6581 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-21,0-2х, 301-6582 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-33,0-2х, 301-6583 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,15-9,00-2х, 301-6580 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-100,0-2х, 301-6586 10	
Теплообменники пластинчатые разборные TOP-0,4-130,0-2х, 301-6587 10	

[illegible]

[illegible]

вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6522.....	151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6523.....	151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.), 301-6524.....	151
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8408.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8400.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8409.....	153
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8401.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8404.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8402.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8405.....	152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте	

измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8403	152	Термопреобразователи сопротивления, марка	153
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8406	152	Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632	185
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8407	152	Термосмесители для ванн ТСМ-ВНЦ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633	185
Терминал концевой, ...	217	Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ), 301-6830	161
Терминал промежуточный, ...	217	Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке, 301-7851	161
Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), с запорным клапаном, 301-7279	146	Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления, 301-7785	185
Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С), 301-6832	146	Ткань фильтрующая, 301-1750	163
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5), 301-7172	146	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм, 302-2334	215
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5), 301-7173	146	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм, 302-2335	215
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5), 301-7171	146	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм, 302-2336	215
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 100 мм, 301-7177	146	Топочные дверки, 301-1506	144
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 200 мм, 301-7178	146	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150x150 мм, 301-8448	163
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 300 мм, 301-7179	146	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм, 301-1646	163
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от - 200 до +500 град С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 100 мм, 301-7174	146	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм, 301-1645	163
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от - 200 до +500 град С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 200 мм, 301-7175	146	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм, 301-1644	163
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от - 200 до +500 град С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), длиной монтажной части 300 мм, 301-7176	146	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм, 301-1643	163
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе, 301-7276	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636	163
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе, 301-7277	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355x200x142 мм, малые, 301-0637	163
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении), 301- 0634	163
Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С, 301- 7278	146	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм, 301-0635	163
		Тройник обжимной для монтажа термостата 32x1/2	161
		Тройник размером 1	220
		Тройник размером 1/2	220
		Тройник размером 3/4	220
		Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6625	86
		Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6626	86
		Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь,	

снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6627.....	86
Тройник с врезкой размером 280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм, 301-6628.....	86
Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм, 301-6623.....	86
Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм, 301-6624.....	86
Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5880	82
Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5879.....	82
Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм, 301-7557	137
Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x1000 мм, 301-5838.....	81
Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x3000 мм, 301-5837.....	81
Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, медь, 301-5868.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет, 301-5867.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, медь, 301-5866.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет, 301-5865.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка, 301-5894.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5893.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, оцинковка, 301-5896.....	82
Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5895.....	82
Труба водосточная МП, размер 76x102x2000 мм, 301-5836.....	81
Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм, 301-5835.....	81
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6465.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм, 301-6462.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6463.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6464.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6468.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6466.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6467.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6471.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм, 301-6469.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6470.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6475.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм, 301-6472.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6473.....	85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющей сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6474.....	85
Труба дымоходная для котлов.....	85
Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм, 301-8447.....	146
Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, медь, 301-5870.....	82
Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет, 301-5869.....	82
Труба соединительная, 301-0036.....	83
Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм, 301-8290.....	146
Трубка импульсная с присоединениями для вентиля BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м, 301-6692.....	146
Трубка импульсная с присоединениями для вентиля BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м, 301-6693.....	146
Трубка контрольная, 301-3281.....	147
Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм, 301-3278.....	131
Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм, 301-3279.....	131
Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм, 301-3280.....	131
Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм, 301-3275.....	130

Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм, 301-3276.....	130	газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254	221
Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм, 301-3277.....	130	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 16 (2,2) мм, 301-8589	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм, 302-3290	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 20 (2,8) мм, 301-8590	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм, 302-3291	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 25 (3,5) мм, 301-8591	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм, 302-3292	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 32 (4,4) мм, 301-8592	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм, 302-3288	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 16 (2,2) мм, 301-8593	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм, 302-3293	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 20 (2,8) мм, 301-8594	147	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм, 302-3289	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм, 301-8595	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм, 302-1311	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм, 301-8596	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм, 302-1312	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л300 х 16 (2,2) мм, 301-8597	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм, 302-1313	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л300 х 20 (2,8) мм, 301-8598	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм, 302-1314	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л800 х 16 (2,2) мм, 301-8599	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм, 302-1315	221
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-Л800 х 20 (2,8) мм, 301-8600	147	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм, 302-1316	221
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм, 301-1348.....	147	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320.....	221
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм, 301-1349.....	147	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321.....	221
Трубки защитные гофрированные, 301-1380	147	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325.....	221	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм, 302-1399.....	221	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331.....	221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324.....	221		
Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111.....	221		
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256.....	221		

[illegible]

Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 80 мм, 302-1597.....	222	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм, 301-6688.....	147
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм, 302-3297.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм, 301-3272.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм, 302-3298.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм, 301-3273.....	131
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм, 302-3299.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм, 301-3274.....	131
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм, 301-3269.....	131
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638.....	222	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм, 301-3270.....	131
Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120x86 мм, 301-5831.....	81	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм, 301-3271.....	131
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь, 301-5855.....	81	Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01, 301-7400.....	92
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5854.....	81	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470.....	140
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125x135°, стандартный цвет, 301-5857.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-11, диаметром 200 мм, 301-4831.....	78
Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм, 301-5833.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-12, диаметром 250 мм, 301-4832.....	79
Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120x86 мм, 301-5830.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-13, диаметром 315 мм, 301-4833.....	79
Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь, 301-5853.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-14, диаметром 400 мм, 301-4834.....	79
Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5852.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-15, диаметром 450 мм, 301-4835.....	79
Угол желоба МП наружный, диаметр 125x135°, стандартный цвет, 301-5856.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-16, диаметром 500 мм, 301-4836.....	79
Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм, 301-5832.....	81	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-17, диаметром 630 мм, 301-4837.....	79
Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка, 301-5902.....	82	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-18, диаметром 710 мм, 301-4838.....	79
Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5901.....	82	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-19, диаметром 800 мм, 301-4839.....	79
Угольник Н-В размером 1.....	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-20, диаметром 1000 мм, 301-4840.....	79
Угольник Н-В размером 1/2.....	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-21, диаметром 1250 мм, 301-4841.....	79
Угольник Н-В размером 3/4.....	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка 200 мм, 301-2297.....	78
Угольники прямые, 302-3246.....	220	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2298.....	78
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x60 мм, 301-8601.....	147	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2299.....	78
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x70 мм, 301-8602.....	147	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2300.....	78
Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм, 301-6687.....	147		

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2400.....	80	катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2, ДЛ-2.5, В-0.8, 302-1210.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2401.....	80	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5, ДЛ-2.8, В-0.8, 302-1211.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2402.....	80	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7, ДЛ-3.1, В-0.8, 302-1212.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2403.....	80	Узлы тепловые элеваторные №1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1428.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм, 301-2381.....	80	Узлы тепловые элеваторные №2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1429.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2382.....	80	Узлы тепловые элеваторные №3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1430.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2383.....	80	Узлы тепловые элеваторные №4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1431.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2384.....	80	Узлы тепловые элеваторные №5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1432.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2385.....	80	Узлы тепловые элеваторные №6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1433.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2386.....	80	Узлы тепловые элеваторные №7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1434.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2387.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2388.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2389.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2390.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884.....	222
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2391.....	80	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885.....	223
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками,			

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886.....	223	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 2, 301-7408	147
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895.....	223	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 4, 301-7409	147
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896.....	223	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 5, 301-7410	147
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897.....	223	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 6, 301-7411	147
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887.....	223	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²) 12кч116к № 8, 301-7412	147
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888.....	223	Умывальник	183
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889.....	223	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550	183
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890.....	223	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм, 301-8318	183
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891.....	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819.....	182
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892.....	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0772	181
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893.....	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0773	181
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894.....	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0774	181
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338.....	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0775	181
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм, 302-0899	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0776	181
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм, 302-0900	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0758 ..	180
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм, 302-0898.....	223	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0761	180
Указатель уровня 12с176к кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см ²) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464	147	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0873	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм, 301-0874	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0875	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0866	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм, 301-0867	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0868	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0869	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0870	183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450x330x150 мм, 301-0757	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0715	179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм, 301-0716	179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0717	179

[illegible]

[illegible]

выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0753	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0754	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм, 301-0755	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0756	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0747	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм, 301-0748	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0749	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0750	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0751	180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений, размером 450x330x150 мм, 301-0700	179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550x420x150 мм, 301-0658	178

[illegible]

[illegible]

выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600x500-450x150 мм, 301-0698	179	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 15000, 301-7463	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0699	179	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 20000, 301-7464	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0690	179	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 2500, 301-7458	173
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420-480x150 мм, 301-0691	179	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 3000, 301-7459	173
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0692	179	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 35000, 301-7465	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм, 301-0693	179	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 500, 301-7455	173
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0694	179	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 50000, 301-7466	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 580x435x215 мм, 301-0879	183	Умывчители воды безреагентные SOFTNOR 6000, 301-7460	174
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 650x590x180 мм, 301-0880	183	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25, 302-0640	216
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650x590x180 мм, 301-0877	183	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-50, 302-0641	216
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1000, 301-7456	173	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-80, 302-0642	216
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 10000, 301-7461	174	Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный	176
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 12000, 301-7462	174	Унитаз-компакт	176
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1500, 301-7457	173	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм, 301-8319	176
		Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904	176
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909	176
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902	175
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901	175
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906	176
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903	175
		Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905	175
		Установка вентиляционная VS-10-R-S/V-T VTS, 301-8644	8
		Установка вентиляционная VS-15-R-S/V-T VTS, 301-8645	8
		Установка вентиляционная VS-21-R-S/V-T VTS, 301-8648	8
		Установка вентиляционная VS-30-R-S/V-T VTS, 301-8647	8
		Установка вентиляционная VS-40-R-S/V-T VTS, 301-8646	8
		Установка вентиляционная VS-55-R-S/V VTS, 301-8643	8
		Установка вентиляционная VS-75-R-S/V VTS, 301-8642	8

Установка вытяжная.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с ручным приводом, 301-5910.....	9
Установка приточная.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo, 301-5925.....	9
Установка приточная SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8667.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с ручным приводом, 301-5909.....	9
Установка приточная SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8672.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5924.....	9
Установка приточная TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8668.....	9	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с ручным приводом, 301-5912.....	9
Установка приточная VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8640.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с электроприводом Belimo, 301-5927.....	9
Установка приточная VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8639.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с ручным приводом, 301-5911.....	9
Установка приточная VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8641.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5926.....	9
Установка приточная VS-75-L-Y/S, 301-8683.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с ручным приводом, 301-5914.....	9
Установка приточная П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7481.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с электроприводом Belimo, 301-5929.....	9
Установка приточная П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием, 301-7482.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с ручным приводом, 301-5913.....	9
Установка приточная П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7483.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5928.....	9
Установка приточная П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7484.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с ручным приводом, 301-5916.....	9
Установка приточная П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием, 301-7485.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo, 301-5931.....	9
Установка приточная П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием, 301-7486.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с ручным приводом, 301-5915.....	9
Установка приточная П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием, 301-7487.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5930.....	9
Установка приточная П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием, 301-7488.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с ручным приводом, 301-5917.....	9
Установка приточная П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием, 301-7489.....	8	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с электроприводом Belimo, 301-5932.....	9
Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736.....	216	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BM, 301-7441.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с ручным приводом, 301-5904.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BT, 301-7440.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo, 301-5919.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BM, 301-7443.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с ручным приводом, 301-5903.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BT, 301-7442.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5918.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BM, 301-7445.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с ручным приводом, 301-5908.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BT, 301-7444.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo, 301-5923.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BM, 301-7447.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с ручным приводом, 301-5907.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BT, 301-7446.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5922.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BM, 301-7449.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с ручным приводом, 301-5906.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BT, 301-7448.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с электроприводом Belimo, 301-5921.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BM, 301-7439.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с ручным приводом, 301-5905.....	9	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BT, 301-7438.....	173
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5920.....	9	Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м3/час, 301-8433.....	173

Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 100 л, объем реакентовых баков 150 л, 301-7452	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 150 л, объем реакентовых баков 300 л, 301-7453	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 175 л, объем реакентовых баков 300 л, 301-7454	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 35 л, объем реакентовых баков 75 л, 301-7450	173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 50 л, объем реакентовых баков 100 л, 301-7451	173
Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах РА17-BR463, 301-8284	173
Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт, 301-3000	134
Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт, 301-2998 ..	134
Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт, 301-2999 ..	134
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12нж136к диаметром 20 мм, 301-7414	147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12нж136к16 диаметром 20 мм, 301-7416	147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12нж136к4 диаметром 20 мм, 301-7415 ..	147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²) 12с136к диаметром 20 мм, 301-7413	147
Устройство контроля уровня САУ-М7Е, 301-7538	10
Устройство отборное давления ЗК14, 301-7165	147
Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ, 301-7166	147
Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910	147
Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе, 301-7423	176
Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус, 301-7422	176
Устройство терморегулирующее dilatометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1, 301-8320	153
Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель), 301-7122	148
Фиксатор	215
Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464	215
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 302-1515	215
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 302-1514	215

Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1646	215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1	215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2	215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4	215
Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы	167
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-100, 301-2995 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-150, 301-2996 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-200, 301-2997 ..	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25, 301-2992	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40, 301-2993	170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-65, 301-2994	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, 301-7203	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-150, 301-7204	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-200, 301-7205	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869 ..	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870 ..	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65, 301-7202 ..	170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263 ..	170
Фильтр отстойник диаметром 25 мм, 301-7379	170
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 10.1, 301-6802	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 12 Screenmatic, 301-6803	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 18 Screenmatic, 301-6804	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 36 Screenmatic, 301-6805	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 5.1, 301-6801	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Filtoskim 12000, 301-6812	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear Screendrive, 301-6811	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M1, 301-6806	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M2, 301-6807	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M3, 301-6808	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M4, 301-6809	173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M5, 301-6810	173
Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE), 301-6800	173
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, присоединение 1/2	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, присоединение 3/4	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, присоединение 1	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4 ..	170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2 ..	170

Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, присоединение 2.....	170
Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м ² , 301-2030.....	163
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-2041.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2047.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2048.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2042.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2049.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2050.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2043.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2044.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2045.....	164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2046.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-2031.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2037.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2038.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2032.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2039.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2040.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2033.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2034.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2035.....	164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2036.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм, 301-2286.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм, 301-2287.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм, 301-2288.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм, 301-2289.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм, 301-2290.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм, 301-2291.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм, 301-2292.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм, 301-2293.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм, 301-2294.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм, 301-2295.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм, 301-2296.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм, 301-2283.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм, 301-2284.....	164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм, 301-2285.....	164
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-100 мм, 301-0641.....	170
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-150 мм, 301-0642.....	171
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-200 мм, 301-0643.....	171
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-40 мм, 301-0638.....	170

Фильтры газовые сетчатые конические Ду-50 мм, 301-0639.....	170
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-80 мм, 301-0640.....	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1.....	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/2.....	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1 1/4.....	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 1/2.....	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 2.....	170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), размером 3/4.....	170
Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м ³ /час, 301-8423.....	173
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, 301-1219.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм, 301-1220.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм, 301-1221.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-1213.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-1214.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-1215.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-1216.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм, 301-1217.....	170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм, 301-1218.....	170
Фильтры для прямоугольных воздухопроводов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы.....	167
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм, 301-3350.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм, 301-3351.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-3352.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-3353.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-3354.....	170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-3355.....	170
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4.....	171

Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2.....	171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм, резьбовое присоединение 3.....	171
Фильтры напорные Filtoclear 11000 (OASE), 301-6815.....	173
Фильтры напорные Filtoclear 15000 (OASE), 301-6816.....	173
Фильтры напорные Filtoclear 3000 (OASE), 301-6813.....	173
Фильтры напорные Filtoclear 6000 (OASE), 301-6814.....	173
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм, 301-6794.....	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6795.....	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6796.....	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6797.....	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6798.....	171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6799.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6789.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6790.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6791.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6792.....	171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6793.....	171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-8415.....	171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-8416.....	171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-8417.....	171

[illegible]

[illegible]

Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 301-7703.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 301-7704.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 301-7705.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 301-7706.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 301-7707.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-7708.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-7709.....	172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-7710.....	172
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738	170
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739	170
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737	170
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x287x300 мм, 301-5085.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x287x360 мм, 301-5096.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x287x600 мм, 301-5107	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x592x300 мм, 301-5086.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x592x360 мм, 301-5097.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x592x600 мм, 301-5108.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x892x300 мм, 301-5087.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x892x360 мм, 301-5098.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287x892x600 мм, 301-5109.....	165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305x610x300 мм, 301-5088.....	164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305x610x360 мм, 301-5099.....	165

[illegible]

[illegible][illegible]

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x892x600 мм, 301-5175.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x300 мм, 301-5154.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x360 мм, 301-5165.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x600 мм, 301-5176.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x300 мм, 301-5156.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x360 мм, 301-5167.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x600 мм, 301-5178.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x300 мм, 301-5157.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x360 мм, 301-5168.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x600 мм, 301-5179.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x300 мм, 301-5158.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x360 мм, 301-5169.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x600 мм, 301-5180.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x300 мм, 301-5155.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x360 мм, 301-5166.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x600 мм, 301-5177.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x300 мм, 301-5159.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x360 мм, 301-5170.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x600 мм, 301-5181.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x300 мм, 301-5160.....	166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x360 мм, 301-5171.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x600 мм, 301-5182.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x300 мм, 301-5161.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x360 мм, 301-5172.....	167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x600 мм, 301-5183.....	167
Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029.....	170
Фитинг для счетчика газа ВК-G1,6-G4, 301-0645.....	142
Фитинг для счетчика газа ВК-G10, 301-0480.....	142
Фитинг для счетчика газа ВК-G16, 301-0481.....	142
Фитинг для счетчика газа ВК-G25, 301-0482.....	142
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100x150 мм, 301-7863.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100x200 мм, 301-7864.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 150x150 мм, 301-7865.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200x200 мм, 301-7866.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200x300 мм, 301-7867.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200x400 мм, 301-7868.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 250x400 мм, 301-7869.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 250x500 мм, 301-7870.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300x300 мм, 301-7871.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300x400 мм, 301-7872.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300x500 мм, 301-7873.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 400x400 мм, 301-7874.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 400x500 мм, 301-7875.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 600x600 мм, 301-7876.....	135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 600x800 мм, 301-7877.....	135
Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7553.....	137
Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096.....	184
Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м ³ /час, 301-8435.....	146
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1.....	155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2.....	155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4.....	155

Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4.....	155	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 160 (АРКТОС), 301- 7943	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7340	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 200 (АРКТОС), 301- 7944	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7341	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 250 (АРКТОС), 301- 7945	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7342	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 315 (АРКТОС), 301- 7946	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7343	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 355 (АРКТОС), 301- 7947	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7344	136	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 400 (АРКТОС), 301- 7948	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7345	137	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 500 (АРКТОС), 301- 7949	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7346	137	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 630 (АРКТОС), 301- 7950	135
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7347	137	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм, 302- 1742	220
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7348	137	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм, 302- 1741	220
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм, 301-7362	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 1.....	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 121-127 мм, 301-7363	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/2.....	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7349	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/4.....	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 133-141 мм, 301-7364	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 2.....	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7350	137	Хомут для шлангов OASE диаметром 3/4.....	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 159-162 мм, 301-7365	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм, 301-5812	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 165-168 мм, 301-7366	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм, 301-5813	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7351	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 20-23 мм, 301-5814	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7352	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 301-5815	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7353	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм, 301-5816	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7354	137	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 42-45 мм, 301-5817	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7355	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 301-5609 ..	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7356	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм, 301-5610 ..	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7357	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, 301-5601	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм, 301-7358	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, 301-5602	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм, 301-7359	137	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, 301-5603	136
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 82-86 мм, 301-7360	137		
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм, 301-7361	137		
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 100 (АРКТОС), 301- 7941.....	135		
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем MX 125 (АРКТОС), 301- 7942.....	135		

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, 301-5604	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 301-5605	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, 301-5606	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, 301-5607	136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, 301-5608	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм, 301-5803	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, 301-5804	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 301-5805	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм, 301-5806	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм, 301-5807	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 301-5808	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм, 301-5809	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм, 301-5810	136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм, 301-5811	136
Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм, 301-6617	137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм, 301-6618	137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм, 301-6619	137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм, 301-6620	137
Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм, 301-6621	137
Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм, 301-6622	137
Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7552	137
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 15 мм, 301-7154	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм, 301-7155	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 25 мм, 301-7156	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм, 301-7157	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм, 301-7158	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм, 301-7159	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 301-7161	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 301-7162	136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 301-7160	136
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098	135
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097	135
Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные, 301-0039	136
Хомуты для крепления кронштейнов оцинкованный, 301-0038	135
Хомуты для крепления труб, 301-0040	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 110 мм, 301-1087	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 15 мм, 301-1080	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 25 мм, 301-1081	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 32 мм, 301-1082	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 40 мм, 301-1083	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 50 мм, 301-1084	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 63 мм, 301-1085	136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузотерм, диаметром 75 мм, 301-1086	136
Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм, 301-8588	155
Циклоны БЦ-2 батарейные, 301-3107	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112	174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113	174
Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108 ..	174
Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109 ..	174
Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522 ..	176
Чистка стальная, 301-0037	83
Шатунно-поршневая группа ФВ-6, 301-3344	155
Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП, 301-7563	138

[illegible][illegible]

Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм, 301-8466.....	155	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/900 АРКТОС, 301-6702.....	54
Шкаф коллекторный накладной Уроног шириной 785 мм, 301-8626.....	155	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/600 АРКТОС, 301-6703.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый, 302-0620.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/900 АРКТОС, 301-6704.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном, 302-0621.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/600 АРКТОС, 301-6705.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый, 302-0618.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/900 АРКТОС, 301-6706.....	54
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном, 302-0619.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/600 АРКТОС, 301-6707.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый, 302-0624.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/900 АРКТОС, 301-6708.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном, 302-0625.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-600 SYSTEMAIR, 301-6718.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый, 302-0622.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-900 SYSTEMAIR, 301-6719.....	54
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном, 302-0623.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-600 SYSTEMAIR, 301-6720.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый, 302-0628.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-900 SYSTEMAIR, 301-6721.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном, 302-0629.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-600 SYSTEMAIR, 301-6722.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый, 302-0626.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-900 SYSTEMAIR, 301-6723.....	54
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном, 302-0627.....	214	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-600 SYSTEMAIR, 301-6724.....	54
Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе, 301-6826.....	155	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-900 SYSTEMAIR, 301-6725.....	54
Шафы духовые, 301-1503.....	144	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 250-900 SYSTEMAIR, 301-6726.....	54
Шафы металлические для баллонов, 301-1742.....	83	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 315-900 SYSTEMAIR, 301-6727.....	54
Шафы металлические для регулятора давления, 302-1743.....	216	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 355-900 SYSTEMAIR, 301-6728.....	54
Штанга душевая длиной до 1 м, 301-7275.....	184	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 400-900 SYSTEMAIR, 301-6729.....	54
Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм, 301-8627.....	155	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 100-50 SYSTEMAIR, 301-6738.....	54
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 300 мм, 301-8302.....	155	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 30-15 SYSTEMAIR, 301-6730.....	54
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 50-100 мм, 301-8301.....	155	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 40-20 SYSTEMAIR, 301-6731.....	54
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм, 302-1746.....	195	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-25 SYSTEMAIR, 301-6732.....	54
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм, 302-1744.....	195	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-30 SYSTEMAIR, 301-6733.....	54
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм, 302-1745.....	195	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-30 SYSTEMAIR, 301-6734.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/600 АРКТОС, 301-6695.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-35 SYSTEMAIR, 301-6735.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/900 АРКТОС, 301-6696.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 70-40 SYSTEMAIR, 301-6736.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/600 АРКТОС, 301-6697.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 80-50 SYSTEMAIR, 301-6737.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/900 АРКТОС, 301-6698.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 1000x500/1000 АРКТОС, 301-6717.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/600 АРКТОС, 301-6699.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 300x150/1000 АРКТОС, 301-6709.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/900 АРКТОС, 301-6700.....	54	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 400x200/1000 АРКТОС, 301-6710.....	54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/600 АРКТОС, 301-6701.....	54		

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x250/1000 АРКТОС, 301-6711.....	54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x300/1000 АРКТОС, 301-6712.....	54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x300/1000 АРКТОС, 301-6713.....	54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x350/1000 АРКТОС, 301-6714.....	54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 700x400/1000 АРКТОС, 301-6715.....	54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 800x500/1000 АРКТОС, 301-6716.....	54
Шумоглушители крышные SSD 190/225, 301-7910	55
Шумоглушители крышные SSD 310/311, 301-7911	55
Шумоглушители крышные SSD 355/400, 301-7912	55
Шумоглушители крышные SSD 450/500, 301-7913	55
Шумоглушители крышные SSD 560/630, 301-7914	55
Шумоглушители крышные SSD 710, 301-7915.....	55
Шумоглушители крышные SSD 800/900, 301-7916	55
Элеваторы 40с106к водоструйные № 1, 302-0118.....	216
Элеваторы 40с106к водоструйные № 2, 302-0119.....	216
Элеваторы 40с106к водоструйные № 3, 302-0120.....	216
Элеваторы 40с106к водоструйные № 4, 302-0121.....	216
Элеваторы 40с106к водоструйные № 5, 302-0122.....	216
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2, 302-1099.....	215
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4, 302-1100.....	215
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 5, 302-1101.....	215
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 6 и 7, 302-1102.....	215
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280x900x280 мм, 301-6075.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x900x280 мм, 301-6076.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6077.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6078.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-6080.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6079.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6081.....	15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-M1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200x1200x1970 мм, 301-7850.....	14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5992.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6000.....	13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5993.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5994.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5995.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5996.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5997.....	13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5990.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5998.....	13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, 301-5991.....	12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900x2200x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5999.....	13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, 301-6002.....	13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6010.....	13

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм, 301-6102	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5947	11
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм, 301-6082	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5939	11
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6083	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5948	11
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6084	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5940	11
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-6086	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5949	11
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6085	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм, 301-5941	11
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6087	15	Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5950	11
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5952	12	Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм, 301-5942	11
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5953	12	Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5956	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5954	12	Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5957	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5955	12	Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5958	12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5951	11	Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5959	12
Электроводонагреватели проточные, производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5943	11	Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5960	12
Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм, 301-5936	11	Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт, 301-8427	15
Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5944	11	Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением, 301-7963	121
Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5945	11	Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением, 301-7670	121
Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5937	11	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 100 мм, 302-2113	213
Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5946	11	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 125 мм, 302-2114	213
Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5938	11	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходных серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2115	213
		Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2320	214

[illegible]

Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 500 мм, 302-2331	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2323	214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2103	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2104	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2105	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 250 мм, 302-2106	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 300 мм, 302-2107	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 350 мм, 302-2108	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 400 мм, 302-2109	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 500 мм, 302-2110	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2102	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 600 мм, 302-2111	213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 700 мм, 302-2112	213
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем, 301-6875	121
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем, 301-6876	121
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем, 301-6877	121
Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic, 301-6867 ..	121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной, 301-7586	121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной, 301-7587	121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25, 301-6824	121

Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30, 301-8322	121	исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6868	161
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной, 301-7588	121	Элемент термостатический марки BROEN	
Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм, 301-8321	121	BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением, 301-6871	161
Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм, 301-8330 ..	146	Элемент термостатический марки BROEN	
Элемент термостатический марки	161	BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6870	161
Элемент термостатический марки BROEN		Элемент термостатический марки BROEN	
BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), исполнение SRD, с клеммным присоединением, 301-6869	161	BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6872	161
Элемент термостатический марки BROEN			
BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²),			

Содержание

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ	3
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия	3
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия	3
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные	3
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные	10
Группа: Баки и поддоны для воды	15
Группа: Баки расширительные и конденсационные	16
Группа: Баллоны для сжиженных газов	17
Группа: Вентилаторы	17
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки	49
Группа: Водомеры (счетчики)	55
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухохранилища	56
Группа: Воронки	81
Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн	81
Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж	81
Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект	82
Группа: Газогорелочное оборудование	82
Группа: Гребенки паро-водораспределительные	83
Группа: Грязевики	83
Группа: Дефлекторы	84
Группа: Диафрагмы камерные	85
Группа: Дымоход	85
Группа: Заглушки	86
Группа: Заслонки	87
Группа: Затворы	88
Группа: Зонты	90
Группа: Калориферы	91
Группа: Камеры	92
Группа: Клапаны	93
Группа: Компенсаторы	121
Группа: Конвекторы отопительные	124
Группа: Кондиционеры	129
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие	130
Группа: Котлы	131
Группа: Крепления	134
Группа: Мусоропровод	137
Группа: Насосы	138
Группа: Отсосы	141
Группа: Плиты газовые	141
Группа: Счетчики газовые	142
Группа: Полотенцесушители	142
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт	144
Группа: Приборы печные	144
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы	145
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа	155
Группа: Регистры отопительные	161
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов	162
Группа: Трапы	163
Группа: Фильтры	163
Группа: Циклоны	174
Группа: Шиберы	174
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие	175
Группа: Бачки смывные	175
Группа: Биде, унитазы, писсуары	175
Группа: Ванны	176
Группа: Кабины и поддоны душевые	177
Группа: Мойки и умывальники	177
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие	183
Группа: Раковины	184
Группа: Смесители	185

Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части	186
Группа: Вентили	186
Группа: Водомеры в трубной обвязке	192
Группа: Задвижки	192
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке	196
Группа: Краны	197
Группа: Прочие элементы	214
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа	216
Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем	217
Группа: Соединительная арматура трубопроводов	217
Группа: Трубопроводы	221
Группа: Трубопроводы обвязки	222
Группа: Трубы сливные	222
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)	222
Алфавитный указатель	225

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ