

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ-2001

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть IV

**БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И
РАСТВОРЫ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Екатеринбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ТССЦ 81-01-2001

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть IV

**БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ
БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ**

Издание официальное

Екатеринбург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Свердловская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы
Екатеринбург, 2015 – 458 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-04-2001

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.01. Бетоны				
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению				
Группа: Бетон гидротехнический				
Бетон гидротехнический, класс:				
401-0201	B3,5 (M50)	м³	413,70	557,65
401-0202	B5 (M75)	м³	421,58	565,69
401-0203	B7,5 (M100)	м³	433,40	577,75
401-0204	B10 (M150)	м³	433,40	577,75
401-0205	B12,5 (M150)	м³	447,19	591,81
401-0206	B15 (M200)	м³	461,00	605,90
401-0207	B20 (M250)	м³	494,47	640,04
401-0208	B22,5 (M300)	м³	527,96	674,20
401-0209	B25 (M350)	м³	527,96	674,20
401-0210	B27,5 (M350)	м³	567,36	714,39
401-0211	B30 (M400)	м³	620,55	768,64
401-0212	B35 (M450)	м³	687,53	836,96
401-0213	B40 (M550)	м³	750,57	901,26
401-0214	B45 (M600)	м³	845,13	997,71
401-0215	B50 (M700)	м³	892,41	1 045,94
401-0216	B55 (M700)	м³	939,69	1 094,16
401-0217	B60 (M800)	м³	1 034,25	1 190,62
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:				
401-0221	B3,5 (M50)	м³	429,18	586,94
401-0222	B5 (M75)	м³	437,06	594,98
401-0223	B7,5 (M100)	м³	448,88	607,04
401-0224	B10 (M150)	м³	448,88	607,04
401-0225	B12,5 (M150)	м³	462,67	621,10
401-0226	B15 (M200)	м³	476,48	635,19
401-0227	B20 (M250)	м³	509,95	669,33
401-0228	B22,5 (M300)	м³	543,44	703,49
401-0229	B25 (M350)	м³	543,44	703,49
401-0230	B27,5 (M350)	м³	582,84	743,68
401-0231	B30 (M400)	м³	636,03	797,93
401-0232	B35 (M450)	м³	703,01	866,25
401-0233	B40 (M550)	м³	766,05	930,55
401-0234	B45 (M600)	м³	860,61	1 027,00
401-0235	B50 (M700)	м³	907,90	1 075,23
401-0236	B55 (M700)	м³	955,17	1 123,45
401-0237	B60 (M800)	м³	1 049,74	1 219,91
Группа: Бетон дорожный				
Бетон дорожный, класс:				
401-0101	B3,5 (M50)	м³	387,55	530,98
401-0102	B5 (M75)	м³	395,07	538,65
401-0103	B7,5 (M100)	м³	404,74	548,52
401-0104	B10 (M150)	м³	404,74	548,52

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0105	B12,5 (M150)	м³	419,07	563,13
401-0106	B15 (M200)	м³	433,40	577,75
401-0107	B20 (M250)	м³	463,85	608,81
401-0108	B22,5 (M300)	м³	496,08	641,68
401-0109	B25 (M350)	м³	496,08	641,68
401-0110	B27,5 (M350)	м³	535,48	681,87
401-0111	B30 (M400)	м³	583,84	731,20
401-0112	B35 (M450)	м³	646,52	795,13
401-0113	B40 (M550)	м³	705,62	855,41
401-0114	B45 (M600)	м³	795,16	946,74
401-0115	B50 (M700)	м³	838,14	990,58
401-0116	B55 (M700)	м³	881,13	1 034,43
401-0117	B60 (M800)	м³	967,09	1 122,11
Бетон дорожный, крупность заполнителя:				
401-0121	более 40 мм, класс B3,5 (M50)	м³	387,55	530,98
401-0122	более 40 мм, класс B5 (M75)	м³	395,07	538,65
401-0123	более 40 мм, класс B7,5 (M100)	м³	404,74	548,52
401-0124	более 40 мм, класс B10 (M150)	м³	404,74	548,52
401-0125	более 40 мм, класс B12,5 (M150)	м³	419,07	563,13
401-0126	более 40 мм, класс B15 (M200)	м³	433,40	577,75
401-0127	более 40 мм, класс B20 (M250)	м³	463,85	608,81
401-0128	более 40 мм, класс B22,5 (M300)	м³	496,08	641,68
401-0129	более 40 мм, класс B25 (M350)	м³	496,08	641,68
401-0130	более 40 мм, класс B27,5 (M350)	м³	535,48	681,87
401-0131	более 40 мм, класс B30 (M400)	м³	583,84	731,20
401-0132	более 40 мм, класс B35 (M450)	м³	646,52	795,13
401-0133	более 40 мм, класс B40 (M550)	м³	705,62	855,41
401-0134	более 40 мм, класс B45 (M600)	м³	795,16	946,74
401-0135	более 40 мм, класс B50 (M700)	м³	838,14	990,58
401-0136	более 40 мм, класс B55 (M700)	м³	881,13	1 034,43
401-0137	более 40 мм, класс B60 (M800)	м³	967,09	1 122,11
401-0141	40 мм, класс B3,5 (M50)	м³	396,15	539,75
401-0142	40 мм, класс B5 (M75)	м³	403,85	547,61
401-0143	40 мм, класс B7,5 (M100)	м³	414,24	558,21
401-0144	40 мм, класс B10 (M150)	м³	414,24	558,21
401-0145	40 мм, класс B12,5 (M150)	м³	428,92	573,18
401-0146	40 мм, класс B15 (M200)	м³	447,01	591,63
401-0147	40 мм, класс B20 (M250)	м³	478,71	623,96
401-0148	40 мм, класс B22,5 (M300)	м³	512,20	658,12
401-0149	40 мм, класс B25 (M350)	м³	512,20	658,12
401-0150	40 мм, класс B27,5 (M350)	м³	553,21	699,95
401-0151	40 мм, класс B30 (M400)	м³	603,54	751,29
401-0152	40 мм, класс B35 (M450)	м³	646,52	795,13
401-0153	40 мм, класс B40 (M550)	м³	705,62	855,41
401-0154	40 мм, класс B45 (M600)	м³	795,16	946,74
401-0155	40 мм, класс B50 (M700)	м³	838,14	990,58
401-0156	40 мм, класс B55 (M700)	м³	881,13	1 034,43
401-0157	40 мм, класс B60 (M800)	м³	967,09	1 122,11
401-0161	20 мм, класс B3,5 (M50)	м³	410,47	554,36
401-0162	20 мм, класс B5 (M75)	м³	418,54	562,59
401-0163	20 мм, класс B7,5 (M100)	м³	430,00	574,28
401-0164	20 мм, класс B10 (M150)	м³	430,00	574,28
401-0165	20 мм, класс B12,5 (M150)	м³	445,40	589,99
401-0166	20 мм, класс B15 (M200)	м³	464,21	609,17
401-0167	20 мм, класс B20 (M250)	м³	497,34	642,97
401-0168	20 мм, класс B22,5 (300)	м³	532,44	678,77
401-0169	20 мм, класс B25 (M350)	м³	532,44	678,77
401-0170	20 мм, класс B27,5 (M350)	м³	575,24	722,43
401-0171	20 мм, класс B30 (M400)	м³	628,07	776,31
401-0172	20 мм, класс B35 (M450)	м³	674,10	823,26
401-0173	20 мм, класс B40 (M550)	м³	736,24	886,65
401-0174	20 мм, класс B45 (M600)	м³	830,09	982,37
401-0175	20 мм, класс B50 (M700)	м³	875,21	1 028,39
401-0176	20 мм, класс B55 (M700)	м³	920,35	1 074,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м³	1 010,61	1 166,50
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	424,80	568,98
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м³	433,22	577,56
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	445,76	590,36
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м³	445,76	590,36
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	461,88	606,80
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м³	484,79	630,17
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м³	519,72	665,79
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	556,79	703,61
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м³	556,79	703,61
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	601,93	749,65
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м³	657,45	806,28
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м³	701,68	851,39
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м³	766,69	917,70
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м³	865,01	1 017,99
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м³	912,29	1 066,22
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м³	959,57	1 114,44
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 054,13	1 210,89
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	402,78	512,73
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	410,47	520,58
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	422,83	533,18
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	433,58	544,15
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	433,58	544,15
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	469,21	580,49
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	487,13	598,77
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	505,04	617,04
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	533,69	646,26
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	533,69	646,26
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	565,93	679,15
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	598,16	712,02
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	630,40	744,91
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	662,63	777,78
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	419,25	529,53
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	427,31	537,75
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м³	440,21	550,91
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	451,49	562,42
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м³	451,49	562,42
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	485,16	596,76
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м³	503,79	615,76
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м³	522,41	634,76
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	552,13	665,07
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м³	552,13	665,07
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	585,63	699,24
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м³	619,29	733,57
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м³	652,79	767,74
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м³	686,28	801,90
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	406,89	511,39
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	414,78	519,44
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	427,13	532,03
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	438,05	543,17
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	438,05	543,17
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	481,21	587,19
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	499,66	606,01
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	518,11	624,83
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	547,48	654,79
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	547,48	654,79
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	580,79	688,77
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	613,92	722,56
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	647,23	756,53
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	680,37	790,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	423,38	528,21
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	431,43	536,42
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м³	444,50	549,75
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	455,96	561,44
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м³	455,96	561,44
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	496,97	603,27
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м³	516,14	622,82
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м³	518,11	624,83
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	566,11	673,79
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м³	566,11	673,79
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	600,49	708,86
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м³	635,05	744,11
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м³	669,44	779,19
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м³	704,01	814,45
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	415,13	513,14
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	423,19	521,36
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	435,54	533,96
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	447,01	545,66
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	447,01	545,66
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	493,04	592,61
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	512,02	611,97
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	531,01	631,34
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	561,45	662,39
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	561,45	662,39
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	595,66	697,28
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	629,69	731,99
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	663,89	766,88
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	698,10	801,77
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	431,61	529,95
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	439,85	538,36
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м³	453,28	552,05
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	464,92	563,93
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м³	464,92	563,93
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	508,97	608,86
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м³	528,68	628,96
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м³	548,38	649,06
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	579,89	681,20
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м³	579,89	681,20
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	615,36	717,38
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м³	650,81	753,54
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м³	686,28	789,71
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м³	721,73	825,87
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	423,38	516,02
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	431,43	524,23
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	444,50	537,56
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	455,96	549,25
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	455,96	549,25
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	505,04	599,31
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	524,55	619,21
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	544,08	639,13
401-0429	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	575,24	670,92
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	575,24	670,92
401-0431	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	610,34	706,72
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	645,63	742,71
401-0433	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	680,72	778,50
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	715,83	814,32
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	439,85	532,82
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	448,27	541,41
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м³	461,88	555,29
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	473,88	567,53
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м³	473,88	567,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	520,97	615,56
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м³	541,21	636,20
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м³	561,45	656,85
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	593,69	689,73
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м³	593,69	689,73
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	630,22	726,99
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м³	666,58	764,08
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м³	703,11	801,34
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	м³	739,46	838,42
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	431,61	518,87
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	439,85	527,28
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	453,28	540,98
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	464,92	552,85
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	464,92	552,85
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	520,97	610,02
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	541,21	630,67
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	561,45	651,31
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	593,69	684,20
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	593,69	684,20
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	630,22	721,46
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	666,58	758,54
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	703,11	795,80
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	739,46	832,88
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	447,91	535,50
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	456,68	544,45
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м³	470,47	558,51
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	482,65	570,93
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м³	482,65	570,93
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	536,73	626,10
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м³	557,69	647,48
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м³	578,64	668,84
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	612,31	703,19
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м³	612,31	703,19
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	649,92	741,55
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м³	687,71	780,10
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м³	725,32	818,46
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м³	763,11	857,00
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	447,91	529,97
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	456,68	538,92
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	470,47	552,98
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	482,65	565,41
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	482,65	565,41
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	540,86	624,78
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	561,99	646,33
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	583,12	667,89
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	616,79	702,23
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	616,79	702,23
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	654,94	741,14
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	692,90	779,86
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	731,05	818,77
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	769,02	857,50
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	464,38	546,77
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	473,34	555,91
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м³	487,84	570,70
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	500,56	583,67
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м³	500,56	583,67
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	556,62	640,86
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м³	576,67	661,31
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м³	600,31	685,42
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	635,41	721,22
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м³	635,41	721,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	674,63	761,23
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м³	714,04	801,42
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м³	753,26	841,43
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м³	792,66	881,62
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	460,27	537,04
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	469,21	546,16
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	483,54	560,78
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	496,08	573,57
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	496,08	573,57
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	560,73	639,51
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	582,76	661,98
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	604,79	684,45
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	639,89	720,25
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	639,89	720,25
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	679,65	760,81
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	719,23	801,18
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	758,99	841,73
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	798,56	882,10
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	476,74	553,84
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	486,05	563,34
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м³	500,92	578,50
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	513,99	591,83
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м³	513,99	591,83
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	576,49	655,58
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м³	599,24	678,79
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м³	621,98	701,98
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	658,52	739,26
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м³	658,52	739,26
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	699,35	780,90
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м³	740,37	822,74
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м³	781,20	864,39
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м³	822,21	906,22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	472,63	544,11
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	481,76	553,42
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	496,62	568,58
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	509,52	581,74
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	488,92	560,72
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	498,59	570,59
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м³	513,81	586,11
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	527,24	599,81
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	484,79	550,97
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	494,29	560,66
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	509,52	576,20
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	522,77	589,71
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	501,28	567,79
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	511,13	577,84
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м³	526,88	593,91
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	540,68	607,98
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	497,16	558,05
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	507,01	568,10
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м³	522,59	583,99
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	536,20	597,87
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	513,63	574,85
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	523,66	585,08
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м³	539,96	601,71
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	554,11	616,14
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	509,52	565,12
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	519,54	575,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	535,48	591,60
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	549,63	606,03
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	525,81	581,74
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	536,20	592,33
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м³	552,86	609,33
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	567,36	624,12
401-0655	Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий "Сэлкрит"	м³	592,00	692,45
Группа: Бетон песчаный				
Бетон песчаный, класс:				
401-0241	В3,5 (М50)	м³	401,71	545,42
401-0242	В5 (М75)	м³	429,10	573,36
401-0243	В7,5 (М100)	м³	452,74	597,48
401-0244	В10 (М150)	м³	452,74	597,48
401-0245	В12,5 (М150)	м³	482,29	627,62
401-0246	В15 (М200)	м³	529,39	675,66
401-0247	В20 (М250)	м³	574,71	721,88
401-0248	В22,5 (М300)	м³	639,54	788,01
401-0249	В25 (М350)	м³	639,54	788,01
401-0250	В30 (М400)	м³	582,55	698,55
Группа: Бетон специальный				
401-0251	Бетон жаростойкий	м³	644,40	792,97
401-0254	Бетон полимерный	м³	586,93	734,35
Группа: Бетон тяжелый				
Бетон тяжелый, класс:				
401-0001	В3,5 (М50)	м³	376,09	519,29
401-0002	В5 (М75)	м³	383,26	526,61
401-0003	В7,5 (М100)	м³	394,00	537,56
401-0004	В10 (М150)	м³	394,00	537,56
401-0005	В12,5 (М150)	м³	406,54	550,35
401-0006	В15 (М200)	м³	419,10	563,16
401-0007	В20 (М250)	м³	449,52	594,19
401-0008	В22,5 (М300)	м³	479,96	625,24
401-0009	В25 (М350)	м³	479,96	625,24
401-0010	В27,5 (М350)	м³	515,79	661,79
401-0011	В30 (М400)	м³	564,13	711,09
401-0012	В35 (М450)	м³	625,03	773,21
401-0013	В40 (М550)	м³	682,34	831,67
401-0014	В45 (М600)	м³	768,30	919,35
401-0015	В50 (М700)	м³	811,29	963,20
401-0016	В55 (М700)	м³	854,27	1 007,04
401-0017	В60 (М800)	м³	940,22	1 094,70
Бетон тяжелый, крупность заполнителя:				
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	376,11	519,31
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м³	383,26	526,61
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	394,00	537,56
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м³	394,00	537,56
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	406,56	550,37
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м³	419,07	563,13
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м³	449,52	594,19
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	479,96	625,24
401-0029	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³	479,96	625,24
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	515,79	661,79
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³	564,13	711,09
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³	609,09	756,95
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³	664,79	813,77
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³	748,24	898,89
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³	789,79	941,27
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³	831,52	983,83
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³	914,97	1 068,95
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	384,69	528,06
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	м³	392,03	535,55
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	403,13	546,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	м³	403,13	546,87
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	416,03	560,03
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	м³	432,32	576,65
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	м³	463,85	608,81
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	495,60	641,19
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	м³	495,54	641,13
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	532,79	679,13
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м³	582,94	730,28
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м³	625,03	773,21
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м³	682,34	831,67
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м³	768,30	919,35
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м³	811,29	963,20
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м³	854,27	1 007,04
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м³	940,22	1 094,70
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³	399,02	542,68
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м³	406,71	550,52
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³	418,18	562,22
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м³	418,18	562,22
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³	431,96	576,28
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м³	448,82	593,48
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м³	481,76	627,08
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м³	514,88	660,86
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	м³	514,88	660,86
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³	553,93	700,69
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м³	606,58	754,39
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м³	651,54	800,25
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м³	711,71	861,62
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м³	801,97	953,69
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м³	847,10	999,72
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м³	892,23	1 045,76
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м³	982,49	1 137,82
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	413,34	557,29
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м³	421,40	565,51
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	433,40	577,75
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м³	433,40	577,75
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	447,72	592,35
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м³	468,50	613,55
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м³	503,24	648,99
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	538,35	684,80
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м³	538,35	684,80
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	577,75	724,99
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м³	634,88	783,26
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м³	678,04	827,28
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м³	741,08	891,58
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м³	835,46	987,85
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м³	882,74	1 036,08
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м³	930,02	1 084,30
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 024,58	1 180,75
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м³	634,88	783,26
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
401-0018	Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм	м³	325,00	467,18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс:				
401-0019	В15 (М200), П2, F75, W2	м³	510,85	656,75
401-0020	В15 (М200), Пк4, F100, W4	м³	401,36	545,07
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс:				
401-0255	В15 (М200), П3, F100, W2	м³	511,13	657,03
401-0256	В15 (М200), П3, F100, W4	м³	514,75	660,73
401-0257	В15 (М200), П4, F50, W2	м³	517,76	663,80
401-0258	В15 (М200), П4, F100, W4	м³	438,52	582,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция:				
401-0259	5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4	м³	499,11	644,77
401-0260	20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м³	482,02	627,34
401-0261	20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м³	484,18	629,54
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс:				
401-0262	В3,5 (М50)	м³	367,71	510,74
401-0263	В5 (М75)	м³	367,71	510,74
401-0264	В7,5 (М100), П3	м³	369,31	512,38
401-0265	В10 (М150), П3	м³	391,37	534,88
401-0266	В15 (М200), П1, F100, W2	м³	494,64	640,21
401-0267	В15 (М200), П2, F100, W2	м³	503,19	648,93
401-0268	В15 (М200), П2, F150, W4	м³	503,88	649,64
401-0269	В15 (М200), П3, F50-100, W0-2	м³	503,40	649,15
401-0270	В15 (М200), П4, F75, W2	м³	504,47	650,24
401-0271	В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	м³	526,16	672,36
401-0272	В15 (М200), П4, F100, W2	м³	505,76	651,56
401-0273	В20 (М250), П3, F100, W2	м³	507,84	653,68
401-0274	В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	м³	525,09	671,27
401-0275	В25 (М350), П3, F150, W6	м³	532,21	678,53
401-0276	В30 (М400), П3, F200, W8	м³	562,27	709,20
401-0277	В30 (М400), П4, F300, W12	м³	579,35	726,62
401-0278	В35 (М450), П3, F200, W10	м³	586,93	734,35
401-0279	В40 (М500), П3, F400, W12	м³	592,29	739,82
401-0280	В40 (М500), П4, F400, W12	м³	594,20	741,76
401-0281	В45 (М600), П3, F300, W14	м³	607,77	755,61
401-0282	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3	м³	403,93	547,69
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция:				
401-0283	5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2	м³	470,79	615,89
401-0284	5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3	м³	492,79	638,33
401-0285	20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м³	451,01	595,71
401-0286	20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м³	462,65	607,58
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:				
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	480,32	532,52
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	501,46	554,08
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	485,20	537,50
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	499,83	552,42
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	517,73	570,68
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	548,63	602,20
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	709,64	766,43
Группа: Легкие				
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	555,13	608,83
401-1010	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S66 наливного типа	кг	5,73	5,89
401-1012	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88 наливного типа	кг	5,95	6,11
401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксотропного типа	кг	5,96	6,12
401-1016	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО SFR наливного типа	кг	9,94	10,18
401-1017	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру ЕМАСО S150 CFR наливного типа	кг	10,36	10,61
401-1018	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру ЕМАСО S170 CFR тиксотропного типа	кг	10,11	10,35
401-1014	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки ЕМАСО 90 тиксотропного типа	кг	11,16	11,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-1019	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа	кг	11,36	11,63
401-1020	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа	кг	11,36	11,63
401-1021	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа	кг	10,58	10,83
401-1022	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа	кг	10,58	10,83
401-1023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа	кг	11,05	11,31
401-1024	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа	кг	11,05	11,31
401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа	кг	11,05	11,31
401-1026	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545	кг	17,76	18,16
401-1027	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450	кг	11,75	12,03
401-1028	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг	16,27	16,64
401-1029	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа	кг	3,87	3,99
401-1030	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа	кг	4,00	4,12
401-1031	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	кг	6,85	7,03
401-1015	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	кг	7,73	7,93
401-1032	Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885	кг	17,19	17,57
401-1033	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем	кг	14,32	14,65
Раздел 4.02. Растворы строительные				
Подраздел: Растворы готовые к употреблению				
Группа: Растворы кладочные				
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	592,44	738,30
Раствор готовый кладочный цементный марки:				
402-0001	25	м³	418,00	560,38
402-0002	50	м³	469,87	613,29
402-0003	75	м³	501,60	645,65
402-0004	100	м³	528,61	673,20
402-0005	150	м³	562,61	707,88
402-0006	200	м³	616,71	763,06
402-0007	250	м³	668,80	816,19
402-0008	300	м³	743,37	892,26
402-0009	400	м³	822,45	972,92
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:				
402-0011	10	м³	463,19	606,47
402-0012	25	м³	481,17	624,81
402-0013	50	м³	506,20	650,34
402-0014	75	м³	526,46	671,01
402-0015	100	м³	564,87	710,19
402-0016	150	м³	619,54	765,95
402-0017	200	м³	668,05	815,43
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:				
402-0021	10	м³	402,19	544,25
402-0022	25	м³	431,55	574,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0023	50	м³	465,45	608,78
402-0024	75	м³	494,82	638,73
402-0025	100	м³	533,23	677,91
402-0026	150	м³	591,54	737,39
402-0027	200	м³	638,20	784,98
Раствор известковый марки:				
402-0533	4	м³	512,57	656,84
402-0534	25	м³	352,32	493,38
402-0535	50	м³	356,82	497,97
402-0536	75	м³	375,65	517,18
402-0537	100	м³	427,88	570,46
402-0538	150	м³	454,28	597,38
402-0539	200	м³	492,83	636,70
402-0540	250	м³	498,57	642,56
402-0541	300	м³	508,74	652,93
402-0542	400	м³	693,01	840,89
Раствор кладочный Ветонит:				
402-0265	"Jeres 140", цвет белый	т	3 441,16	3 552,55
402-0266	"Nattas 150", цвет белый	т	3 409,50	3 520,26
402-0267	"Olos 141", цвет серый	т	2 617,93	2 712,86
402-0268	"Mutus 152", цвет серый	т	2 712,91	2 809,74
402-0269	"Viipus 156", цвет серый	т	2 902,90	3 003,53
402-0270	"Vuontis 155", цвет серый	т	3 092,86	3 197,29
402-0271	"Menes 157"	т	2 712,91	2 809,74
402-0272	"Maares 153"	т	2 902,90	3 003,53
402-0273	"Kilpis 154", цвет желтый	т	2 712,91	2 809,74
402-0274	"Ropis 149", цвет коричневый	т	2 712,91	2 809,74
402-0275	"Pallas 159", цвет красный	т	2 807,90	2 906,63
402-0276	"Ounas 144", цвет красный	т	3 219,52	3 326,48
Группа: Растворы отделочные				
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	813,24	962,41
Раствор готовый отделочный тяжелый:				
402-0078	цементный 1:3	м³	474,39	617,90
402-0079	цементный 1:2	м³	519,57	663,98
402-0080	цементный 1:1	м³	594,24	740,14
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м³	456,41	599,56
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м³	485,18	628,90
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м³	512,79	657,06
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м³	481,27	624,91
402-0085	известковый 1:3	м³	474,39	617,90
402-0086	известковый 1:2,5	м³	490,20	634,02
402-0087	известковый 1:2,0	м³	508,38	652,57
Раствор готовый отделочный легкий:				
402-0088	цементно-известковый	м³	625,87	748,04
402-0089	известковый	м³	643,95	766,48
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м³	491,77	635,61
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:				
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	29 263,73	29 891,60
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	26 246,73	26 814,26
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	23 825,12	24 344,22
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	22 853,66	23 353,33
Наполнитель из:				
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	29 263,96	29 891,60
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	26 246,94	26 814,26
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	23 825,31	24 344,22
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	22 853,84	23 353,33
Группа: Растворы специальные				
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	13,50	13,81
402-0064	Раствор асбоцементный	м³	527,62	672,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0055	Раствор глинистый	м³	45,63	113,00
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	м³	68,04	135,85
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	м³	1 316,12	1 475,35
402-0058	Раствор огнеупорный	м³	750,89	887,74
402-0053	Раствор тампонажный	м³	563,30	684,22
Подраздел: Сухие растворные смеси				
Группа: Прочие сухие смеси				
402-0035	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200	т	909,77	970,56
402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	т	1 562,78	1 637,06
402-0434	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая	т	3 411,45	3 522,70
402-0545	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 2" (марка М150)	т	1 513,37	1 586,66
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 619,30	1 694,71
402-0526	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200)	т	1 728,47	1 806,06
402-0527	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100)	т	1 901,31	1 982,36
402-0436	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная	т	7 641,64	7 837,50
402-0437	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая	т	5 267,28	5 415,65
402-0438	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75)	т	1 901,31	1 982,36
402-0439	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100)	т	1 983,19	2 065,88
402-0528	Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивисол" (марка М75)	т	2 365,27	2 455,60
402-0440	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100)	т	1 655,69	1 731,83
402-0441	Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50)	л	4,28	4,42
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 415,23	1 486,13
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	499,18	551,76
402-0249	Смеси сухие известково-цементные кладочные М100	т	579,85	634,47
402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро	кг	22,47	22,96
402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	22,47	22,96
402-0096	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый	кг	22,47	22,96
402-0097	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор	кг	22,47	22,96
402-0098	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL	кг	22,47	22,96
402-0099	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний	кг	20,12	20,56
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM"	кг	9,25	9,48
402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	15,89	16,25
402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг	17,10	17,48
402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг	18,78	19,20
402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг	18,00	18,40
402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	21,06	21,52
402-0382	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг	22,27	22,76
402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 "структурная" (белая)	кг	19,68	20,11
402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	46,28	47,25
402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	39,86	40,70

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг	45,10	46,04
402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	кг	39,86	40,70
402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг	48,87	49,89
402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	кг	39,86	40,70
402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	кг	21,95	22,43
402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	17,17	17,55
402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	24,66	25,19
402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая)	кг	22,27	22,76
402-0394	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	25,81	26,37
402-0395	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	23,21	23,72
402-0396	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139	кг	28,31	28,92
402-0397	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134	кг	56,38	57,55
402-0376	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	т	52 136,70	53 232,67
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	7 494,78	7 687,49
402-0417	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Bruk"	т	16 411,67	16 781,75
402-0418	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Decor"	т	17 133,75	17 518,37
Смеси сухие для наливных полов, марка:				
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	22,39	22,88
402-3674	«Ветонит» 3000	т	9 696,65	9 933,10
402-0193	«Ветонит» 3300	т	10 124,36	10 369,44
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	14 399,02	14 729,48
402-0194	«Ветонит» 5000	т	9 350,00	9 579,60
402-3676	«Ветонит» 6000	т	7 787,47	7 985,75
402-0489	Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34"	т	8 202,03	8 409,09
402-0490	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"	т	9 832,26	10 071,93
402-0491	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3"	т	18 594,67	19 009,58
402-0492	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный	т	21 447,56	21 919,55
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	т	8 739,69	8 957,08
402-0304	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation"	т	12 325,78	12 615,04
402-0305	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т	9 925,43	10 166,46
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т	8 926,98	9 148,11
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	8 365,13	8 575,03
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	9 457,60	9 689,35
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	14 170,80	14 496,81
402-0313	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"	т	6 074,61	6 239,13
402-0314	Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16"	т	1 826,76	1 906,32
402-0315	Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23"	т	2 294,37	2 383,28
402-0316	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	6 800,06	6 979,08
402-0317	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель"	т	3 146,56	3 252,51
402-0318	Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75)	л	3,97	4,10
402-0090	Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50	кг	36,10	36,86
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	892,59	953,04
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	1 216,58	1 344,00

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Смесь сухая:				
402-0406	арктика	т	23 951,79	24 473,43
402-0407	АТЛАС бежевая	т	23 951,79	24 473,43
402-0408	белая	т	21 251,34	21 718,96
402-0409	АТЛАС бледно-пастельная	т	44 616,07	45 550,99
402-0410	АТЛАС вересковая	т	48 373,21	49 383,26
402-0411	АТЛАС голубая	т	55 689,48	56 845,88
402-0412	АТЛАС графитовая	т	33 877,96	34 598,12
402-0413	АТЛАС зеленая	т	31 772,59	32 450,63
402-0414	АТЛАС кирпичная	т	32 736,14	33 433,47
402-0415	АТЛАС коричнево-желтая	т	49 028,03	50 051,20
402-0416	АТЛАС мальва	т	23 951,79	24 473,41
402-0070	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	2 536,69	2 630,00
402-0071	(фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	3 346,50	3 456,00
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирувания стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м³	кг	34,93	35,67
402-2415	для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	2 701,40	2 798,00
402-0110	гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)	кг	15,62	15,97
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	76,30	77,87
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	68,91	70,33
402-0197	водоотстаивающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг	89,45	91,28
402-0198	водоотстаивающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг	42,96	43,86
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	11,58	11,85
402-0200	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг	14,89	15,23
402-0105	ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2	кг	28,04	28,64
402-0106	ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3	кг	24,75	25,29
402-0107	ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4	кг	18,83	19,25
402-0108	ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid	кг	24,88	25,42
402-0227	ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа	кг	27,89	28,49
402-0072	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300"	кг	47,50	48,49
402-0073	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	кг	30,06	30,70
402-0074	цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	61,37	62,64
402-0038	цементная с полимерными добавками марка "Торотефт CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню	кг	44,66	45,59
402-0109	цементная "Торосил", для гидроизоляции по бетону и камню	кг	28,55	29,16
402-0040	на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPARAFT	кг	22,62	23,11
402-0226	цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостоп"	кг	12,75	13,05
402-0240	цементная гидроизоляционная сульфатостойчивая Remmers "Sulfatexschlamme"	кг	63,30	64,61
402-0039	цементная "Ватерплаг" (тампоная), для заделки активных протечек	кг	48,83	49,85
402-0100	цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550)	т	1 402,28	1 473,35
402-0453	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям	т	2 348,41	2 438,40
402-0454	Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300)	т	3 007,99	3 111,17
402-0455	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибом поверхностей	т	2 536,86	2 630,62
402-0456	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	т	2 420,89	2 512,33
402-0457	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59"	т	4 675,08	4 811,61
402-0458	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М600)	т	5 762,30	5 920,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0459	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М800)	т	5 979,75	6 142,37
402-0460	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	4 479,37	4 611,98
402-0461	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	5 247,68	5 395,66
402-0462	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3"	т	6 218,93	6 386,33
402-0463	Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"	т	6 436,38	6 608,13
402-0464	Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ-350-1"	т	5 436,13	5 587,88
402-0465	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2"	т	4 943,25	5 085,14
402-0466	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	4 602,59	4 737,67
402-0467	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения	т	4 385,15	4 515,88
402-0468	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения	т	4 856,27	4 996,42
402-0469	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ"	т	5 225,94	5 373,48
402-0470	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1"	т	7 066,97	7 251,33
402-0471	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"	т	7 342,40	7 532,27
402-0472	Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500)	т	5 544,85	5 698,77
402-0473	Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500)	т	3 696,57	3 813,53
402-0474	Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400)	т	4 131,46	4 257,11
402-0475	Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншпатель"	т	8 451,37	8 663,42
402-0476	Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)	т	5 109,96	5 255,18
402-0477	Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования	т	6 088,47	6 253,26
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP:				
402-0420	100, цвет натуральный	кг	8,75	8,97
402-0421	100, цвет светло-серый	кг	11,79	12,07
402-0422	100, цвет терракотовый	кг	11,79	12,07
402-0423	100, цвет зеленый	кг	19,03	19,45
402-0424	450, цвет натуральный	кг	12,55	12,84
402-0425	450, цвет светло-серый	кг	16,81	17,19
402-0426	450, цвет терракотовый	кг	16,81	17,19
402-0427	450, цвет зеленый	кг	28,64	29,25
402-0428	135Р, цвет натуральный	кг	17,58	17,97
402-0429	450Р	кг	24,74	25,28
402-0430	200	кг	25,91	26,47
402-0431	210	кг	25,91	26,47
402-0432	230	кг	25,91	26,47
402-0478	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)	т	4 135,31	4 261,04
402-0479	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой	т	8 263,75	8 472,05
402-0480	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый	т	9 806,78	10 045,94
402-0481	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый	т	7 852,29	8 052,36
402-0482	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный	т	11 315,51	11 584,84
402-0483	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный	т	5 383,44	5 534,13
402-0484	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый	т	5 383,44	5 534,13
402-0485	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700)	т	10 115,38	10 360,71
402-0486	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый	т	15 361,67	15 711,93
402-0487	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный	т	11 624,12	11 899,63
402-0488	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый	т	11 624,12	11 899,63
402-0493	Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С"	т	1 810,38	1 889,61

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0531	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М"	т	1 543,95	1 617,85
402-0494	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М 300)	т	1 263,85	1 332,15
402-0495	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М 400)	т	1 393,65	1 464,55
402-0496	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М 400, литой)	т	1 919,68	2 001,10
402-0497	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М 500)	т	2 117,80	2 203,18
402-0498	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М 500), цвет белый	т	5 738,55	5 896,34
402-0499	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР"	т	3 347,49	3 457,46
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта:				
402-0042	проникающая гидроизоляция	кг	43,73	44,65
402-0043	шовная гидроизоляция	кг	30,61	31,26
402-0044	штукатурная гидроизоляция	кг	16,48	16,85
402-0045	обмазочная гидроизоляция	кг	24,23	24,76
402-0046	ремонтный состав базовый	кг	15,47	15,82
402-0047	быстрый ремонт	кг	19,51	19,94
402-0048	комплексная добавка в бетон	кг	22,21	22,70
402-0049	водяная пробка	кг	43,06	43,96
402-0500	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1"	т	3 818,88	3 938,28
402-0501	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2"	т	4 543,02	4 676,90
402-0502	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3"	т	4 303,91	4 433,01
402-0503	Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М 100)	т	3 976,00	4 098,54
402-0504	Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС ТЗ-С" (марка М 75)	л	4,69	4,83
402-0522	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД"	т	19 811,67	20 250,93
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки:				
402-0546	инъекционный ИЦР-1	кг	22,23	22,72
402-0547	инъекционный ИЦР-2	кг	23,49	24,00
402-0548	инъекционный ИЦР-3	кг	25,17	25,71
402-0549	инъекционный ИЦР-4	кг	25,59	26,14
402-0550	штукатурный ИЦР-III	кг	21,39	21,86
402-0551	камнезаменитель цветной ИЦР-К	кг	30,21	30,86
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая:				
402-0134	Гидротэкс-В	кг	18,44	18,85
402-0135	Гидротэкс-У	кг	18,10	18,50
402-0136	Гидротэкс-К	кг	43,38	44,29
402-0137	Гидротэкс-Л	кг	99,06	101,08
402-0138	Гидротэкс-Б	кг	41,33	42,20
402-0139	Гидротэкс-III	кг	28,69	29,30
402-0140	Гидротэкс-Р	кг	8,54	8,75
Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип:				
402-0232	A111	кг	72,77	74,27
402-0233	B122	кг	51,10	52,16
402-0234	D222	кг	15,72	16,08
402-0235	E131	кг	19,19	19,61
402-0236	C212	кг	13,82	14,14
402-0237	C112	кг	20,18	20,62
402-0238	F122	кг	61,69	62,96
402-0239	C113	кг	58,68	59,89
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС":				
402-0552	проникающий	кг	51,66	52,73

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0553	сверхпроникающий	кг	68,37	69,78
402-0554	шовный	кг	51,66	52,73
402-0555	ремонтный	кг	15,80	16,16
402-0556	штукатурный	кг	17,63	18,02
402-0557	обмазочный	кг	18,84	19,26
402-0558	гидропломба	кг	51,66	52,73
402-0559	комплексная модифицирующая добавка в бетон	кг	24,31	24,84
402-0560	литевой	кг	15,80	16,16
402-0561	эластичный	кг	54,70	55,83
402-0562	торкрет	кг	7,41	7,60
402-0563	стяжка-ровнитель высокопрочный гидро-изоляционный с микрофиброй	кг	4,84	4,98
402-0564	наноцемент	кг	4,92	5,06
402-0565	Теплостоп	м³	3 342,75	3 454,49
402-0505	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35"	т	2 311,11	2 400,36
402-0506	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36"	т	2 461,99	2 554,25
402-0507	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик"	т	26 677,18	27 253,75
402-0508	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор"	т	24 894,13	25 435,03
402-0509	Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я"	т	18 036,25	18 440,01
402-0510	Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг"	т	31 786,31	32 465,06
402-0511	Состав для восстановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп"	т	18 403,14	18 814,23
402-0512	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам"	т	10 219,62	10 467,04
402-0513	Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW"	т	11 181,10	11 447,75
402-0514	Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ЕЛК"	т	30 380,45	31 031,07
402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	37 844,45	38 644,38
402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т	5 980,77	6 143,41
402-0075	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)	т	946,96	1 008,92
402-0125	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая	т	1 778,43	1 857,02
402-0126	Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100)	т	1 228,74	1 296,34
402-0127	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100)	т	1 348,83	1 418,83
402-0128	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т	1 196,40	1 263,35
402-0076	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная	т	740,32	798,15
402-0529	Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М"	т	877,66	938,24
402-0442	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150)	т	891,53	952,38
402-0530	Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М"	т	1 057,82	1 122,00
402-0544	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая "БИРСС 13" (марка М150)	т	852,31	912,38
402-0443	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150)	т	1 127,11	1 192,68
402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1 154,82	1 220,94
402-0445	Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)	т	1 131,73	1 197,39
402-0446	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения	т	4 157,38	4 283,55
402-0543	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 32", для механизированного нанесения	т	9 070,52	9 294,95
402-0523	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый	т	4 831,79	4 971,45
402-0524	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная)	т	6 467,02	6 639,38

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0525	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная)	т	5 339,91	5 489,73
402-0447	Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М 25)	т	1 039,34	1 103,15
402-0448	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М 50)	т	1 293,40	1 362,29
402-0449	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М 50), для ручного нанесения	т	2 402,04	2 493,10
402-0450	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М 50), для механизированного нанесения	т	2 609,91	2 705,13
402-0451	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М 50) белая, для механизированного нанесения	т	3 030,26	3 133,89
402-0515	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1"	т	2 725,38	2 822,91
402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М 35)	л	3,65	3,77
402-0517	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М 50)	л	3,76	3,89
402-0452	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М 5-10)	л	2,19	2,28
402-0518	Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М 10)	л	2,13	2,22
402-0521	Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит"	т	4 186,85	4 313,61
402-0519	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М 75)	т	3 672,34	3 788,81
402-0520	Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М 75)	т	4 573,11	4 707,60
402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	кг	2,68	2,77
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2,09	2,17
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	1,83	1,91
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,74	1,82
402-0037	Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44"	кг	18,34	18,75
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	29,08	29,70
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Стуго прайм»	т	7 425,44	7 616,48
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	6 920,07	7 101,01
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	14,53	14,86
402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг	15,55	15,90
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"	т	7 758,26	7 955,96
402-0117	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC	кг	43,35	44,26
402-0118	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN	кг	37,34	38,13
402-0119	Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590	кг	20,35	20,80
402-0120	Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS	кг	12,23	12,52
402-0532	Вязущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2"	т	3 007,99	3 111,17
Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные				
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:				
402-0101	№ 1, марка 25	т	139,69	185,08
402-0102	№ 2, марка 50	т	143,37	188,83
402-0103	№ 3, марка 75	т	147,05	192,59
402-0104	№ 4, марка 100	т	151,26	196,88
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:				
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	138,11	183,47
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	140,75	186,16
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	143,37	188,83
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	246,59	294,12
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	151,26	196,88
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	157,05	202,79
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	167,04	212,98
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	178,61	224,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	181,77	228,00
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	185,97	232,28
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	187,55	233,90
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	224,89	271,98
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	239,10	286,48
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	204,38	251,06
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	209,64	256,43
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	214,90	261,79
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	220,16	267,16
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:				
402-0151	№ 11, марка 100	т	159,15	204,93
402-0152	№ 8, марка 50	т	160,73	206,54
402-0153	№ 6, марка 50	т	192,29	238,73
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	256,45	304,17
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона:				
402-0155	KR-50 летняя	т	5 603,87	5 758,82
402-0156	KRZ-50 зимняя	т	6 011,42	6 173,96
Смесь сухая строительная серия ГФ-2, марка:				
402-0220	ТФ-2	кг	17,99	18,39
402-0221	РС1	кг	10,17	10,41
402-0222	РС-3	кг	10,44	10,69
402-0223	РС-4	кг	14,17	14,49
402-0224	НБМ	кг	8,15	8,35
402-0225	НБС	кг	7,42	7,61
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ				
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:				
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	155,99	201,71
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	174,40	220,48
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	210,70	257,51
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	218,06	265,02
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	191,24	237,66
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	213,84	260,71
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	186,50	232,83
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	205,43	252,13
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	216,48	263,40
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	229,10	276,28
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	179,66	225,85
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	234,36	281,64
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:				
402-0201	5.17	т	2 255,62	2 343,33
402-0202	4.0	т	2 081,95	2 166,18
402-0203	13.31	т	2 106,76	2 191,49
402-0204	13.33	т	2 106,76	2 191,49
402-0205	4.2	т	2 131,57	2 216,80
402-0206	1.0	т	2 181,19	2 267,41
402-0207	3.0	т	2 131,57	2 216,80
402-0208	5.20	т	2 131,57	2 216,80
402-0209	7.Л	т	2 106,76	2 191,49
402-0210	Д	т	2 181,19	2 267,41
402-0211	13.27	т	2 131,57	2 216,80
402-0212	5.1	т	2 106,76	2 191,49
402-0213	14.3	т	2 404,48	2 495,16
402-0214	3.7	т	2 106,76	2 191,49
402-0215	13.28	т	2 131,57	2 216,80
402-0216	13.10	т	1 908,29	1 989,05
402-0217	13.7	т	2 106,76	2 191,49
402-0218	13.37	т	2 354,85	2 444,54
402-0219	13А	т	2 354,85	2 444,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:				
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³	559,42	637,43
403-1635	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6	м³	552,50	630,39
403-1636	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	м³	552,50	630,39
403-1637	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	м³	643,33	723,00
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	м³	597,27	676,05
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	580,65	658,99
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 м³	м³	601,53	680,63
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³	559,42	637,43
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	580,65	658,99
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м³	м³	601,53	680,63
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 м³ и более	м³	567,91	647,10
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	589,51	669,04
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 м³	м³	611,11	691,47
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:				
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³	552,50	630,95
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	573,01	651,87
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 м³	м³	593,75	673,03
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³	552,14	630,58
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	573,01	651,87
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м³	м³	593,75	673,03
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³	499,95	577,35
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	519,49	597,28
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м³	м³	539,03	617,21
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):				
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	87,82	99,37
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	117,30	132,72
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	146,76	166,07
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	176,24	199,42
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	76,40	86,45
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	95,64	108,22
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	114,89	130,00
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	159,40	180,37
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	192,19	218,13
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	231,10	262,28
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	235,75	267,55
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	303,76	346,12
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	379,84	432,81
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	455,93	519,51
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м³, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	96,78	109,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м³, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	121,41	137,49
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м³, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	146,32	165,39
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м³, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.	262,20	289,30
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг	шт.	101,00	110,26
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	134,89	147,34
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	168,79	184,42
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	202,69	221,50
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	87,85	96,01
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	183,32	200,35
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	109,98	120,26
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	211,41	242,10
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	132,12	147,30
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	271,11	296,86
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	349,33	383,60
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	436,82	479,53
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	524,31	575,73
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):				
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	259,29	293,71
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	299,31	340,37
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	331,65	377,26
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые				
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:				
403-0021	50	м³	606,00	684,42
403-0022	75	м³	612,00	690,54
403-0023	100	м³	624,00	702,77
403-0024	150	м³	636,00	715,01
403-0025	200	м³	656,00	735,40
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:				
403-0031	25	м³	640,00	699,91
403-0032	35	м³	664,00	724,38
403-0033	50	м³	670,00	730,50
403-0034	75	м³	684,00	744,78
403-0035	100	м³	696,00	757,01
403-0036	150	м³	710,00	771,29
403-0037	200	м³	730,00	791,69
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м³	608,00	684,12
Блок пескоцементный:				
403-2156	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	8,47	9,38
403-2157	стенной двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	7,53	8,33
403-2158	стенной четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	7,90	8,75
403-2159	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	4,14	4,59
403-2160	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	4,70	5,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блок керамзитобетонный:				
403-2161	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	11,30	12,52
403-2162	стенной двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	8,22	9,11
403-2163	стенной четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	9,24	10,23
403-2164	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	4,11	4,56
403-2165	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	5,13	5,68
Блок пенобетонный, размером:				
403-2166	10х30х60, D700	шт.	10,46	11,59
403-2167	10х30х60, D800	шт.	10,90	12,08
403-2168	20х20х40, D600	шт.	8,91	9,87
403-2169	20х20х40, D700	шт.	9,30	10,30
403-2170	20х20х40, D800	шт.	9,69	10,73
403-2171	20х30х60, D500	шт.	18,31	20,29
403-2172	20х30х60, D600	шт.	19,18	21,25
403-2173	20х30х60, D700	шт.	20,06	22,23
403-2174	20х30х60, D800	шт.	20,93	23,18
403-2175	20х30х40, D500	шт.	12,79	14,17
403-2176	20х30х40, D600	шт.	13,37	14,81
403-2177	20х30х40, D700	шт.	13,95	15,45
403-2178	20х30х40, D800	шт.	14,53	16,10
Блоки полистиролбетонные, марка:				
403-2372	D 250	м³	438,02	485,20
403-2373	D 300	м³	449,25	497,65
403-2374	D 350	м³	516,65	572,30
403-2375	D 400	м³	539,11	597,18
403-2376	D 450	м³	561,57	622,07
403-2377	D 500	м³	584,03	646,95
Блоки стеновые Durisol, марки:				
403-2312	DM 15/9	шт.	51,12	56,63
403-2313	DMs 15/9	шт.	63,39	70,22
403-2314	DM 22/15	шт.	57,25	63,41
403-2315	DMi 25/18	шт.	61,34	67,95
403-2316	DSs 30/15	шт.	104,28	115,52
403-2317	DSs 30/12	шт.	110,42	122,32
403-2318	DSs 37,5/14	шт.	126,78	140,43
403-2319	DSs 37,5/12	шт.	132,91	147,23
403-2430	Блоки облицовочные TW1	шт.	76,01	84,20
403-2429	Блоки стеновые "Теплостен" трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/м³), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/м³), наружный защитно-декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/м³)/	м³	1 396,36	1 546,78
Группа: Блоки из ячеистых бетонов				
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:				
403-0201	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	652,84	680,11
403-0202	500 кг/м³, класс В 2	м³	652,84	680,11
403-0203	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	657,56	684,92
403-0204	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	662,51	689,97
403-0205	600 кг/м³, класс В 2	м³	655,00	685,09
403-0206	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	668,95	699,32
403-0207	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	671,20	701,62
403-0208	600 кг/м³, класс В 5	м³	675,00	705,49
403-0209	700 кг/м³, класс В 2	м³	635,00	667,61
403-0210	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	636,72	669,36
403-0211	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	685,07	718,68
403-0212	700 кг/м³, класс В 5	м³	695,00	728,81
403-0213	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	604,48	639,26
403-0214	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	652,84	688,59
403-0215	800 кг/м³, класс В 5	м³	702,81	739,56
403-0216	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	720,85	757,96
403-0217	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	600,00	637,62
403-0218	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	620,60	658,63
403-0219	900 кг/м³, класс В 5	м³	668,95	707,95
403-0220	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	718,93	758,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0221	1000 кг/м³, класс В 5	м³	635,10	676,21
403-0222	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	685,07	727,18
403-0223	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	651,23	695,51
403-0224	1100 кг/м³, класс В 10	м³	697,97	743,18
403-0225	1200 кг/м³, класс В 10	м³	640,00	686,92
403-0226	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	700,00	748,12
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:				
403-0231	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	672,42	700,08
403-0232	500 кг/м³, класс В 2	м³	672,42	700,08
403-0233	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	677,29	705,04
403-0234	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	682,38	710,24
403-0235	600 кг/м³, класс В 2	м³	674,65	705,14
403-0236	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	689,03	719,80
403-0237	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	691,34	722,16
403-0238	600 кг/м³, класс В 5	м³	695,25	726,15
403-0239	700 кг/м³, класс В 2	м³	654,05	687,04
403-0240	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	655,82	688,85
403-0241	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	705,63	739,65
403-0242	700 кг/м³, класс В 5	м³	715,85	750,08
403-0243	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	622,61	657,76
403-0244	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	672,42	708,56
403-0245	800 кг/м³, класс В 5	м³	723,89	761,06
403-0246	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	742,47	780,01
403-0247	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	618,00	655,98
403-0248	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	639,22	677,63
403-0249	900 кг/м³, класс В 5	м³	689,03	728,43
403-0250	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	740,49	780,92
403-0251	1000 кг/м³, класс В 5	м³	654,15	695,64
403-0252	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	705,63	748,15
403-0253	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	670,76	715,43
403-0254	1100 кг/м³, класс В 10	м³	718,91	764,54
403-0255	1200 кг/м³, класс В 10	м³	659,20	706,50
403-0256	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	721,00	769,54
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:				
403-0261	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	692,59	720,65
403-0262	500 кг/м³, класс В 2	м³	692,59	720,65
403-0263	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	697,61	725,77
403-0264	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	702,85	731,12
403-0265	600 кг/м³, класс В 2	м³	694,89	725,78
403-0266	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	709,69	740,88
403-0267	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	712,07	743,30
403-0268	600 кг/м³, класс В 5	м³	716,11	747,43
403-0269	700 кг/м³, класс В 2	м³	673,67	707,05
403-0270	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	675,49	708,91
403-0271	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	726,80	761,25
403-0272	700 кг/м³, класс В 5	м³	737,33	771,99
403-0273	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	641,29	676,81
403-0274	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	692,59	729,14
403-0275	800 кг/м³, класс В 5	м³	745,61	783,22
403-0276	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	764,75	802,74
403-0277	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	636,54	674,89
403-0278	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	658,39	697,18
403-0279	900 кг/м³, класс В 5	м³	709,69	749,51
403-0280	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	762,71	803,59
403-0281	1000 кг/м³, класс В 5	м³	673,78	715,66
403-0282	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	726,80	769,74
403-0283	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	690,88	735,95
403-0284	1100 кг/м³, класс В 10	м³	740,47	786,53
403-0285	1200 кг/м³, класс В 10	м³	678,97	726,67
403-0286	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	742,63	791,60
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известосодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м³	614,15	654,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Панели				
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:				
403-0304	более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	95,92	102,00
403-0305	более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	83,49	88,50
403-0306	более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	68,92	72,80
403-0307	более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	106,00	112,28
403-0308	более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	91,09	96,25
403-0309	более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	74,23	78,21
403-0310	6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	98,86	105,00
403-0311	6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	86,74	91,81
403-0312	6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	72,65	76,60
403-0313	6 м ² и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	109,13	115,47
403-0314	6 м ² и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	94,49	99,72
403-0315	6 м ² и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	78,10	82,16
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:				
403-0321	до 5 м ²	м ³	786,01	815,56
403-0322	до 15 м ²	м ³	765,91	794,71
Группа: Плитки				
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:				
403-0365	200	м ²	195,36	199,33
403-0366	500	м ²	229,90	234,57
403-0367	200, «Фигурный»	м ²	93,32	95,26
403-0368	500, «Фигурный»	м ²	103,12	105,25
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:				
403-0363	200	м ²	582,93	594,76
403-0364	500	м ²	686,14	700,08
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:				
403-0361	200	м ²	709,93	724,34
403-0362	500	м ²	802,64	818,94
Группа: Плиты				
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:				
403-0101	300, толщина 10 мм	м ²	58,00	60,12
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м ²	65,00	67,45
403-0103	300, толщина 20 мм	м ²	73,00	76,00
403-0104	300, толщина 35 мм	м ²	85,12	89,52
403-0105	300, толщина 40 мм	м ²	88,52	93,36
403-0106	300, толщина 50 мм	м ²	92,65	97,57
403-1707	400, толщина 50 мм	м ²	96,46	101,46
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:				
403-0111	300, толщина 10 мм	м ²	107,31	110,50
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м ²	122,69	126,40
403-0113	300, толщина 20 мм	м ²	127,38	131,60
403-0114	300, толщина 35 мм	м ²	134,96	140,00
403-0115	300, толщина 40 мм	м ²	151,62	158,00
403-0116	300, толщина 50 мм	м ²	148,69	155,01
Плиты бетонные облицовочные:				
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м ²	203,60	209,36
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м ²	163,62	167,81
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м ²	203,61	208,36
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м ²	219,97	225,37
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м ²	187,29	201,10
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м ²	1 169,98	1 195,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м ²	119,55	132,26
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м ²	146,17	152,48
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м ²	93,74	97,85
Плиты силикатные, толщина:				
403-0161	65 мм, класс В15	м ²	59,65	65,19
403-0162	88 мм, класс В12,5	м ²	65,29	72,44
403-0163	88 мм, класс В15	м ²	70,93	78,19
403-0164	88 мм, класс В20	м ²	76,58	83,96
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:				
403-0301	400 кг/м ³	м ³	449,39	469,52
403-0302	500 кг/м ³	м ³	430,23	452,76
403-0303	600 кг/м ³	м ³	410,30	435,21
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м ²	110,13	115,01
Группа: Прочие изделия				
Арболитовые изделия неармированные:				
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м ³	841,47	902,85
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м ³	871,12	933,10
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м ³	910,89	973,66
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м ³	918,00	980,91
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м ³	931,88	995,07
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м ³	960,40	1 024,16
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м ²	648,53	714,49
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м ³	2 221,58	2 314,11
403-5803	Блок модульный бетонный с ребром Т-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	39,53	44,38
403-5804	Блок модульный бетонный с выемкой Т-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	39,53	44,38
403-5805	Блок модульный бетонный финишный Т-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	39,53	44,38
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	м ³	519,63	537,97
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:				
403-0171	ИБШВЦ Б-1	м ³	2 995,55	3 362,54
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	м ³	2 995,55	3 362,54
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	м ³	2 995,55	3 362,54
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	м ³	2 995,55	3 362,54
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:				
403-0181	А, марка 350	м ³	477,14	496,71
403-0182	Б, марка 400	м ³	459,40	479,73
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м ³	570,00	639,88
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:				
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	м ³	657,23	737,21
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м ³	596,36	675,12
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м ³	610,26	689,29
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра:				
403-1879	57 мм	компл.	67,19	75,42
403-1880	76 мм	компл.	86,33	96,91
403-1881	89 мм	компл.	95,94	107,69
403-1882	108 мм	компл.	95,94	107,69
403-1883	133 мм	компл.	143,90	161,53
403-1884	159 мм	компл.	143,90	161,53
403-1885	219 мм	компл.	211,09	236,95
403-1886	273 мм	компл.	249,46	280,02
403-1887	325 мм	компл.	278,21	312,29
403-1888	377 мм	компл.	307,04	344,66
403-1889	426 мм	компл.	335,79	376,93
403-1890	530 мм	компл.	359,90	403,99
403-1891	630 мм	компл.	431,72	484,61
403-1892	720 мм	компл.	518,06	581,53
403-1893	820 мм	компл.	575,62	646,14
403-1894	920 мм	компл.	623,59	699,99
403-1895	1020 мм	компл.	690,79	775,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1896	1220 мм	компл.	729,15	818,49
403-1897	1420 мм	компл.	772,40	867,03
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м³	1 854,41	1 962,23
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	м³	1 887,26	2 000,50
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м³	1 868,34	1 976,43
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	м³	1 521,37	1 616,04
403-0070	Ступени бетонные	м	99,60	104,81
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	м³	1 724,51	1 828,61
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	2,16	2,30
Группа: Элементы мощения				
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:				
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	м²	99,50	105,23
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	м²	97,05	102,64
403-1685	240х128х60 мм	м²	72,16	76,32
403-1686	115х172х60 мм	м²	92,31	97,62
403-1687	115х57х60 мм	м²	93,44	98,82
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:				
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	м²	109,45	115,75
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	м²	106,81	112,97
403-1775	200х100х70 мм, марка 500, серая	м²	98,26	103,93
403-1776	200х100х70 мм, марка 500, красная	м²	106,36	112,49
403-1777	200х100х70 мм, марка 500, цветная	м²	138,73	146,73
Брусчатка вибропрессованная двухслойная:				
403-1778	гладкая серая, толщиной 40 мм	м²	78,73	83,27
403-1779	гладкая красная, толщиной 40 мм	м²	83,74	88,57
403-1780	гладкая цветная, толщиной 40 мм	м²	96,23	101,78
403-1781	гладкая серая, толщиной 60 мм	м²	83,74	88,57
403-1782	гладкая красная, толщиной 60 мм	м²	88,74	93,85
403-1783	гладкая цветная, толщиной 60 мм	м²	104,23	110,24
403-1784	гладкая серая, толщиной 100 мм	м²	143,36	151,62
403-1785	гладкая красная, толщиной 100 мм	м²	156,06	165,06
403-1786	гладкая цветная, толщиной 100 мм	м²	159,54	168,74
403-1787	фактурная серая, толщиной 40 мм	м²	106,23	112,35
403-1788	фактурная красная, толщиной 40 мм	м²	108,72	114,98
403-1789	фактурная цветная, толщиной 40 мм	м²	117,48	124,26
403-1790	фактурная серая, толщиной 60 мм	м²	116,22	122,92
403-1791	фактурная красная, толщиной 60 мм	м²	118,73	125,57
403-1792	фактурная цветная, толщиной 60 мм	м²	124,98	132,18
403-1793	фактурная серая, толщиной 100 мм	м²	152,59	161,38
403-1794	фактурная красная, толщиной 100 мм	м²	172,24	182,17
403-1795	фактурная цветная, толщиной 100 мм	м²	188,43	199,29
Мостовая вибропрессованная:				
403-1796	серая, толщиной 70 мм	м²	98,26	103,93
403-1797	красная, толщиной 70 мм	м²	106,36	112,49
403-1798	цветная, толщиной 70 мм	м²	138,73	146,73
403-1799	серая, толщиной 80 мм	м²	136,41	144,27
403-1800	красная, толщиной 80 мм	м²	138,73	146,73
403-1801	цветная, толщиной 80 мм	м²	147,96	156,49
Камни бортовые бетонные, марка:				
403-0051	300	м³	1 264,89	1 359,80
403-0052	400	м³	1 349,05	1 392,69
Камни бортовые:				
403-8024	БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	56,66	58,51
403-8025	БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66,10	68,26
403-8026	БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66,10	68,26
403-8027	БК 100.30.18.8 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66,10	68,26
403-8028	БК 100.30.18.12 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66,10	68,26
403-8029	БК 100.30.18.15 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66,10	68,24
403-8030	БК 100.30.21.5 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78,25	80,81
403-8031	БК 100.30.21.8 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78,25	80,77
403-8032	БК 100.30.21.12 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	78,25	80,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8021	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	58,01	59,88
403-8022	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70,15	72,42
403-8023	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20,24	21,76
403-8735	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/	м³	1 622,50	1 721,78
403-8736	БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/	м³	3 900,20	4 045,03
Камни бетонные бортовые газонные:				
403-8737	ЗГБ 60.8.20, цвет вишневый	м³	4 236,57	4 388,13
403-8738	ЗГБ 40.6.16, цвет вишневый	м³	4 604,63	4 763,55
403-8739	ЗГБ 40.6.16, цвет серый	м³	4 382,79	4 537,28
Плитки площадью до 0,1 м² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:				
403-8141	30 мм	м²	65,01	68,91
403-8142	50 мм	м²	92,85	98,42
403-8143	70 мм	м²	129,99	137,79
Плитка тротуарная BESSER:				
403-8705	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, серая	м²	73,52	77,75
403-8706	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на сером цементе	м²	104,87	110,91
403-8707	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на белом цементе	м²	157,83	166,92
403-8708	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая	м²	74,82	79,13
403-8709	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на сером цементе	м²	106,59	112,73
403-8710	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на белом цементе	м²	157,83	166,92
403-8711	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая	м²	74,82	79,13
403-8712	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на сером цементе	м²	106,59	112,73
403-8713	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на белом цементе	м²	157,83	166,92
403-8714	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, серая	м²	74,82	79,13
403-8715	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на сером цементе	м²	106,59	112,73
403-8716	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на белом цементе	м²	157,83	166,92
Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора:				
403-8646	"Мираж" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²	78,16	82,66
403-8647	"Мираж" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²	89,18	94,32
403-8648	"Карамель" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²	77,07	81,51
403-8649	"Карамель" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²	86,98	91,99
403-8650	"Ландыш" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²	90,28	95,48
403-8651	"Ландыш" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²	102,39	108,29
403-8652	"Черный принц" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²	103,49	109,46
403-8653	"Черный принц" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²	117,80	124,59
403-8654	"Домино" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²	117,80	124,59
403-8655	"Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²	133,21	140,89
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):				
403-8717	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая	м²	73,22	77,44
403-8718	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, красная	м²	78,71	83,24
403-8719	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м²	88,44	93,53
403-8720	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м²	96,49	102,05
403-8721	"ВОЛНА", толщина 25 мм, серая	м²	55,86	59,08
403-8722	"ВОЛНА", толщина 25 мм, красная	м²	60,93	64,44
403-8723	"ВОЛНА", толщина 60 мм, серая	м²	96,91	102,50
403-8724	"ВОЛНА", толщина 60 мм, красная	м²	107,49	113,69
403-8725	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, серая	м²	62,63	66,24
403-8726	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная	м²	68,56	72,51
403-8727	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, серая	м²	76,18	80,57
403-8728	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, красная	м²	83,79	88,62
403-1695	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250	м²	74,11	78,38
Плитка фигурная тротуарная,:				
403-8806	серая толщина 25 мм	м²	60,88	66,36
403-8807	красная толщина 25 мм	м²	65,77	71,35
403-8808	цветная толщина 25 мм	м²	68,65	74,29
403-8809	серая толщина 30 мм	м²	70,73	77,27
403-8810	красная толщина 30 мм	м²	78,49	85,18
403-8811	цветная толщина 30 мм	м²	86,26	93,11
403-8812	серая толщина 45 мм	м²	84,23	93,59
403-8813	красная толщина 45 мм	м²	97,36	106,98
403-8814	цветная толщина 45 мм	м²	118,72	128,76
403-8815	серая толщина 50 мм	м²	67,39	77,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8816	красная толщина 50 мм	м ²	77,80	87,88
403-8817	цветная толщина 50 мм	м ²	84,87	95,09
403-8818	серая толщина 60 мм	м ²	81,25	93,11
403-8819	красная толщина 60 мм	м ²	96,79	108,96
403-8820	цветная толщина 60 мм	м ²	125,92	138,67
403-8821	серая толщина 80 мм	м ²	88,58	104,00
403-8822	красная толщина 80 мм	м ²	93,69	109,21
403-8823	цветная толщина 80 мм	м ²	95,87	111,44
403-8824	серая толщина 90 мм	м ²	93,37	110,59
403-8825	красная толщина 90 мм	м ²	102,41	119,81
403-8826	цветная толщина 90 мм	м ²	106,96	124,45
Плиты бетонные тротуарные, толщина:				
403-8827	70 мм, цвет серый	м ²	117,31	124,34
403-8828	70 мм, цвет вишневый	м ²	141,35	148,86
403-8829	70 мм, цвет зеленый	м ²	183,17	191,52
403-8830	70 мм, разного цвета	м ²	156,81	164,63
403-8831	100 мм, цвет вишневый	м ²	186,60	197,01
403-8832	100 мм, цвет зеленый	м ²	300,65	313,34
403-8833	100 мм, цвет серый	м ²	157,28	167,11
403-8834	100 мм, разного цвета	м ²	223,12	234,26
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м ²	141,92	170,50
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м ²	184,50	213,45
Подраздел: Железобетонные изделия				
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети				
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м ³	1 846,41	1 963,45
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:				
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м ³	м ³	2 061,10	2 181,30
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м ³ /	шт.	1 249,47	1 331,46
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /	шт.	1 278,05	1 364,45
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м ³ /	шт.	1 285,94	1 368,66
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /	шт.	1 401,20	1 490,07
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м ³ /	шт.	1 401,55	1 486,58
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /	шт.	1 531,71	1 623,19
Анкер цилиндрический:				
403-2991	железобетонный	м ³	1 340,30	1 436,72
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	1 340,30	1 436,72
403-8064	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м ³ , арматура 8,5 кг/	шт.	160,84	172,41
Опорно-анкерная плита:				
403-8060	из бетона В25 (М300) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 369,96	1 461,41
403-8061	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м ³ , арматура 2,2 кг/	шт.	64,98	69,76
403-8062	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , арматура 1,1 кг/	шт.	27,40	29,23
Группа: Балки				
403-2000	Балки железобетонные	м ³	2 676,65	2 785,82
Балки железобетонные:				
403-2021	двускатные	м ³	2 602,73	2 734,57
403-2031	обвязочные	м ³	2 245,11	2 371,35
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м ³	1 970,41	2 091,16
403-2041	перекрытий	м ³	2 433,32	2 552,42
403-2001	подкрановые	м ³	3 445,86	3 596,11
403-1000	пролетных строений мостов	м ³	2 676,65	2 785,82
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м ³	3 330,72	3 478,67
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м ³	2 726,58	2 878,51
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м ³	3 968,10	4 128,80
403-1917	косоурные	м ³	1 930,80	2 024,37
403-4050	связные	м ³	3 215,59	3 361,24
403-2011	стропильные	м ³	2 580,28	2 711,45
403-6001	фундаментные	м ³	2 134,59	2 257,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Балки обвязочные:				
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 299,75	2 427,08
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 190,49	2 315,63
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:				
403-7944	до 0,2 м³ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м³ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м³ (с учетом уголка)	м³	3 310,00	3 420,75
403-7945	до 0,3 м³ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м³ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м³	м³	1 558,33	1 634,05
Балки коробчатого сечения длиной:				
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	2 434,44	2 553,86
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	2 364,45	2 493,07
Балки одноярусных эстакад трубопроводов:				
403-8213	двутапавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³	м³	1 982,22	2 103,20
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	1 958,60	2 079,11
Балки перекрытий каналов:				
403-8086	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м³ длиной до 3 м	м³	2 491,07	2 605,60
403-8087	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м³, длиной более 3м	м³	2 375,58	2 499,24
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м³, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	165,57	173,58
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	371,43	390,50
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м³, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	563,73	588,01
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м³, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	622,85	649,87
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м³, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	805,65	838,73
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 161,90	1 211,87
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м³, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 232,93	1 286,00
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	324,00	343,54
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	546,18	576,95
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	669,10	704,60
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2 166,26	2 266,39
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 836,98	1 942,09
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м³, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2 235,30	2 349,50
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м³, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	571,08	602,02
Балки перекрытий теплотрасс:				
403-8680	Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м³, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	116,84	122,72
403-8681	Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м³, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	205,24	215,71
403-8682	Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м³, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	322,35	338,70
403-8683	Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	409,27	430,89
403-8684	Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1 159,34	1 217,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8685	Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1 640,59	1 731,16
403-8686	Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	2 725,45	2 873,51
403-8485	Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230x800x220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м³, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)	шт.	3 593,58	3 754,93
Балки подкрановые пролетом:				
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м³ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м³	2 978,47	3 119,37
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м³ под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м³	3 316,52	3 464,19
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м³ под грузоподъемность крана 20/5 т	м³	3 515,75	3 667,40
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В45 (М600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м³ под грузоподъемность крана 32/5 т	м³	3 835,29	3 993,33
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м³ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м³	3 047,17	3 189,45
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м³ под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м³	3 385,22	3 534,26
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м³ под грузоподъемность крана 20/5 т	м³	3 529,49	3 681,41
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В45 (М600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м³ под грузоподъемность крана 32/5 т	м³	3 958,95	4 119,46
Балки пролетных строений на:				
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 006,34	3 147,80
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 264,67	3 411,30
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	3 721,15	3 876,91
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 522,71	2 670,55
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 930,46	3 086,46
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ/бетон В25 (М350), объем 4,36 м³, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	14 778,14	15 422,76
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ/бетон В25 (М350), объем 5,44 м³, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	19 128,77	19 946,85
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ/бетон В25 (М350), объем 7,04 м³, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	26 732,50	27 830,75
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ/бетон В25 (М350), объем 4,36 м³, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	15 967,25	16 642,04
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ/бетон В25 (М350), объем 5,44 м³, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	20 555,68	21 408,71
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ/бетон В25 (М350), объем 7,04 м³, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	28 397,23	29 535,18
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:				
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 982,65	4 143,64
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 953,55	4 113,96
403-8302	Балки сплошные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 215,59	3 361,24
Балки стропильные двускатные:				
403-7931	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АШв, /объем бетона 2,93м³, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	6 711,45	7 079,44
403-7932	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АШв, /объем бетона 2,93м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 075,47	7 450,74

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7933	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АШв, /объем бетона 2,93м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 802,59	8 192,41
403-7934	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АШв, /объем бетона 2,93 м³, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	8 914,49	9 326,54
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АШв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 204,47	4 439,07
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АШв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 443,06	4 682,43
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АШв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 543,01	4 784,38
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АШв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 246,95	5 502,40
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м³, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9 181,06	9 633,68
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м³, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10 216,73	10 690,06
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м³, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10 740,47	11 224,27
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м³ из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м³	м³	2 053,56	2 179,69
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м³	м³	2 449,32	2 580,13
403-8676	2БДР 12-5АIV /объем бетона 2,0 м³, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 492,16	4 744,71
403-8677	2БДР 12-8АIV /объем бетона 2,0 м³, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 386,08	5 656,52
403-8678	3БДР 18-5АIV /объем бетона 4,84 м³, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	11 447,40	12 070,12
403-8679	3БДР 18-7АIV /объем бетона 4,84 м³, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	12 728,86	13 377,23
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:				
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м³ с расходом арматуры 130 кг/м³	м³	2 511,58	2 642,75
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м³ с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 648,98	2 780,15
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:				
403-7921	6 м, БСП6.1-4АШв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 089,82	1 150,04
403-7922	6 м, БСП6.1-6АШв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 127,44	1 188,41
403-7923	6 м, БСП6.1-8АШв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 238,58	1 301,78
403-7924	6 м, БСП6.1-9АШв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 318,06	1 382,84
403-7925	9 м, БСП9.2-5АШв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 592,40	2 733,92
403-7926	9 м, БСП9.2-7АШв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 731,13	2 875,42
403-7927	9 м, БСП9.2-8АШв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 847,28	2 993,89
403-7928	9 м, БСП9.2-9АШв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	3 093,29	3 244,82
Балки фундаментные железобетонные, объемом:				
403-7888	до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 070,51	2 191,67
403-7889	более 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 198,67	2 322,70

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Балки фундаментные:				
403-8384	ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 144,92	1 219,05
403-8385	ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м³, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	920,05	980,08
403-8386	ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	869,33	925,14
403-8387	ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	801,46	855,91
403-8388	ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	782,85	833,73
403-8389	ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 213,64	1 289,15
403-8390	ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	925,18	982,11
403-8391	ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	848,49	903,88
403-8392	ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	830,97	882,81
403-8393	ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 541,06	1 629,52
403-8394	ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 137,54	1 208,32
403-8395	ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 061,31	1 127,37
403-8396	ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м³, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	974,84	1 035,96
403-8397	ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м³, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	940,65	1 001,09
403-8398	ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 410,54	1 496,39
403-8399	ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 056,53	1 125,69
403-8459	ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 630,42	1 720,67
403-8460	ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 213,10	1 285,39
403-8461	ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м³, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 123,07	1 190,36
403-8462	ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м³, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 048,04	1 110,63
403-8463	ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м³, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 010,16	1 071,99
403-8464	ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 231,77	1 314,05
403-8465	ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 037,57	1 106,35
403-8466	ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	969,90	1 034,13
403-8467	ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	907,39	967,16
403-8468	ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 008,38	1 076,58
403-8469	ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 961,42	2 071,10
403-8470	ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 430,55	1 520,00
403-8471	ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 320,06	1 404,10
403-8472	ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 196,55	1 274,92
403-8473	ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 160,52	1 234,97
403-8474	ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 727,63	1 832,63

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8475	ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 344,29	1 432,02
403-8476	ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	2 070,50	2 182,36
403-8477	ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 562,07	1 654,15
403-8478	ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 439,38	1 525,81
403-8479	ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 300,54	1 380,99
403-8480	ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 261,44	1 337,90
403-8665	ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м³, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	550,28	587,32
403-8667	ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	507,33	539,44
403-8668	ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	466,97	497,45
403-8669	ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	439,19	467,50
403-8670	ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м³, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	438,55	466,03
403-8671	ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м³, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	675,27	722,12
403-8672	ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	618,42	659,26
403-8673	ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	470,65	504,46
403-8674	ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м³, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	549,64	585,85
403-8675	ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	542,37	577,62
403-7890	2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м³, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 038,75	1 091,55
403-7891	2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м³, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	972,37	1 023,85
403-7892	2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м³, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	881,76	931,42
403-7893	2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м³, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	822,07	870,54
403-7894	2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м³, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	768,40	815,80
403-7895	2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	656,77	701,93
403-7896	3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м³, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 270,24	1 337,27
403-7897	3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м³, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 297,61	1 365,19
403-7898	3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 206,11	1 271,86
403-7899	3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 069,15	1 132,16
403-7900	3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м³, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	831,67	889,93
403-7901	4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 614,22	1 694,54
403-7902	4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 529,99	1 608,62
403-7903	4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 404,28	1 480,40
403-7904	4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м³, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 437,29	1 514,07
403-7905	4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м³, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 370,92	1 446,37
403-8338	1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м³, расход ар-ры 27,3 кг/	шт.	485,14	511,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8339	1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 9,6 кг/	шт.	344,25	367,94
403-8340	1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	549,67	579,88
403-8341	1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	391,56	418,61
403-8342	1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	619,66	653,67
403-8343	1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	441,62	472,07
403-8344	1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 37,4 кг/	шт.	682,16	719,82
403-8345	1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 13,1 кг/	шт.	487,59	521,36
403-8346	1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м³, расход ар-ры 37,7 кг/	шт.	712,68	752,56
403-8347	1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	521,63	557,69
403-8348	2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	782,99	822,67
403-8349	2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	839,97	883,99
403-8350	2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	763,17	803,25
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м³, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 007,45	1 059,63
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м³, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	977,83	1 029,41
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м³, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	874,06	923,57
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м³, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	823,43	871,93
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м³, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	714,35	760,67
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м³, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	691,16	737,01
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 391,51	1 460,97
403-7913	3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 302,56	1 370,24
403-7914	3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 262,22	1 329,09
403-7915	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м³, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 186,94	1 252,31
403-7916	3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м³, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 143,31	1 207,80
403-7917	3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м³, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	924,46	984,58
403-7918	3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м³, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	901,89	961,55
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м³ В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м²	369,44	386,02
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м³ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:				
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м³	1 731,42	1 836,78
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м³	1 731,43	1 847,39
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:				
403-0044	130 кг/м³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 437,02	2 556,49
403-0045	100 кг/м³ бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 172,43	2 297,21
403-0046	130 кг/м³ бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 437,02	2 556,49
403-0047	90 кг/м³ бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 084,22	2 207,24
403-0048	190 кг/м³ бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 966,22	3 096,27
403-0049	150 кг/м³ бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 613,43	2 747,03
403-0050	160 кг/м³ бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 701,62	2 826,38
403-0054	90 кг/м³ бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м³	2 084,22	2 207,24
Вентиляционный блок:				
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м³, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	530,24	560,76
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м³, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	792,70	844,26

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м³, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	808,03	855,24
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628 м³, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 103,44	1 169,23
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м³, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 284,41	1 369,50
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м³, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 393,11	1 485,81
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м³, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	943,21	998,27
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м³, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 503,97	1 603,38
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м³, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 548,46	1 640,42
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м³, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 147,54	2 276,40
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м³, расход ар-ры 68,14 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 432,33	2 608,43
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м³, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 667,56	2 837,63
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м³, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 822,71	1 929,62
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м³, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 464,90	2 613,33
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м³, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 803,61	2 994,50
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м³, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	3 077,97	3 286,84
403-6604	БВ1 (2780x880x300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 16,23 кг/	шт.	1 035,32	1 072,13
403-6605	БВ1а-1 (2780x880x420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 17,31 кг/	шт.	1 629,76	1 689,02
Вентиляционный блок крышной :				
403-8153	БК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м³, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	275,02	296,87
403-8154	БК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м³, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	427,26	462,50
403-0060	БК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м³, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	498,21	539,38
403-0061	БК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м³, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	885,19	960,03
403-0063	БК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м³, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 009,18	1 094,78
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м³	1 504,46	1 628,53
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м³ В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м³ бетона в плотном теле	м³ в пл.т.	1 896,98	1 995,07
403-8055	Блоки под вентиляцию из бетона объемной массой менее 1600 кг/м³ В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 74 кг/м³ бетона в плотном теле	м³ в пл.т.	1 905,74	2 014,58
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м³	м²	152,19	161,32
Группа: Блоки				
403-1005	Блоки бетонные стенда	м³	879,63	987,44
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м³, объемом до 0,5 м³	м³	1 612,88	1 715,86
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м³, объемом более 0,5 м³	м³	1 549,73	1 651,45
Блоки железобетонные:				
403-1004	анкерные	м³	1 229,63	1 324,95
403-2121	бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м³	м³	1 826,04	1 933,29
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м³	м³	1 453,63	1 553,43
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м³	2 898,03	3 011,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м³	1 373,25	1 470,33
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 479,26	1 579,57
403-2122	лестничных площадок, косяков и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 169,34	3 303,45
403-1530	мягкого въезда	м³	2 971,25	3 086,53
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	2 704,63	2 829,45
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м³	2 665,00	2 773,86
403-1510	насадок	м³	3 042,53	3 180,45
403-0073	насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	771,99	888,71
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м³	м³	1 257,72	1 364,21
403-5011	обделок цельносекционные	м³	2 665,00	2 773,86
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м³	2 682,10	2 817,08
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м³	1 190,57	1 261,77
403-1003	опорные	м³	1 044,23	1 135,84
403-1002	подкладные	м³	1 208,25	1 303,14
403-1550	подферментников и прокладников, переходные плиты	м³	2 468,60	2 596,27
403-0080	подферментников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	2 516,65	2 648,32
403-2120	подферментников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м³	м³	2 978,67	3 119,58
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м³	2 659,15	2 793,67
403-5001	стенные с консолями сборных обделок	м³	3 060,62	3 203,17
403-5101	с чугунной лотковой плитой	м³	2 252,61	2 379,00
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м³	2 489,82	2 620,95
403-2119	тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м³	м³	4 325,30	4 493,14
403-0074	фундаментные	м³	966,23	1 056,28
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м³	2 964,99	3 080,16
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	2 845,44	2 973,08
403-2110	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м³	м³	3 084,54	3 216,96
403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м³	м³	3 319,57	3 456,69
403-2124	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	м³	1 107,52	1 200,40
403-2125	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	м³	2 371,56	2 489,72
403-2126	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	м³	3 176,64	3 310,90
Блоки насадок:				
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 015,48	4 196,03
403-6711	1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг/	шт.	2 393,42	2 504,73
403-6712	1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/	шт.	2 416,88	2 528,66
403-6713	4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/	шт.	2 980,63	3 128,09
403-6714	4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/	шт.	3 023,24	3 171,55
403-6715	1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры А-I 93,20 кг А-II 19,60 кг А-III 86,20 кг/	шт.	3 759,70	3 936,57
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	8 662,89	9 070,88
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	8 662,89	9 070,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8617	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/	шт.	8 129,14	8 529,23
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 860,60	4 024,97
403-6716	2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/	шт.	3 609,87	3 783,74
403-6717	2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/	шт.	5 224,15	5 479,92
403-6718	2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/	шт.	5 633,57	5 911,36
403-6719	2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/	шт.	5 601,63	5 878,78
403-6720	5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/	шт.	5 464,15	5 724,72
403-6721	5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/	шт.	5 903,19	6 186,37
403-6722	5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/	шт.	5 254,04	5 524,24
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м³, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 061,70	6 345,61
403-8618	2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/	шт.	8 158,31	8 558,98
403-8619	2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/	шт.	8 853,72	9 293,52
403-8620	2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/	шт.	8 876,25	9 316,50
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м³, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 032,50	6 315,83
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 848,64	5 084,27
403-8621	4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/	шт.	4 780,37	5 016,70
403-8622	3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м³, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/	шт.	14 440,58	15 249,96
403-8623	3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м³, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/	шт.	14 439,02	15 248,37
403-8624	3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м³, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/	шт.	16 581,45	17 506,85
403-8625	3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м³, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/	шт.	16 692,90	17 620,53
403-8626	3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м³, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/	шт.	18 181,14	19 199,53
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 861,26	4 025,64
403-8627	3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м³, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/	шт.	10 368,47	10 952,43
403-8628	3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м³, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/	шт.	11 334,90	11 975,61
403-8629	3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м³, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/	шт.	11 332,86	11 973,53
403-8630	6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м³, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/	шт.	9 948,57	10 503,81
403-8631	6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м³, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/	шт.	10 000,52	10 556,80
403-8632	6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м³, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/	шт.	10 377,90	10 962,05
403-8633	6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м³, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/	шт.	11 335,55	11 975,46
403-8634	6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м³, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/	шт.	11 371,00	12 011,62
403-8635	6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м³, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/	шт.	15 156,97	16 005,08
403-8636	6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м³, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/	шт.	16 325,82	17 246,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8637	6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м³, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/	шт.	16 454,32	17 377,18
403-8638	6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м³, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/	шт.	17 914,61	18 927,67
403-8639	6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м³, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/	шт.	18 046,32	19 062,02
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м³, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 062,77	4 231,18
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 314,61	6 603,58
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 379,01	6 669,27
403-8640	5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м³, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/	шт.	8 537,65	8 946,73
403-8641	5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м³, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/	шт.	8 598,27	9 008,56
403-8642	5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/	шт.	9 281,75	9 730,11
403-8643	5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/	шт.	9 343,02	9 792,60
403-8644	3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м³, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/	шт.	9 373,39	9 900,85
403-8645	3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м³, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/	шт.	9 432,38	9 961,02
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:				
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	390,29	406,26
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	390,29	406,26
403-4014	БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг	шт.	2 313,73	2 424,37
403-4015	БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м³, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг	шт.	3 879,00	4 046,05
403-4016	БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м³, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг	шт.	4 712,56	4 930,45
403-4017	БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг	шт.	3 438,22	3 580,19
403-4018	БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м³, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг	шт.	2 648,97	2 770,27
403-4019	БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м³, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг	шт.	5 634,97	5 894,08
403-4022	БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м³, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг	шт.	1 274,98	1 341,96
403-4023	БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг	шт.	4 040,97	4 224,28
403-4024	БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг	шт.	3 973,34	4 153,66
403-4025	БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг	шт.	4 573,01	4 781,60
403-4026	БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг	шт.	1 696,92	1 769,09
403-4027	БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг	шт.	5 314,19	5 557,94
403-4028	БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг	шт.	3 178,86	3 321,33
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:				
403-2106	П400.98.25ТАIII/бетон В30 (М400), объем 0,85 м³, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	2 178,48	2 292,50
403-2107	П600.98.30ТАIII/бетон В30 (М400), объем 1,6 м³, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	4 138,83	4 349,70
403-2108	П800.98.40ТАIII/бетон В30 (М400), объем 2,9 м³, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	7 178,57	7 555,91
403-2109	ПТ200.75.15ТАIII/бетон В30 (М400), объем 0,22 м³, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	494,85	520,07

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки ледяные под звенья круглых труб и лотков:				
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м³, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 048,35	1 120,84
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м³, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 422,89	1 525,84
Блоки (плиты):				
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м³	1 784,26	1 901,28
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м³	2 215,74	2 341,39
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	2 489,82	2 610,34
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м³	2 874,07	3 012,89
403-5303	Блоки-тюбинги БП-1/бетон М22,5 (М300), объем 0,182 м³, расход арматуры 46,87 кг/ (ТУ 565-07-126-79)	шт.	809,78	840,79
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	17 150,32	17 836,33
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	15 759,75	16 390,14
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	22 133,19	23 018,51
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	20 192,18	20 999,87
403-5322	Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м³, расход арматуры 842,11 кг/	шт.	52 315,50	54 495,31
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки:				
403-5323	OD 5,65 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 188,87 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	14 889,34	16 373,37
403-5324	OD 5,65 тип 1У из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 188,87 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	15 017,04	16 513,79
403-5325	OD 6,0 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 133,82 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	11 625,46	12 784,18
403-5326	OD 6,0 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 85,65 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	12 194,80	13 408,07
403-5327	OD 9,7 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 158,65 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	9 622,18	10 581,24
403-5328	OD 9,7 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 66,78 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	7 367,81	8 102,16
403-5329	OD 10,3 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 75,23 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	9 263,59	10 186,89
403-5330	OD 10,3 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 64,165 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	9 140,26	10 051,28
403-5331	OD 10,3 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 140,80 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	9 617,10	10 575,65
403-5334	OD 10,3 тип 4 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 197,6 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	9 616,44	10 574,91
403-5335	OD 10,3 тип 5 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 71,60 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	6 675,15	7 340,47
403-5332	OD 12,83 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 103,54 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	8 714,40	9 582,97
403-5333	OD 12,83 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 94,49 кг/м³ (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м³	8 265,76	9 089,62
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	2 898,03	3 026,72
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м³	м³	1 725,71	1 830,95
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чеховых сооружений	м³	1 972,35	2 082,52
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 776,97	1 883,24
403-8303	Блоки подигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³	м³	2 685,19	2 820,23
403-8200	Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м³	1 678,83	1 793,74
403-8699	Стенка порталная П12.18	шт.	4 725,53	4 944,93
403-8700	Блок открьлков К16п	шт.	5 379,90	5 634,16
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м³	410,92	489,87
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	410,92	489,87

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки стеновые Г-образные:				
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м³	м³	1 851,91	1 941,86
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м³	м³	1 700,66	1 787,60
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м³	м³	2 184,66	2 281,28
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м³	м³	2 050,22	2 144,13
403-8382	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м³	м³	1 174,76	1 268,98
Блоки железобетонные фундаментные пустотные:				
403-8693	ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	246,85	280,79
403-8694	ФБП 24-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход арматуры 10,81 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	481,79	550,13
403-8695	ФБП 36-1 /бетон В15 (М200), объем 1,25 м³, расход арматуры 14,46 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	725,59	841,78
403-8696	ФБП 40-1 /бетон В15 (М200), объем 1,39 м³, расход арматуры 15,94 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	806,85	936,04
403-8697	ФБП 48-1 /бетон В15 (М200), объем 1,66 м³, расход арматуры 19,02 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	963,58	1 117,87
403-8689	Блоки подкрановых путей КД-2 /бетон В25 (М350), объем 0,628 м³, расход арматуры 122,42 кг/ (ТУ 65.07-122-79)	шт.	1 801,67	1 888,81
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м³	м³	2 404,23	2 533,65
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м³	м³	2 933,37	3 073,37
Группа: Диафрагмы				
Диафрагмы жесткости:				
403-0084	железобетонные	м³	3 424,80	3 562,81
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 130,48	3 262,79
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3 806,19	3 951,93
Диафрагма жесткости:				
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 737,62	3 878,64
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 322,95	4 489,60
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м³, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 249,70	4 407,93
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м³, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 931,29	5 119,86
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 691,31	4 863,94
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 008,26	5 196,70
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м³, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 869,66	6 093,70
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м³, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 662,88	5 873,04
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м³, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 662,54	6 911,07
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м³, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	8 006,39	8 341,95
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м³, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7 982,19	8 317,26
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 917,06	4 071,98
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 874,43	5 066,03
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 795,79	4 979,43
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м³, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 474,84	5 687,93
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м³, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 262,70	5 461,24
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 437,02	6 666,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м³, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 414,06	6 662,92
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м³, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 205,55	6 441,05
403-8084	2ДП 32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м³, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7 229,76	7 504,40
403-8085	2ДП 56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м³, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	9 028,13	9 410,02
403-0087	2ДПК 56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м³, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	9 052,33	9 434,70
403-0088	1Д 12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м³, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 415,45	1 471,61
403-0089	1Д 26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м³, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 747,77	2 863,99
403-0090	1Д 30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м³, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 131,81	3 265,46
403-0091	1Д 56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м³, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 596,60	5 840,81
403-0092	1Д 12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 82,85кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 164,04	2 250,49
403-0093	1Д 12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м³, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 504,35	2 601,50
403-0094	1Д 26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 148,06	4 324,31
403-0095	1Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 751,21	4 954,83
403-0096	1Д 56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	8 533,40	8 907,34
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 428,93	4 611,62
403-0098	1Д 26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м³, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 622,73	4 816,27
403-0099	1Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69 м³, расход ар-ры 169,73кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 290,52	5 514,12
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м³, расход ар-ры 152,0кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 619,76	3 758,99
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м³, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 856,99	2 968,15
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м³, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 053,51	5 262,62
403-8102	1Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м³, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 405,35	5 629,85
403-8103	1Д 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м³, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 177,82	6 436,43
403-8104	1Д 24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м³, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 963,79	6 205,03
403-8105	1Д 30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м³, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7 272,39	7 570,43
403-8106	1Д 32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м³, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7 672,11	7 987,06
403-8107	2Д 12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 635,71	1 701,84
403-8108	2Д 26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м³, расход ар-ры 83,90кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 217,62	3 355,21
403-8109	2Д 56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м³, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 618,35	6 908,88
403-8110	2Д 12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м³, расход ар-ры 85,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 384,30	2 480,72
403-8111	2Д 12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м³, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 723,83	2 830,94
403-8112	2Д 26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м³, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 617,93	4 815,54
403-8113	2Д 56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м³, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	9 555,12	9 975,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 302,66	5 531,24
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м³, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 775,08	4 975,84
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м³, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 086,67	5 301,18
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м³, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 834,07	6 082,46
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м³, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 422,40	3 564,65
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м³, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 076,56	3 197,68
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м³, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 489,38	5 718,34
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 869,28	6 114,48
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м³, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 722,24	7 005,38
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м³, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	6 399,66	6 660,75
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м³, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	7 816,80	8 139,65
403-8687	Д1-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,86 м³, расход арматуры 163,82 кг/ (серия ИИ-04-6 вып. 5/78 ч. 2)	шт.	5 688,66	5 953,78
403-8688	Д2-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,96 м³, расход арматуры 169,52 кг/ (серия ИИ-04-6 вып. 5/78 ч. 2)	шт.	5 969,65	6 248,51
Группа: Колодцы				
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые	м³	1 392,81	1 484,93
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м³	952,00	1 023,52
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³	м³	2 682,10	2 817,08
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м³	1 961,58	2 082,15
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м³	2 265,86	2 392,51
Колодцы и коробки железобетонные телефонные:				
403-3321	КВМ 20-9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП)	шт.	1 387,35	1 467,96
403-3322	КВМ 20-9-2 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП)	шт.	1 492,82	1 575,54
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	1 792,13	1 909,31
Колодцы канализационной связи марки:				
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2 389,84	2 523,30
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м³, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2 065,33	2 177,40
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м³, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 891,45	1 998,45
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м³, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 955,56	2 065,44
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м³, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	176,23	185,84
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м³, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	176,23	185,84
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м³, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 491,14	1 571,24
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 448,07	1 529,07
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м³, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 415,25	1 493,83
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 239,77	1 309,39
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м³, расход ар-ры 19,59 кг/	шт.	1 255,09	1 327,33
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м³, расход ар-ры 20,17 кг/	шт.	1 212,88	1 282,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	139,34	146,61
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	139,34	146,61
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м³, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	248,74	262,68
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 053,19	1 111,08
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 050,24	1 110,47
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	866,64	915,20
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	895,85	946,59
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м³, расход ар-ры 15,48 кг/	шт.	848,84	896,88
403-8334	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м³, расход ар-ры 14,1 кг/	шт.	795,01	840,21
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	126,12	132,49
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	125,97	132,33
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	221,92	234,20
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	628,89	663,89
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	628,89	663,89
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м³, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	675,35	712,88
Колодцы канализационной связи разветвительные марки:				
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м³, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2 401,73	2 533,03
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859 м³, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2 072,69	2 182,99
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837 м³, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 902,74	2 007,73
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859 м³, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 967,32	2 075,52
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601 м³, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 491,91	1 569,78
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628 м³, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 461,42	1 540,92
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601 м³, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 420,57	1 497,01
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 257,05	1 325,42
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 089,11	1 146,92
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 120,82	1 181,66
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	918,01	966,80
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	945,73	996,67
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:				
403-8173	до 0,3 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	2 279,66	2 405,01
403-8174	от 0,3 до 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	2 279,66	2 405,51
403-8175	более 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	2 279,66	2 405,09
Крышки колодцев:				
403-8656	КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м³, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	181,97	192,68
403-8657	КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	539,40	569,28
403-8658	КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	611,40	642,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8659	КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	961,09	1 016,38
403-8660	КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	1 240,30	1 301,17
Группа: Колонны				
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м³, с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 755,44	2 881,28
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:				
403-7007	до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	4 018,76	4 216,87
403-7008	от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 875,86	4 053,45
403-7009	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 488,50	3 660,48
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м³, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 745,37	3 901,61
403-0108	Колонны железобетонные	м³	3 782,12	3 921,99
Колонны железобетонные:				
403-6615	К-30-1/ бетон В15(М200)/объем 0,36, расход арматуры 40 кг (серия 1.423-3)	шт.	989,29	1 038,36
403-6616	К-36-1/ бетон В15(М200)/объем 0,4, расход арматуры 44 кг (серия 1.423-3)	шт.	1 095,86	1 150,32
403-6617	К-48-1/ бетон В15(М200)/объем 0,5, расход арматуры 61 кг (серия 1.423-3)	шт.	1 415,01	1 483,98
403-6618	К-54-1/ бетон В15(М200)/объем 0,56, расход арматуры 67 кг (серия 1.423-3)	шт.	1 574,87	1 651,92
403-6619	К-60-42/ бетон В15(М200)/объем 1,1, расход арматуры 192 кг (серия 1.423-3)	шт.	3 548,25	3 708,69
403-6620	К-72-2/ бетон В15(М200)/объем 1,3, расход арматуры 104 кг (серия 1.423-3)	шт.	3 267,89	3 438,99
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 267,46	1 334,44
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 479,42	1 550,63
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 526,88	1 599,04
403-6621	К-42-1/ бетон В15(М200)/объем 0,45, расход арматуры 48 кг (серия 1.423-3)	шт.	1 221,56	1 282,59
403-6606	1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	872,60	917,59
403-6607	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 141,49	1 199,54
403-6608	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 250,54	1 310,77
403-6609	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 909,59	2 011,83
403-6610	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	2 093,19	2 205,51
403-6611	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м³, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 556,45	4 810,89
403-6612	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м³, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 626,80	4 882,65
403-6613	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м³, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	5 143,77	5 409,96
403-6614	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м³, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	5 738,66	6 016,75
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.	1 094,34	1 154,65
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	1 153,07	1 214,55
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	1 201,15	1 263,60
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	1 177,82	1 243,00
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м³, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	3 601,29	3 788,60

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м³, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	4 549,67	4 794,38
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м³, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	4 684,41	4 931,81
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м³, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 532,40	1 597,64
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м³, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 572,10	1 638,13
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 414,21	1 476,11
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 444,67	1 507,18
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м³, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 354,28	1 414,35
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 109,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 281,77	3 425,22
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 361,06	3 506,10
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 033,60	3 170,49
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 094,53	3 232,64
403-7030	2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м³, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 753,98	2 883,67
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м³, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 473,92	4 685,08
403-7032	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м³, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 755,65	4 972,45
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 130,41	4 332,46
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 221,72	4 425,60
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м³, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 734,34	3 925,91
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м³, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 034,02	2 118,90
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м³, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 402,27	2 494,51
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м³, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 827,91	2 928,66
403-7039	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м³, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 073,63	2 159,30
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м³, расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 441,88	2 534,91
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м³, расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 867,51	2 969,06
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 959,71	2 042,13
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 327,95	2 417,74
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 753,59	2 851,89
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 990,18	2 073,21
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 358,42	2 448,82
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 784,06	2 882,97
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м³, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 854,91	1 934,60
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м³, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 223,15	2 310,21
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м³, расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 648,79	2 744,36

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7051	ЗКСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м³, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 573,69	4 796,46
403-7052	ЗКСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м³, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 781,43	5 008,35
403-7053	ЗКСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 975,29	5 206,09
403-7054	ЗКСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 666,44	5 911,06
403-7055	ЗКСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 527,17	6 789,01
403-7056	ЗКСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 049,95	7 322,24
403-7057	ЗКСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 094,19	5 327,37
403-7058	ЗКСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 103,00	6 356,35
403-7059	ЗКСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 168,86	7 443,53
403-7060	ЗКСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м³, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 368,62	4 585,04
403-7061	ЗКСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м³, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 573,82	4 794,35
403-7062	ЗКСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м³, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 764,15	4 988,48
403-7063	ЗКСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м³, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 904,82	5 131,97
403-7064	ЗКСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м³, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 665,23	4 887,59
403-7065	ЗКСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м³, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 855,55	5 081,71
403-7066	ЗКС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м³, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 071,97	4 279,90
403-7067	ЗКС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м³, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 274,66	4 486,64
403-7068	ЗКС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м³, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 461,42	4 677,14
403-7069	ЗКС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м³, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 602,10	4 820,63
403-7070	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 802,03	2 925,32
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 314,98	3 448,53
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 858,19	4 002,60
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 168,76	4 319,38
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 841,64	2 965,72
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 354,59	3 488,93
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 897,80	4 043,00
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 208,36	4 359,78
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 626,23	4 786,00
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 317,28	2 423,83
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 426,67	2 535,40
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 531,28	2 642,11
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 807,97	2 924,33

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 076,32	3 198,05
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 498,55	3 628,72
403-7085	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 764,94	3 900,44
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 570,89	2 682,51
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 115,93	3 238,45
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 646,97	3 780,11
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 081,31	4 223,14
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м³, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 542,92	4 693,98
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 727,71	2 848,87
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 240,66	3 372,08
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 783,87	3 926,15
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 094,44	4 242,93
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 758,18	2 879,95
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 271,12	3 403,15
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 814,33	3 957,22
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 124,90	4 274,00
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м³, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 542,77	4 700,23
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м³, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 245,35	2 349,50
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м³, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 353,73	2 460,05
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 456,96	2 565,34
403-7103	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 644,98	2 757,12
403-7104	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 856,28	2 972,65
403-7105	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м³, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 384,20	2 491,13
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 487,43	2 596,42
403-7107	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 991,89	3 110,97
403-7108	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 228,17	3 351,98
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м³, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 600,34	3 731,59
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 622,91	2 741,02
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 135,87	3 264,23
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 679,07	3 818,30
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м³, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 989,64	4 135,08
403-7114	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 173,81	2 274,93

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7115	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м³, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 250,34	2 352,99
403-7116	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 352,17	2 456,85
403-7117	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 540,19	2 648,63
403-7118	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 751,49	2 864,16
403-7119	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 856,64	2 971,41
403-7120	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 092,91	3 212,41
403-7121	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м³, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 465,08	3 592,02
403-7122	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м³, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 041,15	3 190,04
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м³, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 168,63	3 320,07
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м³, расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 377,96	3 533,59
403-7125	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м³, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 761,68	3 924,98
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м³, расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 528,80	3 703,45
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м³, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 673,12	3 850,65
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 826,79	4 007,40
403-7129	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 103,48	4 289,62
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 600,59	4 796,67
403-7131	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 270,36	5 479,84
403-7132	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 754,37	5 973,53
403-7133	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 335,93	6 566,72
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 906,09	4 088,28
403-7135	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 449,27	4 642,33
403-7136	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 436,65	5 649,45
403-7137	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 178,62	6 406,26
403-7138	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м³, расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 336,85	7 587,66
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 926,31	4 120,12
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м³, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 995,92	4 191,12
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м³, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 280,33	4 481,22
403-7142	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м³, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 823,52	5 035,27
403-7143	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 904,47	3 049,02
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м³, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 091,19	3 239,48
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м³, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 218,86	3 369,70
403-7146	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м³, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 140,57	3 305,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7147	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м³, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 283,20	3 451,33
403-7148	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 434,51	3 605,67
403-7149	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 874,07	4 054,02
403-7150	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 132,29	4 317,41
403-7151	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 573,34	4 767,28
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м³, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 595,68	3 770,06
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 746,99	3 924,40
403-7154	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 296,52	4 484,92
403-7155	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 816,30	5 015,10
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м³, расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 442,14	5 653,45
403-7157	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 738,03	3 926,47
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м³, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 953,37	4 146,12
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м³, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 121,24	4 317,34
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 720,23	2 859,50
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м³, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 845,88	2 987,66
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м³, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 971,18	3 115,47
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м³, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 194,33	3 359,08
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м³, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 335,27	3 502,84
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 484,22	3 654,77
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 672,23	3 846,54
403-7167	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 930,45	4 109,93
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 033,75	4 215,29
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 371,51	4 559,81
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 553,53	4 745,47
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м³, расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 179,36	5 383,82
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м³, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 540,24	3 723,12
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м³, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 692,96	3 878,90
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м³, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 858,46	4 047,71
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м³, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 184,42	5 441,82
403-7176	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м³, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 380,91	5 642,24
403-7177	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 607,88	5 873,75
403-7178	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 918,45	6 190,53

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7179	ЗКНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 337,07	6 617,53
403-7180	ЗКНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 378,36	7 679,64
403-7181	ЗКНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 158,48	8 475,36
403-7182	ЗКНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10 551,13	10 915,87
403-7183	ЗКНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10 719,81	11 087,92
403-7184	ЗКНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 336,90	6 617,35
403-7185	ЗКНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 385,47	7 686,89
403-7186	ЗКНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 490,38	8 813,90
403-7187	ЗКНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10 838,72	11 209,21
403-7188	ЗКНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 935,27	9 267,69
403-7189	ЗКНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м³, расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 052,76	5 301,12
403-7190	ЗКНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м³, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 176,59	5 427,43
403-7191	ЗКНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 394,10	5 649,29
403-7192	ЗКНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 670,85	5 931,58
403-7193	ЗКНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 166,14	6 436,77
403-7194	ЗКНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м³, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 965,18	7 251,79
403-7195	ЗКНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 806,56	8 110,00
403-7196	ЗКНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 543,75	8 861,93
403-7197	ЗКНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10 283,67	10 636,65
403-7198	ЗКНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 129,58	5 379,48
403-7199	ЗКНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 056,20	6 324,63
403-7200	ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 039,50	7 327,60
403-7201	ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 098,85	8 408,14
403-7202	ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	10 402,57	10 757,93
403-7203	ЗКНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м³, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 047,06	5 299,47
403-7204	ЗКНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м³, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 173,31	5 428,25
403-7205	ЗКНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 396,74	5 656,14
403-7206	ЗКНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 607,75	5 871,38
403-7207	ЗКНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 937,89	6 208,12
403-7208	ЗКНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 484,56	6 765,72
403-7209	ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 368,23	7 667,06
403-7210	ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м³, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 264,72	5 521,48

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7211	ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 488,14	5 749,37
403-7212	ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 145,80	6 420,19
403-7213	ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 692,63	6 977,95
403-7214	ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 632,10	7 936,21
403-7215	ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м³, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 781,76	5 022,46
403-7216	ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м³, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 969,00	5 213,44
403-7217	ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 182,96	5 431,68
403-7218	ЗКНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 370,97	5 623,45
403-7219	ЗКНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 676,10	5 934,69
403-7220	ЗКНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 200,07	6 469,14
403-7221	ЗКНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 056,62	7 342,82
403-7222	ЗКНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м³, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 060,40	5 306,67
403-7223	ЗКНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 274,36	5 524,91
403-7224	ЗКНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 870,80	6 133,28
403-7225	ЗКНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 388,82	6 597,62
403-7226	ЗКНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 289,85	7 516,67
403-7227	ЗКН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 682,70	4 925,26
403-7228	ЗКН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м³, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 874,15	5 120,54
403-7229	ЗКН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 094,01	5 344,80
403-7230	ЗКН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 305,04	5 560,05
403-7231	ЗКН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 635,18	5 896,79
403-7232	ЗКН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 751,68	6 015,62
403-7233	ЗКН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 181,84	6 454,39
403-7234	ЗКН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 298,50	6 573,38
403-7235	ЗКН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 065,50	7 355,72
403-7236	ЗКН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м³, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 237,97	7 531,64
403-7237	ЗКН 33/30/-2.3 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м³, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 485,11	4 717,32
403-7238	ЗКН 33/30/-2.6 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м³, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 669,82	4 905,72
403-7239	ЗКН 33/30/-3.3 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 880,23	5 120,34
403-7240	ЗКН 33/30/-3.3/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 068,25	5 312,12
403-7241	ЗКН 33/30/-3.4/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 373,39	5 623,36
403-7242	ЗКН 33/30/-3.4/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 476,68	5 728,72

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7243	ЗКН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 897,36	6 157,81
403-7244	ЗКН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 994,70	6 257,10
403-7245	ЗКН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 753,91	7 031,49
403-7246	ЗКН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 895,73	7 176,15
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 070,94	2 169,36
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 110,63	2 209,84
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 999,09	2 095,11
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 029,56	2 126,19
403-7251	1КБЗ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м³, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 896,60	1 989,93
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м³, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 224,77	3 390,13
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м³, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 304,07	3 471,02
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 900,93	3 036,76
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 980,23	3 117,65
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м³, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 712,92	2 861,65
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м³, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 792,21	2 942,53
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м³, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 088,08	3 249,11
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м³, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 149,01	3 311,26
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 598,79	2 727,62
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 707,87	2 838,88
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м³, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 797,94	2 946,77
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м³, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 853,68	3 003,62
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м³, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 890,29	3 045,76
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м³, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 527,13	2 652,29
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м³, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 378,43	2 518,87
403-7267	ЗКБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м³, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 610,99	4 847,32
403-7268	ЗКБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м³, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 881,41	5 123,14
403-7269	ЗКБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 967,51	4 185,52
403-7270	ЗКБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м³, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 232,04	4 455,34
403-7271	ЗКБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м³, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 406,01	4 635,99
403-7272	ЗКБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м³, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 497,33	4 729,14
403-7273	ЗКБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м³, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 762,52	3 973,87
403-7274	ЗКБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м³, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 853,84	4 067,02

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7275	ЗКБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м³, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 109,27	4 330,76
403-7276	ЗКБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м³, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 255,73	4 480,15
403-7277	ЗКБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м³, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 465,79	3 668,64
403-7278	ЗКБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м³, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 606,35	3 812,02
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м³, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 711,06	1 784,67
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м³, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 750,74	1 825,15
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м³, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 962,18	2 040,82
403-7282	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 586,49	1 656,64
403-7283	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 616,96	1 687,72
403-7284	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 803,46	1 877,95
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м³, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 466,11	1 533,22
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 527,80	1 596,15
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м³, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 593,36	1 663,02
403-7288	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 195,58	3 345,96
403-7289	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 274,88	3 426,84
403-7290	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м³, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 656,52	3 816,12
403-7291	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 960,55	3 104,63
403-7292	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 021,50	3 166,79
403-7293	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м³, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 353,47	3 505,40
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м³, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 729,36	2 867,21
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м³, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 814,53	2 954,08
403-7296	ЗКВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м³, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 867,84	5 115,71
403-7297	ЗКВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м³, расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 162,20	5 415,96
403-7298	ЗКВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м³, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 546,02	5 807,45
403-7299	ЗКВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м³, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 510,87	4 732,38
403-7300	ЗКВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м³, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 602,19	4 825,53
403-7301	ЗКВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м³, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 052,19	5 284,53
403-7302	ЗКВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м³, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 104,80	4 315,95
403-7303	ЗКВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м³, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 275,22	4 489,77
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 972,74	2 060,23
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м³, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 101,94	2 192,01
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 185,64	2 277,38

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 582,99	2 682,68
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 037,76	3 146,55
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 037,71	2 126,50
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м³, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 141,55	2 232,41
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 225,24	2 317,78
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 622,60	2 723,08
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 077,37	3 186,95
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м³, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 269,52	2 362,94
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 353,20	2 448,30
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 750,57	2 853,61
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м³, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 205,33	3 317,47
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м³, расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 900,80	1 986,21
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м³, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 029,02	2 116,99
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 111,31	2 200,93
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 508,67	2 606,23
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 963,44	3 070,10
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м³, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 931,28	2 017,29
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м³, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 059,48	2 148,06
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 141,79	2 232,02
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 539,14	2 637,31
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 993,90	3 101,17
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м³, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 163,41	2 254,07
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 245,71	2 338,01
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 643,07	2 743,32
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м³, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 097,83	3 207,18
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м³, расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 798,40	1 880,80
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м³, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 925,62	2 010,56
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м³, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 006,52	2 093,08
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м³, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 403,87	2 498,38
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м³, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 858,65	2 962,25
403-7337	ЗКСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м³, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 939,33	5 181,58
403-7338	ЗКСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м³, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 159,68	5 406,34

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7339	ЗКСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 371,28	5 622,17
403-7340	ЗКСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 120,93	6 386,81
403-7341	ЗКСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 055,43	7 340,00
403-7342	ЗКСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 620,63	7 916,51
403-7343	ЗКСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 490,19	5 743,46
403-7344	ЗКСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 586,38	6 861,57
403-7345	ЗКСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 739,54	8 037,79
403-7346	ЗКСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 937,09	6 199,29
403-7347	ЗКСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м³, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 912,61	7 194,33
403-7348	ЗКСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 734,25	4 969,84
403-7349	ЗКСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м³, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 952,09	5 192,03
403-7350	ЗКСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 160,13	5 404,24
403-7351	ЗКСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 581,00	5 833,52
403-7352	ЗКСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м³, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 895,35	5 134,16
403-7353	ЗКСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 251,54	5 497,47
403-7354	ЗКСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 404,97	5 653,97
403-7355	ЗКСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 563,81	5 815,99
403-7356	ЗКСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 717,24	5 972,49
403-7357	ЗКС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 437,61	4 665,02
403-7358	ЗКС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м³, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 652,91	4 884,63
403-7359	ЗКС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м³, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 857,42	5 093,23
403-7360	ЗКС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м³, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 010,85	5 249,73
403-7361	ЗКС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м³, расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 278,28	5 522,50
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 805,22	2 931,78
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 927,98	3 056,99
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 469,95	3 609,80
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 042,37	4 193,67
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 373,24	4 531,16
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 254,96	5 430,51
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 844,83	2 972,18
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 967,59	3 097,39
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 509,56	3 650,20

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 081,98	4 234,07
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 412,85	4 571,56
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 858,05	5 025,66
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 294,57	5 470,91
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 972,80	3 102,71
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 095,55	3 227,91
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 637,52	3 780,72
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 209,94	4 364,59
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 540,81	4 702,08
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м³, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 422,54	5 601,44
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м³, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 647,79	2 770,55
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м³, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 732,30	2 856,75
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 853,65	2 980,53
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 395,63	3 533,35
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 968,05	4 117,22
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 298,92	4 454,71
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 180,64	5 354,06
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м³, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 762,77	2 887,83
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 884,12	3 011,61
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 426,10	3 564,43
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 998,51	4 148,29
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 329,38	4 485,78
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 774,59	4 939,89
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 211,11	5 385,14
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м³, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 866,70	2 993,84
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 988,05	3 117,62
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 530,02	3 670,43
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 102,44	4 254,30
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 433,31	4 591,79
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м³, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 315,04	5 491,15
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 508,60	2 627,62
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м³, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 628,90	2 750,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м³, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 748,86	2 872,69
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м³, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 290,83	3 425,50
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м³, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 863,25	4 009,37
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м³, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 075,84	5 246,21
403-7407	ЗКНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м³, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 550,06	5 826,94
403-7408	ЗКНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м³, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 759,17	6 040,24
403-7409	ЗКНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 003,87	6 289,83
403-7410	ЗКНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 334,74	6 627,32
403-7411	ЗКНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 903,42	7 207,37
403-7412	ЗКНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 904,37	8 228,34
403-7413	ЗКНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 743,71	9 084,47
403-7414	ЗКНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9 577,40	9 934,83
403-7415	ЗКНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	11 513,65	11 909,81
403-7416	ЗКНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 864,79	6 147,97
403-7417	ЗКНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 772,73	7 074,07
403-7418	ЗКНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 901,37	8 225,28
403-7419	ЗКНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9 089,97	9 437,65
403-7420	ЗКНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	11 632,57	12 031,10
403-7421	ЗКНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 726,07	9 066,47
403-7422	ЗКНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	10 677,34	11 056,77
403-7423	ЗКНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м³, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 344,99	5 615,20
403-7424	ЗКНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м³, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 551,59	5 825,93
403-7425	ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 792,73	6 071,90
403-7426	ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 017,52	6 301,18
403-7427	ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 371,27	6 662,01
403-7428	ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 961,39	7 263,93
403-7429	ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 910,25	8 231,77
403-7430	ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м³, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 642,99	5 919,16
403-7431	ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 884,14	6 165,14
403-7432	ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 108,93	6 394,42
403-7433	ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 586,67	6 881,72
403-7434	ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 191,81	7 498,96

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7435	ЗКНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 282,94	7 591,91
403-7436	ЗКНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 195,92	6 483,15
403-7437	ЗКНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м³, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 526,79	6 820,64
403-7438	ЗКН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м³, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 048,34	5 310,06
403-7439	ЗКН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м³, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 252,41	5 518,21
403-7440	ЗКН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 490,02	5 760,57
403-7441	ЗКН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 714,80	5 989,85
403-7442	ЗКН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 820,88	6 098,05
403-7443	ЗКН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 068,56	6 350,68
403-7444	ЗКН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 192,55	6 477,15
403-7445	ЗКН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 658,66	6 952,59
403-7446	ЗКН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 296,83	6 583,52
403-7447	ЗКН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 782,41	7 078,81
403-7448	ЗКН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 594,48	7 907,12
403-7449	ЗКН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м³, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 792,75	8 109,36
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 183,61	2 287,48
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 223,29	2 327,96
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 526,31	2 637,04
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м³, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 111,75	2 213,23
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м³, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 142,22	2 244,31
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м³, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 420,29	2 527,94
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 009,27	2 108,05
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 458,71	3 636,76
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 538,01	3 717,65
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 087,01	4 277,63
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 370,04	3 544,71
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 430,98	3 606,87
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 882,30	4 067,22
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м³, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 124,23	3 292,39
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,32 м³, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 414,03	3 587,98
403-7465	ЗКБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м³, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 960,60	5 216,09
403-7466	ЗКБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м³, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 243,64	5 504,79

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7467	ЗКБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м³, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 921,49	7 216,19
403-7468	ЗКБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м³, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 755,61	5 004,44
403-7469	ЗКБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м³, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 846,94	5 097,59
403-7470	ЗКБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м³, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 577,21	5 842,47
403-7471	ЗКБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м³, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 526,61	4 768,61
403-7472	ЗКБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м³, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 617,97	4 861,80
403-7473	ЗКБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 098,19	5 351,62
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м³, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 983,73	2 069,84
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м³, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 023,42	2 110,32
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м³, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 849,62	1 932,40
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м³, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 880,09	1 963,48
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м³, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 870,91	1 953,16
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м³, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 693,14	3 868,84
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м³, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 772,43	3 949,72
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м³, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 170,07	4 355,31
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 485,84	3 655,79
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 501,98	3 672,26
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м³, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 849,95	4 027,18
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м³, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 159,93	3 322,40
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м³, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 298,36	3 463,59
403-7487	ЗКВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м³, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 624,88	5 894,29
403-7488	ЗКВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 943,65	6 219,44
403-7489	ЗКВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м³, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 559,15	6 847,25
403-7490	ЗКВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м³, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 241,85	5 501,36
403-7491	ЗКВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м³, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 333,16	5 594,50
403-7492	ЗКВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м³, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 842,38	6 113,90
403-7493	ЗКВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м³, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 816,45	5 065,85
403-7494	ЗКВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 011,26	5 264,56
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 463,18	2 567,84
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 918,74	3 032,51
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 431,71	3 555,74
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 502,79	2 608,24

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 958,35	3 072,91
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 471,32	3 596,14
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 630,75	2 738,76
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 086,31	3 203,43
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 477,20	3 602,14
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 388,86	2 491,07
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 844,41	2 955,74
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 357,38	3 478,97
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 419,32	2 522,14
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 874,88	2 986,82
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 387,86	3 510,05
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 523,25	2 628,15
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 978,81	3 092,82
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 491,79	3 616,06
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м³, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 284,06	2 383,54
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м³, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 739,62	2 848,21
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м³, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 252,60	3 371,45
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м³, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 926,66	4 115,67
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м³, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 993,37	4 183,71
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 156,50	4 350,11
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 235,80	4 430,99
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 047,49	5 258,92
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 461,82	5 681,53
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 989,56	4 179,83
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 719,56	3 902,83
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 855,00	4 040,97
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 915,94	4 103,13
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 076,70	4 267,11
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 130,00	4 321,47
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 473,05	3 649,78
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 655,53	3 835,91
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м³, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 813,93	3 997,48

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 205,52	3 347,45
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 805,76	3 959,69
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 436,26	4 602,80
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 797,67	5 991,44
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 245,13	3 387,85
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 845,37	4 000,09
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 475,87	4 643,20
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 347,15	5 531,91
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 837,28	6 031,84
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 373,09	3 518,37
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 973,33	4 130,61
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 603,83	4 773,72
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 975,31	5 152,63
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 475,11	5 662,43
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 965,24	6 162,36
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 131,19	3 270,67
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 731,43	3 882,92
403-7548	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 361,93	4 526,03
403-7549	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 723,35	5 914,67
403-7550	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 161,66	3 301,75
403-7551	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 761,90	3 914,00
403-7552	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 392,40	4 557,11
403-7553	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 263,68	5 445,81
403-7554	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 753,81	5 945,74
403-7555	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 265,59	3 407,76
403-7556	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 865,83	4 020,00
403-7557	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 496,33	4 663,11
403-7558	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 867,81	5 042,02
403-7559	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 367,61	5 551,82
403-7560	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 857,74	6 051,75
403-7561	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 026,41	3 163,15
403-7562	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 626,64	3 775,39

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7563	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 257,14	4 418,50
403-7564	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 618,55	5 807,14
403-7565	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м³, расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 477,79	4 700,24
403-7566	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м³, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 592,93	4 817,68
403-7567	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 789,15	5 017,83
403-7568	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 377,57	5 618,02
403-7569	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 133,85	6 389,42
403-7570	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 868,46	5 098,73
403-7571	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 890,91	6 141,62
403-7572	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 883,55	8 174,12
403-7573	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 961,12	8 253,24
403-7574	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	9 317,25	9 636,49
403-7575	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 008,25	7 281,31
403-7576	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	9 059,42	9 373,50
403-7577	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м³, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 340,39	4 558,49
403-7578	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м³, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 454,55	4 674,94
403-7579	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 648,42	4 872,68
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 900,81	5 130,12
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м³, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 515,50	4 737,10
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 709,36	4 934,84
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 961,74	5 192,27
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 731,81	5 977,74
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 509,04	6 770,52
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 917,21	5 146,85
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 580,20	5 823,10
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 939,67	6 189,76
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 741,87	7 008,00
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м³, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 083,83	4 295,20
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м³, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 255,08	4 469,87
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м³, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 446,59	4 665,21
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м³, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 698,97	4 922,64
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м³, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 896,05	5 123,66

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м³, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 469,04	5 708,11
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м³, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 246,27	6 500,89
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 406,89	3 575,26
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м³, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 591,40	3 763,46
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м³, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 995,00	4 175,14
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м³, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 276,08	3 441,84
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м³, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 331,13	3 496,39
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м³, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 642,53	3 814,01
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м³, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 072,41	3 230,89
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м³, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 174,25	3 334,77
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м³, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 317,28	3 480,66
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 473,19	2 591,50
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 512,88	2 631,99
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 640,76	2 762,43
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 401,35	2 517,58
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 431,81	2 548,65
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 535,74	2 654,66
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м³, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 298,85	2 412,08
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м³, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 085,50	4 290,50
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м³, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 164,81	4 371,39
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м³, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 550,27	4 764,56
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м³, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 864,32	5 084,89
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м³, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 948,82	4 150,44
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м³, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 009,75	4 212,59
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м³, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 345,55	4 555,11
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м³, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 479,71	4 691,95
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м³, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 877,28	4 076,51
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м³, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 928,99	6 226,90
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м³, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 236,44	6 540,50
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м³, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 104,05	7 425,46
403-7625	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м³, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 368,85	7 695,55
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м³, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 724,01	6 015,57

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7627	ЗКБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м³, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 815,32	6 108,71
403-7628	ЗКБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м³, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 313,21	6 616,56
403-7629	ЗКБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м³, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 574,46	6 883,03
403-7630	ЗКБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м³, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 447,00	5 731,42
403-7631	ЗКБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м³, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 631,33	5 919,44
403-7632	ЗКБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м³, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 478,72	6 783,78
403-7633	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м³, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 321,83	2 422,70
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м³, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 167,90	2 265,05
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 982,23	2 074,71
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м³, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 291,91	4 495,59
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м³, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 419,78	4 626,02
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м³, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 003,49	4 199,80
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м³, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 107,42	4 305,81
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м³, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 390,97	4 595,03
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м³, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 648,10	3 835,70
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 929,96	4 123,20
403-7643	ЗКВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м³, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 522,72	6 834,10
403-7644	ЗКВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м³, расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 778,56	7 095,06
403-7645	ЗКВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м³, расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 488,19	7 818,88
403-7646	ЗКВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м³, расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 085,16	6 385,55
403-7647	ЗКВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м³, расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 372,92	6 679,06
403-7648	ЗКВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м³, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 710,40	7 023,29
403-7649	ЗКВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м³, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 081,45	7 401,76
403-7650	ЗКВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м³, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 548,45	5 835,54
403-7651	ЗКВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м³, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 963,30	6 258,69
403-7652	ЗКВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м³, расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 334,35	6 637,16
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м³, расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 539,11	2 653,30
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 926,80	3 048,74
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 260,37	3 388,98
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м³, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 700,48	2 817,89
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 054,76	3 179,26
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 388,33	3 519,50

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 491,02	2 603,28
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 844,72	2 964,06
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 178,30	3 304,31
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 561,97	2 675,65
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 948,65	3 070,07
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 282,23	3 410,32
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м³, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 325,16	2 433,47
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 710,86	2 826,88
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 044,44	3 167,13
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м³, расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 371,37	4 585,29
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м³, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 966,32	5 192,14
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м³, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 691,29	5 931,61
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м³, расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 055,64	6 303,24
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 216,31	4 425,53
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 424,18	4 637,55
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м³, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 761,60	4 981,72
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м³, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 053,30	5 279,25
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м³, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 484,21	5 718,78
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м³, расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 957,59	4 160,03
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м³, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 293,33	4 502,48
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м³, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 585,03	4 800,02
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м³, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 013,57	5 237,13
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м³, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 784,60	5 022,80
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м³, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 216,99	5 463,83
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м³, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 853,82	6 113,40
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 499,90	6 772,40
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м³, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 472,83	5 724,79
403-7686	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м³, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 109,67	6 374,37
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м³, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 545,33	6 818,74
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 811,17	7 089,90
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 906,64	8 207,28
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 767,74	9 085,60

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м³, расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9 735,43	10 072,64
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 629,55	4 863,04
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 061,94	5 304,08
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м³, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 697,09	5 951,93
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 396,23	6 665,06
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 851,21	5 089,14
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 269,79	5 516,09
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м³, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 904,95	6 163,95
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 604,09	6 877,07
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9 528,34	9 859,81
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м³, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 518,04	7 809,30
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м³, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 497,45	4 726,70
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м³, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 004,48	5 243,87
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м³, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 436,68	5 684,72
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м³, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 133,46	6 395,43
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м³, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 067,97	7 348,63
403-7707	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м³, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 252,43	5 499,98
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м³, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 765,96	6 023,78
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м³, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 466,09	6 737,92
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м³, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 260,78	7 548,50
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м³, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 508,27	5 760,94
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м³, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 021,80	6 284,74
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м³, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 721,80	6 998,74
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м³, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 283,76	7 571,94
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м³, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 516,63	7 809,47
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м³, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 779,78	9 097,88
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м³, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	10 941,55	11 302,89
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м³, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 097,38	5 355,60
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м³, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 610,90	5 879,39
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м³, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 309,35	6 591,81
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м³, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 871,17	7 164,87
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м³, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 263,48	7 565,02

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м³, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 305,23	5 567,61
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м³, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 818,76	6 091,41
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м³, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 517,21	6 803,83
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м³, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 079,04	7 376,90
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м³, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 309,54	7 612,01
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м³, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 471,33	7 777,03
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м³, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 516,74	8 843,35
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м³, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	10 732,74	11 103,67
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м³, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 838,64	5 090,09
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м³, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 352,17	5 613,89
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м³, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 048,94	6 324,59
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м³, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 610,76	6 897,65
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м³, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 000,69	7 295,38
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м³, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 046,11	8 361,71
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м³, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 902,52	4 091,05
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м³, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 334,91	4 532,08
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м³, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 890,99	5 099,29
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 514,37	5 735,13
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м³, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 158,37	4 352,01
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м³, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 590,75	4 793,04
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м³, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 146,84	5 360,25
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м³, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 607,08	5 829,70
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 770,22	5 996,10
403-7746	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 810,51	7 057,20
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 530,23	7 791,31
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 747,47	3 931,29
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 179,85	4 372,32
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 734,26	4 937,82
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 955,33	4 143,31
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 387,71	4 584,34
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 942,11	5 149,83
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 563,13	5 783,27

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 378,80	6 615,25
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 183,74	8 456,29
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 488,74	3 665,79
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 921,12	4 106,82
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 473,85	4 670,60
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м³, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 092,50	5 301,62
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м³, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 908,17	6 133,61
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м³, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 475,27	4 698,63
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м³, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 590,96	5 836,63
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м³, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 662,99	4 890,10
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м³, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 718,84	5 967,07
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м³, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 320,21	4 538,87
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м³, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 434,22	5 675,16
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м³, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 424,14	4 644,88
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м³, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 707,20	4 933,60
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м³, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 538,15	5 781,17
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м³, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 061,49	4 273,37
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м³, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 342,86	4 560,37
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м³, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 582,36	6 910,95
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м³, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 508,75	8 875,87
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м³, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 838,21	7 171,92
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м³, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 802,35	8 155,34
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м³, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 764,60	9 136,83
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м³, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 349,79	6 671,48
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м³, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 273,65	8 633,82
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м³, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 557,65	6 883,50
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м³, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 974,60	7 308,79
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м³, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 481,51	8 845,84
403-7783	3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м³, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 930,98	6 241,74
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м³, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 376,16	6 695,82
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 619,52	2 734,35
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м³, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 892,18	3 014,07

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м³, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 454,99	2 565,89
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 718,12	2 841,33
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м³, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 287,11	5 541,12
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м³, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 415,00	5 677,97
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м³, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 964,57	5 210,53
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м³, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 068,50	5 316,54
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м³, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 418,12	5 673,15
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 823,95	2 951,84
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 912,34	3 042,00
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м³, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 383,75	3 522,84
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м³, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 737,40	3 883,56
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м³, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 951,91	3 082,36
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м³, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 040,31	3 172,53
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м³, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 511,73	3 653,37
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м³, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 865,36	4 014,08
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м³, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 742,87	2 868,18
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 162,98	3 296,69
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 531,18	3 672,26
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м³, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 846,80	2 974,19
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 266,91	3 402,70
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 635,11	3 778,26
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м³, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 079,99	3 220,05
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м³, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 177,33	3 319,34
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м³, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 687,71	3 839,92
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м³, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 073,14	4 233,06
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м³, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 249,39	3 392,84
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м³, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 305,30	3 449,86
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м³, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 815,67	3 970,44
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м³, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 201,11	4 363,59
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 998,93	3 136,72
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м³, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 451,53	3 598,38
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м³, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 854,29	4 009,19

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 143,87	3 284,56
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м³, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 555,46	3 704,39
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м³, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 958,31	4 115,29
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м³, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 307,11	5 570,17
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 472,09	5 738,45
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м³, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 562,96	5 831,14
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 727,93	5 999,41
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 069,56	7 367,87
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м³, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 191,50	5 450,65
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 948,61	6 222,90
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м³, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 399,37	5 662,67
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м³, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 156,48	6 434,93
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м³, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 464,67	6 749,28
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м³, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 739,98	6 028,66
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м³, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 253,51	6 552,46
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м³, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 436,16	6 738,76
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м³, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 187,20	7 504,82
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м³, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 995,83	6 289,63
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м³, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 509,35	6 813,42
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м³, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 692,00	6 999,72
403-7839	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м³, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 186,53	7 504,14
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м³, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 443,05	7 765,79
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м³, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 244,15	8 582,91
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м³, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9 984,85	10 358,43
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м³, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10 543,04	10 927,78
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м³, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 584,92	5 868,91
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м³, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 429,30	6 730,17
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м³, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 610,26	6 914,75
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м³, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 453,49	7 774,85
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м³, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 792,78	6 080,92
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м³, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 637,15	6 942,18
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м³, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 818,12	7 126,77

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м³, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 661,34	7 986,86
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м³, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 115,77	8 450,37
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м³, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 926,60	9 277,42
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м³, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10 794,08	11 182,25
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м³, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 207,84	6 520,93
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м³, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 366,21	7 702,47
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м³, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 125,53	8 476,98
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м³, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 771,07	9 135,43
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м³, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 622,06	7 963,44
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м³, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 381,38	8 737,94
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м³, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9 026,92	9 396,39
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м³, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	12 212,73	12 645,92
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м³, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 052,78	6 361,17
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м³, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 209,48	7 541,00
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м³, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 968,80	8 315,51
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м³, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 611,97	8 971,54
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м³, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 417,34	7 753,02
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м³, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 176,65	8 527,52
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м³, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 819,83	9 183,56
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м³, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10 170,54	10 561,28
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м³, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	12 032,01	12 459,98
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м³, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 504,49	5 779,49
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м³, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 632,37	5 909,93
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м³, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 810,69	6 091,82
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м³, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 275,63	5 544,45
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м³, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 625,65	5 901,48
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м³, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 379,55	5 650,45
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м³, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 729,59	6 007,49
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м³, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 046,61	6 330,85
Колонны прямоугольного сечения сплошные:				
403-7001	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 348,96	3 514,06
403-7002	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 100,69	3 242,76
403-7003	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 790,80	2 928,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7004	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	4 012,07	4 223,66
403-7005	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 695,22	3 869,72
403-7006	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 355,44	3 519,72
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 337,81	3 525,38
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 109,77	3 260,97
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 801,59	2 937,81
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 906,06	3 051,37
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 688,11	2 822,51
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 421,71	2 542,80
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	4 018,76	4 216,87
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 720,82	3 891,31
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 348,96	3 514,06
Группа: Кольца				
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:				
403-0118	700 мм	м	303,68	321,90
403-0119	1000 мм	м	445,81	472,56
403-0120	1500 мм	м	823,08	872,46
403-0135	2000 мм	м	1 095,94	1 161,70
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:				
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м³	п.м	340,80	361,25
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м³	п.м	272,65	289,00
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м³	п.м	507,07	537,50
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м³	п.м	446,23	473,00
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м³	п.м	405,66	430,00
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м³	п.м	635,10	673,20
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	823,96	873,40
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	749,06	794,00
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	599,25	635,21
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м³	п.м	1 096,89	1 162,70
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м³	п.м	997,17	1 057,00
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м³	п.м	1 494,34	1 584,00
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м³	1 991,60	2 086,97
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м³	1 876,60	1 969,68
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м³	2 067,16	2 164,06
Кольцо стеновое смотровых колодцев:				
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	98,83	104,76

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	242,65	257,21
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	147,05	155,88
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	263,27	279,07
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	361,04	382,70
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	374,71	397,19
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	486,14	515,31
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	666,66	706,66
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м³, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 072,65	1 137,01
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	647,16	685,99
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	887,48	940,73
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	904,37	955,87
403-8280	КС10.9А /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	403,39	426,78
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	819,91	868,34
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	613,24	645,00
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	752,89	792,45
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 156,24	1 231,71
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 128,21	1 197,55
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход арматуры 49,08 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 750,05	1 845,75
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	591,88	620,43
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	505,25	530,68
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	689,01	725,07
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 177,75	1 251,43
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	589,22	621,89
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	781,49	827,75
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 42,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 076,56	1 142,64
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м³, расход арматуры 55,67 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 667,13	1 771,49
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 542,30	1 626,05
403-8730	КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м³, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	шт.	579,73	615,38
403-8731	КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м³, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	шт.	879,86	932,82
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,5 кг/	шт.	30,61	32,51
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	35,91	37,91
Группа: Лотки				
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м³	2 165,00	2 263,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м³	2 613,18	2 720,99
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м³	1 395,00	1 478,45
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения	м³	1 562,00	1 648,80
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м³	2 137,32	2 235,62
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м³	1 905,00	1 998,65
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м³	1 908,28	2 001,99
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м³	1 998,14	2 093,64
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков:				
403-2352	марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	535,30	562,69
403-2353	марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	368,28	386,90
403-2354	марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	335,76	352,67
403-2355	марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	240,33	252,21
403-2356	марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	218,64	229,38
403-2357	марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	91,78	96,30
403-2358	марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	83,10	87,17
403-2359	марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	59,25	62,06
403-2360	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	52,74	55,21
403-2361	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м³ с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	190,06	199,45
403-2362	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м³ с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	74,35	77,40
403-2363	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длиномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м³ с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	359,83	375,87
403-2364	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м³, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	65,68	68,27
403-2365	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м³ с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	204,94	215,26
Лотки из бетона В15 (М200), объемом:				
403-0145	до 0,2 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 505,44	1 607,24
403-0146	от 0,2 до 0,5 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 494,07	1 593,37
403-0147	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 457,25	1 556,01
403-0148	от 1,0 до 2,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 531,44	1 631,68
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 27 кг/м³	м³	1 949,92	2 059,65
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 866,64	1 974,70

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций:				
403-2151	Л-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м³, расход арматуры 19,01 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	572,65	607,70
403-2152	Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м³, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	934,74	987,59
403-2153	Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	1 936,81	2 047,12
403-2154	Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м³, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	3 221,94	3 401,07
Лотки:				
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	313,30	334,33
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	296,56	316,41
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	353,47	377,25
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	396,66	423,52
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м³, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	539,36	575,21
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	786,90	840,24
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 062,53	1 129,17
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	469,52	501,19
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	516,24	551,07
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	662,41	707,13
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	868,40	929,07
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 131,69	1 205,84
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 453,70	1 549,60
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	782,00	838,85
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	945,45	1 011,70
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 110,99	1 188,34
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м³, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 490,46	1 589,88
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м³, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 780,75	1 897,12
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м³, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2 148,65	2 287,70
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м³, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 653,96	1 762,22
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м³, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 981,43	2 108,22
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м³, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2 348,33	2 500,55
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м³, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2 581,00	2 746,79
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	355,98	371,45
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):				
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход арматуры 15,2 кг	шт.	622,87	664,15
403-2339	Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход арматуры 8,22 кг	шт.	314,65	334,38
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м³, расход арматуры 21,3 кг	шт.	698,99	741,80
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход арматуры 51,58 кг	шт.	1 139,22	1 219,64
403-2340	Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход арматуры 17,5 кг	шт.	449,38	507,17
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 4,4 кг	шт.	150,77	160,19

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м³, расход арматуры 38,1 кг	шт.	1 232,47	1 314,76
403-2341	Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 18,32 кг	шт.	693,10	742,75
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м³, расход арматуры 47,7 кг	шт.	1 468,62	1 570,05
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход арматуры 70,1 кг	шт.	1 697,97	1 803,98
403-2342	Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м³, расход арматуры 33,72 кг	шт.	885,42	939,73
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 830,06	1 938,71
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 884,86	1 994,61
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход арматуры 76,3 кг	шт.	1 900,01	2 024,48
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход арматуры 164,1 кг	шт.	2 971,95	3 146,67
403-2343	Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м³, расход арматуры 79,11 кг	шт.	1 604,41	1 695,07
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м³, расход арматуры 192,9 кг	шт.	3 217,24	3 396,87
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м³, расход арматуры 242,1 кг	шт.	3 564,05	3 750,61
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры 149 кг	шт.	3 424,65	3 642,05
403-2344	Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м³, расход арматуры 71,89 кг	шт.	1 840,93	1 953,39
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход арматуры 137,2 кг	шт.	3 302,85	3 527,43
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход арматуры 176,6 кг	шт.	3 564,35	3 794,16
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м³, расход арматуры 194 кг	шт.	3 862,02	4 097,78
403-2345	Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м³, расход арматуры 93,1 кг	шт.	2 066,85	2 188,72
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м³, расход арматуры 247 кг	шт.	4 266,10	4 509,94
403-2346	Л12-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м³, расход арматуры 159,0 кг	шт.	4 004,91	4 253,38
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход арматуры 185,1 кг	шт.	4 543,26	4 861,48
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход арматуры 272,5 кг	шт.	5 074,74	5 403,59
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м³, расход арматуры 341,9 кг	шт.	5 780,84	6 123,81
403-2347	Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход арматуры 169,09 кг	шт.	3 211,28	3 391,01
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 395,7 кг	шт.	6 309,32	6 662,86
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 475,9 кг	шт.	6 796,79	7 160,08
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 510,5 кг	шт.	6 979,43	7 346,38
403-2348	Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м³, расход арматуры 187,7 кг	шт.	3 942,44	4 175,01
403-2349	Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м³, расход арматуры 200,7 кг	шт.	4 420,60	4 687,14
403-2350	Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м³, расход арматуры 318,4 кг	шт.	6 945,26	7 362,34
Доборные лотки:				
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,5 кг	шт.	77,57	82,74
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,3 кг	шт.	75,55	80,68
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход арматуры 1,4 кг	шт.	89,27	95,24
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход арматуры 1,6 кг	шт.	104,01	111,10
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 1,9 кг	шт.	132,47	141,53
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м³, расход арматуры 3,8 кг	шт.	212,47	226,19
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 7,7 кг	шт.	265,56	282,01
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход арматуры 1,8 кг	шт.	117,76	125,68
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 2,6 кг	шт.	138,40	147,57
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход арматуры 3,1 кг	шт.	168,01	179,16
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 4,0 кг	шт.	239,67	255,60
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход арматуры 8,3 кг	шт.	295,82	313,71
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 9,3 кг	шт.	380,02	404,33
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 2,4 кг	шт.	212,20	226,20
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход арматуры 3,6 кг	шт.	248,86	265,81
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 6,7 кг	шт.	309,87	329,99

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход арматуры 9,8 кг	шт.	396,97	422,45
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход арматуры 10,9 кг	шт.	456,49	485,95
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 12,6 кг	шт.	546,27	581,15
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 9,0 кг	шт.	419,22	446,54
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход арматуры 13,6 кг	шт.	504,90	536,71
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход арматуры 14,5 кг	шт.	600,80	639,27
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход арматуры 16,3 кг	шт.	624,98	666,25
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м³	1 743,96	1 849,57
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м³	1 155,96	1 249,81
Лотки с отверстиями:				
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 2 м³ (для непроходных каналов)	м³	1 678,44	1 781,41
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м³, объемом более 2 м³ (для непроходных каналов)	м³	1 526,21	1 626,25
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м³, расход арматуры 106,40 кг	шт.	2 584,81	2 743,38
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м³, расход арматуры 111,0 кг	шт.	2 789,34	2 962,00
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход арматуры 140,1 кг	шт.	3 289,10	3 489,85
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м³, расход арматуры 243,80 кг	шт.	5 297,45	5 608,79
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход арматуры 243,8 кг	шт.	4 742,43	5 017,05
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м³, расход арматуры 181,2 кг	шт.	4 777,03	5 090,16
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м³, расход арматуры 184,30 кг	шт.	5 212,41	5 559,87
Группа: Марши и площадки лестничные				
Лестничные марши:				
403-2016	ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	1 151,47	1 228,18
403-2017	ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	2 199,98	2 308,24
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м³, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	788,06	829,72
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 104,12	1 163,24
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м³, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 263,30	1 330,90
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м³, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 220,10	1 285,71
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 404,01	1 479,43
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м³	м³	2 081,23	2 192,58
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м³ (серия 1.151.1-6 вып.1)	м³	3 201,59	3 345,68
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м³, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 881,43	3 011,11
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м³, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 932,34	3 064,64
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	3 275,22	3 420,78

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	3 283,44	3 429,17
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	3 069,20	3 206,80
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м³, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	961,76	1 015,26
403-1859	ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 вып.1)	шт.	1 182,09	1 243,29
403-1860	ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	шт.	1 014,62	1 063,91
403-1861	ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м³, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1)	шт.	1 540,52	1 620,14
403-1862	ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	шт.	2 693,91	2 819,36
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м³, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	3 033,43	3 183,22
403-2096	2ЛМ Ф39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м³, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 233,27	1 299,25
403-2097	2ЛМ Ф39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м³, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 323,46	1 395,40
403-2098	2ЛМ Ф42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м³, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 156,30	1 224,26
403-2128	ЛМ1 (6260x1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м³, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж)	шт.	3 094,62	3 233,16
403-2129	ЛМ28-11 (2720x1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж)	шт.	1 225,45	1 283,87
Лестничная площадка:				
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³	м³	2 307,43	2 434,49
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 699,52	2 810,42
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	324,15	341,77
403-2130	ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м³, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	642,33	673,07
403-2131	ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	771,74	809,10
403-2132	ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	769,78	805,69
403-2133	ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	1 018,43	1 069,92
403-2136	ЛП 30-17 /бетон В22,5 (М300), объем 0,518 м³, расход арматуры 42,96 кг/ (ГОСТ 9818-85)	шт.	1 377,71	1 457,98
403-2137	ЛП 30-23 /бетон В22,5 (М300), объем 0,648 м³, расход арматуры 55,86 кг/ (ГОСТ 9818-85)	шт.	1 744,65	1 835,68
403-2138	ЛП 30-223 и ЛП 30-223а /бетон В22,5 (М300), объем 0,69 м³, расход арматуры 59,68 кг/ (ГОСТ 9818-85)	шт.	1 859,73	1 953,07
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м³, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	2 031,46	2 140,59
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	396,64	415,71
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	456,94	480,00
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	557,89	585,76
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	563,48	591,46
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	674,27	708,65
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	703,29	739,07
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	677,05	710,92
403-2032	2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м³, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	934,54	982,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2037	2ЛП 22-12в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,423 м³, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	940,86	994,09
403-0300	2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м³, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	952,98	1 005,45
403-0317	2ЛП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	965,85	1 019,14
403-0316	2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 076,03	1 135,70
403-0318	2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 088,91	1 149,40
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м³, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1 016,28	1 063,06
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м³, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 218,53	1 280,36
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м³, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 269,81	1 332,66
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м³, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 443,44	1 514,91
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	918,67	964,61
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 093,22	1 145,57
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м³, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 120,46	1 176,85
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 042,72	1 094,21
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 062,35	1 115,63
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м³, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 174,76	1 233,34
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м³, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 130,69	1 186,72
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	1 526,18	1 594,88
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1 759,29	1 846,52
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 752,37	1 838,82
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м³, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 691,63	1 774,62
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 752,37	1 838,82
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м³	2 896,00	3 009,45
Марши лестничные железобетонные:				
403-0326	под облицовку накладными проступями	м³	2 143,67	2 258,36
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м³	2 919,00	3 032,94
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м³	2 100,00	2 197,54
Группа: Настилы				
403-2300	Настилы железобетонные	м³	2 713,93	2 823,77
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м³	3 403,73	3 542,53
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м³	2 554,01	2 660,63
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м³	2 075,63	2 172,69
Группа: Изделия шахты лифта				
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м³	2 234,26	2 359,03
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг.:				
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м³/	шт.	2 660,56	2 781,00
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³ ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м³/	шт.	4 963,25	5 245,00
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м³/	шт.	2 746,62	2 904,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:				
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м³/	шт.	1 972,90	2 094,00
403-0333	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³ ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м³/	шт.	3 687,57	3 907,00
403-0334	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м³ ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м³/	шт.	1 310,02	1 390,01
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м³ ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м³/	шт.	1 282,03	1 355,00
Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м³:				
403-2142	ШЛВ-9-40па /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 17538-82)	шт.	1 335,71	1 399,32
403-2143	ШЛС-28-40па /бетон В15 (М200), объем 1,76 м³, расход арматуры 121,79 кг/ (ГОСТ 17538-82)	шт.	4 055,55	4 238,11
403-2144	ШЛН-14-40па /бетон В15 (М200), объем 0,983 м³, расход арматуры 65,38 кг/ (ГОСТ 17538-82)	шт.	2 125,15	2 224,31
Шахта лифта:				
403-2025	пассажирского ШЛ1 (1780x2780x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м³, расход арматуры 125,33 кг/	шт.	4 680,64	4 898,86
403-2026	пассажирского ШЛ2 (1780x1400x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м³, расход арматуры 38,94 кг/	шт.	2 388,65	2 500,01
403-2027	пассажирского ШЛ3 (1780x930x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м³, расход арматуры 43,623 кг/	шт.	1 713,16	1 793,03
403-2028	грузового ШЛ4 (2770x2780x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м³, расход арматуры 257,4 кг/	шт.	5 416,13	5 668,64
403-2029	грузового ШЛ5 (2770x1440x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,15 м³, расход арматуры 124,72 кг/	шт.	3 488,54	3 651,18
403-2030	грузового ШЛ6 (2770x930x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход арматуры 101,7 кг/	шт.	2 494,20	2 610,49
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м³	1 802,46	1 903,75
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м³ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м³/	шт.	2 201,03	2 323,00
Тумба под буфер кабины лифта:				
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м³ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м³/	шт.	54,22	57,60
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м³ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м³/	шт.	48,94	51,80
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м³ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м³/	шт.	54,22	57,60
403-0340	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м³ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м³/	шт.	142,17	150,51
Группа: Изделия санитарно-технической кабины				
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м³	2 407,20	2 535,34
403-1956	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м³ СК-1, объем 0,807 м³, площадь 15,96 м²/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	2 249,58	2 327,29
403-1957	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м³ РСК, объем 0,402 м³, площадь 7,6 м²/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	1 048,13	1 090,57
Сантехкабины :				
403-0342	раздельные площадью пола 4,0 м² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м² пл.пола	646,18	679,41
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м³, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	3 515,25	3 696,00
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м³, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	3 499,76	3 677,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м³, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 164,20	2 292,00
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 м² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м² пл.пола	618,34	654,86
403-1679	СК13 (2730x2500x1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,49 м³, расход ар-ры 97,07 кг/	шт.	4 422,60	4 683,83
403-1680	СК16 (2080x2500x1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м³, расход ар-ры 86,74 кг/	шт.	4 317,30	4 572,30
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м² пл.пола	636,99	669,35
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м³	2 391,84	2 535,34
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м³	2 220,32	2 353,54
403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	м³	4 740,08	4 890,48
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³ (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м² пл.пола	111,02	117,68
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м³:				
403-1958	ДССК-1, объем 0,26 м³, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	509,79	541,13
403-1959	ДССК-201пр и ДССК-201л, объем 0,26 м³, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	509,79	541,13
403-1960	Д-201пр, объем 0,242 м³, расход арматуры 15,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	475,47	504,67
403-1961	Д-202пр, объем 0,124 м³, расход арматуры 7,72 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	300,20	316,29
403-1962	ДРСКА-203, объем 0,24 м³, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	469,82	498,74
403-1963	ДРСКА-204, объем 0,24 м³, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	471,58	500,54
403-1964	ДРСКА-213, объем 0,25 м³, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	486,21	516,26
403-1965	ДРСКА-214, объем 0,25 м³, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	486,21	516,26
403-1966	ВП-210, объем 0,193 м³, расход арматуры 5,24 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	324,14	346,32
Группа: Изделия объемных элементов				
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м³	1 568,24	1 655,15
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	м³	3 419,75	3 543,71
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м³	1 673,82	1 762,86
Группа: Опоры				
403-1200	Опоры железобетонные	м³	2 155,61	2 254,26
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром:				
403-1900	57x140 мм	шт.	3 689,85	3 857,41
403-1901	76x160 мм	шт.	4 000,49	4 182,14
403-1902	89x180 мм	шт.	4 361,66	4 559,72
403-1903	108x200 мм	шт.	4 768,27	4 984,78
403-1904	133x250 мм	шт.	5 179,84	5 415,04
403-1905	159x250 мм	шт.	5 836,66	6 101,69
403-1906	219x315 мм	шт.	9 442,96	9 871,73
403-1907	273x400 мм	шт.	12 441,02	13 005,92
403-1908	325x400 мм	шт.	13 178,31	13 776,69
403-1909	325x500 мм	шт.	13 822,32	14 449,94
403-1910	426x560 мм	шт.	22 083,66	23 086,39
403-1911	530x710 мм	шт.	30 387,63	31 767,42
403-1912	630x800 мм	шт.	39 503,88	41 297,60
403-1913	720x900 мм	шт.	51 355,04	53 686,87
403-1914	820x1000 мм	шт.	66 761,56	69 792,95
403-1915	920x1100 мм	шт.	86 790,03	90 730,84
403-1916	1020x1200 мм	шт.	112 827,13	117 950,18
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	м³	1 316,12	1 397,99
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м³	м³	1 989,24	2 099,75
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:				
403-3051	до 0,2 м³	м³	2 153,63	2 267,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3052	более 0,2 до 1 м³	м³	1 968,89	2 078,99
Лежни железобетонные:				
403-3068	ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	569,31	605,10
403-3069	ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	962,44	1 020,73
403-3070	ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	1 501,03	1 583,94
403-3071	ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	2 183,27	2 300,97
403-3072	ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	3 040,80	3 175,66
Группа: Панели				
403-1100	Панели железобетонные	м³	2 398,51	2 519,11
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м³	2 307,30	2 424,17
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м³	3 406,85	3 539,24
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м³ и более	м³	3 290,09	3 437,23
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м³ и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м³, с расход ар-ры до 60 кг/м³ бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м²	446,22	469,56
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м³ В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м³, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м³ бетона	м²	608,04	634,61
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м³	2 509,43	2 630,35
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м³	3 722,74	3 861,44
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	3 599,06	3 752,38
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м³	м³	2 515,73	2 647,38
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м³	3 762,77	3 902,28
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	3 789,21	3 958,67
Группа: Панели оград				
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м³	2 026,54	2 131,31
Плиты заборные:				
403-1758	ПЗ 3-1,5/бетон В25(М350)/объем 0,9 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 76,26 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1 976,09	2 088,82
403-1759	ПЗ 2-1,5/бетон В25(М350)/объем 0,6 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 50,84 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1 410,46	1 487,48
403-1760	ПЗ 5-1,5/бетон В25(М350)/объем 1,5 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 125,50 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3 184,74	3 370,44
403-1761	ПЗ 5,75-1,5/бетон В25(М350)/объем 1,73 м³, расход арматуры А-I 54,2 кг А-III 141,59 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3 596,17	3 808,81
403-1762	ПЗ 6-1,5/бетон В25(М350)/объем 1,8 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 150,92 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3 735,26	3 956,38
403-1763	ПЗ 4-1,5/бетон В25(М350)/объем 1,2 м³, расход арматуры А-I 37,7 кг А-III 98,5 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2 506,63	2 654,37
403-1764	ПЗ 4,75-1,5/бетон В25(М350)/объем 1,425 м³, расход арматуры А-I 44,77 кг А-III 116,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2 970,52	3 145,83
403-1765	ПЗ 4,3-1,5/бетон В25(М350)/объем 1,29 м³, расход арматуры А-I 1,42 кг А-III 146,3 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3 383,92	3 556,53
403-1766	ПЗ 1-1/бетон В25(М350)/объем 0,2 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 19,08 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	522,95	549,68
403-1767	ПЗ 2-1/бетон В25(М350)/объем 0,4 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 34,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	905,87	956,53
403-1768	ПЗ 1,5-1,5/бетон В25(М350)/объем 0,45 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 38,93 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1 029,97	1 087,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1769	ПЗ 3-1/бетон В25(М350)/объем 0,6 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 52,44 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1 451,32	1 529,15
403-1770	ПЗ 4-1/бетон В25(М350)/объем 0,8 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 68,32 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1 952,81	2 056,93
403-1771	ПЗ 5-1/бетон В25(М350)/объем 1,0 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 85,8 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2 498,98	2 630,29
403-1772	ПЗ 6-1/бетон В25(М350)/объем 1,2 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 103,28 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2 930,29	3 086,50
403-1773	ПЗ 6-2/бетон В25(М350)/объем 2,4 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 200,16 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	4 914,04	5 207,53
403-1774	ПЗ 3-2/бетон В25(М350)/объем 1,2 м³, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 101,68 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3 005,21	3 162,92
Панели ограждения станков:				
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м³	м³	1 913,83	2 022,83
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м³	м³	1 895,31	2 003,94
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м³ и стоимостью закладных деталей	м³	2 711,62	2 836,58
Панели оград:				
403-5000	железобетонные	м³	1 829,26	1 994,62
403-0375	железобетонные глухие	м³	1 969,21	2 130,23
403-1708	ПО-2/бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1 558,47	1 660,37
403-1709	ПО-3/бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	1 137,09	1 230,56
403-1735	П5В/бетон В25 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	892,14	955,95
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м³ длиной до 3 м	м³	1 842,74	2 012,96
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м³ длиной более 3м	м³	1 815,78	1 976,29
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м³, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	700,23	764,92
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м³, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	935,54	1 015,79
403-1706	глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	1 132,20	1 212,76
403-1999	глухие рельефные П68к /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход арматуры 44,26 кг/ (серия 3.017-1 вып. 1)	шт.	1 517,89	1 604,91
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1 116,35	1 200,21
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м³, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1 483,07	1 588,75
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м³	м³	1 430,41	1 550,60
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	257,48	279,11
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	204,16	220,15
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м³	2 816,25	3 041,55
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м³	м³	2 343,25	2 543,29
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м³	м³	2 411,83	2 611,87
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	664,11	720,83
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	747,66	809,68
Группа: Панели стеновые				
Панели железобетонные:				
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м³	м³	1 905,99	1 990,08
403-1160	стеновые наружные	м³	1 852,40	1 962,08
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	м³	1 530,74	1 653,30
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м³	1 719,15	1 845,48
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	м³	1 857,81	1 986,91

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 793,20	1 900,38
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м³	м³	1 895,06	1 993,42
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м³	м³	1 819,26	1 908,86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:				
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м³, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.	1 245,68	1 304,02
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м³, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.	2 309,36	2 422,99
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м³, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.	2 898,08	3 040,78
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м³, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.	3 625,15	3 799,11
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1/бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м³, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	шт.	3 010,36	3 158,90
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л/бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м³, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-2, 2-2)	шт.	4 473,69	4 695,29
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2/бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м³, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	шт.	3 169,53	3 325,35
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л/бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м³, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	шт.	4 701,31	4 934,58
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м³, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	шт.	2 026,84	2 119,87
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м³, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	шт.	2 210,16	2 319,89
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м³, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	шт.	2 645,11	2 776,93
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м³, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.	2 616,09	2 747,69
403-3129	ПС 60-12-3,0-6Л/бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м³, объем 2,13 м³, расход арматуры 38,2 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1)	шт.	3 598,01	3 865,82
403-3130	ПС 60-18-3,0-6Л/бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м³, объем 3,19 м³, расход арматуры 52,3 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1)	шт.	5 350,03	5 975,97
403-3131	ПС 60-18-4,0-6Л/бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м³, объем 4,27 м³, расход арматуры 54,42 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1)	шт.	7 038,97	8 176,39
403-3148	ПС 60.12.30-5Л/бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м³, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.	3 496,93	3 671,85
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л/бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м³, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.	4 331,84	4 549,52
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л/бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м³, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.	5 146,01	5 406,77
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 1 м³, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	2 361,28	2 477,65
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м³, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	4 690,78	4 922,15
403-3157	ПС 60.15.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м³, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	5 853,30	6 142,32
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м³, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	7 037,37	7 384,45
403-3151	ЗПС 61.60.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м³, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)	шт.	298,83	313,85
403-3152	ЗПС 61.90.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	491,67	515,26
403-3153	ЗПС 61.120.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м³, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	646,97	678,37
403-3154	ЗПС 61.150.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м³, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)	шт.	766,85	805,35
403-3155	ЗПС 61.180.4,0-Л/бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м³, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.	962,08	1 009,20
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³	м³	1 520,27	1 641,18

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³:				
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м³, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	658,77	710,86
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м³, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 817,65	3 034,18
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м³, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 516,57	3 787,81
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 208,12	4 533,01
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м³, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 819,67	5 205,66
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м³, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	919,37	994,78
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м³, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 569,44	1 696,76
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м³, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 230,93	3 488,31
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 022,47	4 343,65
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м³, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 297,85	5 706,98
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м³, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 578,52	6 027,65
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м³, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 106,04	2 275,76
403-3067	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м³, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 236,25	4 577,99
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м³, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 282,11	5 709,02
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м³, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	6 357,21	6 870,79
Панели стеновые керамзитобетонные:				
403-2246	ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 816,07	7 302,93
403-2247	ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 670,15	7 154,08
403-2248	ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 943,11	7 432,53
403-2249	ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	7 211,67	7 706,42
403-2250	ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 670,15	7 154,08
403-2251	ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	7 425,11	7 924,11
403-2252	ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 670,15	7 154,08
403-2253	ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м³, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 670,15	7 154,08
403-2254	БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м³, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	754,30	805,21
403-2255	ПС 60.15.2,5,6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м³, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	2 176,87	2 334,00
403-2256	ПС 60.15.2,5,6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м³, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	2 221,75	2 379,79
403-2257	ПС 60.12.2,5,6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м³, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 800,62	1 927,22
403-2258	2ПС 60.6.2,5,8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м³, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 459,02	1 532,72
403-2259	2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м³, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	293,08	312,24
403-2260	2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м³, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	191,90	205,46
403-2261	2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м³, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	446,08	477,52

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2262	2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м³, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	371,10	396,43
403-2263	2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м³, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	219,70	234,83
403-2264	3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м³, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	315,24	338,95
403-2265	3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	253,66	272,55
403-2266	3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м³, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	207,64	223,05
403-2267	ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м³, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 377,52	1 454,19
403-2268	ПС 60.15.3,5,6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м³, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	2 926,22	3 143,90
403-2269	ПС 60.18.3,5,6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м³, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 796,99	4 063,79
403-2270	ПС 60.9.3,5,6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м³, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 852,75	1 984,99
403-2271	ПС 60.9.3,5,6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м³, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 891,31	2 024,32
403-2272	2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м³, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	689,22	740,37
403-2273	2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м³, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	333,56	359,16
403-2274	2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м³, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	333,91	359,52
403-2275	2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м³, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	666,37	717,05
403-2276	3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м³, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	439,38	472,73
403-2277	3ПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м³, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	400,49	428,97
403-2278	3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м³, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	293,95	314,67
403-2279	ПС 30.15.3,5,6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м³, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 541,07	1 651,21
403-2280	3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м³, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	443,34	476,77
403-2281	ПС 30.15.3,5,6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м³, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 618,74	1 730,43
403-2282	ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м³, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	923,80	989,35
403-2283	ПС 30.18.3,5,6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м³, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 734,47	1 865,88
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 604,35	1 726,94
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м³ и более, толщиной 14 см,:				
403-0393	без проемов	м²	241,82	261,14
403-0394	с проемами	м²	248,21	267,66
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:				
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м²	421,93	457,52
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м²	421,93	457,52
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м²	417,13	452,63
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м²	417,13	452,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м² длиной:				
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 530,74	1 642,69
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 530,74	1 653,30
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 530,74	1 653,30
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³, длиной:				
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м ³	1 803,64	1 931,66
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м ³	1 803,64	1 931,66
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м ³	1 803,64	1 931,66
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м ² , массой от 5 до 15 т, из бетона В22,5 (М300)	м ³	1 591,61	1 715,39
403-2141	Панели сплошные плоские	м ³	1 728,22	1 866,33
Панели сплошные плоские:				
403-1673	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м ³ , расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.	1 568,86	1 690,74
403-1694	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	шт.	1 887,57	2 041,92
403-2284	Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м ³ , расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, вып. 2-1)	шт.	1 840,87	1 944,41
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м ³	м ³	2 014,65	2 146,89
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м³:				
403-0400	из тяжелого бетона	м ²	184,90	195,84
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м ³	м ²	199,69	209,48
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м ³ длиной до 3 м	м ³	1 555,65	1 648,99
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м³, плоские толщиной:				
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	272,22	287,80
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	294,00	310,02
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	317,52	334,01
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	342,92	359,92
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	330,55	349,84
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	353,89	373,64
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	373,32	393,47
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	390,82	411,32
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	400,57	423,41
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	423,90	447,21
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	439,45	463,08
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	460,82	484,89
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	525,00	555,42
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	542,49	573,26
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	562,41	593,57
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	589,77	621,48
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	649,45	687,41
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	666,95	705,26
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	693,63	732,48
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	731,28	770,90
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м ³	м ²	364,07	391,10
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м ³	м ²	353,30	380,11
403-2200	Электропанели железобетонные	м ³	2 424,12	2 983,43
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м ³ бетона в плотном теле	м ²	272,22	287,80
Группа: Парапеты				
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м ³	1 706,89	1 809,30
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м ³	1 229,72	1 303,50
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м ³	1 110,00	1 176,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Перемычки				
Перемычка брусковая:				
403-0442	прямоугольная объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	2 513,53	2 633,41
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³	м³	2 295,04	2 409,30
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м³, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	20,00	20,96
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м³, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	25,24	26,44
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	27,31	28,55
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м³, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	30,16	31,60
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	40,38	42,38
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	51,64	54,17
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м³, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	62,29	65,07
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м³, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	66,32	69,63
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м³, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	79,60	83,45
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	89,97	94,33
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	102,91	107,83
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	114,22	119,54
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	123,82	129,64
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	125,89	131,75
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	131,04	137,14
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	87,46	91,58
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	110,90	115,95
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	114,05	119,68
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	132,48	138,44
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	131,51	137,96
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	156,57	164,21
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	179,02	187,61
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	196,26	205,68
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	213,54	224,00
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	290,34	303,32
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м³, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	239,92	251,96
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м³, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	411,09	430,03
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	455,90	476,65
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м³, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	635,30	662,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	242,58	254,40
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	246,71	258,61
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м³, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	287,94	301,63
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	353,19	369,67
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	411,13	429,80
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	372,87	390,77
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	489,23	510,43
403-0466	5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	508,90	530,49
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м³, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	524,43	546,82
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	463,41	483,12
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	370,33	387,15
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	531,69	553,74
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м³, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	554,20	578,17
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м³, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	627,10	653,57
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	26,75	28,06
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	29,30	30,66
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	34,18	35,84
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	36,73	38,44
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	41,32	43,32
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	43,87	45,92
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	44,96	47,11
403-1918	8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	47,93	50,16
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	54,75	57,29
403-1919	8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	58,07	60,71
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	77,79	81,38
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	97,29	101,68
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	126,18	131,57
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	99,28	104,13
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	116,34	121,95
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	120,51	126,40
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	134,54	141,13
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	142,60	149,35

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м³, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	141,67	148,62
403-1920	9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м³, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	161,05	168,66
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	159,70	167,40
403-1921	9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м³, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	165,72	173,84
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	225,87	236,34
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	266,64	278,80
403-1922	10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	291,72	305,84
403-1923	10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	349,94	365,21
403-1924	10ПБ25-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 14,69 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	378,03	393,87
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	396,69	412,72
403-1925	10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	429,95	447,68
403-1926	10ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	458,94	477,25
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	596,90	617,80
403-1927	10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	703,50	728,32
403-1928	ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м³, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84)	шт.	597,23	619,94
403-0486	Перекрышки железобетонные	м³	2 378,91	2 446,24
Перекрышки КИД:				
403-1838	серия 121У из бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/м³	м³	1 907,30	2 024,24
403-1802	1 ПР 10-3/ бетон В15 (М200), объем 0,016м³, расход ар-ры 0,99кг/ (серия 121У)	шт.	41,42	43,38
403-1803	1 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,016м³, расход ар-ры 1,25кг/ (серия 121У)	шт.	43,43	45,43
403-1804	1 ПР 12-3/ бетон В15 (М200), объем 0,019м³, расход ар-ры 1,13кг/ (серия 121У)	шт.	48,84	51,16
403-1805	1 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,019м³, расход ар-ры 2,13кг/ (серия 121У)	шт.	56,55	59,03
403-1806	1 ПР 14-3/ бетон В15 (М200), объем 0,022м³, расход ар-ры 1,27кг/ (серия 121У)	шт.	56,24	58,93
403-1807	1 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,022м³, расход ар-ры 3,05кг/ (серия 121У)	шт.	69,99	72,95
403-1808	1 ПР 16-3/ бетон В15 (М200), объем 0,026м³, расход ар-ры 1,37кг/ (серия 121У)	шт.	65,46	68,61
403-1809	1 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,026м³, расход ар-ры 5,66кг/ (серия 121У)	шт.	98,58	102,39
403-1810	1 ПР 18-8/ бетон В15 (М200), объем 0,029м³, расход ар-ры 1,91кг/ (серия 121У)	шт.	75,97	79,54
403-1811	1 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,029м³, расход ар-ры 7,73кг/ (серия 121У)	шт.	120,90	125,37
403-1812	1 ПР 20-8/ бетон В15 (М200), объем 0,032м³, расход ар-ры 2,09кг/ (серия 121У)	шт.	83,69	87,63
403-1813	1 ПР 22-8/ бетон В15 (М200), объем 0,035м³, расход ар-ры 2,86кг/ (серия 121У)	шт.	95,96	100,36
403-1814	1 ПР 24-8/ бетон В15 (М200), объем 0,039м³, расход ар-ры 3,1кг/ (серия 121У)	шт.	106,27	111,15
403-1815	1 ПР 26-4/ бетон В15 (М200), объем 0,042м³, расход ар-ры 3,33кг/ (серия 121У)	шт.	114,37	119,63
403-1816	1 ПР 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,045м³, расход ар-ры 3,54кг/ (серия 121У)	шт.	122,33	127,96
403-1817	1 ПР 30- 4/ бетон В15 (М200), объем 0,048м³, расход ар-ры 4,73кг/ (серия 121У)	шт.	137,85	144,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1818	2 ПР 10- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,034м³, расход ар-ры 2,06кг/ (серия 121У)	шт.	87,68	91,84
403-1819	2 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,034м³, расход ар-ры 2,06кг/ (серия 121У)	шт.	87,68	91,84
403-1820	2 ПР 12- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,041м³, расход ар-ры 2,38кг/ (серия 121У)	шт.	104,93	109,93
403-1821	2 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,041м³, расход ар-ры 2,9кг/ (серия 121У)	шт.	108,94	114,02
403-1822	2 ПР 14- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,047м³, расход ар-ры 2,38кг/ (серия 121У)	шт.	117,59	123,27
403-1823	2 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,047м³, расход ар-ры 4кг/ (серия 121У)	шт.	130,10	136,03
403-1824	2 ПР 16- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,054м³, расход ар-ры 2,86кг/ (серия 121У)	шт.	136,08	142,62
403-1825	2 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,054м³, расход ар-ры 4,42кг/ (серия 121У)	шт.	148,12	154,90
403-1826	2 ПР 18-12/ бетон В15 (М200), объем 0,061м³, расход ар-ры 3,98кг/ (серия 121У)	шт.	159,51	167,01
403-1827	2 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,061м³, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 121У)	шт.	182,98	190,95
403-1828	2 ПР 20- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,068м³, расход ар-ры 2,09кг/ (серия 121У)	шт.	159,68	167,69
403-1829	2 ПР 20-12/ бетон В15 (М200), объем 0,068м³, расход ар-ры 4,34кг/ (серия 121У)	шт.	177,05	185,41
403-1830	2 ПР 20-37/ бетон В15 (М200), объем 0,068м³, расход ар-ры 10,64кг/ (серия 121У)	шт.	225,69	235,02
403-1831	2 ПР 22-12/ бетон В15 (М200), объем 0,076м³, расход ар-ры 5,92кг/ (серия 121У)	шт.	206,15	215,65
403-1832	2 ПР 22-37/ бетон В15 (М200), объем 0,076м³, расход ар-ры 14,44кг/ (серия 121У)	шт.	271,93	282,74
403-1833	2 ПР 24-12/ бетон В15 (М200), объем 0,081м³, расход ар-ры 6,4кг/ (серия 121У)	шт.	220,41	230,55
403-1834	2 ПР 24-37/ бетон В15 (М200), объем 0,081м³, расход ар-ры 22,9кг/ (серия 121У)	шт.	347,78	360,47
403-1835	2 ПР 26-37/ бетон В15 (М200), объем 0,088м³, расход ар-ры 33,16кг/ (серия 121У)	шт.	441,77	456,83
403-1836	2 ПР 28- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,095м³, расход ар-ры 7,32кг/ (серия 121У)	шт.	257,07	268,93
403-1837	2 ПР 30- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,102м³, расход ар-ры 17,34кг/ (серия 121У)	шт.	349,20	363,40
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м³	2 598,27	2 719,83
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	1 904,96	2 013,79
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	2 491,04	2 611,59
Перемычка балочная:				
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31/бетон В15 (М200), объем 0,359 м³, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.	954,74	998,81
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40/бетон В15 (М200), объем 1,167 м³, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.	2 960,82	3 101,26
403-2423	с четвертью ИП44-12/бетон В15 (М200), объем 0,238 м³, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	645,35	677,62
403-2424	с четвертью ИП44-25/бетон В15 (М200), объем 0,364 м³, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86)	шт.	984,75	1 034,06
403-2425	с четвертью ИП45-12/бетон В15 (М200), объем 0,248 м³, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86)	шт.	650,56	683,75
403-2426	с четвертью ИП45-25/бетон В15 (М200), объем 0,372 м³, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86)	шт.	895,61	943,78
403-2427	с четвертью ПР 45.4.4-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход арматуры 46,14 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	1 360,63	1 438,27
403-2428	с четвертью ПР 45.4.4-7 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход арматуры 96,46 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	1 739,04	1 824,25
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м³	2 404,27	2 521,35
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м³	1 948,81	2 055,65
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м³	2 583,89	2 655,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5136	Перекрышка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,19 м³, расход арматуры 15,34 кг/ (серия 1.038.1-1)	шт.	490,94	514,19
Перекрышка плитная:				
403-0489	объемом до 0,5 м³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³	м³	1 995,60	2 105,01
403-0490	объемом более 0,5 м³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м³	м³	1 902,02	2 006,29
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	56,27	59,40
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м³, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	142,88	151,00
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	167,83	177,40
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	183,38	193,76
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	213,59	225,52
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	262,82	277,19
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	264,94	279,36
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м³, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	337,99	355,27
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м³, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	406,82	427,00
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м³, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	648,27	677,06
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	224,20	237,04
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м³, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	330,58	348,78
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м³, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	79,00	83,33
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	96,25	101,54
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	232,28	247,44
403-3160	8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м³, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	252,09	265,06
403-3161	8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м³, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	231,21	244,45
403-3162	8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	250,71	264,99
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	321,01	339,48
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	292,99	309,26
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	411,80	423,44
403-3163	8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м³, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	344,37	363,14
403-3164	8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м³, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	359,60	379,38
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м³, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	789,96	819,43
403-3165	8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м³, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	397,16	419,39
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м³, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	430,33	453,90
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	103,59	109,36
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	126,30	133,37
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м³, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	157,25	165,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0498	10П123-10/бетон В15 (М200), объем 0,226 м³, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	451,00	475,73
403-3166	10П130-13/бетон В15 (М200), объем 0,289 м³, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	547,03	578,41
403-0501	Перекрышка фасадная объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м³	м³	1 583,90	1 635,33
Группа: Плиты днища				
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м³	2 070,06	2 132,24
403-6200	Плита днища железобетонная	м³	1 866,93	1 973,40
Плита днища:				
403-8241	ПН10/бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	421,53	442,50
403-8242	ПН15/бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	878,63	922,66
403-8243	ПН20/бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 519,26	1 590,85
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	46,40	49,00
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	123,25	130,59
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	292,54	309,22
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	491,63	518,17
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	556,09	585,51
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м³, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	998,59	1 047,10
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 285,26	1 348,95
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м³, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 603,86	1 679,80
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 035,25	2 151,83
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 130,03	2 248,51
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 335,87	2 465,43
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 442,51	2 574,20
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3 971,11	4 174,58
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4 101,44	4 307,52
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	47,17	50,48
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	393,85	420,11
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	632,25	674,14
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	798,62	851,63
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 123,35	1 198,16
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 358,63	1 446,50
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м³, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 551,57	1 652,22
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м³, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 271,91	2 417,03
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	105,71	112,28
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	170,00	180,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	205,30	218,60
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	285,21	303,45
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	351,71	374,06
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	397,63	423,13
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	550,25	584,09
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м³	м³	2 207,61	2 322,49
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:				
403-0532	до 0,5 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 708,43	1 813,33
403-0533	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 642,70	1 746,28
403-0534	более 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 522,14	1 623,31
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 1,0 м³	м³	1 982,23	2 092,60
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м³, объемом от 1,0 до 2,5 м³	м³	1 784,00	1 890,41
Группа: Плиты для полов				
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м³	3 572,53	3 734,08
Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производственных зданий:				
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м²	81,80	89,01
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м²	100,21	105,00
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м²	100,21	105,00
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м²	144,89	150,01
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м²	161,00	167,00
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м²	161,00	167,00
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м²	172,92	180,00
Группа: Плиты для транспортного строительства				
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м³	1 758,34	1 874,84
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м³	3 025,81	3 157,06
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	3 025,82	3 157,06
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м³	1 825,03	1 881,28
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м³	2 245,14	2 353,94
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м³	1 968,32	2 100,00
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м³	1 840,74	1 958,89
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м³	2 301,59	2 427,68
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м³	1 856,86	1 975,33
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м³	2 814,63	3 021,55
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м³	2 892,96	3 021,55
403-2155	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м³	м³	4 960,98	5 295,75
Плиты дорожные:				
403-0551	1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м³, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5 730,59	6 096,58
403-0552	1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м³, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5 344,90	5 686,53
403-0553	2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м³, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5 072,05	5 408,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0554	1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м³, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 645,33	4 939,34
403-0555	2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м³, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 407,82	4 697,08
403-0556	1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м³, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 973,64	3 158,00
403-0557	1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м³, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 815,94	2 989,14
403-0558	2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м³, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 675,56	2 845,95
403-0559	1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м³, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3 438,72	3 650,96
403-0560	1ПБ55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м³, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3 396,63	3 605,47
403-0561	1ПТ55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 690,27	2 852,32
403-0562	2ПТ55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м³, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 577,49	2 737,28
403-0563	1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м³, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	3 340,03	3 537,48
403-0564	2П35.28-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м³, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	3 202,83	3 397,54
403-0565	1П35.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 831,81	1 938,90
403-0566	2П35.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 631,39	1 734,47
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 659,49	1 753,94
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 733,56	1 829,49
403-5554	1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 822,11	1 920,79
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1 593,16	1 686,28
403-0567	1ПБ35.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м³, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 942,35	3 109,44
403-0568	1ПТ35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м³, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 226,49	2 353,64
403-0569	2ПТ35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м³, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 139,79	2 265,21
403-0570	1П18.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 068,30	1 123,08
403-0571	2П18.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м³, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	943,46	995,74
403-0572	1П18.15-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м³, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	878,23	924,48
403-0573	2П18.15-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м³, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	778,30	822,55
403-0574	1ПШ13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м³, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 357,72	1 435,00
403-0575	1ПШД13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м³, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 424,08	1 505,47
403-0576	1ПШП13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 440,67	1 523,23
403-0577	1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м³, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 199,79	1 267,78
403-0578	1ПШД12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м³, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 249,56	1 320,50
403-0579	1ПШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м³, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 266,16	1 338,26
403-0580	1ДПШ13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м³, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	700,59	739,66
403-0581	1ДПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м³, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	612,10	646,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0582	1ППШ13-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м³, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	702,95	742,07
403-0583	1ППШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м³, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	614,47	648,48
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м³, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 795,34	1 889,72
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м³, расход арматуры 108,45 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2 027,81	2 137,98
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м³, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.	933,55	989,26
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.	1 600,07	1 688,34
403-8698	ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м³, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.	1 630,85	1 720,05
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м³, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	891,39	944,44
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м³, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	3 273,99	3 456,42
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1)	шт.	3 444,70	3 630,55
403-5603	ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м³, расход арматуры 27,1 кг/	шт.	1 524,74	1 618,20
403-5604	ПДПВ 29-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м³, расход арматуры 45,90 кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 218,94	1 284,83
403-5605	ПДПВ 24-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,486 м³, расход арматуры 37,1 кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 002,33	1 056,74
Плиты покрытия для:				
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	м³	1 885,62	1 993,65
403-5801	лесовозных дорог ПДС-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м³, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	672,11	710,61
403-5802	лесовозных дорог ПДС-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м³, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	997,84	1 048,43
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м³, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м³	2 043,99	2 166,20
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м³, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м³	1 975,95	2 086,20
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	м³	1 815,69	1 933,34
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	3 866,67	4 078,50
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 823,97	2 961,78
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м³	3 177,81	3 400,25
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	1 624,89	1 738,72
Группа: Плиты козырьков				
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м³	2 085,86	2 193,47
Плиты козырьков сплошные:				
403-0591	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м³	м³	1 940,88	2 049,32
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	647,66	681,75
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	679,31	717,26
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	807,44	847,96
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	999,10	1 048,67
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	1 027,04	1 089,21

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м³, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	898,97	949,39
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м³, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 055,80	1 109,35
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 193,02	1 257,81
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 388,95	1 457,66
Плиты козырьков с малым парапетом:				
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	990,23	1 037,43
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 147,05	1 197,39
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 293,92	1 353,77
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 489,84	1 553,61
Плиты козырьков с большим парапетом:				
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 614,75	1 710,40
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 693,80	1 791,03
Группа: Плиты лоджий и балконов				
Плита балконная:				
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м², приведенной толщиной 12 см	м²	278,11	292,27
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м², приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м²	292,52	306,67
403-1974	ПБ1а /бетон В15 (М200), объем 0,382 м³, расход арматуры 111,52 кг / (ГОСТ 25697-83)	шт.	1 334,40	1 391,68
403-1975	ПБ36-6к-л-п /бетон В15 (М200), объем 0,867 м³, расход арматуры 126,17 кг / (ГОСТ 25697-83)	шт.	2 048,87	2 161,90
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м³, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1 195,92	1 256,73
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м³, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1 284,38	1 349,75
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м³, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	961,49	1 010,66
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м³	2 248,59	2 363,18
403-1688	Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м³, расход ар-ры 45,20 кг / (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	953,16	999,39
403-1689	Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м³, расход ар-ры 43,80 кг / (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	879,31	921,08
403-1696	Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м³, расход ар-ры 53,10 кг / (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	1 005,21	1 054,00
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м³	1 831,96	1 948,65
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):				
403-0611	920 кг/м², пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м²	240,75	256,03
403-0612	910 кг/м², пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м²	255,15	270,43
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м², толщиной:				
403-0613	12 см, массой до 5 т	м²	235,41	252,60
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м²	240,21	257,40
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м²	254,61	271,80
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м²	273,82	291,00
Плиты лоджий:				
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м³, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 455,40	1 547,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м³, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 799,21	1 912,05
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м³, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 455,41	1 545,36
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м³, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 799,21	1 910,45
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м³, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 455,41	1 545,36
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м³, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 799,21	1 910,45
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м³, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 866,89	1 995,33
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м³, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 866,89	1 995,33
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 684,20	1 753,72
403-6234	ИПЛ 30-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,685 м³, расход арматуры 20,9 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	930,36	1 004,68
403-6235	ИПЛ 39-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход арматуры 31,56 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	1 242,31	1 339,55
403-6236	ИПЛ 51-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,171 м³, расход арматуры 49,58 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	1 695,85	1 825,01
403-6237	ИПЛ 51-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,102 м³, расход арматуры 63,19 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	1 721,73	1 845,80
403-6238	ИПЛ 63-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,449 м³, расход арматуры 90,01 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2 316,55	2 480,74
403-6239	ИПЛ 63-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,382 м³, расход арматуры 106,58 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2 367,21	2 526,97
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м³	2 584,80	2 700,38
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м³ длиной до 3 м	м³	1 844,98	1 973,82
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м³, длиной до 3 м	м³	2 427,61	2 568,11
Группа: Плиты опорные и подкладные				
Опорные подушки:				
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	10,79	11,28
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	12,09	12,69
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м³, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	37,16	39,02
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	80,59	84,71
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	109,82	115,64
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	164,21	172,50
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	249,31	260,70
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	455,20	482,41
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	729,02	775,07
Плиты опорные:				
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 0,1 м³	м³	1 847,54	1 953,51
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м³, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	615,33	650,18
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	38,88	41,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	37,92	39,87
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	51,20	54,13
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	60,31	63,98
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м³, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	90,16	95,48
403-0635	ОП 4.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	38,92	41,11
403-0636	ОП 5.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	34,08	35,96
403-0637	ОП 5.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	51,21	54,13
403-0638	ОП 6.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	60,37	64,05
403-0639	ОП 6.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	84,96	90,18
Плиты подкладные:				
403-1102	железобетонные	м³	1 664,09	1 775,06
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 0,1 м³	м³	1 904,08	2 015,06
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	34,49	36,85
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	48,05	50,96
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	50,26	53,77
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	80,21	85,16
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	96,18	102,29
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	113,13	120,40
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	137,51	146,10
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	154,67	164,44
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	184,73	195,94
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	218,40	235,58
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	252,53	272,62
Группа: Плиты парапетные и карнизные				
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м³	2 384,80	2 496,37
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м³ и более	м³	2 188,25	2 302,00
Плита парапетная:				
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м³ и более приведенной толщиной 8 см	м²	126,36	132,99
403-0653	плоская из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 23 кг/м³	м³	2 218,84	2 332,83
403-1929	АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	88,34	93,22
403-1930	АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	105,13	108,22
403-1931	ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м³, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	39,52	41,80
403-1989	ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	715,58	751,82
403-2012	ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	36,89	38,82
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	43,38	45,65

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1932	ПП 13.5-г /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	86,97	95,75
403-2013	ПП 13.6-г /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	101,51	106,86
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	93,12	98,02
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	93,20	98,10
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м³, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	112,77	118,65
403-0656	ПП 5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м³, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	29,03	30,52
403-0657	ПП 6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	44,38	46,67
403-0658	ПП 5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	31,07	32,67
403-0659	ПП 6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	46,42	48,81
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	62,73	66,05
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 684,89	1 746,70
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м³ толщиной:				
403-0660	35 см	м²	424,74	449,47
403-0661	35 см (утепленные)	м²	416,25	440,18
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м³	м³	1 709,95	1 813,76
Плита карнизная:				
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	131,18	138,81
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	153,66	162,72
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	169,96	180,04
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	159,77	169,23
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м³, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	184,16	195,50
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	202,31	214,71
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м³, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	184,19	195,53
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м³, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	217,00	230,39
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	239,43	253,97
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	205,19	217,65
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	249,52	264,96
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	280,28	297,72
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	236,46	250,83
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м³, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	305,82	324,41
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	334,83	355,76
Группа: Плиты подоконные				
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м³	3 206,82	3 348,23
Плиты подоконные железобетонные:				
403-0679	гладкие	м²	127,40	135,76
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м³	2 886,67	3 013,95
403-4011	на белом цементе	м³	3 527,00	3 682,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0680	с мозаичным покрытием	м ²	153,00	161,36
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м ²	м ²	695,47	733,48
Плиты подоконные на цементном вяжущем:				
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ²	м ²	128,12	133,78
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ²	м ²	126,69	137,75
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ²	м ²	153,72	159,38
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ²	м ²	152,29	163,35
Плиты подоконные:				
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	44,84	46,82
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м ³ , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	57,65	60,22
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	66,03	68,94
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м ³ , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	72,67	75,88
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м ³ , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	86,39	90,21
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	101,61	106,07
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м ³ , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	115,49	120,53
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,040 м ³ , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	119,52	124,97
Группа: Плиты перекрытия и покрытия				
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м ³	1 309,67	1 416,59
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м ³	3 029,00	3 153,47
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м ³ и более	м ³	2 101,26	2 188,55
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м ³	1 653,00	1 752,18
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м ³	2 521,27	2 635,58
Плиты перекрытия беспустотные:				
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 422,82	2 634,59
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 506,00	2 719,43
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 544,81	2 759,02
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 935,01	2 103,40
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 001,44	2 171,16
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 032,44	2 202,78
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 274,07	2 474,87
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 349,32	2 551,62
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	2 384,96	2 587,97
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 816,21	1 976,63
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 876,30	2 037,92
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 904,76	2 066,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты перекрытия многопустотные:				
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м²	м²	142,41	151,06
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	544,50	587,68
403-2335	ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м³, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 431,95	1 565,14
403-2336	ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м³, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 540,63	1 687,55
403-2337	ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м³, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 654,38	1 814,75
403-2338	ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м³, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 771,66	1 945,11
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 371,85	1 463,87
403-2333	ПК 12.5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	554,24	597,62
403-2334	ПК 12.5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м³, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 547,65	1 643,19
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 698,50	1 827,74
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 615,33	1 742,90
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 571,66	1 698,36
403-2202	ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 486,40	1 611,40
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 323,31	1 421,83
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 256,88	1 354,07
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 222,56	1 319,06
403-2203	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 153,92	1 249,05
403-2204	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 100,91	1 182,17
403-2205	ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 045,65	1 125,80
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 580,40	1 703,28
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 505,16	1 626,53
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 472,16	1 592,87
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 230,58	1 324,04
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 170,48	1 262,74
403-0720	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 144,13	1 235,86
403-2206	ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 085,09	1 175,64
403-2207	ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м³, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 491,83	1 609,42
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 466,01	1 581,80
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 404,57	1 519,13
403-0723	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 373,23	1 487,16
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 140,81	1 229,27
403-0725	ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 091,74	1 179,22

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0726	ПК 57.12-4АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 066,70	1 153,68
403-2208	ПК 56.15-11АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 220,96	1 331,10
403-2209	ПК 56.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 440,21	1 554,74
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 358,90	1 468,53
403-0728	ПК 54.15-6АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 305,45	1 414,02
403-0729	ПК 54.15-4АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 280,51	1 388,58
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 056,84	1 140,42
403-0731	ПК 54.12-6АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 014,15	1 096,88
403-0732	ПК 54.12-4АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	994,24	1 076,57
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 256,21	1 358,99
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 212,48	1 314,38
403-2210	ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 145,20	1 246,02
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	976,41	1 054,38
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	941,48	1 018,76
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	922,67	999,57
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 159,86	1 256,71
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 119,77	1 215,82
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	901,05	974,31
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	869,03	941,65
403-2211	ПК 48.10-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	749,61	810,24
403-2212	ПК 46.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 089,10	1 183,40
403-2213	ПК 46.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	845,59	917,10
403-2214	ПК 45.15-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 065,31	1 157,51
403-2215	ПК 39.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	890,94	968,25
403-2216	ПК 39.12-8АтУТ-а/бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	691,03	750,49
403-2217	ПК 33.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м³, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	750,27	819,47
403-2218	ПК 33.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	581,87	634,25
403-2219	ПК 32.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	564,12	614,52
403-2302	ПК 45-12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	844,50	915,07
403-2303	ПК 51-10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	812,31	878,17
403-2304	ПК 54-10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	879,22	948,87
403-2305	ПК 57-10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	949,07	1 022,55

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2306	ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 013,42	1 091,44
403-2307	ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м³, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 580,41	1 704,75
403-2308	ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м³, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 323,31	1 422,98
403-0742	ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	975,52	1 059,72
403-0743	ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	756,99	820,97
403-0744	ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	805,47	877,46
403-0745	ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	624,35	679,11
403-0746	ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	652,06	712,17
403-0747	ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	520,77	566,73
403-2322	ПК 42.15-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	975,52	1 057,43
403-2323	ПК 42.12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	757,00	820,32
403-2324	ПК 39.12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	691,04	749,10
403-2325	ПК 36.15-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	805,47	875,29
403-2326	ПК 36.12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	624,36	678,71
403-2327	ПК 30.15-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	652,06	710,12
403-2328	ПК 30.12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	520,77	565,15
403-2329	ПК 28.12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	467,68	508,63
403-0748	ПК 27-15-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	582,27	636,66
403-0749	ПК 27-15-6Та/бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	576,35	630,63
403-0750	ПК 27-15-4Та/бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	575,17	629,42
403-0751	ПК 27-12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	465,04	506,69
403-0752	ПК 27-12-6Та/бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	460,31	501,86
403-0753	ПК 27-12-4Та/бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	459,36	500,89
403-2330	ПК 25.15-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	533,34	582,82
403-0754	ПК 24-15-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	511,84	560,18
403-0755	ПК 24-15-6Та/бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	508,68	556,96
403-0756	ПК 24-15-4Та/бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	508,16	556,43
403-0757	ПК 24-12-8Та/бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	408,79	445,94
403-0758	ПК 24-12-6Та/бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	406,27	443,37
403-0759	ПК 24-12-4Та/бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	405,84	442,94
403-1990	ПК 24-10-8та/бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	336,64	367,77
403-1991	ПК 27-10-8та/бетон В15 (М200), объем 0,33 м³, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	382,97	417,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1992	ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	428,87	467,55
403-1993	ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	581,87	638,24
403-1994	ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	728,55	795,18
403-1995	ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	529,77	575,34
403-1996	ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м³, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	585,99	635,12
403-1997	ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м³, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	890,95	971,40
403-1998	ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	641,62	695,12
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	499,74	542,95
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	505,00	548,31
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	516,04	559,57
403-0763	ПК 60.12-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 465,56	1 561,48
403-0764	ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 230,57	1 321,79
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 317,02	1 409,97
403-0766	ПК 72.12-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 591,54	1 703,33
403-0767	ПК 72.12-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 692,81	1 806,62
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	645,46	702,57
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	652,04	709,28
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	650,73	707,94
403-0771	ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 505,16	1 623,87
403-0772	ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 580,40	1 700,62
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 686,01	1 808,34
403-0774	ПК 72.15-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 997,50	2 143,93
403-0775	ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 124,30	2 273,26
403-0776	ПК 60.12-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 138,86	1 228,24
403-0777	ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 230,57	1 321,79
403-0778	ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 465,56	1 583,48
403-0779	ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 540,81	1 660,23
403-0780	ПК 72.12-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,0 м³, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 593,67	1 705,50
403-0781	ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 695,08	1 808,94
403-0782	ПК 72.15-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 000,18	2 146,66
403-0783	ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 127,14	2 276,16
403-2038	ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 733,81	1 852,27

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2039	ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 225,31	2 380,44
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	676,88	737,65
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	783,33	852,64
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1 148,68	1 255,71
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м³, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	1 353,76	1 474,50
403-2190	ПК56-12-10АТIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м³, расход ар-ры 44,35 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	2 086,71	2 176,06
403-2191	ПК30-12-8АТV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,43 м³, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	980,64	1 025,84
403-2192	ПК26-12-8АТV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	874,90	915,01
403-2193	ПК24-12-8АТV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м³, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	804,19	841,10
403-2194	ПК28-12-10АТV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,4 м³, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	946,36	989,09
403-2309	1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м³, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	шт.	2 675,52	2 761,57
403-2310	1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м³, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	шт.	2 878,92	2 969,04
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса:				
403-4216	В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	948,23	1 019,81
403-4301	В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	906,94	977,01
403-4341	В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	1 052,17	1 132,70
403-4447	В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	954,86	1 026,75
403-4493	В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	1 066,78	1 135,65
403-4587	В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	758,92	831,42
403-4596	В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	1 041,50	1 121,83
403-4617	В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	976,27	1 048,08
403-4658	В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	1 080,07	1 160,88
403-4753	В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	1 000,24	1 096,98
403-4770	В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/м³ (серия ИЖ-723)	м³	1 039,81	1 161,46
403-4815	В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/м³ (серия ИЖ-568-03)	м³	878,39	940,20
403-4850	В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/м³ (серия ИЖ-568-03)	м³	1 010,69	1 074,24
403-4881	В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/м³ (серия ИЖ-568-03)	м³	1 183,23	1 250,09
403-4891	В 30, пролетом до 6,3 м (серия ИЖ-827)	м³	909,99	972,23
403-4964	В 30, пролетом 6,3-7,0 м (серия ИЖ-827)	м³	1 033,50	1 098,20
403-4986	В 40, пролетом 7,0-8,4 м (серия ИЖ-827)	м³	1 238,62	1 307,45
403-5007	В 40, пролетом 8,4-9,0 м (серия ИЖ-827)	м³	1 686,00	1 764,00
403-5016	В 40, с расходом стали 22,93 кг/м³ (ТУ 5842-171-01266763-2009)	м³	1 210,56	1 283,05
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования:				
403-4121	ПБЗ 18-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,47м³, расход ар-ры 4,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	368,18	396,71
403-4122	ПБЗ 20-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,52м³, расход ар-ры 5,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	416,73	448,45
403-4123	ПБЗ 20-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м³, расход ар-ры 7,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	521,87	561,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4124	ПБЗ 21-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,54м³, расход ар-ры 5,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	437,39	470,92
403-4125	ПБЗ 21-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,68м³, расход ар-ры 7,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	548,06	589,65
403-4126	ПБЗ 22-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,57м³, расход ар-ры 5,57кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	458,66	493,73
403-4127	ПБЗ 22-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,71м³, расход ар-ры 7,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	574,24	617,75
403-4128	ПБЗ 23-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м³, расход ар-ры 5,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	489,59	526,39
403-4129	ПБЗ 23-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75м³, расход ар-ры 8,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	613,13	660,48
403-4130	ПБЗ 24-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,62м³, расход ар-ры 6,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	510,68	549,30
403-4131	ПБЗ 24-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м³, расход ар-ры 8,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	639,85	674,45
403-4132	ПБЗ 25-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м³, расход ар-ры 6,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	532,37	572,54
403-4133	ПБЗ 25-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м³, расход ар-ры 8,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	667,17	716,71
403-4134	ПБЗ 26-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,69м³, расход ар-ры 6,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	567,45	610,27
403-4135	ПБЗ 26-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,87м³, расход ар-ры 9,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	711,10	763,19
403-4136	ПБЗ 27-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,7м³, расход ар-ры 6,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	588,43	631,94
403-4137	ПБЗ 27-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м³, расход ар-ры 9,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	737,21	791,50
403-4138	ПБЗ 28-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,72м³, расход ар-ры 7,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	610,02	655,07
403-4139	ПБЗ 28-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,9м³, расход ар-ры 10,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	763,94	820,15
403-4140	ПБЗ 29-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75м³, расход ар-ры 7,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	648,48	695,70
403-4141	ПБЗ 29-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,95м³, расход ар-ры 10,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	812,87	871,46
403-4142	ПБЗ 30-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м³, расход ар-ры 7,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	671,24	720,03
403-4143	ПБЗ 30-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м³, расход ар-ры 10,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	840,32	900,84
403-4144	ПБЗ 31-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м³, расход ар-ры 7,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	694,61	751,41
403-4145	ПБЗ 31-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,03м³, расход ар-ры 11,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	870,18	892,90
403-4146	ПБЗ 32-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,83м³, расход ар-ры 8,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	736,92	795,21
403-4147	ПБЗ 32-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м³, расход ар-ры 11,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	923,03	995,29
403-4148	ПБЗ 33-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,86м³, расход ар-ры 8,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	760,33	820,37
403-4149	ПБЗ 33-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,08м³, расход ар-ры 11,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	952,50	1 026,95
403-4150	ПБЗ 34-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м³, расход ар-ры 8,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	783,13	844,91
403-4151	ПБЗ 34-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,11м³, расход ар-ры 12,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	981,37	1 058,00
403-4152	ПБЗ 35-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,91м³, расход ар-ры 8,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	831,12	895,46
403-4153	ПБЗ 35-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м³, расход ар-ры 12,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 041,01	1 120,76
403-4154	ПБЗ 36-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,94м³, расход ар-ры 9,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	855,24	921,34
403-4155	ПБЗ 36-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м³, расход ар-ры 12,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 070,76	1 152,70

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4156	ПБЗ 37-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м³, расход ар-ры 9,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	841,02	908,12
403-4157	ПБЗ 37-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м³, расход ар-ры 12,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	866,37	933,97
403-4158	ПБЗ 37-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,21м³, расход ар-ры 13,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 084,84	1 168,67
403-4159	ПБЗ 38-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м³, расход ар-ры 9,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	863,48	932,31
403-4160	ПБЗ 38-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м³, расход ар-ры 12,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	931,57	1 001,76
403-4161	ПБЗ 38-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,24м³, расход ар-ры 13,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 166,81	1 254,19
403-4162	ПБЗ 39-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м³, расход ар-ры 9,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	908,56	979,89
403-4163	ПБЗ 39-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м³, расход ар-ры 13,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	939,39	1 011,34
403-4164	ПБЗ 39-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 13,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 176,91	1 266,10
403-4165	ПБЗ 40-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м³, расход ар-ры 10,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	932,23	1 005,31
403-4166	ПБЗ 40-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м³, расход ар-ры 13,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	963,86	1 037,57
403-4167	ПБЗ 40-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 14,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 207,08	1 298,47
403-4168	ПБЗ 41-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м³, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	978,39	1 053,68
403-4169	ПБЗ 41-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м³, расход ар-ры 13,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 019,28	1 095,39
403-4170	ПБЗ 41-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м³, расход ар-ры 14,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 276,66	1 371,36
403-4171	ПБЗ 42-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м³, расход ар-ры 10,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 005,37	1 082,48
403-4172	ПБЗ 42-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м³, расход ар-ры 14,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 044,50	1 122,39
403-4173	ПБЗ 42-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,37м³, расход ар-ры 14,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 307,78	1 404,70
403-4174	ПБЗ 43-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м³, расход ар-ры 17,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	977,64	1 055,48
403-4175	ПБЗ 43-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м³, расход ар-ры 14,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 017,70	1 096,34
403-4176	ПБЗ 43-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 15,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 262,22	1 359,83
403-4177	ПБЗ 44-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м³, расход ар-ры 11,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 021,77	1 102,09
403-4178	ПБЗ 44-12-15.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м³, расход ар-ры 15,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 070,50	1 151,79
403-4179	ПБЗ 44-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 15,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 325,09	1 425,56
403-4180	ПБЗ 45-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м³, расход ар-ры 11,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 045,34	1 127,41
403-4181	ПБЗ 45-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м³, расход ар-ры 15,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 095,19	1 178,25
403-4182	ПБЗ 45-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 16,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 355,16	1 458,16
403-4183	ПБЗ 46-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м³, расход ар-ры 11,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 068,91	1 152,73
403-4184	ПБЗ 46-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м³, расход ар-ры 15,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 119,87	1 204,71
403-4185	ПБЗ 46-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м³, расход ар-ры 16,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 404,24	1 440,01
403-4186	ПБЗ 47-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м³, расход ар-ры 11,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 116,44	1 202,50
403-4187	ПБЗ 47-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м³, расход ар-ры 16,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 175,95	1 263,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4188	ПБЗ 47-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 16,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 454,66	1 562,85
403-4189	ПБЗ 48-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м³, расход ар-ры 12,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 139,92	1 228,05
403-4190	ПБЗ 48-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м³, расход ар-ры 16,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 200,70	1 290,05
403-4191	ПБЗ 48-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 17,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 486,18	1 596,61
403-4192	ПБЗ 49-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 16,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 178,91	1 269,09
403-4193	ПБЗ 49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 12,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 118,58	1 207,56
403-4194	ПБЗ 49-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 17,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 439,38	1 550,79
403-4195	ПБЗ 49-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 22,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 546,20	1 659,74
403-4196	ПБЗ 50-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 17,06кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 235,85	1 328,77
403-4197	ПБЗ 50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 12,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 162,86	1 254,32
403-4198	ПБЗ 50-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 17,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 500,66	1 614,89
403-4199	ПБЗ 50-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 22,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 548,02	1 663,20
403-4200	ПБЗ 51-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м³, расход ар-ры 17,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 260,90	1 355,61
403-4201	ПБЗ 51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м³, расход ар-ры 12,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 186,44	1 279,66
403-4202	ПБЗ 51-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 18,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 530,62	1 647,06
403-4203	ПБЗ 51-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 22,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 578,94	1 696,34
403-4204	ПБЗ 52-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м³, расход ар-ры 17,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 285,34	1 381,50
403-4205	ПБЗ 52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м³, расход ар-ры 13,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 209,42	1 304,06
403-4206	ПБЗ 52-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 18,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 559,99	1 678,93
403-4207	ПБЗ 52-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 23,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 609,25	1 729,18
403-4208	ПБЗ 53-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 18,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 340,24	1 438,77
403-4209	ПБЗ 53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 13,42кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 258,19	1 355,08
403-4210	ПБЗ 53-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 18,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 628,54	1 750,45
403-4211	ПБЗ 53-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 23,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 678,76	1 801,68
403-4212	ПБЗ 54-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 18,42кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 365,24	1 466,20
403-4213	ПБЗ 54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 13,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 281,63	1 380,92
403-4214	ПБЗ 54-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 19,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 659,22	1 784,98
403-4215	ПБЗ 54-15-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 24,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 843,66	1 973,11
403-4217	ПБШ 43-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м³, расход ар-ры 18,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 060,03	1 139,51
403-4218	ПБШ 43-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м³, расход ар-ры 22,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 090,26	1 170,35
403-4219	ПБШ 43-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 19,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 301,03	1 400,70
403-4220	ПБШ 43-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 23,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 327,54	1 427,75

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4221	ПБШ 43-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 27,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 327,54	1 427,75
403-4222	ПБШ 44-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м³, расход ар-ры 18,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 117,68	1 199,92
403-4223	ПБШ 44-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м³, расход ар-ры 22,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 153,26	1 236,21
403-4224	ПБШ 44-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 19,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 296,03	1 395,92
403-4225	ПБШ 44-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 23,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 400,66	1 502,64
403-4226	ПБШ 44-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 27,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 445,22	1 548,09
403-4227	ПБШ 45-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м³, расход ар-ры 19,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 143,44	1 227,47
403-4228	ПБШ 45-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м³, расход ар-ры 23,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 179,83	1 264,59
403-4229	ПБШ 45-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 20,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 325,43	1 427,84
403-4230	ПБШ 45-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 24,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 432,45	1 537,00
403-4231	ПБШ 45-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 28,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 478,03	1 583,49
403-4232	ПБШ 46-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м³, расход ар-ры 19,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 169,20	1 255,03
403-4233	ПБШ 46-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м³, расход ар-ры 23,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 206,41	1 292,98
403-4234	ПБШ 46-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м³, расход ар-ры 20,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 354,85	1 459,99
403-4235	ПБШ 46-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м³, расход ар-ры 24,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 464,25	1 571,58
403-4236	ПБШ 46-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м³, расход ар-ры 29,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 510,86	1 619,12
403-4237	ПБШ 47-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м³, расход ар-ры 20,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 232,97	1 321,36
403-4238	ПБШ 47-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м³, расход ар-ры 24,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 276,77	1 366,04
403-4239	ПБШ 47-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 21,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 495,02	1 604,02
403-4240	ПБШ 47-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 25,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 543,68	1 653,65
403-4241	ПБШ 47-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 29,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 598,54	1 709,61
403-4242	ПБШ 48-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м³, расход ар-ры 20,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 258,94	1 349,45
403-4243	ПБШ 48-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м³, расход ар-ры 24,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 303,68	1 395,08
403-4244	ПБШ 48-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 21,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 527,41	1 638,66
403-4245	ПБШ 48-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 26,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 577,11	1 689,35
403-4246	ПБШ 48-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 30,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 633,13	1 746,50
403-4247	ПБШ 49-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 21,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 210,79	1 300,65
403-4248	ПБШ 49-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 25,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 271,11	1 362,18
403-4249	ПБШ 49-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 29,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 306,44	1 398,22
403-4250	ПБШ 49-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м³, расход ар-ры 33,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 330,58	1 422,84
403-4251	ПБШ 49-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 26,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 667,14	1 783,10
403-4252	ПБШ 49-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 31,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 572,15	1 686,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4253	ПБШ 49-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 35,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 609,93	1 724,75
403-4254	ПБШ 49-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 40,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 648,78	1 764,38
403-4255	ПБШ 49-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 44,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 667,14	1 783,10
403-4256	ПБШ 50-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 21,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 268,38	1 361,96
403-4257	ПБШ 50-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 25,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 337,86	1 432,82
403-4258	ПБШ 50-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 30,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 373,04	1 468,71
403-4259	ПБШ 50-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м³, расход ар-ры 34,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 407,34	1 503,69
403-4260	ПБШ 50-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 27,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 588,77	1 704,77
403-4261	ПБШ 50-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 31,7кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 655,97	1 773,31
403-4262	ПБШ 50-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 36,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 697,82	1 816,00
403-4263	ПБШ 50-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 40,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 741,88	1 860,94
403-4264	ПБШ 50-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 45,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 762,81	1 882,29
403-4265	ПБШ 51-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м³, расход ар-ры 21,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 294,09	1 389,46
403-4266	ПБШ 51-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м³, расход ар-ры 26,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 364,96	1 461,75
403-4267	ПБШ 51-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м³, расход ар-ры 30,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 400,84	1 498,35
403-4268	ПБШ 51-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м³, расход ар-ры 35,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 435,83	1 534,04
403-4269	ПБШ 51-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 27,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 620,52	1 738,75
403-4270	ПБШ 51-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 32,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 689,06	1 808,66
403-4271	ПБШ 51-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 37,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 731,75	1 852,21
403-4272	ПБШ 51-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 41,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 776,69	1 898,05
403-4273	ПБШ 51-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м³, расход ар-ры 46,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 798,05	1 919,83
403-4274	ПБШ 52-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м³, расход ар-ры 22,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 319,18	1 416,02
403-4275	ПБШ 52-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м³, расход ар-ры 26,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 391,45	1 489,73
403-4276	ПБШ 52-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м³, расход ар-ры 31,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 428,04	1 527,05
403-4277	ПБШ 52-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м³, расход ар-ры 36,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 463,71	1 563,44
403-4278	ПБШ 52-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 28,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 651,65	1 772,42
403-4279	ПБШ 52-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 32,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 721,54	1 843,71
403-4280	ПБШ 52-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 37,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 765,07	1 888,11
403-4281	ПБШ 52-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 42,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 810,90	1 934,86
403-4282	ПБШ 52-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 47,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 832,68	1 957,07
403-4283	ПБШ 53-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 22,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 382,19	1 481,89
403-4284	ПБШ 53-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 27,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 466,11	1 567,49

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4285	ПБШ 53-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 32,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 507,13	1 609,33
403-4286	ПБШ 53-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 36,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 549,10	1 652,13
403-4287	ПБШ 53-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 28,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 731,31	1 855,28
403-4288	ПБШ 53-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 33,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 809,56	1 935,09
403-4289	ПБШ 53-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 38,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 862,12	1 988,70
403-4290	ПБШ 53-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 43,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 914,66	2 042,30
403-4291	ПБШ 53-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 48,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 940,36	2 068,51
403-4292	ПБШ 54-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 23,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 408,00	1 509,81
403-4293	ПБШ 54-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 27,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 497,04	1 600,64
403-4294	ПБШ 54-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 32,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 538,96	1 643,39
403-4295	ПБШ 54-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м³, расход ар-ры 37,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 581,81	1 687,10
403-4296	ПБШ 54-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 29,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 763,94	1 891,79
403-4297	ПБШ 54-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 34,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 843,66	1 973,11
403-4298	ПБШ 54-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 39,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 897,21	2 027,73
403-4299	ПБШ 54-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 43,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 950,76	2 082,35
403-4300	ПБШ 54-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 49,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 976,95	2 109,06
403-4302	ПБЗ 55-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 13,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 240,86	1 340,61
403-4303	ПБЗ 55-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 18,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 640,11	1 747,84
403-4304	ПБЗ 55-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 24,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 689,89	1 816,23
403-4305	ПБЗ 55-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 19,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 608,68	1 733,40
403-4306	ПБЗ 56-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 14,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 587,56	1 711,86
403-4307	ПБЗ 56-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 19,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 383,21	1 488,37
403-4308	ПБЗ 56-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 25,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 763,72	1 895,07
403-4309	ПБЗ 56-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 20,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 671,15	1 800,65
403-4310	ПБЗ 57-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 14,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 307,08	1 410,72
403-4311	ПБЗ 57-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 19,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 406,38	1 512,01
403-4312	ПБЗ 57-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 25,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 793,30	1 925,24
403-4313	ПБЗ 57-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 20,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 699,07	1 829,13
403-4314	ПБЗ 58-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 14,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 330,34	1 435,72
403-4315	ПБЗ 58-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 19,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 431,39	1 538,79
403-4316	ПБЗ 58-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 26,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 824,72	1 958,88
403-4317	ПБЗ 58-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 20,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 728,84	1 861,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4318	ПБЗ 59-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 14,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 373,75	1 481,60
403-4319	ПБЗ 59-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 20,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 490,04	1 600,22
403-4320	ПБЗ 59-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 26,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 901,64	2 008,52
403-4321	ПБЗ 59-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 21,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 794,99	1 899,74
403-4322	ПБЗ 60-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 15,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 397,34	1 506,95
403-4323	ПБЗ 60-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 20,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 515,62	1 627,59
403-4324	ПБЗ 60-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 26,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 934,43	2 075,59
403-4325	ПБЗ 60-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 21,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 825,97	1 964,96
403-4326	ПБЗ 61-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 15,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 394,11	1 505,25
403-4327	ПБЗ 61-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 20,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 482,15	1 595,06
403-4328	ПБЗ 61-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 26,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 511,14	1 624,63
403-4329	ПБЗ 61-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 21,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 779,69	1 919,35
403-4330	ПБЗ 61-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 27,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 892,65	2 034,57
403-4331	ПБЗ 62-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 15,7кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 438,01	1 551,31
403-4332	ПБЗ 62-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 21,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 537,33	1 652,61
403-4333	ПБЗ 62-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 26,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 567,88	1 683,78
403-4334	ПБЗ 62-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 22,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 843,57	1 986,11
403-4335	ПБЗ 62-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 27,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 963,86	2 108,81
403-4336	ПБЗ 63-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 15,96кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 460,90	1 575,94
403-4337	ПБЗ 63-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 21,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 561,82	1 678,88
403-4338	ПБЗ 63-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 27,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 592,87	1 710,55
403-4339	ПБЗ 63-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 22,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 872,61	2 017,34
403-4340	ПБЗ 63-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 28,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 994,85	2 142,02
403-4342	ПБШ 55-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 23,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 370,54	1 472,88
403-4343	ПБШ 55-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 28,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 414,09	1 517,30
403-4344	ПБШ 55-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 33,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 460,54	1 564,68
403-4345	ПБШ 55-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 37,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 499,26	1 604,17
403-4346	ПБШ 55-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 42,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 521,51	1 626,87
403-4347	ПБШ 55-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м³, расход ар-ры 47,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 607,64	1 714,72
403-4348	ПБШ 55-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 29,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 716,55	1 844,71
403-4349	ПБШ 55-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 34,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 771,10	1 900,35
403-4350	ПБШ 55-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 39,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 796,55	1 926,31

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4351	ПБШ 55-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 44,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 851,10	1 981,95
403-4352	ПБШ 55-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 49,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 905,64	2 037,58
403-4353	ПБШ 55-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 54,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 958,97	2 091,98
403-4354	ПБШ 56-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 24,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 432,48	1 553,67
403-4355	ПБШ 56-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 28,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 481,75	1 603,93
403-4356	ПБШ 56-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 33,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 529,04	1 652,17
403-4357	ПБШ 56-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 38,82кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 578,32	1 702,43
403-4358	ПБШ 56-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 43,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 627,58	1 752,68
403-4359	ПБШ 56-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 48,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 700,51	1 827,06
403-4360	ПБШ 56-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 30,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 794,57	1 926,54
403-4361	ПБШ 56-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 35,5кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 856,29	1 989,49
403-4362	ПБШ 56-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 40,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 884,67	2 018,44
403-4363	ПБШ 56-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 45,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 946,39	2 081,39
403-4364	ПБШ 56-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 50,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 009,33	2 145,59
403-4365	ПБШ 56-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 56,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 069,81	2 207,28
403-4366	ПБШ 57-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 24,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 456,53	1 578,21
403-4367	ПБШ 57-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 29,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 506,69	1 629,37
403-4368	ПБШ 57-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 34,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 554,84	1 678,48
403-4369	ПБШ 57-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 39,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 604,99	1 729,63
403-4370	ПБШ 57-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 44,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 655,14	1 780,79
403-4371	ПБШ 57-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м³, расход ар-ры 49,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 729,37	1 856,50
403-4372	ПБШ 57-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 30,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 824,71	1 957,28
403-4373	ПБШ 57-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 36,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 887,53	2 021,35
403-4374	ПБШ 57-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 41,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 916,43	2 050,83
403-4375	ПБШ 57-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 46,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 979,24	2 114,90
403-4376	ПБШ 57-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 51,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 043,31	2 180,25
403-4377	ПБШ 57-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 57,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 104,87	2 243,04
403-4378	ПБШ 58-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 24,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 482,42	1 590,84
403-4379	ПБШ 58-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 30кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 533,46	1 642,90
403-4380	ПБШ 58-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 35,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 582,45	1 692,87
403-4381	ПБШ 58-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 40,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 633,49	1 744,93
403-4382	ПБШ 58-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 45,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 684,52	1 796,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4383	ПБШ 58-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 50,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 760,05	1 874,03
403-4384	ПБШ 58-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 31,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 856,67	1 992,44
403-4385	ПБШ 58-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 36,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 920,59	2 057,64
403-4386	ПБШ 58-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 42,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 950,00	2 087,63
403-4387	ПБШ 58-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 47,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 013,92	2 152,83
403-4388	ПБШ 58-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 52,82кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 079,12	2 219,34
403-4389	ПБШ 58-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 58,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 141,76	2 283,23
403-4390	ПБШ 59-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 25,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 547,15	1 658,47
403-4391	ПБШ 59-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 30,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 603,22	1 715,66
403-4392	ПБШ 59-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 35,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 646,84	1 760,15
403-4393	ПБШ 59-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 40,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 718,48	1 833,23
403-4394	ПБШ 59-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 46,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 774,55	1 890,42
403-4395	ПБШ 59-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м³, расход ар-ры 51,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 859,70	1 977,27
403-4396	ПБШ 59-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 31,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 938,06	2 077,69
403-4397	ПБШ 59-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 37,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 008,29	2 149,32
403-4398	ПБШ 59-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 42,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 044,71	2 186,47
403-4399	ПБШ 59-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 48,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 116,24	2 259,43
403-4400	ПБШ 59-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 53,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 185,17	2 329,74
403-4401	ПБШ 59-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м³, расход ар-ры 59,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 259,30	2 405,35
403-4402	ПБШ 60-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 25,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 573,71	1 687,16
403-4403	ПБШ 60-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 30,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 760,55	1 877,74
403-4404	ПБШ 60-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 35,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 760,55	1 877,74
403-4405	ПБШ 60-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 40,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 760,55	1 877,74
403-4406	ПБШ 60-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 45,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 760,55	1 877,74
403-4407	ПБШ 60-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м³, расход ар-ры 50,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 760,55	1 877,74
403-4408	ПБШ 60-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 32,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 971,46	2 113,36
403-4409	ПБШ 60-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 38,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 205,50	2 352,08
403-4410	ПБШ 60-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 43,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 205,50	2 352,08
403-4411	ПБШ 60-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 49,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 205,50	2 352,08
403-4412	ПБШ 60-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 54,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 205,50	2 352,08
403-4413	ПБШ 60-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 60,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 205,50	2 352,08
403-4414	ПБШ 61-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 31,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 570,19	1 684,86

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4415	ПБШ 61-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 36,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 627,10	1 742,90
403-4416	ПБШ 61-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 42,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 688,30	1 805,33
403-4417	ПБШ 61-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 47,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 703,33	1 820,66
403-4418	ПБШ 61-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м³, расход ар-ры 53,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 777,41	1 896,22
403-4419	ПБШ 61-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 38,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 966,60	2 110,33
403-4420	ПБШ 61-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 44,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 004,26	2 148,74
403-4421	ПБШ 61-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 49,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 076,88	2 222,81
403-4422	ПБШ 61-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 55,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 114,53	2 261,22
403-4423	ПБШ 61-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 61,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 188,49	2 336,66
403-4424	ПБШ 61-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 32,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 892,64	2 034,89
403-4425	ПБШ 62-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 32,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 634,45	1 751,68
403-4426	ПБШ 62-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 37,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 701,03	1 819,59
403-4427	ПБШ 62-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 42,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 768,69	1 888,60
403-4428	ПБШ 62-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 48,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 801,43	1 922,00
403-4429	ПБШ 62-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м³, расход ар-ры 53,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 865,82	1 987,67
403-4430	ПБШ 62-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 39,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 634,45	1 751,68
403-4431	ПБШ 62-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 45,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 092,35	2 239,87
403-4432	ПБШ 62-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 50,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 171,63	2 320,73
403-4433	ПБШ 62-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 56,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 215,37	2 365,35
403-4434	ПБШ 62-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 62,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 296,02	2 447,61
403-4435	ПБШ 62-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 33,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 963,86	2 108,81
403-4436	ПБШ 63-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 31,96кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 684,26	1 823,62
403-4437	ПБШ 63-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 37,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 728,18	1 848,24
403-4438	ПБШ 63-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 42,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 796,93	1 918,37
403-4439	ПБШ 63-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 48,27кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 830,20	1 952,30
403-4440	ПБШ 63-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 53,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 895,63	2 019,04
403-4441	ПБШ 63-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 39,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 079,58	2 228,13
403-4442	ПБШ 63-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 45,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 125,41	2 274,88
403-4443	ПБШ 63-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 205,98	2 357,06
403-4444	ПБШ 63-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 250,43	2 402,40
403-4445	ПБШ 63-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 63,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 332,39	2 486,00
403-4446	ПБШ 63-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 34,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 994,85	2 141,70

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4448	ПБЗ 64-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 15,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 484,40	1 601,19
403-4449	ПБЗ 64-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 21,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 586,93	1 705,77
403-4450	ПБЗ 64-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 26,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 618,48	1 737,95
403-4451	ПБЗ 64-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 22,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 902,88	2 050,14
403-4452	ПБЗ 64-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 28,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 027,06	2 176,80
403-4453	ПБЗ 65-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 16,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 531,32	1 650,33
403-4454	ПБЗ 65-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 22,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 644,61	1 765,89
403-4455	ПБЗ 65-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 27,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 683,52	1 805,57
403-4456	ПБЗ 65-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 23,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 962,64	2 113,01
403-4457	ПБЗ 65-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 29,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 108,83	2 262,13
403-4458	ПБЗ 66-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 16,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 555,20	1 676,60
403-4459	ПБЗ 66-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 22,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 670,23	1 793,94
403-4460	ПБЗ 66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 28,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 709,73	1 834,23
403-4461	ПБЗ 66-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 23,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 993,37	2 146,92
403-4462	ПБЗ 66-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 29,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 141,82	2 298,34
403-4463	ПБЗ 67-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 22,87кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 615,63	1 740,17
403-4464	ПБЗ 67-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 28,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 659,28	1 784,69
403-4465	ПБЗ 67-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 23,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 977,07	2 131,58
403-4466	ПБЗ 67-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 30,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 077,54	2 234,06
403-4467	ПБЗ 67-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 36,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 077,54	2 234,06
403-4468	ПБЗ 68-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 23,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 671,78	1 799,69
403-4469	ПБЗ 68-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 29,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 714,89	1 843,66
403-4470	ПБЗ 68-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 24,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 041,93	2 201,58
403-4471	ПБЗ 68-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 30,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 148,41	2 310,19
403-4472	ПБЗ 68-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 36,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 148,41	2 310,19
403-4473	ПБЗ 69-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 23,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 695,45	1 824,46
403-4474	ПБЗ 69-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 29,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 739,19	1 869,08
403-4475	ПБЗ 69-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 24,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 070,03	2 230,56
403-4476	ПБЗ 69-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 31,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 178,08	2 340,77
403-4477	ПБЗ 69-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 37,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 178,08	2 340,77
403-4478	ПБЗ 70-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 23,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 719,72	1 850,50
403-4479	ПБЗ 70-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 30,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 764,09	1 895,76

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4480	ПБЗ 70-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 25,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 100,57	2 263,95
403-4481	ПБЗ 70-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 31,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 210,19	2 375,76
403-4482	ПБЗ 70-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 37,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 210,19	2 375,76
403-4483	ПБЗ 71-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 24,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 778,36	1 912,23
403-4484	ПБЗ 71-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 30,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 827,11	1 961,96
403-4485	ПБЗ 71-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 25,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 164,94	2 331,53
403-4486	ПБЗ 71-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 31,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 288,66	2 457,72
403-4487	ПБЗ 71-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 38,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 288,66	2 457,72
403-4488	ПБЗ 72-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 24,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 803,71	1 939,69
403-4489	ПБЗ 72-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 30,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 853,16	1 990,13
403-4490	ПБЗ 72-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 25,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 195,35	2 364,15
403-4491	ПБЗ 72-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 32,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 320,81	2 492,12
403-4492	ПБЗ 72-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 39,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 320,81	2 492,12
403-4494	ПБШ 64-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 33,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 687,21	1 809,65
403-4495	ПБШ 64-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 38,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 755,93	1 879,75
403-4496	ПБШ 64-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 44,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 825,79	1 951,01
403-4497	ПБШ 64-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 50кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 859,58	1 985,47
403-4498	ПБШ 64-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 55,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 926,06	2 053,28
403-4499	ПБШ 64-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 40,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 113,14	2 266,52
403-4500	ПБШ 64-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 46,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 159,71	2 314,02
403-4501	ПБШ 64-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 52,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 241,56	2 397,51
403-4502	ПБШ 64-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 58,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 286,72	2 443,57
403-4503	ПБШ 64-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 64,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 369,97	2 528,49
403-4504	ПБШ 64-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 34,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 027,06	2 178,72
403-4505	ПБШ 65-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 33,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 757,90	1 883,04
403-4506	ПБШ 65-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 39,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 836,00	1 962,70
403-4507	ПБШ 65-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 45,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 910,09	2 038,28
403-4508	ПБШ 65-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 50,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 947,86	2 076,80
403-4509	ПБШ 65-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м³, расход ар-ры 56,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 023,53	2 153,99
403-4510	ПБШ 65-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 41,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 201,99	2 358,91
403-4511	ПБШ 65-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 47,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 252,15	2 410,08
403-4512	ПБШ 65-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 53,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 343,89	2 503,65

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4513	ПБШ 65-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 59,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 392,61	2 553,35
403-4514	ПБШ 65-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 65,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 490,08	2 652,77
403-4515	ПБШ 65-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 35,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 108,83	2 263,89
403-4516	ПБШ 66-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 34,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 785,27	1 912,56
403-4517	ПБШ 66-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 39,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 864,57	1 993,45
403-4518	ПБШ 66-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 45,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 939,81	2 070,19
403-4519	ПБШ 66-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 978,15	2 109,30
403-4520	ПБШ 66-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м³, расход ар-ры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 054,98	2 187,67
403-4521	ПБШ 66-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 41,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 236,42	2 396,43
403-4522	ПБШ 66-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 47,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 287,36	2 448,39
403-4523	ПБШ 66-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 54,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 380,51	2 543,40
403-4524	ПБШ 66-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 60,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 429,99	2 593,87
403-4525	ПБШ 66-15-16/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 66,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 528,96	2 694,82
403-4526	ПБШ 66-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 35,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 141,82	2 299,94
403-4527	ПБШ 67-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 46,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 853,92	1 994,75
403-4528	ПБШ 67-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 52,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 891,66	2 033,25
403-4529	ПБШ 67-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 58,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 969,53	2 112,68
403-4530	ПБШ 67-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 34,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 735,96	1 874,43
403-4531	ПБШ 67-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м³, расход ар-ры 40,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 774,88	1 914,13
403-4532	ПБШ 67-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 54,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 269,62	2 444,39
403-4533	ПБШ 67-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 321,34	2 497,14
403-4534	ПБШ 67-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 67,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 368,61	2 545,36
403-4535	ПБШ 67-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 42,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 173,58	2 346,43
403-4536	ПБШ 67-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 48,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 222,35	2 396,17
403-4537	ПБШ 68-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 47,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 930,41	2 075,33
403-4538	ПБШ 68-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 53,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 977,10	2 122,96
403-4539	ПБШ 68-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 59,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 064,51	2 212,11
403-4540	ПБШ 68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 35,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 802,29	1 944,65
403-4541	ПБШ 68-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м³, расход ар-ры 41,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 846,59	1 989,84
403-4542	ПБШ 68-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 55,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 367,36	2 548,56
403-4543	ПБШ 68-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 61,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 418,35	2 600,57
403-4544	ПБШ 68-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 68,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 475,62	2 658,03

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4545	ПБШ 68-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 43,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 203,91	2 381,84
403-4546	ПБШ 68-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 49,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 313,38	2 493,50
403-4547	ПБШ 69-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 47,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 957,88	2 103,99
403-4548	ПБШ 69-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 53,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 005,26	2 152,32
403-4549	ПБШ 69-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 59,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 093,95	2 242,79
403-4550	ПБШ 69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 35,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 827,88	1 971,39
403-4551	ПБШ 69-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 41,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 872,83	2 017,24
403-4552	ПБШ 69-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 56,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 400,26	2 555,22
403-4553	ПБШ 69-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 62,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 452,00	2 634,89
403-4554	ПБШ 69-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 69,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 511,35	2 695,43
403-4555	ПБШ 69-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 43,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 234,39	2 412,93
403-4556	ПБШ 69-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м³, расход ар-ры 50,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 345,48	2 526,24
403-4557	ПБШ 70-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 48,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 985,96	2 133,92
403-4558	ПБШ 70-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 54,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 034,03	2 182,95
403-4559	ПБШ 70-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 60,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 124,01	2 274,73
403-4560	ПБШ 70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 36,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 854,07	1 999,39
403-4561	ПБШ 70-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м³, расход ар-ры 42,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 899,67	2 045,91
403-4562	ПБШ 70-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 57,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 435,59	2 620,40
403-4563	ПБШ 70-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 63,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 488,08	2 673,94
403-4564	ПБШ 70-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 70,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 548,30	2 735,36
403-4565	ПБШ 70-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 44,25кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 267,31	2 448,75
403-4566	ПБШ 70-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 50,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 380,01	2 563,71
403-4567	ПБШ 71-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 49,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 073,42	2 224,72
403-4568	ПБШ 71-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 55,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 122,18	2 274,46
403-4569	ПБШ 71-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 61,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 220,95	2 375,20
403-4570	ПБШ 71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 36,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 924,63	2 072,96
403-4571	ПБШ 71-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м³, расход ар-ры 42,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 974,64	2 123,97
403-4572	ПБШ 71-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 58,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 537,65	2 726,10
403-4573	ПБШ 71-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 64,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 597,16	2 786,80
403-4574	ПБШ 71-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 45,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 658,24	2 849,10
403-4575	ПБШ 71-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 45,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 352,86	2 537,62
403-4576	ПБШ 71-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 473,44	2 660,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4577	ПБШ 72-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 49,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 102,94	2 256,43
403-4578	ПБШ 72-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 56,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 152,39	2 306,87
403-4579	ПБШ 72-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 62,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 252,55	2 409,04
403-4580	ПБШ 72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 37,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 952,05	2 102,53
403-4581	ПБШ 72-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м³, расход ар-ры 43,57кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 002,77	2 154,26
403-4582	ПБШ 72-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 58,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 512,47	2 697,53
403-4583	ПБШ 72-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 65,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 633,67	2 821,16
403-4584	ПБШ 72-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 72,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 695,61	2 884,34
403-4585	ПБШ 72-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 45,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 385,93	2 568,46
403-4586	ПБШ 72-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 52,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 508,21	2 693,19
403-4588	ПБЗ 73-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 24,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 777,02	1 921,44
403-4589	ПБЗ 73-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 31,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 828,45	1 973,89
403-4590	ПБЗ 73-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 32,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 806,24	1 978,78
403-4591	ПБЗ 73-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 39,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 857,66	2 031,23
403-4592	ПБЗ 74-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 25,25кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 832,95	1 980,41
403-4593	ПБЗ 74-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 31,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 887,68	2 036,24
403-4594	ПБЗ 74-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 33,27кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 295,97	2 480,86
403-4595	ПБЗ 74-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 40,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 364,52	2 524,85
403-4597	ПБШ 73-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 57,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 083,00	2 237,70
403-4598	ПБШ 73-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 63,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 131,86	2 287,53
403-4599	ПБШ 73-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 37,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 878,59	2 029,20
403-4600	ПБШ 73-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 44,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 931,30	2 082,96
403-4601	ПБШ 73-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 50,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 978,87	2 131,48
403-4602	ПБШ 73-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 73,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 609,00	2 803,04
403-4603	ПБШ 73-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 46,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 352,97	2 541,89
403-4604	ПБШ 73-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 53,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 418,99	2 609,23
403-4605	ПБШ 73-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 59,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 478,57	2 670,00
403-4606	ПБШ 73-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м³, расход ар-ры 66,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 542,98	2 735,70
403-4607	ПБШ 74-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 57,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 166,59	2 325,20
403-4608	ПБШ 74-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 64,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 223,93	2 383,69
403-4609	ПБШ 74-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 38,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 943,73	2 097,89
403-4610	ПБШ 74-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 44,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 998,46	2 153,71

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4611	ПБШ 74-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 51,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 055,80	2 212,20
403-4612	ПБШ 74-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 74,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 713,85	2 907,10
403-4613	ПБШ 74-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 46,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 434,71	2 622,38
403-4614	ПБШ 74-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 53,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 503,27	2 692,31
403-4615	ПБШ 74-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 60,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 575,09	2 765,57
403-4616	ПБШ 74-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м³, расход ар-ры 67,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 645,29	2 837,17
403-4618	ПБЗ 75-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 25,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 858,02	1 997,65
403-4619	ПБЗ 75-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 32,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 913,50	2 054,24
403-4620	ПБЗ 75-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 33,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 326,90	2 501,53
403-4621	ПБЗ 75-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 40,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 396,39	2 572,41
403-4622	ПБЗ 76-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 25,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 883,09	2 025,15
403-4623	ПБЗ 76-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 32,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 939,31	2 082,49
403-4624	ПБЗ 76-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 34,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 358,45	2 536,27
403-4625	ПБЗ 76-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 41,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 428,87	2 608,10
403-4626	ПБЗ 77-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 26,27кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 938,75	2 083,04
403-4627	ПБЗ 77-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 33,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 002,48	2 148,05
403-4628	ПБЗ 77-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 34,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 427,85	2 608,18
403-4629	ПБЗ 77-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 507,69	2 689,62
403-4630	ПБЗ 78-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 26,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 963,61	2 109,52
403-4631	ПБЗ 78-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 33,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 028,19	2 175,39
403-4632	ПБЗ 78-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 35,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 459,90	2 643,28
403-4633	ПБЗ 78-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 42,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 540,78	2 725,78
403-4634	ПБЗ 79-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м³, расход ар-ры 33,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 989,09	2 137,27
403-4635	ПБЗ 79-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 35,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 412,93	2 596,96
403-4636	ПБЗ 79-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 42,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 491,36	2 676,96
403-4637	ПБЗ 79-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 50,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 573,28	2 760,52
403-4638	ПБЗ 80-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 34,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 052,62	2 203,67
403-4639	ПБЗ 80-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 35,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 571,07	2 760,51
403-4640	ПБЗ 80-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 43,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 571,07	2 760,51
403-4641	ПБЗ 80-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 50,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 657,56	2 848,73
403-4642	ПБЗ 81-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 34,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 078,57	2 231,90
403-4643	ПБЗ 81-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 36,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 602,51	2 793,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4644	ПБЗ 81-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 43,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 602,51	2 793,86
403-4645	ПБЗ 81-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 51,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 690,08	2 883,18
403-4646	ПБЗ 82-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м³, расход ар-ры 35,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 103,93	2 259,05
403-4647	ПБЗ 82-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 36,87кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 544,70	2 737,14
403-4648	ПБЗ 82-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 44,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 635,16	2 829,41
403-4649	ПБЗ 82-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 51,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 723,82	2 919,84
403-4650	ПБЗ 83-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 35,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 167,28	2 324,95
403-4651	ПБЗ 83-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 37,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 615,94	2 811,72
403-4652	ПБЗ 83-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 44,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 819,22	3 019,07
403-4653	ПБЗ 83-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 52,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 819,22	3 019,07
403-4654	ПБЗ 84-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м³, расход ар-ры 36,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 193,69	2 353,49
403-4655	ПБЗ 84-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 37,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 647,96	2 846,63
403-4656	ПБЗ 84-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 45,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 853,71	3 056,49
403-4657	ПБЗ 84-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 53,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 853,71	3 056,49
403-4659	ПБШ 75-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 58,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 196,18	2 356,34
403-4660	ПБШ 75-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 65,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 254,29	2 415,62
403-4661	ПБШ 75-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 38,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 970,30	2 125,95
403-4662	ПБШ 75-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 45,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 025,78	2 182,53
403-4663	ПБШ 75-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м³, расход ар-ры 51,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 083,90	2 241,82
403-4664	ПБШ 75-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 75,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 750,45	2 950,84
403-4665	ПБШ 75-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 47,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 467,53	2 662,26
403-4666	ПБШ 75-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 54,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 537,02	2 733,14
403-4667	ПБШ 75-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 61,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 609,81	2 807,39
403-4668	ПБШ 75-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м³, расход ар-ры 68,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 680,96	2 879,96
403-4669	ПБШ 76-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 59,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 225,76	2 387,80
403-4670	ПБШ 76-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 66,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 284,66	2 447,88
403-4671	ПБШ 76-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 39,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1 996,87	2 154,33
403-4672	ПБШ 76-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 45,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 053,08	2 211,67
403-4673	ПБШ 76-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 52,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 111,99	2 271,75
403-4674	ПБШ 76-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 76,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 787,65	2 990,71
403-4675	ПБШ 76-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 48,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 500,95	2 698,28
403-4676	ПБШ 76-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 55,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 571,37	2 770,11

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4677	ПБШ 76-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 62,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 645,14	2 845,35
403-4678	ПБШ 76-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м³, расход ар-ры 69,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 717,24	2 918,89
403-4679	ПБШ 77-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 60,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 318,49	2 483,99
403-4680	ПБШ 77-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 66,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 382,23	2 549,00
403-4681	ПБШ 77-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 39,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 064,88	2 225,30
403-4682	ПБШ 77-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 46,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 129,97	2 291,70
403-4683	ПБШ 77-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м³, расход ар-ры 53,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 192,36	2 355,33
403-4684	ПБШ 77-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 77,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 903,48	3 110,78
403-4685	ПБШ 77-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 48,82кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 585,95	2 786,90
403-4686	ПБШ 77-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 77,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 667,37	2 869,94
403-4687	ПБШ 77-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 63,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 745,51	2 949,65
403-4688	ПБШ 77-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м³, расход ар-ры 70,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 823,65	3 029,35
403-4689	ПБШ 78-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 60,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 348,31	2 516,00
403-4690	ПБШ 78-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 67,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 412,88	2 581,86
403-4691	ПБШ 78-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 40,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 091,39	2 253,95
403-4692	ПБШ 78-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 47,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 157,34	2 321,21
403-4693	ПБШ 78-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 54,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 220,53	2 385,67
403-4694	ПБШ 78-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 78,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 941,73	3 152,20
403-4695	ПБШ 78-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 49,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 619,94	2 823,97
403-4696	ПБШ 78-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 56,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 702,54	2 908,22
403-4697	ПБШ 78-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 63,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 781,70	2 988,97
403-4698	ПБШ 78-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м³, расход ар-ры 71,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 860,86	3 069,71
403-4699	ПБШ 79-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м³, расход ар-ры 40,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 054,49	2 217,91
403-4700	ПБШ 79-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м³, расход ар-ры 47,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 054,49	2 217,91
403-4701	ПБШ 79-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м³, расход ар-ры 54,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 185,30	2 351,33
403-4702	ПБШ 79-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м³, расход ар-ры 61,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 249,31	2 416,62
403-4703	ПБШ 79-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м³, расход ар-ры 68,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 313,32	2 481,92
403-4704	ПБШ 79-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 573,28	2 778,13
403-4705	ПБШ 79-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 64,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 653,45	2 859,91
403-4706	ПБШ 79-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 71,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 737,12	2 945,25
403-4707	ПБШ 79-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м³, расход ар-ры 79,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 817,29	3 027,02
403-4708	ПБШ 80-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 41,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 121,67	2 288,03

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4709	ПБШ 80-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 48,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 121,67	2 288,03
403-4710	ПБШ 80-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 55,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 261,18	2 430,33
403-4711	ПБШ 80-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 62,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 296,41	2 466,27
403-4712	ПБШ 80-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м³, расход ар-ры 69,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 404,92	2 576,95
403-4713	ПБШ 80-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 58,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 657,55	2 866,02
403-4714	ПБШ 80-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 65,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 745,81	2 956,04
403-4715	ПБШ 80-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 72,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 832,30	3 044,26
403-4716	ПБШ 80-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м³, расход ар-ры 80,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 876,43	3 089,27
403-4717	ПБШ 81-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 41,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 148,49	2 316,99
403-4718	ПБШ 81-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 49,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 148,49	2 316,99
403-4719	ПБШ 81-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 56,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 289,74	2 461,07
403-4720	ПБШ 81-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 63,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 325,42	2 497,46
403-4721	ПБШ 81-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м³, расход ар-ры 70,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 435,28	2 609,52
403-4722	ПБШ 81-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 58,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 690,08	2 900,16
403-4723	ПБШ 81-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 66,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 779,44	2 991,30
403-4724	ПБШ 81-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 73,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 867,02	3 080,63
403-4725	ПБШ 81-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м³, расход ар-ры 81,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 911,69	3 126,20
403-4726	ПБШ 82-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м³, расход ар-ры 42,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 174,70	2 345,00
403-4727	ПБШ 82-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м³, расход ар-ры 49,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 174,70	2 345,00
403-4728	ПБШ 82-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м³, расход ар-ры 56,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 317,71	2 490,87
403-4729	ПБШ 82-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м³, расход ар-ры 64,06кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 353,83	2 527,71
403-4730	ПБШ 82-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м³, расход ар-ры 71,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 465,05	2 641,16
403-4731	ПБШ 82-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 59,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 723,82	2 937,13
403-4732	ПБШ 82-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 67,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 814,29	3 029,41
403-4733	ПБШ 82-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 74,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 902,94	3 119,83
403-4734	ПБШ 82-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м³, расход ар-ры 82,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 948,17	3 165,97
403-4735	ПБШ 83-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 42,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 250,63	2 423,73
403-4736	ПБШ 83-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 50,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 250,63	2 423,73
403-4737	ПБШ 83-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 57,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 402,69	2 578,84
403-4738	ПБШ 83-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 64,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 480,18	2 657,88
403-4739	ПБШ 83-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 72,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 560,61	2 739,91
403-4740	ПБШ 83-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 60,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 819,22	3 036,36

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4741	ПБШ 83-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 67,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 908,96	3 127,89
403-4742	ПБШ 83-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 75,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 009,69	3 230,64
403-4743	ПБШ 83-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м³, расход ар-ры 83,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 106,75	3 329,64
403-4744	ПБШ 84-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м³, расход ар-ры 43,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 278,05	2 453,62
403-4745	ПБШ 84-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м³, расход ар-ры 50,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 278,05	2 453,62
403-4746	ПБШ 84-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м³, расход ар-ры 58,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 431,95	2 610,60
403-4747	ПБШ 84-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м³, расход ар-ры 65,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 499,97	2 679,98
403-4748	ПБШ 84-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м³, расход ар-ры 73,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 591,78	2 784,83
403-4749	ПБШ 84-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 853,71	3 087,87
403-4750	ПБШ 84-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 68,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 944,54	3 180,51
403-4751	ПБШ 84-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 76,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 046,49	3 284,50
403-4752	ПБШ 84-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м³, расход ар-ры 84,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 144,72	3 384,70
403-4754	ПБЗ 85-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м³, расход ар-ры 43,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 220,10	2 407,49
403-4755	ПБЗ 85-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м³, расход ар-ры 46,06кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 679,39	2 911,99
403-4756	ПБЗ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м³, расход ар-ры 53,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 780,68	3 015,30
403-4757	ПБЗ 86-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 44,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 288,04	2 479,18
403-4758	ПБЗ 86-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 46,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 236,97	2 464,56
403-4759	ПБЗ 86-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 54,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 323,33	2 552,65
403-4760	ПБЗ 87-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м³, расход ар-ры 44,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 313,71	2 506,33
403-4761	ПБЗ 87-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 47,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 788,33	3 026,95
403-4762	ПБЗ 87-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 55,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 897,76	3 138,57
403-4763	ПБЗ 88-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 45,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 339,99	2 534,41
403-4764	ПБЗ 88-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м³, расход ар-ры 47,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 820,29	3 061,79
403-4765	ПБЗ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м³, расход ар-ры 55,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 930,98	3 174,69
403-4766	ПБЗ 89-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 46,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 412,36	2 610,15
403-4767	ПБЗ 90-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 46,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 439,75	2 640,02
403-4768	ПБЗ 90-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м³, расход ар-ры 48,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 932,48	3 180,71
403-4769	ПБЗ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м³, расход ар-ры 57,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 055,63	3 306,32
403-4771	ПБШ 85-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м³, расход ар-ры 51,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 220,11	2 396,12
403-4772	ПБШ 85-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м³, расход ар-ры 58,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 305,47	2 483,19
403-4773	ПБШ 85-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м³, расход ар-ры 66,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 378,84	2 558,03
403-4774	ПБШ 85-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м³, расход ар-ры 73,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 461,21	2 642,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4775	ПБШ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м³, расход ар-ры 61,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 780,68	3 001,21
403-4776	ПБШ 85-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м³, расход ар-ры 69,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 887,59	3 110,26
403-4777	ПБШ 85-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м³, расход ар-ры 77,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 979,51	3 204,01
403-4778	ПБШ 85-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м³, расход ар-ры 85,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 979,51	3 204,01
403-4779	ПБШ 86-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 52,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 288,03	2 467,97
403-4780	ПБШ 86-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 59,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 374,39	2 556,06
403-4781	ПБШ 86-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 67,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 465,30	2 648,79
403-4782	ПБШ 86-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 74,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 548,64	2 733,79
403-4783	ПБШ 86-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 62,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 866,38	3 092,30
403-4784	ПБШ 86-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м³, расход ар-ры 70,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 973,33	3 201,39
403-4785	ПБШ 86-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м³, расход ар-ры 78,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 087,20	3 317,54
403-4786	ПБШ 86-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м³, расход ар-ры 86,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 087,20	3 317,54
403-4787	ПБШ 87-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м³, расход ар-ры 52,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 313,71	2 494,80
403-4788	ПБШ 87-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м³, расход ар-ры 60,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 401,08	2 583,92
403-4789	ПБШ 87-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м³, расход ар-ры 67,96кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 493,06	2 677,73
403-4790	ПБШ 87-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м³, расход ар-ры 75,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 577,36	2 763,72
403-4791	ПБШ 87-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 63,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 897,77	3 124,48
403-4792	ПБШ 87-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 71,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 007,20	3 236,10
403-4793	ПБШ 87-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 79,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 122,39	3 353,60
403-4794	ПБШ 87-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м³, расход ар-ры 87,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 122,39	3 353,60
403-4795	ПБШ 88-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 53,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 340,00	2 523,21
403-4796	ПБШ 88-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 428,37	2 613,35
403-4797	ПБШ 88-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 68,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 521,40	2 708,24
403-4798	ПБШ 88-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м³, расход ар-ры 76,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 606,67	2 795,22
403-4799	ПБШ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м³, расход ар-ры 63,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 930,98	3 160,60
403-4800	ПБШ 88-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м³, расход ар-ры 72,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 041,67	3 273,51
403-4801	ПБШ 88-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м³, расход ар-ры 80,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 158,19	3 392,36
403-4802	ПБШ 88-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м³, расход ар-ры 88,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 158,19	3 392,36
403-4803	ПБШ 89-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 53,87кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 412,36	2 598,62
403-4804	ПБШ 89-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 61,7кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 506,44	2 694,59
403-4805	ПБШ 89-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 69,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 609,94	2 800,16
403-4806	ПБШ 89-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м³, расход ар-ры 77,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 702,46	2 894,53

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4807	ПБШ 90-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 54,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 439,75	2 627,85
403-4808	ПБШ 90-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 62,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 534,90	2 724,90
403-4809	ПБШ 90-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 70,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 639,57	2 831,66
403-4810	ПБШ 90-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м³, расход ар-ры 78,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2 733,13	2 927,09
403-4811	ПБШ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м³, расход ар-ры 65,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 055,63	3 291,11
403-4812	ПБШ 90-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м³, расход ар-ры 75,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 174,80	3 412,67
403-4813	ПБШ 90-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м³, расход ар-ры 81,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 305,89	3 546,38
403-4814	ПБШ 90-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м³, расход ар-ры 90,25кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3 305,89	3 546,38
403-4816	ПБ18-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,468м³, расход ар-ры 3,05кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	366,09	397,52
403-4817	ПБ19-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,494м³, расход ар-ры 3,22кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	386,63	419,81
403-4818	ПБ20-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,521м³, расход ар-ры 3,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	410,40	445,45
403-4819	ПБ21-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,547м³, расход ар-ры 3,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	431,10	467,90
403-4820	ПБ22-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,573м³, расход ар-ры 3,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	451,81	490,37
403-4821	ПБ23-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м³, расход ар-ры 3,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	481,05	521,58
403-4822	ПБ24-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,626м³, расход ар-ры 4,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	502,14	544,43
403-4823	ПБ25-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,652м³, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	523,22	557,07
403-4824	ПБ26-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,679м³, расход ар-ры 4,41кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	553,95	589,53
403-4825	ПБ27-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,705м³, расход ар-ры 5,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	575,41	612,26
403-4826	ПБ28-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,731м³, расход ар-ры 5,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	596,84	635,24
403-4827	ПБ29-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,757м³, расход ар-ры 5,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	630,54	670,44
403-4828	ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м³, расход ар-ры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	652,48	699,15
403-4829	ПБ31-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,81м³, расход ар-ры 6,19кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	659,08	706,21
403-4830	ПБ32-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,836м³, расход ар-ры 6,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	692,85	741,77
403-4831	ПБ33-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,863м³, расход ар-ры 6,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	714,68	765,16
403-4832	ПБ34-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,889м³, расход ар-ры 6,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	736,46	788,65
403-4833	ПБ35-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,915м³, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	773,62	827,52
403-4834	ПБ36-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,943 м³, расход ар-ры 7,18 кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	795,83	851,14
403-4835	ПБ37-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,968м³, расход ар-ры 7,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	791,39	847,89
403-4836	ПБ38-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,994м³, расход ар-ры 7,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	824,93	883,38
403-4837	ПБ39-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,02м³, расход ар-ры 7,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	846,74	908,50
403-4838	ПБ40-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,047м³, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	868,60	930,17
403-4839	ПБ41-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,073м³, расход ар-ры 8,18кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	905,57	968,84

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4840	ПБ42-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,099м³, расход ар-ры 8,38кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	927,75	993,86
403-4841	ПБ43-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,126м³, расход ар-ры 8,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	968,94	1 037,31
403-4842	ПБ44-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,15м³, расход ар-ры 8,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 013,14	1 083,36
403-4843	ПБ45-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,18м³, расход ар-ры 11,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 036,51	1 109,43
403-4844	ПБ46-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м³, расход ар-ры 11,99кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 059,26	1 133,92
403-4845	ПБ47-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м³, расход ар-ры 12,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 104,98	1 180,56
403-4846	ПБ48-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,26м³, расход ар-ры 12,5кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 128,83	1 205,84
403-4847	ПБ49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,28м³, расход ар-ры 12,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 121,82	1 199,65
403-4848	ПБ50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,31м³, расход ар-ры 13,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 166,18	1 246,19
403-4849	ПБ51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м³, расход ар-ры 13,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 189,84	1 271,59
403-4851	ПБ52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,36м³, расход ар-ры 13,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 212,86	1 296,04
403-4852	ПБ53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,39м³, расход ар-ры 13,82кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 261,74	1 347,18
403-4853	ПБ54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,41м³, расход ар-ры 14,1кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 285,27	1 372,13
403-4854	ПБ55-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 14,35кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 309,38	1 398,33
403-4855	ПБ56-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 14,61кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 361,16	1 452,43
403-4856	ПБ57-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,49м³, расход ар-ры 19,31кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 385,16	1 477,55
403-4857	ПБ58-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,52м³, расход ар-ры 19,65кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 409,78	1 503,94
403-4858	ПБ59-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,55м³, расход ар-ры 19,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 465,63	1 562,19
403-4859	ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 490,17	1 588,02
403-4860	ПБ61-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 20,67кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 515,31	1 614,95
403-4861	ПБ62-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 21,01кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 572,19	1 674,40
403-4862	ПБ63-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,65м³, расход ар-ры 25,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 597,24	1 700,76
403-4863	ПБ64-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 25,6кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 622,90	1 728,21
403-4864	ПБ65-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 26кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 688,10	1 795,68
403-4865	ПБ66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 26,4кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 714,39	1 823,61
403-4866	ПБ67-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 26,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 740,66	1 851,69
403-4867	ПБ68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,78м³, расход ар-ры 27,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 804,73	1 917,04
403-4868	ПБ69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,81м³, расход ар-ры 32,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 832,81	1 947,92
403-4869	ПБ70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 33,37кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 859,68	1 976,61
403-4870	ПБ71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 33,85кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 929,79	2 048,93
403-4871	ПБ72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 34,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 957,28	2 078,09
403-4872	ПБ73-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,91м³, расход ар-ры 34,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 253,52	2 381,21

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4873	ПБ74-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,94м³, расход ар-ры 50,11кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 284,71	2 414,30
403-4874	ПБ75-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 50,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 315,89	2 447,39
403-4875	ПБ76-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м³, расход ар-ры 57,21кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 346,46	2 479,38
403-4876	ПБ77-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,02м³, расход ар-ры 57,96кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 448,35	2 584,74
403-4877	ПБ78-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 58,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 480,45	2 618,61
403-4878	ПБ79-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 59,46кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 385,00	2 522,21
403-4879	ПБ80-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 60,22кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 481,90	2 622,48
403-4880	ПБ81-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 60,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 513,22	2 655,71
403-4882	ПБ82-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,15м³, расход ар-ры 61,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 543,94	2 687,69
403-4883	ПБ83-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м³, расход ар-ры 62,48кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 645,63	2 792,69
403-4884	ПБ84-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 63,23кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 677,19	2 826,17
403-4885	ПБ85-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 63,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 547,24	2 694,89
403-4886	ПБ86-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 64,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 644,34	2 795,53
403-4887	ПБ87-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,28м³, расход ар-ры 65,49кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 674,76	2 827,21
403-4888	ПБ88-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,31м³, расход ар-ры 66,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 705,81	2 860,16
403-4889	ПБ89-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,34м³, расход ар-ры 67кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 807,60	2 965,26
403-4890	ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,36м³, расход ар-ры 67,75кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2 838,82	2 997,75
403-4892	ПБ20-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,65м³, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	513,31	552,08
403-4893	ПБ21-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,68м³, расход ар-ры 4,46кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	539,07	579,79
403-4894	ПБ22-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,717м³, расход ар-ры 4,66кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	565,24	607,93
403-4895	ПБ23-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,75м³, расход ар-ры 4,88кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	601,78	646,64
403-4896	ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м³, расход ар-ры 5,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	628,01	674,83
403-4897	ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м³, расход ар-ры 5,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	654,82	703,63
403-4898	ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м³, расход ар-ры 5,51кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	693,04	744,05
403-4899	ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м³, расход ар-ры 6,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	719,73	772,71
403-4900	ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м³, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	746,42	801,37
403-4901	ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м³, расход ар-ры 7,23кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	789,01	846,26
403-4902	ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м³, расход ар-ры 7,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	816,22	875,46
403-4903	ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м³, расход ар-ры 7,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	843,44	904,66
403-4904	ПБ32-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,05м³, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	890,29	953,88
403-4905	ПБ33-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,08м³, расход ар-ры 9,52кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	918,09	983,69
403-4906	ПБ34-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,11м³, расход ар-ры 9,81кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	945,91	1 012,06

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4907	ПБ35-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,15м³, расход ар-ры 10,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	997,45	1 067,51
403-4908	ПБ36-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,18м³, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 025,92	1 098,00
403-4909	ПБ37-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,21м³, расход ар-ры 10,68кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 007,13	1 080,27
403-4910	ПБ38-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,24м³, расход ар-ры 10,96кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 051,07	1 125,09
403-4911	ПБ39-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,28м³, расход ар-ры 11,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 079,32	1 156,78
403-4912	ПБ40-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,31м³, расход ар-ры 11,54кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 106,95	1 186,41
403-4913	ПБ41-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,34м³, расход ар-ры 11,82кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 155,36	1 237,23
403-4914	ПБ42-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 12,11кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 184,12	1 268,00
403-4915	ПБ43-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,41м³, расход ар-ры 12,4кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 212,26	1 298,15
403-4916	ПБ44-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 12,7кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 267,57	1 356,01
403-4917	ПБ45-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 14,67кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 296,34	1 386,79
403-4918	ПБ46-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 14,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 325,71	1 418,19
403-4919	ПБ47-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,54м³, расход ар-ры 15,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 382,46	1 477,52
403-4920	ПБ48-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 15,64кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 411,83	1 509,23
403-4921	ПБ49-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,61м³, расход ар-ры 15,97кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 441,79	1 541,24
403-4922	ПБ50-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 503,14	1 605,26
403-4923	ПБ50-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 503,42	1 605,54
403-4924	ПБ50-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 19,15кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 486,23	1 588,01
403-4925	ПБ51-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 16,62кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 488,15	1 591,40
403-4926	ПБ51-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 17,69кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 533,15	1 637,30
403-4927	ПБ51-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 19,53кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 581,53	1 686,65
403-4928	ПБ52-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 16,95кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 517,27	1 622,54
403-4929	ПБ52-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 18,04кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 563,16	1 669,35
403-4930	ПБ52-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 19,91кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 612,49	1 719,67
403-4931	ПБ53-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м³, расход ар-ры 17,28кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 578,56	1 686,51
403-4932	ПБ53-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м³, расход ар-ры 22,44кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 631,19	1 740,19
403-4933	ПБ53-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м³, расход ар-ры 24,43кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 681,47	1 791,48
403-4934	ПБ54-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м³, расход ар-ры 17,61кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 608,28	1 718,26
403-4935	ПБ54-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м³, расход ар-ры 22,87кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 661,91	1 772,96
403-4936	ПБ54-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м³, расход ар-ры 24,9кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 713,14	1 825,22
403-4937	ПБ55-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 17,93кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 638,01	1 750,02
403-4938	ПБ55-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 23,29кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 692,62	1 805,73

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4939	ПБ55-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 25,35кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 744,81	1 858,96
403-4940	ПБ56-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 18,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 702,93	1 817,69
403-4941	ПБ56-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 23,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 764,71	1 880,71
403-4942	ПБ56-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 25,81кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 825,27	1 942,48
403-4943	ПБ57-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м³, расход ар-ры 24,14кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 733,26	1 850,07
403-4944	ПБ57-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м³, расход ар-ры 28,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 796,17	1 914,23
403-4945	ПБ57-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м³, расход ар-ры 30,64кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 857,80	1 977,10
403-4946	ПБ58-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 24,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 763,61	1 882,46
403-4947	ПБ58-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 28,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 827,61	1 947,74
403-4948	ПБ58-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 31,17кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 890,34	2 011,73
403-4949	ПБ59-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 24,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 833,01	1 954,69
403-4950	ПБ59-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 29,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 904,64	2 027,75
403-4951	ПБ59-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 31,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 973,66	2 098,15
403-4952	ПБ60-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 25,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 864,62	1 988,38
403-4953	ПБ60-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 30кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 937,47	2 062,68
403-4954	ПБ60-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 32,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 007,66	2 134,28
403-4955	ПБ61-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2м³, расход ар-ры 25,83кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 895,63	2 021,76
403-4956	ПБ61-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2м³, расход ар-ры 30,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 969,69	2 097,30
403-4957	ПБ61-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2м³, расход ар-ры 32,78кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 041,05	2 171,54
403-4958	ПБ62-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 26,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 966,32	2 095,31
403-4959	ПБ62-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 31кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 049,81	2 180,47
403-4960	ПБ62-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 33,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 133,31	2 267,08
403-4961	ПБ63-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 26,68кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 998,57	2 129,65
403-4962	ПБ63-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 31,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 083,42	2 216,19
403-4963	ПБ63-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 33,86кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 168,26	2 302,73
403-4965	ПБ64-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 31,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 030,22	2 163,37
403-4966	ПБ64-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 38,14кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 116,42	2 251,29
403-4967	ПБ64-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 49,18кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 202,61	2 339,21
403-4968	ПБ65-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 32,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 112,10	2 248,32
403-4969	ПБ65-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 38,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 205,38	2 343,47
403-4970	ПБ65-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 49,95кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 301,55	2 441,56
403-4971	ПБ66-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 144,51	2 282,83

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4972	ПБ66-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 39,33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 239,23	2 379,45
403-4973	ПБ66-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 50,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 336,88	2 479,05
403-4974	ПБ67-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 33,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 177,54	2 317,96
403-4975	ПБ67-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 39,93кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 273,71	2 416,05
403-4976	ПБ67-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 51,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 372,83	2 517,16
403-4977	ПБ68-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 40,52кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 259,51	2 403,01
403-4978	ПБ68-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 52,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 368,20	2 513,87
403-4979	ПБ68-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 57,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 478,76	2 626,64
403-4980	ПБ69-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 41,12кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 292,66	2 438,27
403-4981	ПБ69-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 53,02кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 402,95	2 552,04
403-4982	ПБ69-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 58,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 515,13	2 665,19
403-4983	ПБ70-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м³, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 326,42	2 474,14
403-4984	ПБ70-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м³, расход ар-ры 53,8кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 438,31	2 588,27
403-4985	ПБ70-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3 м³, расход ар-ры 59,26кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 546,04	2 698,16
403-4987	ПБ71-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м³, расход ар-ры 42,31кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 886,00	3 046,35
403-4988	ПБ71-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м³, расход ар-ры 54,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 013,02	3 175,91
403-4989	ПБ71-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м³, расход ар-ры 60,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 133,76	3 299,07
403-4990	ПБ72-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м³, расход ар-ры 42,91кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 926,00	3 088,59
403-4991	ПБ72-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м³, расход ар-ры 55,33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 054,81	3 219,98
403-4992	ПБ72-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м³, расход ар-ры 60,94кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 177,25	3 344,87
403-4993	ПБ73-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,39м³, расход ар-ры 43,51кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 965,99	3 131,15
403-4994	ПБ74-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,43м³, расход ар-ры 44,1кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 070,74	3 239,43
403-4995	ПБ75-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,46м³, расход ар-ры 44,7кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 111,57	3 282,52
403-4996	ПБ76-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,49м³, расход ар-ры 58,4кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 152,41	3 325,62
403-4997	ПБ77-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,53м³, расход ар-ры 59,18кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 262,23	3 439,07
403-4998	ПБ78-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,56м³, расход ар-ры 59,94кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 303,92	3 482,18
403-4999	ПБ79-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,59м³, расход ар-ры 60,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 345,62	3 527,02
403-5002	ПБ80-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,63м³, расход ар-ры 67,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 412,94	3 597,12
403-5003	ПБ81-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,66м³, расход ар-ры 68,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 454,93	3 641,39
403-5004	ПБ82-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,69м³, расход ар-ры 69,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 496,91	3 685,66
403-5005	ПБ83-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,72м³, расход ар-ры 70,26кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 661,78	3 855,26
403-5006	ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м³, расход ар-ры 71,1кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3 707,89	3 904,05

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5008	ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м³, расход ар-ры 65,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	4 547,22	4 761,62
403-5009	ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м³, расход ар-ры 66,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	4 754,49	4 974,47
403-5012	ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м³, расход ар-ры 66,85кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	4 811,78	5 034,34
403-5013	ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м³, расход ар-ры 67,62кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	4 866,44	5 091,54
403-5014	ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м³, расход ар-ры 68,39кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	5 072,54	5 303,20
403-5015	ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м³, расход ар-ры 69,17кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	5 128,90	5 362,13
403-5017	ПБ 2.2-18-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,47 м³, расход ар-ры 4,56 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	437,48	466,00
403-5018	ПБ 2.2-19-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,49 м³, расход ар-ры 4,82 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	460,73	490,83
403-5019	ПБ 2.2-20-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,52 м³, расход ар-ры 5,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	491,67	523,50
403-5022	ПБ 2.2-21-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,55 м³, расход ар-ры 5,32 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	517,27	550,73
403-5023	ПБ 2.2-22-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,57 м³, расход ар-ры 5,58 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	540,82	575,86
403-5024	ПБ 2.2-23-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,6 м³, расход ар-ры 5,83 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	577,34	614,22
403-5025	ПБ 2.2-24-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,63 м³, расход ар-ры 6,08 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	603,40	641,93
403-5026	ПБ 2.2-25-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,65 м³, расход ар-ры 6,33 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	627,43	667,55
403-5027	ПБ 2.2-26-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,68 м³, расход ар-ры 6,59 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	666,32	708,33
403-5028	ПБ 2.2-27-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,71 м³, расход ар-ры 6,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	692,90	736,55
403-5029	ПБ 2.2-28-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,73 м³, расход ар-ры 7,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	717,43	762,68
403-5030	ПБ 2.2-29-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,76 м³, расход ар-ры 7,34 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	759,32	806,53
403-5032	ПБ 2.2-30-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,78 м³, расход ар-ры 7,6 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	784,36	833,19
403-5033	ПБ 2.2-31-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,81 м³, расход ар-ры 7,85 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	811,47	867,09
403-5034	ПБ 2.2-32-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,84 м³, расход ар-ры 8,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	857,20	915,01
403-5035	ПБ 2.2-33-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,86 м³, расход ар-ры 8,36 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	882,83	942,11
403-5036	ПБ 2.2-34-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,89 м³, расход ар-ры 8,62 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	910,52	971,81
403-5037	ПБ 2.2-35-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,92 м³, расход ар-ры 8,87 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	962,28	1 025,72
403-5038	ПБ 2.2-36-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,94 м³, расход ар-ры 9,12 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	988,61	1 053,85
403-5039	ПБ 2.2-37-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,97 м³, расход ар-ры 9,37 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	985,01	1 051,47
403-5040	ПБ 2.2-38-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,99 м³, расход ар-ры 9,63 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 032,60	1 101,28
403-5041	ПБ 2.2-39-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,02 м³, расход ар-ры 9,88 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 060,70	1 131,23
403-5042	ПБ 2.2-40-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,05 м³, расход ар-ры 10,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 088,80	1 161,17
403-5043	ПБ 2.2-41-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,07 м³, расход ар-ры 10,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 140,17	1 214,85
403-5044	ПБ 2.2-42-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,1 м³, расход ар-ры 10,64 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 168,89	1 246,06
403-5045	ПБ 2.2-43-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,13 м³, расход ар-ры 10,89 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 134,62	1 211,75

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5046	ПБ 2.2-44-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,15 м³, расход ар-ры 11,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 181,55	1 260,90
403-5047	ПБ 2.2-45-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,18 м³, расход ар-ры 11,4 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 209,31	1 290,49
403-5048	ПБ 2.2-46-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,2 м³, расход ар-ры 11,66 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 234,99	1 317,97
403-5049	ПБ 2.2-47-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,23 м³, расход ар-ры 11,91 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 285,15	1 370,41
403-5050	ПБ 2.2-48-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,26 м³, расход ар-ры 12,16 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 313,37	1 400,48
403-5051	ПБ 2.2-49-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,28 м³, расход ар-ры 12,41 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 309,25	1 397,56
403-5052	ПБ 2.2-50-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,31 м³, расход ар-ры 12,67 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 358,05	1 448,61
403-5053	ПБ 2.2-51-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,34 м³, расход ар-ры 12,92 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 386,08	1 478,49
403-5054	ПБ 2.2-52-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,36 м³, расход ар-ры 13,17 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 412,05	1 505,94
403-5055	ПБ 2.2-53-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,39 м³, расход ар-ры 13,42 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 465,36	1 561,92
403-5056	ПБ 2.2-54-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,41 м³, расход ар-ры 13,68 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 491,81	1 590,18
403-5057	ПБ 2.2-55-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,44 м³, расход ар-ры 16,36 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 520,32	1 620,54
403-5058	ПБ 2.2-56-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,47 м³, расход ар-ры 16,65 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 576,54	1 679,16
403-5059	ПБ 2.2-57-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,49 м³, расход ар-ры 16,95 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 603,49	1 707,93
403-5060	ПБ 2.2-58-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,52 м³, расход ар-ры 17,25 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 632,49	1 738,47
403-5061	ПБ 2.2-59-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,55 м³, расход ар-ры 17,55 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 692,78	1 801,25
403-5062	ПБ 2.2-60-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,57 м³, расход ар-ры 17,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 720,26	1 830,88
403-5063	ПБ 2.2-61-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,6 м³, расход ар-ры 20,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 749,80	1 861,97
403-5064	ПБ 2.2-62-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,63 м³, расход ар-ры 21,18 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 811,12	1 925,80
403-5065	ПБ 2.2-63-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,65 м³, расход ар-ры 21,52 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 839,11	1 955,63
403-5066	ПБ 2.2-64-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,68 м³, расход ар-ры 24,68 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 869,16	1 987,56
403-5067	ПБ 2.2-65-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,7 м³, расход ар-ры 25,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 937,37	2 058,42
403-5068	ПБ 2.2-66-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,73 м³, расход ар-ры 25,46 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 968,05	2 015,73
403-5069	ПБ 2.2-67-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,76 м³, расход ар-ры 25,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1 998,72	2 123,56
403-5070	ПБ 2.2-68-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,78 м³, расход ар-ры 29,23 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 067,01	2 194,49
403-5071	ПБ 2.2-69-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,81 м³, расход ар-ры 29,66 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 098,27	2 227,66
403-5072	ПБ 2.2-70-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,84 м³, расход ар-ры 30,1 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 129,53	2 260,82
403-5073	ПБ 2.2-71-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,86 м³, расход ар-ры 35,96 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 202,67	2 336,71
403-5074	ПБ 2.2-72-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,89 м³, расход ар-ры 36,47 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 234,55	2 370,51
403-5075	ПБ 2.2-73-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,91 м³, расход ар-ры 36,98 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 264,37	2 402,20
403-5076	ПБ 2.2-74-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,94 м³, расход ар-ры 40,74 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 345,98	2 486,73
403-5077	ПБ 2.2-75-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,97 м³, расход ар-ры 44,61 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2 378,53	2 521,21

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5078	ПБ 2.2-76-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,99 м³, расход ар-ры 45,2 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 409,03	2 553,28
403-5079	ПБ 2.2-77-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,02 м³, расход ар-ры 52,78 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 494,70	2 641,94
403-5080	ПБ 2.2-78-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,05 м³, расход ар-ры 53,46 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 527,94	2 677,77
403-5081	ПБ 2.2-79-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,07 м³, расход ар-ры 54,15 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 559,12	2 710,54
403-5082	ПБ 2.2-80-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,1 м³, расход ар-ры 54,83 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 610,76	2 764,49
403-5083	ПБ 2.2-81-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,13 м³, расход ар-ры 61,81 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 644,25	2 799,60
403-5084	ПБ 2.2-82-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,15 м³, расход ар-ры 62,56 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 675,65	2 832,92
403-5085	ПБ 2.2-83-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,18 м³, расход ар-ры 63,33 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 807,50	2 968,69
403-5086	ПБ 2.2-84-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,2 м³, расход ар-ры 64,09 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 840,11	3 003,65
403-5087	ПБ 2.2-85-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,23 м³, расход ар-ры 78,04 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 874,77	3 039,87
403-5088	ПБ 2.2-86-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,26 м³, расход ар-ры 78,96 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 976,39	3 144,79
403-5089	ПБ 2.2-87-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,28 м³, расход ар-ры 79,88 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 009,76	3 180,12
403-5090	ПБ 2.2-88-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,31 м³, расход ар-ры 80,79 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 045,22	3 217,56
403-5091	ПБ 2.2-89-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,34 м³, расход ар-ры 81,71 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 151,52	3 327,27
403-5092	ПБ 2.2-90-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,36 м³, расход ар-ры 82,63 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 185,71	3 364,06
403-5093	ПБ 2.2-91-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,39 м³, расход ар-ры 105,07 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 221,94	3 401,66
403-5094	ПБ 2.2-92-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,41 м³, расход ар-ры 106,22 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 332,63	3 515,85
403-5095	ПБ 2.2-93-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,44 м³, расход ар-ры 107,38 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 369,72	3 554,96
403-5096	ПБ 2.2-94-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,47 м³, расход ар-ры 108,53 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 406,79	3 594,05
403-5097	ПБ 2.2-95-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,49 м³, расход ар-ры 109,69 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 441,79	3 631,04
403-5098	ПБ 2.2-96-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,52 м³, расход ар-ры 110,84 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 478,88	3 670,14
403-5099	ПБ 3.0-97-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,42 м³, расход ар-ры 74,82 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	2 977,58	3 189,24
403-5102	ПБ 3.0-98-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,45 м³, расход ар-ры 75,59 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 007,23	3 221,09
403-5103	ПБ 3.0-99-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,49 м³, расход ар-ры 89,48 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 038,96	3 255,05
403-5104	ПБ 3.0-100-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,52 м³, расход ар-ры 90,38 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 068,62	3 286,91
403-5105	ПБ 3.0-101-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,56 м³, расход ар-ры 91,28 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 100,34	3 320,87
403-5106	ПБ 3.0-102-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,59 м³, расход ар-ры 92,19 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 130,00	3 352,72
403-5107	ПБ 3.0-103-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,63 м³, расход ар-ры 93,09 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 161,73	3 386,68
403-5108	ПБ 3.0-104-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,67 м³, расход ар-ры 103,19 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 193,45	3 420,32
403-5109	ПБ 3.0-105-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,7 м³, расход ар-ры 104,18 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 223,11	3 452,17
403-5110	ПБ 3.0-106-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,74 м³, расход ар-ры 105,17 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 259,06	3 490,44
403-5111	ПБ 3.0-107-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,77 м³, расход ар-ры 106,16 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	шт.	3 284,50	3 517,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5112	ПБ 3.0-108-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,81 м³, расход ар-ры 107,16 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 316,22	3 551,95
403-5113	ПБ 3.0-109-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,84 м³, расход ар-ры 108,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 345,88	3 583,80
403-5114	ПБ 3.0-110-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,88 м³, расход ар-ры 109,14 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 377,60	3 617,76
403-5115	ПБ 3.0-111-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,91 м³, расход ар-ры 110,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 407,27	3 649,62
403-5116	ПБ 3.0-112-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,95 м³, расход ар-ры 111,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 438,98	3 683,57
403-5117	ПБ 3.0-113-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,98 м³, расход ар-ры 112,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 468,65	3 715,43
403-5118	ПБ 3.0-114-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,02 м³, расход ар-ры 113,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 500,38	3 749,07
403-5119	ПБ 3.0-115-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,05 м³, расход ар-ры 132,78 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 530,03	3 780,92
403-5120	ПБ 3.0-116-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,09 м³, расход ар-ры 151,49 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 561,76	3 814,88
403-5121	ПБ 3.0-117-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,12 м³, расход ар-ры 152,79 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 591,42	3 846,42
403-5122	ПБ 3.0-118-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,16 м³, расход ар-ры 154,1 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 623,15	3 880,70
403-5123	ПБ 3.0-119-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,19 м³, расход ар-ры 155,4 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 652,80	3 912,55
403-5124	ПБ 3.0-120-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,23 м³, расход ар-ры 156,71 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 684,53	3 946,51
403-5125	ПБ 3.0-121-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,27 м³, расход ар-ры 202,54 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 716,25	3 980,15
403-5126	ПБ 3.0-122-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,3 м³, расход ар-ры 204,22 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 745,90	4 012,00
403-5127	ПБ 3.0-123-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,34 м³, расход ар-ры 205,89 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 777,63	4 045,96
403-5128	ПБ 3.0-124-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,37 м³, расход ар-ры 207,57 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 807,29	4 077,82
403-5129	ПБ 3.0-125-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,41 м³, расход ар-ры 209,24 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 839,01	4 111,77
403-5130	ПБ 3.0-126-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,45 м³, расход ар-ры 210,91 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 870,73	4 145,73
403-5131	ПБ 3.0-127-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,48 м³, расход ар-ры 212,58 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 900,40	4 177,59
403-5132	ПБ 3.0-128-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,52 м³, расход ар-ры 214,26 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 932,12	4 211,55
403-5133	ПБ 3.0-129-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,55 м³, расход ар-ры 215,93 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 961,78	4 243,40
403-5134	ПБ 3.0-130-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,59 м³, расход ар-ры 217,61 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3 993,51	4 277,04
403-5135	ПБ 3.0-131-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,63 м³, расход ар-ры 219,28 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	4 025,23	4 311,00
403-5150	ПБ 3.57.15-24К7т-П-1 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 062,85	2 223,18
403-5151	ПБ 3.57.15-24К7т-П-2 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 062,85	2 223,18
403-5152	ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 062,85	2 223,18
403-5153	ПБ 3.57.15-13К7т-П-4 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 062,85	2 223,18
403-5154	ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м³, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	1 743,49	1 880,60
403-5155	ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м³, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	1 743,49	1 880,60
403-5156	ПБ 3.63.15-10К7т-П-7 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м³, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 293,65	2 475,36
403-5157	ПБ 3.63.15-10К7т-П-8 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м³, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 293,65	2 475,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты перекрытия многопустотные:				
403-5137	ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м³, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	404,80	435,34
403-5138	ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м³, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	301,72	324,73
403-5139	ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м³, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	446,84	480,53
403-5140	ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м³, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	483,54	520,09
403-5141	ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	587,69	631,27
403-5142	ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м³, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	384,51	413,42
403-5143	ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	662,64	709,84
403-5144	ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м³, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	717,68	768,81
403-5145	ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м³, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	712,54	762,15
403-5146	ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м³, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	784,51	839,10
403-5147	ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м³, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	955,08	1 020,87
403-5148	ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м³, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	575,85	618,49
403-5149	ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м³, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	377,72	406,49
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:				
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м² и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м²	м²	121,48	128,53
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м², при расходе арматуры до 4,5 кг/м²	м²	126,75	134,10
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м², при расходе арматуры до 6 кг/м²	м²	140,83	149,00
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м² при расходе арматуры до 6 кг/м²	м²	159,13	168,36
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м² при расходе арматуры до 6,5 кг/м²	м²	166,49	176,14
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м² при расходе арматуры до 7 кг/м²	м²	178,37	188,72
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м² при расходе арматуры до 8 кг/м²	м²	199,77	211,35
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м²	м²	116,80	123,57
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м²	м²	124,98	132,23
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м²	м²	139,08	147,14
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м²	м²	164,38	173,92
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м²	м²	179,67	190,10
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м²	м²	187,33	198,19
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м² при расходе арматуры до 6,5 кг/м²	м²	166,34	175,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м ² при расходе арматуры до 7,5 кг/м ²	м ²	176,97	187,23
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м ² при расходе арматуры до 8 кг/м ²	м ²	189,35	200,34
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880 кгс/м ² при расходе арматуры до 9 кг/м ²	м ²	214,13	226,55
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м ² при расходе арматуры до 10,5 кг/м ²	м ²	237,13	250,89
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м ² при расходе арматуры до 12 кг/м ²	м ²	265,46	280,85
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м ³ в пл.т.	2 431,82	2 568,07
Плита перекрытия:				
403-8227	ПП10-1/бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	228,46	240,00
403-8228	ПП10-2/бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	271,24	283,63
403-8229	ПП13-1/бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	434,89	456,12
403-8230	ПП13-2/бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	440,72	462,07
403-8231	1ПП15-1/бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	630,81	662,36
403-8232	1ПП15-2/бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 32,21 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	644,99	676,82
403-8233	2ПП15-1/бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	630,81	662,36
403-8234	2ПП15-2/бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	648,19	680,09
403-8235	3ПП15-1/бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	580,99	607,37
403-8236	3ПП15-2/бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	582,34	608,75
403-8237	1ПП20-1/бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 207,20	1 269,77
403-8238	1ПП20-2/бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 386,77	1 452,93
403-8239	2ПП20-1/бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 175,78	1 232,71
403-8240	2ПП20-2/бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 313,68	1 373,37
403-8373	4ПП20-2/бетон В15 (М200), объем 0,51 м ³ , расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 287,20	1 455,65
403-8247	1ПП8/бетон В20 (М250), объем 0,128 м ³ , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	326,95	342,40
403-8248	2ПП8/бетон В20 (М250), объем 0,125 м ³ , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	319,29	334,38
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	971,91	1 028,30
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 011,38	1 074,10
403-0806	ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 160,23	2 286,53
403-0807	ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 301,47	2 430,60
403-0808	ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 826,09	2 981,73
403-0809	ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	3 032,14	3 178,96

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м³, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	971,91	1 028,30
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 011,38	1 068,56
403-0812	ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 160,23	2 286,53
403-0813	ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 301,47	2 430,60
403-0814	ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 826,09	2 981,73
403-0815	ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	3 032,14	3 178,96
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	971,91	1 027,13
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 011,38	1 067,39
403-0818	ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 160,23	2 274,50
403-0819	ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 301,47	2 418,56
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	971,91	1 027,74
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 011,38	1 068,00
403-0822	ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 160,23	2 285,80
403-0823	ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 301,47	2 429,86
403-0824	ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 825,48	2 980,46
403-0825	ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	3 031,52	3 190,62
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	375,23	401,12
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	612,08	653,57
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	761,08	813,34
403-0829	ПТ 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 113,84	1 188,46
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 318,79	1 405,87
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м³, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 532,84	1 633,11
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м³, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2 253,16	2 397,91
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	111,18	117,86
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	178,88	189,70
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	220,12	233,70
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	317,46	336,35
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	330,39	352,32
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	394,87	420,31
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м³, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	568,42	602,63
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	37,76	39,82
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	87,75	92,68

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6/бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	287,54	303,51
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6/бетон В20 (М250), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	542,20	572,26
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6/бетон В20 (М250), объем 0,42 м³, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	904,40	954,57
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6/бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	681,70	713,44
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6/бетон В20 (М250), объем 0,32 м³, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	928,72	972,97
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6/бетон В20 (М250), объем 0,44 м³, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 510,81	1 575,36
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3/бетон В20 (М250), объем 0,56 м³, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 822,98	1 906,08
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	31,47	33,21
403-8661	П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	76,70	81,06
403-8662	П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	123,67	131,09
403-8663	П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м³, расход ар-ры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	821,38	868,22
403-8664	П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м³, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	178,17	188,10
403-8732	П-4д /бетон В22,5 (М300), объем 0,13 м³, расход арматуры 11,57 кг/ (серия ИС-01-04)	шт.	257,70	272,04
403-8733	П-5д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м³, расход арматуры 20,19 кг/ (серия ИС-01-04)	шт.	453,71	479,05
403-8666	П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м³, расход ар-ры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	914,63	956,95
403-8734	П-8д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м³, расход арматуры 26,2 кг/ (серия ИС-01-04)	шт.	501,25	527,54
403-8407	П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	37,89	39,76
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	35,95	38,07
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	40,44	42,65
403-8410	П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	80,21	84,87
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	243,65	259,94
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	308,47	326,06
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	342,16	360,42
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	62,96	67,00
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	67,72	71,86
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	419,35	447,23
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м³, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	105,24	112,08
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	100,12	106,30
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	113,17	119,62
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	541,93	576,99
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	136,65	145,23
403-1674	П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м³, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	627,52	664,30

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1675	П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	163,37	172,48
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	720,65	764,02
403-8481	П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м³, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	191,98	203,06
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	138,99	147,06
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	173,07	181,83
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	187,20	196,24
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	890,65	939,07
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	844,57	892,09
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	219,97	231,89
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	208,68	220,37
403-8482	П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	1 100,81	1 172,05
403-8483	П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	280,77	298,94
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	288,24	306,26
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 226,60	1 300,42
403-8484	П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	306,54	313,89
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	848,48	899,98
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	918,26	971,15
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	226,06	239,20
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 222,77	1 293,18
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 202,26	1 272,26
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	291,00	308,23
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 228,66	1 299,18
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	295,77	313,10
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	310,69	330,27
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 796,86	1 900,19
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	417,07	442,12
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	438,27	463,74
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 724,28	1 830,33
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м³, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	400,02	425,84
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м³, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 046,23	2 169,02
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	498,78	529,08
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 153,97	2 278,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	534,04	565,05
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м³, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	727,26	773,55
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м³, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 164,18	2 300,19
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м³, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	541,08	574,74
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	784,95	835,46
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	905,46	958,38
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м³, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	5 494,23	5 815,18
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 336,34	1 415,41
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 369,02	1 448,75
Плиты перекрытия лотков и каналов:				
403-2432	ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	430,65	451,99
403-2433	ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	1 634,59	1 716,79
403-2434	ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	692,66	733,39
403-2435	ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м³, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	605,59	633,27
403-2436	ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м³, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	918,73	962,56
403-2437	ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м³, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	1 467,84	1 540,34
403-2438	ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м³, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	2 706,70	2 842,17
403-2439	доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	78,57	82,97
403-2440	доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	1 467,89	1 547,46
403-2441	доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м³, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 135,99	2 248,73
403-2442	доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 178,29	2 290,46
403-2443	доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 104,68	2 219,62
403-2444	доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м³, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	3 771,06	3 976,62
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:				
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	230,29	244,10
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	237,64	251,90
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	245,01	259,71
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	259,75	275,34
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	276,33	292,91
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	292,91	310,49
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	300,29	318,31
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	305,76	324,11
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м² (ГОСТ 21506-87)	м²	314,84	333,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	327,58	347,24
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	345,79	366,53
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	354,88	376,17
Плиты перекрытия:				
403-2445	БПР-110/бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м ³ , расход арматуры 2,64 кг/	шт.	65,17	67,73
403-2446	БПР-120/бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м ³ , расход арматуры 2,64 кг/	шт.	71,26	74,08
403-2447	БПР-130/бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м ³ , расход арматуры 2,64 кг/	шт.	77,35	80,38
Плиты перекрытия ребристые:				
403-8865	1ПЗ-1АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,92 м ³ , расход арматуры 55,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 785,67	1 896,22
403-8866	1ПЗ-7АШвт/бетон В40 (М500), объем 0,92 м ³ , расход арматуры 181,26 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2 408,19	2 531,18
403-8867	1П4-1АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,85 м ³ , расход арматуры 51,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 751,71	1 855,89
403-8868	1П4-2АШвт/бетон В20 (М250), объем 0,85 м ³ , расход арматуры 62,3 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2 048,11	2 158,23
403-8869	1П4-7АШвт/бетон В40 (М500), объем 0,85 м ³ , расход арматуры 152,96 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2 423,72	2 541,35
403-8870	1П5-1АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход арматуры 41,68 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 348,42	1 430,71
403-8871	1П5-7АШвт/бетон В40 (М500), объем 0,68 м ³ , расход арматуры 118,96 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2 264,30	2 364,91
403-8872	1П7-1АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход арматуры 44,06 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 044,88	1 114,58
403-8873	1П7-2АШвт(П)/бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход арматуры 71,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 185,61	1 247,76
403-8874	1П7-3АШвт(П)/бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 238,30	1 301,50
403-8875	1П7-4АШвт(П)/бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м ³ , расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 316,35	1 381,11
403-8876	1П7-6АШвт/бетон В40 (М500), объем 0,6 м ³ , расход арматуры 134,8 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 883,35	1 969,83
403-8877	1П8-1АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход арматуры 41,2 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	929,31	992,64
403-8878	1П8-6АШвт/бетон В40 (М500), объем 0,55 м ³ , расход арматуры 116,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1 243,32	1 312,93
403-8879	2П1-1АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,95 м ³ , расход арматуры 67,5 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	шт.	2 142,63	2 262,77
403-8880	2П1-2АШвт(П)/бетон В15 (М200), объем 0,95 м ³ , расход арматуры 87,4 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	шт.	2 365,31	2 472,84
403-8881	2П1-3АШвт(П)/бетон В15 (М200), объем 0,95 м ³ , расход арматуры 104,9 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	шт.	2 493,35	2 603,44
403-8882	2П1-4АШвт(П)/бетон В15 (М200), объем 0,95 м ³ , расход арматуры 134,6 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	шт.	2 548,03	2 659,21
403-8883	2П1-5АШвт/бетон В15 (М200), объем 0,95 м ³ , расход арматуры 162,2 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	шт.	2 766,76	2 897,37
403-8884	2П1-6АШвт/бетон В40 (М500), объем 0,95 м ³ , расход арматуры 223,2 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	шт.	2 966,82	3 101,43
403-8885	ПР9-63-12-с/бетон В22,5 (М300), объем 0,94 м ³ , расход арматуры 45,57 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 999,11	2 114,37
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:				
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 700,88	1 805,63
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 711,10	1 816,47
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:				
403-0861	до 0,2 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 941,72	2 050,24
403-0862	от 0,2 до 1,0 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 566,09	1 653,62
403-0863	более 1,0 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 500,08	1 583,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:				
403-0864	до 1,5 м² с расходом арматуры 40кг/м³	м³	2 186,62	2 301,08
403-0865	до 9,0 м² с расходом арматуры 40кг/м³	м³	2 186,62	2 301,08
403-0866	более 9,0 м² с расходом арматуры 40кг/м³	м³	2 483,75	2 604,15
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:				
403-0867	до 9 м²	м³	1 944,92	2 054,55
403-0868	более 9 м²	м³	1 903,26	2 012,05
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	74,06	78,21
Плиты перекрытия плоские укороченные:				
403-1710	ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	415,97	444,48
403-1711	ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	499,16	533,51
403-1712	ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	519,96	555,42
403-1713	ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	540,77	577,34
403-1714	ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	561,56	599,94
403-1715	ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	582,36	621,85
403-1716	ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	603,16	643,76
403-1717	ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	683,33	731,42
403-1718	ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	693,90	743,00
403-1719	ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	716,41	773,17
403-1720	ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	738,99	797,80
403-1721	ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	761,21	822,07
403-1722	ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	783,79	845,90
403-1723	ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м³, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	806,03	877,39
403-1724	ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м³, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	828,56	901,17
403-1725	ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	851,12	925,78
403-1726	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	855,34	931,69
403-1727	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	877,33	955,72
403-1728	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	894,61	982,15
403-1729	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	920,60	1 011,06
403-1730	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м³, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	942,35	1 034,85
403-1731	ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м³, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	964,84	1 059,39
403-1732	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	986,84	1 083,43
403-1733	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м³, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	991,28	1 087,96
403-1734	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 030,82	1 132,29
Плиты плоские:				
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	152,60	161,17

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	152,75	161,32
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	346,26	365,66
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	347,56	366,99
Плиты покрытия ребристые:				
403-8729	2ПГ6-1АШВТ /бетон В15 (М200), объем 0,615 м³, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	976,47	1 046,02
403-8701	2ПГ6-4АТ VII /бетон В25 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 745,97	1 828,92
403-8702	2ПГ6-1АТ VII /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	976,47	1 044,03
403-0872	2ПГ6-2АТ VII /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 100,06	1 170,09
403-0873	2ПГ6-3АТ VII /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 332,42	1 407,10
403-0874	2ПГ6-4АТ VII /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 504,28	1 582,40
403-0875	2ПГ6-5АТ VII /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 745,97	1 828,92
403-0876	2ПГ6-2АТ IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 052,00	1 121,07
403-0877	2ПГ6-3АТ IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 081,20	1 150,86
403-0878	2ПГ6-4АТ IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 313,55	1 387,85
403-0879	2ПГ6-5АТ IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 504,28	1 582,40
403-0880	2ПГ6-6АТ IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 745,97	1 828,92
403-0881	2ПГ6-2АТ ШВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 047,64	1 116,62
403-0882	2ПГ6-3АТ ШВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 220,84	1 293,29
403-0883	2ПГ6-4АТ ШВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 405,86	1 482,01
403-0884	2ПГ6-5АТ ШВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 674,80	1 756,33
403-0885	2ПГ6-6АТ ШВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 745,97	1 828,92
403-1982	2ПГ12-3А ШВ /бетон В30 (М400), объем 2,92 м³, расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15)	шт.	5 218,18	5 560,10
403-1983	2ПГ12-4А ШВ /бетон В35 (М450), объем 2,92 м³, расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15)	шт.	5 396,01	5 741,49
403-1984	3ПГ6-2А ШВ(ж) /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	1 521,71	1 639,18
403-1985	3ПГ6-3А ШВ /бетон В20 (М250), объем 1,07 м³, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	1 554,26	1 672,38
403-1986	3ПГ6-4А ШВ /бетон В22,5 (М300), объем 1,07 м³, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	1 586,84	1 705,61
403-1987	3ПГ12-3А ШВ /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16)	шт.	3 523,84	3 753,77
403-1988	3ПГ12-4А ШВ /бетон В35 (М450), объем 1,96 м³, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16)	шт.	3 893,68	4 131,01
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	806,90	864,88
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	902,43	966,18
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	997,51	1 069,37
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 724,78	1 849,03
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 854,50	1 988,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м³, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 936,11	2 075,58
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 775,68	1 903,60
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 221,77	2 381,82
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 388,28	2 560,32
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 445,56	2 621,74
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 578,45	2 764,20
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 678,30	2 871,24
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 845,75	3 050,75
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 041,43	2 188,48
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м³, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 172,85	2 329,38
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 589,53	2 776,07
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 609,62	2 797,61
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 109,24	1 189,15
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 159,49	1 243,01
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м³	2 082,06	2 202,26
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более	м³	2 796,45	2 957,87
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м³)	м³	1 694,52	1 792,33
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м³	2 082,08	2 202,26
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:				
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	147,73	156,59
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	169,88	180,07
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	186,87	198,08
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м², пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м²	196,21	207,99
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м² приведенной толщиной 12 см	м²	195,26	206,98
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м², толщиной:				
403-0893	10 см	м²	170,00	186,36
403-0894	12 см	м²	185,55	195,96
403-0895	14 см	м²	194,64	205,56
403-0896	16 см	м²	203,73	215,16
Группа: Плиты специальные				
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 299,62	1 377,60
403-2195	Плиты анкерные сборные железобетонные ПА3-2	м³	2 812,19	2 949,77
403-2196	Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 985,62	4 146,67
403-2370	Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 063,29	4 225,89
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м³	1 787,04	1 878,65
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м³	2 378,23	2 481,66
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м³	1 593,02	1 680,76
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)	м³	1 702,78	1 818,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³	1 476,22	1 587,08
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м³	1 491,39	1 577,09
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м³	2 041,34	2 107,45
Плиты железобетонные:				
403-1104	анкерные	м³	1 488,43	1 574,06
403-6600	лицевые подпорных стен	м³	2 799,47	2 911,35
403-1103	опорные	м³	1 412,33	1 521,91
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м³	2 993,11	3 116,84
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	2 676,55	2 837,14
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	м³	2 481,54	2 630,44
403-8305	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	2 519,01	2 670,16
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м³	2 425,18	2 570,70
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м³	2 460,64	2 580,06
403-0906	фундаментные	м³	1 031,83	1 133,80
403-3101	фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м³	м³	1 262,67	1 358,65
403-2299	Плиты для силосных траншей 1ПС 30-15-1у /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17)	шт.	811,61	864,44
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м³	4 444,44	4 604,06
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м³	м³	2 354,62	2 472,44
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 460,64	2 580,06
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м³	2 460,64	2 580,06
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 684,84	1 788,74
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м³	2 566,67	2 688,73
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	2 566,67	2 688,73
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 934,20	2 050,26
Группа: Плиты стеновые и облицовочные				
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м³	1 653,71	1 757,51
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м³	1 706,22	1 796,23
Плиты стеновые:				
403-0915	плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м³, размером от 2 до 12 м² (для прокладки коммуникаций)	м³	1 584,09	1 697,11
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, размером более 7 м² (для прокладки коммуникаций)	м³	1 718,54	1 834,25
403-0917	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м³, объемом до 1 м³ (для прокладки коммуникаций)	м³	2 022,80	2 133,98
403-0918	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом более 1 м³ (для прокладки коммуникаций)	м³	1 865,76	1 984,41
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 0,4 м³ (для прокладки коммуникаций)	м³	1 833,36	1 940,75
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 2 м³ (для прокладки коммуникаций)	м³	1 849,09	1 956,80
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м³, объемом от 2 до 4 м³ (для прокладки коммуникаций)	м³	1 681,32	1 785,67
Плиты облицовочные цветные:				
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м²	147,00	152,72
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м²	168,00	174,14
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м²	165,90	172,00
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м²	186,90	193,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Прогоны				
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м³	3 016,95	3 141,17
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м³	3 152,84	3 279,77
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:				
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м³ с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	2 777,00	2 903,27
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 624,80	2 758,63
403-0927	Прогоны железобетонные	м³	3 180,80	3 308,30
403-2462	Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/м³ серия 232.93-Д2 ал. 2	шт.	1 665,66	1 771,98
Прогоны КПД:				
403-2463	1ПРГ 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,21м³, расход ар-ры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	349,36	371,20
403-2464	1ПРГ 32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,24м³, расход ар-ры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	397,70	425,20
403-2465	1ПРГ 36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,26м³, расход ар-ры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	432,54	462,34
403-2466	1ПРГ 40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,29м³, расход ар-ры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	482,45	515,69
403-2467	2ПРГ 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,31м³, расход ар-ры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	515,72	551,25
403-2468	2ПРГ 32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,36м³, расход ар-ры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	598,90	640,16
403-2469	2ПРГ 36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,4м³, расход ар-ры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	665,44	711,29
403-2470	2ПРГ 40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,44м³, расход ар-ры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	731,99	782,42
403-2471	3ПРГ 44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,49м³, расход ар-ры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	815,21	871,37
403-2472	3ПРГ 48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,53м³, расход ар-ры 0,042кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	881,72	942,46
403-2473	3ПРГ 52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,58м³, расход ар-ры 0,045кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	964,89	1 024,86
403-2474	3ПРГ 56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,62м³, расход ар-ры 0,048кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 031,44	1 102,50
403-2475	3ПРГ 60-4/ бетон В20 (М250), объем 0,66м³, расход ар-ры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 097,99	1 173,63
403-2476	4ПРГ 44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,74м³, расход ар-ры 0,032кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 231,07	1 315,88
403-2477	4ПРГ 48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,81м³, расход ар-ры 0,035кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 347,53	1 440,36
403-2478	4ПРГ 52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,88м³, расход ар-ры 0,039кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 463,98	1 564,83
403-2479	4ПРГ 56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,94м³, расход ар-ры 0,034кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 563,79	1 671,53
403-2480	4ПРГ 60-4/ бетон В20 (М250), объем 1,01м³, расход ар-ры 0,041кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	шт.	1 680,25	1 796,01
Прогоны марки:				
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4АП /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	2 089,98	2 179,81
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4АП-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	2 037,16	2 125,94
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4АТV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 673,56	1 755,06
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4АП /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	500,08	523,85
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4АП /бетон В20 (М250), объем 0,15 м³, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	404,84	425,11
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4АП /бетон В20 (М250), объем 0,10 м³, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	315,43	328,71
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	451,77	474,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м³, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	391,03	411,02
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м³, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	289,16	301,91
403-6723	ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м³, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11)	шт.	1 458,45	1 524,22
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м³, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	2 884,23	3 008,58
403-6707	П40-28п АП /бетон В20 (М250), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	315,76	330,20
403-6708	П40-32п АП /бетон В15 (М200), объем 0,153 м³, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	423,48	444,39
403-6709	П40-36п АП /бетон В20 (М250), объем 0,171 м³, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	487,02	510,67
403-6710	П40-60п АП /бетон В25 (М300), объем 0,6 м³, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	1 955,57	2 043,49
Группа: Пролетные строения				
403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м³ с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	198 856,81	205 090,95
403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м³ с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	115 568,47	119 218,48
403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м³ с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	83 472,45	86 128,49
403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м³ с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	59 432,60	61 373,15
403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м³ с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	116 874,88	120 606,79
403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м³ с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	78 607,16	81 183,56
403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м³ с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	54 217,36	55 993,77
403-2069	Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450)	м³	6 434,90	6 644,99
Группа: Прочие изделия				
403-0928	Башмаки железобетонные	м³	1 369,63	1 452,57
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м³	1 818,85	1 910,78
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	м³	1 744,16	1 849,77
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м³	1 651,04	1 750,10
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	31 259,09	33 134,64
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	м³	3 049,33	3 165,87
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³	м³	3 029,15	3 210,90
403-1241	Грузы железобетонные балластные	м³	991,75	1 067,13
403-6030	Доборы железобетонные	м³	1 792,45	1 900,01
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м³	2 220,00	2 353,20
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	м³	2 096,09	2 193,56
Звенья железобетонные водопропускных труб :				
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м³, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	4 578,61	4 853,33
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м³, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	7 306,96	7 745,38
403-1697	ЗП 19-100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 м³, расход ар-ры 535,9 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	15 097,10	15 908,75
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м³, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	14 575,81	15 450,36
403-1969	ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отв. 2,0х2,0 м) /бетон В30(М 400), объем 2,25 м³, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	21 224,81	21 793,05
403-1970	ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М 450), объем 3,98 м³, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	45 256,38	46 415,85
403-1698	ЗП 138, размер 4360х3400х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,96 м³, расход ар-ры 566,4 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	16 302,81	17 179,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1692	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м³, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	2 589,78	2 745,17
403-1693	ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м³, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	3 600,67	3 816,71
403-1699	ЗКП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,7 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	7 875,44	8 298,84
403-1700	ЗКП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,55 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	11 813,17	12 448,27
403-1701	ЗКП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,9 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	11 813,17	12 448,27
403-1702	ЗКП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,85 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	13 202,95	13 912,77
Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб:				
403-1971	Ст-5 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,31 м³, расход арматуры 133,414 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	шт.	11 936,65	12 322,95
403-1972	Ст-7 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 1,612 м³, расход арматуры 87,598 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	шт.	8 274,79	8 543,25
403-1973	Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м³, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	шт.	15 396,18	15 884,86
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м³	2 080,59	2 177,76
403-0934	Капители железобетонные	м³	3 074,56	3 191,59
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	м³	2 025,74	2 121,79
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	2 023,48	2 144,89
403-0935	Кормушки железобетонные	м³	2 023,02	2 119,03
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 624,51	1 727,73
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 477,29	1 577,56
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м³	3 635,13	3 853,23
403-0939	Нашельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	1 516,47	1 602,35
Оголовки для свайных фундаментов:				
403-1874	ОГ 1/ бетон В30 (М400), объем 0,05м³, расход ар-ры 4,02кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	92,69	98,61
403-1875	ОГ 2/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м³, расход ар-ры 6,06кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	149,86	160,18
403-1876	ОГ 3/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м³, расход ар-ры 30,37кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	513,30	543,09
403-1877	ОГ1-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,05м³, расход ар-ры 10,23кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	106,94	113,15
403-1878	ОГ2-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м³, расход ар-ры 12,62кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	202,34	213,71
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м³	2 503,47	2 609,08
403-1221	Подпятники железобетонные	м³	1 259,03	1 339,77
403-0941	Полурамы железобетонные	м³	2 732,22	2 850,74
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м³	2 970,37	3 085,32
Приставки сборные железобетонные:				
403-0942	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 240 кг/м³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м³	2 481,73	2 610,58
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м³, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	152,21	160,54
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	181,09	192,72
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	210,04	222,25
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	243,93	256,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0943	ПТ-45/бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	504,11	530,21
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	272,50	288,35
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	317,13	333,88
403-0945	Прочие приставки трапециевидные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м³	2 461,24	2 591,80
403-0946	Рамы железобетонные	м³	2 806,30	2 917,99
403-0947	Ростверки железобетонные	м³	1 986,38	2 105,56
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³	2 043,28	2 132,93
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м³	2 730,37	2 833,77
403-2401	Складки сборные железобетонные	м³	3 900,80	4 027,59
403-0950	Стаканы железобетонные	м³	1 651,17	1 732,98
Стаканы железобетонные для крепления:				
403-0951	дефлекторов и зонтов	м³	2 171,16	2 263,37
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м³	м³	2 357,70	2 486,19
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м³	м³	2 064,18	2 186,80
403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м³	962,22	1 030,25
Траверсы и вставки:				
403-5020	железобетонные трубопроводов	м³	2 027,14	2 116,46
403-8215	эстакад объемом до 0,5 м³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	1 991,22	2 112,38
403-8216	эстакад объемом более 0,5 м³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³	м³	2 173,25	2 298,05
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м³	2 044,96	2 134,65
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м³	1 557,98	1 620,30
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м³	1 379,72	1 434,90
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м³	4 718,57	4 861,75
403-0956	Фронтоны железобетонные	м³	2 932,99	3 040,45
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 984,68	2 073,16
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м³, длиной до 3 м	м³	1 845,50	1 963,74
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, длиной до 3 м	м³	2 254,92	2 370,75
Резервуар пожарный, марки:				
403-2063	2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м³, расход арматуры 298,11 кг/	шт.	7 953,42	8 260,52
403-2064	ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м³, расход арматуры 320,40 кг/	шт.	10 435,88	10 864,21
403-2065	ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м³, расход арматуры 178,74 кг/	шт.	6 367,59	6 634,03
403-2066	1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м³, расход арматуры 49,5 кг/	шт.	1 205,33	1 250,58
403-2067	1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м³, расход арматуры 58,01 кг/	шт.	1 536,31	1 595,50
403-2068	ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м³, расход арматуры 40,34 кг/	шт.	2 465,82	2 569,59
Группа: Рамы				
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:				
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м²	м³	2 776,86	2 913,73
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м²	м³	2 795,32	2 933,11
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м²	м³	2 845,49	2 987,76
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м²	м³	2 773,30	2 911,96
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м²	м³	2 793,44	2 933,11
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м²	м³	2 821,86	2 962,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ²	м ³	2 693,29	2 827,96
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ²	м ³	2 727,91	2 864,30
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ²	м ³	2 807,02	2 947,37
Группа: Ригели				
403-0969	Ригели железобетонные	м ³	3 209,41	3 329,47
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м ³	3 295,70	3 418,53
403-2008	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м ³	м ³	3 326,79	3 464,05
403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м ³	м ³	3 546,80	3 688,48
Ригели, прогоны, балки прямоугольные:				
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	3 047,34	3 179,01
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 949,19	3 089,51
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	3 034,91	3 176,94
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 892,41	3 031,59
403-7952	объемом более 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 921,30	3 061,06
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м ³	1 710,56	1 813,20
403-2400	Ригели сборные железобетонные Р1-А	м ³	3 317,78	3 454,88
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:				
403-7972	до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	3 437,19	3 587,27
403-7973	от 1,5 до 4,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	3 377,93	3 526,82
403-7974	более 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	3 280,71	3 427,66
Ригели марки:				
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 255,77	1 311,79
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 340,86	1 398,58
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 345,25	1 403,06
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 019,42	3 161,47
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 068,16	3 211,18
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 205,64	3 351,41
403-8364	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-11)	шт.	3 361,78	3 510,68
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 501,54	3 653,23
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 789,19	3 946,64
403-8363	РДП4.57-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	3 411,13	3 562,62
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 687,16	3 860,81
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4 002,23	4 182,18
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4 260,02	4 445,13
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 257,21	1 311,60
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 303,82	1 359,14
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 827,18	2 958,98
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 819,70	2 951,35
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 950,79	3 085,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7990	РОП4.56-50/бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 188,48	3 327,51
403-7991	РОП4.56-60/бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 323,40	3 465,12
403-8365	РОП4.57-45/бетон В30 (М400), объем 0,83 м³, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	2 930,89	3 055,95
403-7992	РОП4.68-30/бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 867,15	4 036,40
403-7993	РОП4.68-40/бетон В35 (М450), объем 0,94 м³, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4 315,32	4 493,53
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 069,81	1 114,59
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 097,45	1 142,79
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м³, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 683,60	2 797,80
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м³, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 972,40	3 092,37
403-7998	РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м³, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	410,90	428,87
403-7999	РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	836,67	877,42
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м³, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 442,82	6 759,97
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м³, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 161,04	7 492,55
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м³, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 747,97	8 091,22
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м³, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	8 318,77	8 673,44
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 999,00	4 200,02
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 098,68	4 301,70
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 321,29	4 528,76
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 539,96	4 751,80
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 735,08	1 815,73
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 780,40	1 861,96
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 823,84	1 906,27
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м³, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 999,07	6 279,17
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м³, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 229,93	6 514,65
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м³, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 992,85	7 292,83
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м³, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 598,07	7 910,15
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 844,99	4 029,16
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 207,65	4 399,08
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м³, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 653,27	1 726,72
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м³, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 337,15	3 488,76
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м³, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 639,59	3 797,25
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м³, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 441,48	1 503,72

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м³, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 238,50	6 539,39
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м³, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 957,57	7 272,84
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м³, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 541,11	7 868,06
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м³, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	8 112,68	8 451,06
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 980,28	4 171,96
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 079,96	4 273,64
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 300,87	4 498,97
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 520,35	4 722,83
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 851,28	5 060,38
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м³, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 282,66	5 500,39
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 136,32	4 331,12
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 383,68	4 583,43
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 504,29	4 706,45
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 880,28	5 089,96
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м³, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 313,96	5 532,32
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 829,48	1 913,41
403-1016	РДР 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 922,54	2 008,33
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 890,51	1 975,66
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 977,34	2 064,23
403-1019	РОР 6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 895,01	6 176,22
403-1021	РОР 6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м³, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 646,64	6 942,89
403-1022	РОР 6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м³, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 256,29	7 564,73
403-1023	РОР 6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 750,36	3 931,04
403-1024	РОР 6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 084,89	4 272,26
403-1025	РОР 6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 291,57	4 483,07
403-1026	РОР 6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м³, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 586,15	4 783,55
403-1027	РОР 6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 884,70	4 068,07
403-1028	РОР 6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 096,75	4 284,36
403-1029	РОР 6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 333,81	4 526,16
403-1032	РОР 6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м³, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 615,86	4 813,85
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 666,17	1 741,26
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 691,87	1 767,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1035	РОР 6.26-100-т/бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 799,63	1 877,39
403-1036	РЛР6.56-45АТУ/бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 291,79	3 440,89
403-1037	РЛР6.56-60АТУ/бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 599,48	3 754,73
403-1038	РЛР6.56-100АТУ/бетон В40 (М550), объем 1,05 м³, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 874,97	4 035,73
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т/бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 318,78	3 468,42
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т/бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 606,12	3 761,51
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т/бетон В40 (М550), объем 1,05 м³, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 918,19	4 079,82
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 449,07	1 511,47
403-1043	РЛР 6.26-60-т/бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 461,09	1 523,73
403-1044	РЛР 6.26-100-т/бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 549,33	1 613,73
Ригели тавровые и с полками длиной:				
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 181,90	3 313,63
403-7963	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 116,94	3 256,27
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 917,32	3 057,00
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 077,78	3 220,67
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 104,81	3 243,74
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 977,16	3 118,23
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 842,59	2 980,78
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 233,34	3 379,34
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 136,11	3 280,17
403-7971	более 9 м, объемом более 2 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 155,55	3 300,00
Группа: Сваи				
403-1045	Сваи железобетонные	м³	2 289,05	2 449,29
403-2197	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1	м³	4 401,60	4 637,83
403-2198	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1	м³	4 225,54	4 452,32
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле)	м³	1 484,73	1 594,87
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:				
403-1046	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 500,40	1 610,85
403-1047	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 578,40	1 688,85
403-1048	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 656,40	1 766,85
403-1049	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 734,39	1 844,85
403-1050	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 812,39	1 922,85
403-1051	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 890,39	2 000,85
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 968,39	2 078,85
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 046,40	2 156,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1054	B15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 124,40	2 234,85
403-1055	B15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 202,40	2 312,85
403-1056	B15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 280,40	2 390,85
403-1057	B15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 358,39	2 468,85
403-1058	B15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 436,39	2 546,85
403-1059	B15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 514,39	2 624,85
403-8203	B15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 592,39	2 702,85
403-1060	B15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 670,40	2 780,85
403-1061	B20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 779,23	1 895,75
403-1062	B20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 857,23	1 973,75
403-1063	B20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 935,24	2 051,75
403-1064	B20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 013,24	2 129,75
403-1065	B20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 091,24	2 207,75
403-1066	B20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 169,24	2 285,75
403-1067	B20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 247,24	2 363,75
403-1068	B20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 325,23	2 441,75
403-1069	B20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 403,23	2 519,75
403-1070	B20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 481,23	2 597,75
403-1071	B20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 559,24	2 675,75
403-1072	B20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 637,24	2 753,75
403-8217	B20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 715,24	2 831,75
403-8218	B20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 793,24	2 909,75
403-1073	B20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 871,24	2 987,75
403-1074	B20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 949,23	3 065,75
403-1075	B25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 598,84	1 711,62
403-1076	B25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 676,84	1 789,62
403-1077	B25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 754,84	1 867,62
403-1078	B25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 832,85	1 945,62
403-1079	B25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 910,85	2 023,62
403-1080	B25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 988,85	2 101,62
403-1081	B25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 066,84	2 179,62
403-1082	B25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 144,84	2 257,62

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1083	B25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 222,84	2 335,62
403-1084	B25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 300,84	2 413,62
403-1085	B25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 378,84	2 491,62
403-1086	B25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 456,85	2 569,62
403-1087	B25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 534,85	2 647,62
403-1088	B25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 612,85	2 725,62
403-1089	B25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 690,84	2 803,62
403-1090	B25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 768,84	2 881,62
Сваи железобетонные:				
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	425,57	456,50
403-1092	С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	547,52	588,25
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	669,48	719,69
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	707,97	758,95
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	794,19	854,27
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	841,26	902,28
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м³, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	910,01	972,41
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	971,14	1 041,80
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 068,29	1 140,89
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 130,37	1 204,21
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 123,51	1 204,58
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 211,28	1 294,10
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 282,83	1 367,09
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 384,05	1 470,33
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 483,94	1 572,22
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 313,36	1 405,27
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 395,18	1 488,73
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 474,72	1 569,86
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 588,32	1 685,73
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 700,59	1 800,25
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 457,09	1 559,24
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 547,08	1 651,03
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 636,43	1 742,17
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 761,67	1 869,92

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 886,38	1 997,12
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 032,48	2 146,14
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 228,32	2 345,90
403-1933	С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м³, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10)	шт.	2 444,65	2 594,42
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 694,82	1 808,78
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 791,87	1 907,77
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 929,50	2 048,15
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 066,60	2 187,99
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 148,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 226,41	2 351,00
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 187,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 441,48	2 570,37
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 842,29	1 966,56
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 947,33	2 073,70
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 097,33	2 226,70
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 135,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 246,82	2 379,18
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 161,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 421,04	2 556,89
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 203,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 654,65	2 795,17
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 676,02	2 849,63
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м³, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 827,78	3 004,42
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	3 270,20	3 455,69
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	993,77	1 064,88
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	997,98	1 069,17
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 007,53	1 078,92
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 071,46	1 144,12
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 133,52	1 207,43
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 148,89	1 230,47
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 153,69	1 235,36
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 164,58	1 246,47
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 51,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 236,66	1 319,99
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 63,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 308,22	1 392,98
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 77,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 409,43	1 496,22
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 92,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 487,11	1 575,45
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 329,29	1 421,52

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 341,47	1 433,95
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 423,30	1 517,41
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 502,85	1 598,55
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 616,43	1 714,41
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 703,76	1 803,48
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 487,95	1 590,72
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 577,94	1 682,51
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 667,29	1 773,65
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 792,54	1 901,40
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 889,55	2 000,35
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 035,64	2 149,36
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 231,48	2 349,12
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 728,42	1 843,05
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 825,48	1 942,05
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 963,10	2 082,42
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 069,76	2 191,22
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 229,57	2 354,22
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 444,65	2 573,60
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 878,63	2 003,63
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 983,67	2 110,77
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 133,67	2 263,77
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 249,98	2 382,40
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 424,19	2 560,10
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 657,82	2 798,40
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м³, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	6 791,90	6 957,52
403-2504	С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 200,93	2 275,05
403-2505	С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 945,50	5 142,01
403-2506	С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 024,22	5 222,31
403-2507	С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 984,86	5 182,16
403-2508	С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 004,54	5 202,23
403-2509	С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	6 005,45	6 242,69
403-2510	С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 958,22	6 194,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2511	С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 285,70	4 449,50
403-2512	С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 332,93	4 497,67
403-2513	С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 301,44	4 465,55
403-2514	С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 325,06	4 489,64
403-2515	С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 919,66	6 135,66
403-2516	С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 850,78	6 065,40
403-2517	С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 604,78	5 814,48
403-2518	С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	7 009,13	7 266,44
403-2519	С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	7 079,98	7 338,71
403-2520	С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	7 020,94	7 278,49
403-2521	С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	7 103,60	7 362,80
403-2522	С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 072,90	5 252,44
403-2523	С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 017,79	5 196,23
403-2524	С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 041,41	5 220,32
403-3005	пирамидальные	м³	1 549,86	1 645,11
403-3003	полые круглого сечения	м³	1 897,01	1 999,19
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м³ бетона (в плотном теле)	м³	1 897,01	2 016,29
403-3002	с круглой полостью	м³	1 743,52	1 842,64
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м³ бетона (в плотном теле)	м³	1 743,52	1 859,73
403-3004	с насадкой мостовые	м³	2 565,11	2 674,82
403-1170	сплошные	м³	1 494,95	1 644,00
403-1703	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м³; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	м³	1 409,32	1 518,85
403-1844	Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м³; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	м³	1 374,65	1 483,48
403-1853	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м³	шт.	1 674,25	1 789,08
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой.:				
403-2285	верхние СВ6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м³, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 060,28	1 126,22
403-2286	верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м³, расход арматуры 26,82 кг / (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 233,10	1 309,82
403-2287	верхние СВ8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м³, расход арматуры 30,37 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 404,68	1 492,15
403-2288	верхние СВ9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м³, расход арматуры 31,65 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 557,66	1 655,51
403-2289	верхние СВ10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м³, расход арматуры 48,26 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 836,34	1 947,09
403-2290	верхние СВ11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м³, расход арматуры 69,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2 138,79	2 262,09
403-2291	верхние СВ12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м³, расход арматуры 76,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2 348,76	2 484,39

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2292	нижние СН6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м³, расход арматуры 24,19 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 069,05	1 135,17
403-2293	нижние СН7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м³, расход арматуры 27,89 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 241,87	1 318,77
403-2294	нижние СН8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м³, расход арматуры 31,44 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 413,46	1 501,10
403-2295	нижние СН9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м³, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 566,35	1 664,37
403-2296	нижние СН10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м³, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1 845,11	1 956,03
403-2297	нижние СН11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м³, расход арматуры 70,76 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2 147,48	2 270,96
403-2298	нижние СН12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м³, расход арматуры 77,07 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2 357,53	2 493,34
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м.:				
403-1704	СН30.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,27м³, расход ар-ры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	397,94	427,86
403-1705	СН35.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,32м³, расход ар-ры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	457,81	493,00
403-1839	СН40.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,36м³, расход ар-ры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	507,36	546,79
403-1840	СН45.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,41м³, расход ар-ры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	568,06	612,77
403-1841	СН50.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,45м³, расход ар-ры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	616,78	665,71
403-1842	СН55.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,5м³, расход ар-ры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	677,46	731,68
403-1843	СН60.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,54м³, расход ар-ры 15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	727,82	786,30
403-1845	СН-70.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,63м³, расход ар-ры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	847,07	915,26
403-1846	СН-80.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,72м³, расход ар-ры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	956,49	1 034,19
403-1847	СН-90.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,81м³, расход ар-ры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 113,47	1 201,62
403-1848	СН-100.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,9м³, расход ар-ры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 234,36	1 332,25
403-1849	СН-110.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 0,99м³, расход ар-ры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 349,51	1 457,03
403-1850	СН-120.30-ВрБО/бетон В25 (М350), объем 1,08м³, расход ар-ры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 526,17	1 644,54
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болловыми стыками длиной более 6 м.:				
403-1852	ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м³, расход ар-ры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	869,12	930,42
403-1854	ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м³, расход ар-ры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 054,78	1 127,12
403-1855	ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м³, расход ар-ры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 197,24	1 279,75
403-1856	ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м³, расход ар-ры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 322,16	1 414,49
403-1857	ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м³, расход ар-ры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 462,98	1 565,45
403-1858	ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м³, расход ар-ры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 710,47	1 825,21
403-3006	Сваи железобетонные таврового сечения	м³	1 595,91	1 691,67
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м³	3 985,30	4 180,82
403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м³	4 184,60	4 393,83
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м³, тип:				
403-2532	Т-1	шт.	1 964,61	2 064,75
403-2533	Т-2	шт.	2 299,60	2 406,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2534	T-3	шт.	2 588,12	2 700,73
403-2535	T-4	шт.	2 920,16	3 039,41
403-2536	T-5	шт.	3 028,72	3 150,14
403-2537	T-6	шт.	3 510,39	3 641,44
403-2538	T-7	шт.	3 832,46	3 969,95
403-2539	T-8	шт.	4 508,80	4 659,82
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м ³ , тип:				
403-2540	T-1	шт.	2 240,77	2 356,04
403-2541	T-2	шт.	2 612,74	2 735,45
403-2542	T-3	шт.	2 936,76	3 065,95
403-2543	T-4	шт.	3 311,10	3 447,77
403-2544	T-5	шт.	3 448,90	3 588,33
403-2545	T-6	шт.	3 991,22	4 141,50
403-2546	T-7	шт.	4 358,72	4 516,35
403-2547	T-8	шт.	5 121,36	5 294,24
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м ³ , тип:				
403-2548	T-1	шт.	2 526,05	2 656,63
403-2549	T-2	шт.	2 939,08	3 077,92
403-2550	T-3	шт.	3 302,93	3 449,05
403-2551	T-4	шт.	3 724,90	3 879,46
403-2552	T-5	шт.	3 897,44	4 055,45
403-2553	T-6	шт.	4 508,05	4 678,27
403-2554	T-7	шт.	4 927,33	5 105,94
403-2555	T-8	шт.	5 787,26	5 983,07
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м ³ , тип:				
403-2556	T-1	шт.	2 821,45	2 967,55
403-2557	T-2	шт.	3 280,08	3 435,35
403-2558	T-3	шт.	3 688,64	3 852,08
403-8353	T-4	шт.	4 164,25	4 337,20
403-8354	T-5	шт.	4 377,91	4 555,14
403-2559	T-6	шт.	5 065,39	5 256,37
403-2560	T-7	шт.	5 543,69	5 744,23
403-2561	T-8	шт.	6 513,34	6 733,28
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип:				
403-2562	T-1	шт.	3 124,92	3 286,68
403-2563	T-2	шт.	3 634,50	3 806,46
403-8355	T-3	шт.	4 086,87	4 267,87
403-2564	T-4	шт.	4 612,53	4 804,05
403-8356	T-5	шт.	4 868,22	5 064,85
403-2565	T-6	шт.	5 635,27	5 847,24
403-2566	T-7	шт.	6 043,83	6 263,97
403-2567	T-8	шт.	7 092,97	7 334,10
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип:				
403-2568	T-1	шт.	3 456,38	3 635,19
403-2569	T-2	шт.	3 991,70	4 181,21
403-2570	T-3	шт.	4 488,76	4 688,22
403-8357	T-4	шт.	5 068,07	5 279,11
403-8358	T-5	шт.	5 364,88	5 581,86
403-2571	T-6	шт.	6 212,39	6 446,32
403-2572	T-7	шт.	6 665,65	6 908,64
403-2573	T-8	шт.	7 821,72	8 087,84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м ³ , тип:				
403-2574	T-1	шт.	3 737,12	3 931,15
403-2575	T-2	шт.	4 345,92	4 552,13
403-8359	T-3	шт.	4 874,46	5 091,24
403-2576	T-4	шт.	5 507,41	5 736,85
403-8360	T-5	шт.	5 845,34	6 081,54
403-2577	T-6	шт.	6 769,75	7 024,43
403-8361	T-7	шт.	7 382,13	7 649,06
403-2578	T-8	шт.	8 673,94	8 966,71
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м ³ , тип:				
403-2579	T-1	шт.	4 132,97	4 344,52
403-2580	T-2	шт.	4 796,67	5 021,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2581	T-3	шт.	5 358,40	5 594,46
403-2582	T-4	шт.	6 039,60	6 289,28
403-2583	T-5	шт.	6 418,66	6 675,92
403-2584	T-6	шт.	7 419,93	7 697,22
403-2585	T-7	шт.	8 091,33	8 382,04
403-2586	T-8	шт.	9 495,64	9 814,44
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м³, тип:				
403-2587	T-1	шт.	4 420,14	4 644,96
403-2588	T-2	шт.	5 143,70	5 382,99
403-2589	T-3	шт.	5 786,72	6 038,87
403-2590	T-4	шт.	6 521,60	6 788,45
403-2591	T-5	шт.	6 815,55	7 088,28
403-2592	T-6	шт.	7 887,01	8 181,17
403-2593	T-7	шт.	8 642,98	8 952,25
403-2594	T-8	шт.	10 149,88	10 489,29
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м³, тип:				
403-2595	T-1	шт.	4 482,28	4 710,42
403-2596	T-2	шт.	5 214,43	5 457,21
403-2597	T-3	шт.	5 865,08	6 120,88
403-2598	T-4	шт.	6 608,69	6 879,36
403-8362	T-5	шт.	6 906,13	7 182,75
403-2599	T-6	шт.	7 986,98	8 285,22
403-2600	T-7	шт.	8 718,28	9 031,14
403-2601	T-8	шт.	10 233,46	10 576,62
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м³, тип:				
403-2602	T-1	шт.	4 812,84	5 058,01
403-2603	T-2	шт.	5 597,14	5 857,99
403-2604	T-3	шт.	6 294,14	6 568,93
403-2605	T-4	шт.	7 090,71	7 381,43
403-2606	T-5	шт.	7 409,33	7 706,43
403-2607	T-6	шт.	8 570,74	8 891,06
403-2608	T-7	шт.	9 357,45	9 693,51
403-2609	T-8	шт.	10 982,34	11 350,90
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м³, тип:				
403-2610	T-1	шт.	5 119,96	5 380,88
403-2611	T-2	шт.	5 953,30	6 230,88
403-2612	T-3	шт.	6 693,87	6 986,27
403-2613	T-4	шт.	7 540,26	7 849,58
403-2614	T-5	шт.	7 878,81	8 194,90
403-2615	T-6	шт.	9 112,84	9 453,62
403-2616	T-7	шт.	9 983,50	10 341,69
403-2617	T-8	шт.	11 719,04	12 111,94
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м³, тип:				
403-2618	T-1	шт.	3 541,02	3 716,72
403-2619	T-2	шт.	4 163,01	4 351,15
403-2620	T-3	шт.	4 715,77	4 914,96
403-2621	T-4	шт.	5 347,49	5 559,32
403-2622	T-5	шт.	5 600,18	5 817,06
403-2623	T-6	шт.	6 521,24	6 756,54
403-2624	T-7	шт.	7 197,17	7 445,99
403-2625	T-8	шт.	8 499,34	8 774,20
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м³, тип:				
403-2627	T-1	шт.	3 892,91	4 088,46
403-2628	T-2	шт.	4 553,80	4 762,56
403-2629	T-3	шт.	5 141,12	5 361,63
403-2630	T-4	шт.	5 812,35	6 046,28
403-2631	T-5	шт.	6 080,84	6 320,14
403-2632	T-6	шт.	7 059,48	7 318,36
403-2633	T-7	шт.	7 805,54	8 079,34
403-2634	T-8	шт.	9 196,37	9 497,99
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м³, тип:				
403-2635	T-1	шт.	4 250,10	4 465,59
403-2636	T-2	шт.	4 952,31	5 181,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2637	T-3	шт.	5 576,35	5 818,37
403-2638	T-4	шт.	6 289,55	6 545,83
403-2639	T-5	шт.	6 574,83	6 836,82
403-2640	T-6	шт.	7 614,68	7 897,46
403-2641	T-7	шт.	8 437,13	8 736,36
403-2642	T-8	шт.	9 922,66	10 251,60
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м³, тип:				
403-2643	T-1	шт.	4 612,89	4 848,45
403-2644	T-2	шт.	5 359,01	5 609,49
403-2645	T-3	шт.	6 022,08	6 285,82
403-2646	T-4	шт.	6 779,87	7 058,77
403-2647	T-5	шт.	7 082,99	7 367,95
403-2648	T-6	шт.	8 187,86	8 494,92
403-2649	T-7	шт.	9 093,52	9 418,69
403-2650	T-8	шт.	10 680,20	11 037,10
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м³, тип:				
403-2651	T-1	шт.	4 981,66	5 237,40
403-2652	T-2	шт.	5 774,43	6 046,03
403-2653	T-3	шт.	6 478,96	6 764,65
403-2654	T-4	шт.	7 284,14	7 585,93
403-2655	T-5	шт.	7 606,21	7 914,45
403-2656	T-6	шт.	8 780,17	9 111,88
403-2657	T-7	шт.	9 776,39	10 128,03
403-2658	T-8	шт.	11 471,12	11 856,65
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м³, тип:				
403-2659	T-1	шт.	5 096,36	5 368,01
403-2660	T-2	шт.	5 811,24	6 097,18
403-2661	T-3	шт.	6 446,54	6 745,19
403-2662	T-4	шт.	7 144,76	7 457,37
403-2663	T-5	шт.	7 146,54	7 459,19
403-2664	T-6	шт.	8 358,81	8 695,70
403-2665	T-7	шт.	9 054,34	9 405,14
403-2666	T-8	шт.	10 511,56	10 891,51
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м³, тип:				
403-2667	T-1	шт.	5 388,14	5 678,43
403-2668	T-2	шт.	6 114,26	6 419,07
403-2669	T-3	шт.	6 759,55	7 077,27
403-2670	T-4	шт.	7 497,03	7 829,50
403-2671	T-5	шт.	7 689,24	8 025,55
403-2672	T-6	шт.	8 995,37	9 357,81
403-2673	T-7	шт.	9 749,90	10 127,43
403-2674	T-8	шт.	11 323,34	11 732,34
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м³, тип :				
403-2675	T-1	шт.	5 766,06	6 076,72
403-2676	T-2	шт.	6 543,04	6 869,24
403-2677	T-3	шт.	7 233,54	7 573,55
403-2678	T-4	шт.	8 022,68	8 378,47
403-2679	T-5	шт.	8 228,35	8 588,26
403-2680	T-6	шт.	9 632,82	10 020,82
403-2681	T-7	шт.	10 437,43	10 841,52
403-2682	T-8	шт.	12 132,45	12 570,44
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м³, тип :				
403-2683	T-1	шт.	6 246,27	6 579,35
403-2684	T-2	шт.	7 121,18	7 471,76
403-2685	T-3	шт.	7 898,69	8 264,82
403-2686	T-4	шт.	8 787,28	9 171,18
403-2687	T-5	шт.	9 018,88	9 407,41
403-2688	T-6	шт.	10 281,01	10 694,78
403-2689	T-7	шт.	11 147,30	11 578,40
403-2690	T-8	шт.	12 952,28	13 419,48
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м³	3 564,76	3 717,39
Сваи-колонны железобетонные:				
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м³	3 058,42	3 200,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м³ бетона (в плотном теле)	м³	2 995,16	3 136,40
403-8317	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м³ (в плотном теле)	м³	3 121,68	3 265,45
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м³	2 143,78	2 237,39
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³ (в плотном теле)	м³	2 113,78	2 237,39
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	329,25	349,00
Группа: Стойки, столбы, столбики				
403-1171	Стойка железобетонная	м³	2 352,72	2 481,11
Стойка железобетонная:				
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м³, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	753,60	785,96
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м³, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	981,18	1 024,18
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м³, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 189,73	1 239,78
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м³, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 453,96	1 509,94
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м³, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 328,54	2 419,94
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м³, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 902,69	3 007,82
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3 586,13	3 728,95
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м³, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3 868,59	4 018,01
403-1180	вибрированная для опор	шт.	3 378,48	3 547,40
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м³	м³	3 167,12	3 311,80
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 517,18	3 668,86
403-2371	вибрированная ОРУ	м³	3 642,10	3 824,20
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м³	3 644,04	3 803,22
403-5301	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	1 327,93	1 407,61
403-5302	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	806,90	855,31
403-5304	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	637,97	676,24
403-5305	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м³, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	570,69	604,92
403-5312	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 115,44	4 279,09
403-5313	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 896,67	4 055,94
403-5314	под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 091,50	4 258,73
403-5315	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 915,05	4 074,69
403-5316	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 317,07	4 474,16
403-5317	под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 532,93	4 697,88
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м³	3 703,47	3 925,67
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м³	4 576,92	4 851,54
403-2431	сборная под электрооборудование	м³	3 313,24	3 512,04
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м³	3 615,47	3 832,40
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м³	3 215,65	3 408,59
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м³	6 076,88	6 441,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2368	центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	5 008,88	5 179,78
403-2369	центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 962,45	5 132,43
403-2385	фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 498,66	4 659,36
403-2386	фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 498,66	4 644,51
403-2387	фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 466,66	4 626,72
403-2388	фундаментная СФ1-Нг /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 274,66	2 390,88
403-2366	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 321,63	3 443,94
403-2367	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 313,63	3 435,78
Стойка опоры:				
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	927,77	970,35
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	927,77	970,35
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	948,91	991,91
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	948,91	991,91
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1 365,81	1 417,15
403-1943	СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м³, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 153,66	1 207,65
403-1944	СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м³, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 253,65	1 309,65
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 645,79	1 716,33
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 605,61	1 675,35
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 731,07	1 803,32
403-1945	СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 607,68	1 678,07
403-1946	СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 875,49	1 951,24
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 571,29	1 638,74
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1 622,63	1 691,11
403-1947	СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 706,20	1 776,94
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2 678,25	2 791,86
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	4 735,23	4 943,61
403-2499	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7)	м³	3 571,00	3 722,48
Стойка центрифугированная:				
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3 893,47	4 108,77
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	3 176,85	3 321,72
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³	м³	4 458,99	4 629,50
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 268,04	3 448,76
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3 893,47	4 108,77

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	4 223,65	4 395,53
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 334,16	3 513,00
403-1948	коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	7 669,25	7 977,25
403-1949	коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	7 389,60	7 692,00
403-1950	коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	8 137,60	8 454,96
403-1951	коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	7 633,55	7 940,83
403-1952	коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6 881,30	7 206,07
403-1953	коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), объем 2,3 м³, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 104,01	11 529,53
403-1954	коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), объем 2,5 м³, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 381,82	12 126,38
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	10 757,20	11 190,78
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	10 180,01	10 599,99
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 858,60	10 271,93
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	10 140,16	10 559,18
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 810,45	10 222,27
403-1955	коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 669,12	12 105,95
403-1210	коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	10 963,34	11 401,93
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецидалные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м³	м³	1 557,59	1 659,47
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м³	1 557,59	1 659,47
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м³	3 720,81	3 866,00
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	84,88	88,14
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3 593,37	3 735,96
Столбы оград:				
403-1643	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	157,76	163,14
403-1644	С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	108,28	112,32
403-1645	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	152,41	158,94
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	164,27	171,03
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	140,14	145,73
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	134,21	139,68
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	190,07	196,66
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	180,88	187,98
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	170,73	177,62
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	163,96	170,72
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	238,43	246,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	174,96	181,94
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	169,04	175,90
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	224,89	232,87
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	195,28	202,66
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	190,20	197,48
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	179,19	186,25
403-1229	3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	218,22	226,77
403-1230	3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	205,53	213,82
403-1231	3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	195,37	203,46
403-1232	3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	242,77	251,81
403-1233	3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	222,46	231,09
403-1234	3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	207,22	215,55
403-1235	3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	200,45	208,64
403-1236	3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	214,84	223,32
403-1237	3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	274,93	284,61
403-1238	3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	206,38	214,69
403-1239	3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	200,45	208,64
403-1240	3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	256,31	265,62
403-1242	3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	221,62	230,23
403-1243	3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	210,61	219,00
403-1244	3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	226,69	235,41
Группа: Ступени и проступи				
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м³	3 050,87	3 167,44
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м³ ГОСТ 9818-85*	м³	3 050,87	3 182,19
Проступи накладные:				
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	52,12	54,39
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	58,41	60,95
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	55,58	57,95
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	78,23	81,60
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	55,58	57,95
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	75,40	78,66
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	52,51	54,75
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	72,31	75,43

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	51,51	53,73
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	60,74	63,35
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м³	2 437,30	2 553,83
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	104,79	110,00
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м³	2 415,30	2 531,42
403-1260	Ступени лестничные фризные (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м³	2 459,31	2 576,23
Ступени лестничные:				
403-1976	ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	97,29	102,01
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	94,85	99,42
403-1977	ЛС 9-1 /бетон В25(М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	99,93	104,79
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	108,72	113,99
403-1678	ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	109,94	115,39
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	117,81	123,26
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	124,76	130,82
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	124,76	130,82
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	134,24	140,48
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	140,95	147,81
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м³, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	154,62	161,75
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	154,84	162,39
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	161,79	169,48
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	168,80	177,02
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	175,75	184,11
403-2227	ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	180,04	188,87
403-1978	ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	245,33	257,32
403-1979	ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м³, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	252,37	264,50
403-1980	ЛС 215 /бетон В15(М200), объем 0,067 м³, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	166,14	174,21
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	87,30	91,47
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 0,82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	99,02	103,79
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	110,84	116,15
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	120,24	126,01
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	131,96	138,30
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	106,62	112,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	118,18	124,16
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	60,43	63,25
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	67,50	70,66
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	84,58	88,59
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	94,07	98,51
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	80,10	83,99
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	89,60	93,92
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	120,71	125,57
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	142,18	148,06
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	151,57	157,92
Группа: Трубы безнапорные				
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:				
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	299,99	312,40
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	311,32	323,95
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	350,94	367,57
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	370,76	387,78
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	405,66	425,30
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	423,58	443,58
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	634,91	667,14
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	666,98	699,85
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	858,49	906,40
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	936,79	986,27
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	1 053,78	1 115,52
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	1 154,72	1 218,48
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1 326,41	1 393,61
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1 415,10	1 490,48
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1 529,24	1 606,90
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1 720,75	1 802,24
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1 578,30	1 668,47
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1 745,29	1 838,79
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1 839,63	1 935,02
Трубы бетонные безнапорные диаметром:				
403-0401	150 мм	м	86,80	90,45
403-0402	200 мм	м	116,04	121,34
403-0403	300 мм	м	174,52	182,98
403-0404	400 мм	м	232,07	243,54
403-0405	500 мм	м	281,13	297,00
403-0406	600 мм	м	321,70	340,14
403-0407	800 мм	м	494,34	525,52
403-0408	1000 мм	м	754,72	796,07
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	461,97	484,41
Трубы бетонные прямоугольные:				
403-1639	одноотверстные	м	19,75	20,71
403-1640	двухотверстные	м	44,44	46,59
403-1641	трехотверстные	м	76,52	80,23
Трубы бетонные фальцевые безнапорные:				
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	179,76	188,32
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	239,04	250,64
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	289,56	305,60
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	331,35	349,98
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	509,17	540,65
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	777,36	819,16

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1298	Трубы железобетонные	м³	3 965,90	4 109,09
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	м³	2 880,75	3 002,25
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:				
403-1305	500 мм	м	257,55	272,31
403-1306	800 мм	м	463,21	492,01
403-1307	1000 мм	м	650,94	694,70
403-1308	1200 мм	м	921,70	980,80
403-1309	1500 мм	м	1 245,28	1 322,06
403-1310	2000 мм	м	1 933,96	2 052,70
Трубы железобетонные безнапорные:				
403-1934	ТБ50.50-2/бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м³, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 558,15	1 637,37
403-1935	ТБ60.50-2/бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м³, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 745,30	1 837,87
403-1936	ТБ80.50-2/бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м³, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	2 802,40	2 956,12
403-1937	ТБ50.50-3/бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м³, расход арматуры 35,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 558,15	1 637,37
403-1938	ТБ60.50-3/бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м³, расход арматуры 47,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 745,30	1 837,87
403-1939	ТБ80.50-3/бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м³, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	2 802,40	2 956,12
403-1940	Т100.50-2/бетон В25 (М350), объем 1,9 м³, расход арматуры 125,6 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	3 938,15	4 170,69
403-1941	Т120.50-2/бетон В25 (М350), объем 2,4 м³, расход арматуры 189,4 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	5 530,20	5 844,19
403-1942	Т160.50-2/бетон В25 (М350), объем 3,5 м³, расход арматуры 342,2 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	7 471,70	7 914,21
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:				
403-1311	400 мм	м	259,43	271,02
403-1312	500 мм	м	311,63	327,47
403-1313	600 мм	м	349,06	367,57
403-1314	800 мм	м	560,48	591,22
403-1315	1000 мм	м	787,63	834,13
403-1316	1200 мм	м	1 106,04	1 168,83
403-1317	1400 мм	м	1 296,23	1 369,23
403-1318	1600 мм	м	1 494,34	1 582,83
403-1319	2000 мм	м	2 142,51	2 265,42
403-1320	2400 мм	м	2 452,82	2 593,15
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:				
403-1322	400 мм	м	259,43	271,02
403-1323	500 мм	м	311,63	327,47
403-1324	600 мм	м	349,06	367,57
403-1325	800 мм	м	560,48	591,22
403-1326	1000 мм	м	787,63	834,13
403-1327	1200 мм	м	1 106,04	1 168,83
403-1328	1400 мм	м	1 296,23	1 369,23
403-1329	1600 мм	м	1 494,34	1 582,83
403-1331	2000 мм	м	2 142,51	2 265,42
403-1330	2400 мм	м	2 452,82	2 593,15
403-1332	3000 мм	м	3 077,50	3 253,56
403-1333	3500 мм	м	3 590,42	3 795,82
Трубы железобетонные раструбные диаметром:				
403-1334	400 мм	м	500,84	520,00
403-1335	500 мм	м	533,50	554,02
403-1336	600 мм	м	628,77	653,39
403-1337	700 мм	м	768,45	799,56
403-1338	800 мм	м	908,12	946,13
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	229,61	238,64
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	50,43	52,36
Группа: Трубы напорные				
403-1339	Трубы железобетонные напорные	м³	4 997,06	5 160,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Трубы железобетонные напорные диаметром:				
403-1340	500 мм	м	455,57	473,00
403-1341	600 мм	м	537,33	558,00
403-1342	700 мм	м	668,82	695,00
403-1343	800 мм	м	781,37	813,00
403-1344	900 мм	м	885,92	923,00
403-1345	1000 мм	м	1 167,92	1 214,00
403-1346	1200 мм	м	1 642,46	1 707,00
403-1347	1400 мм	м	2 287,67	2 376,00
403-1348	1600 мм	м	2 899,51	3 010,00
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:				
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	493,40	511,59
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	474,53	492,34
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	446,23	463,48
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	406,60	423,06
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	599,05	620,96
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	561,32	582,47
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	526,42	546,87
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	478,31	497,80
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	808,49	840,67
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	766,98	798,33
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	685,85	715,58
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 212,27	1 259,25
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 145,28	1 190,92
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 013,21	1 056,21
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 726,42	1 792,65
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 610,38	1 674,29
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 444,34	1 515,82
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	2 407,54	2 498,29
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	2 241,50	2 328,93
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	2 009,43	2 092,21
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	3 071,70	3 185,65
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	2 839,62	2 948,93
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	2 540,56	2 643,89
Группа: Утяжелители для трубопроводов				
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	м³	1 526,93	1 620,24
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:				
403-1378	500 мм	компл.	619,06	644,56
403-1379	600-1000 мм	компл.	2 071,48	2 165,90
403-1380	1200 мм	компл.	2 644,64	2 764,56
403-1381	1400 мм	компл.	2 770,95	2 894,51
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:				
403-1382	300 мм	шт.	416,96	445,90
403-1383	350-400 мм	шт.	739,74	791,30
403-1384	500 мм	шт.	928,05	992,84
403-1385	600-700 мм	шт.	1 385,35	1 481,84
403-1386	800 мм	шт.	1 506,39	1 611,43
403-1387	1000 мм	шт.	2 004,05	2 143,82
403-1388	1200 мм	шт.	2 273,05	2 431,57
403-1389	1400 мм	шт.	3 376,36	3 611,52
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	1 345,02	1 438,74
Утяжелители кольцевые железобетонные для:				
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	1 425,72	1 533,69
Группа: Фермы				
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 958,72	5 127,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Ферма подстропильная:				
403-1393	1ФПМ12-4АтIV/бетон В35 (М450), объем 3,52 м³, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	16 079,50	16 646,13
403-1394	1ФПМ12-5АтIV/бетон В40 (М550), объем 3,52 м³, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17 423,22	18 016,73
403-1395	1ФПМ12-6АтIV/бетон В45 (М600), объем 3,52 м³, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	19 285,01	19 915,76
403-1396	1ФПМ12-7АтIV/бетон В45 (М600), объем 3,52 м³, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	19 809,90	20 451,14
403-1397	2ФПМ12-4АтIV/бетон В35 (М450), объем 3,50 м³, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	16 018,79	16 582,82
403-1398	2ФПМ12-5АтIV/бетон В40 (М550), объем 3,50 м³, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17 355,51	17 946,28
403-1399	2ФПМ12-6АтIV/бетон В45 (М600), объем 3,50 м³, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	18 796,43	19 416,02
403-1402	2ФПМ12-7АтIV/бетон В45 (М600), объем 3,50 м³, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	19 314,34	19 944,28
Ферма стропильная:				
403-1403	3ФБМ18-6АтIV/бетон В35 (М450), объем 3,90 м³, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 726,02	17 374,36
403-1404	3ФБМ18-7АтIV/бетон В40 (М550), объем 3,90 м³, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 500,71	18 164,55
403-1405	3ФБМ18-8АтIV/бетон В45 (М600), объем 3,90 м³, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18 866,56	19 557,71
403-1406	3ФБС18-6АтIV/бетон В35 (М450), объем 3,70 м³, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 950,59	16 564,21
403-1407	3ФБС18-7АтIV/бетон В40 (М550), объем 3,70 м³, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 714,62	17 343,52
403-1408	3ФБС18-8АтIV/бетон В45 (М600), объем 3,70 м³, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18 032,57	18 687,83
403-1409	3ФБМ24-6АтIV/бетон В30 (М400), объем 4,90 м³, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20 424,67	21 223,84
403-1410	3ФБМ24-7АтIV/бетон В35 (М450), объем 4,90 м³, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	21 427,33	22 246,56
403-1411	3ФБМ24-8АтIV/бетон В35 (М450), объем 4,90 м³, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	21 850,84	22 678,54
403-1412	3ФБМ24-9АтIV/бетон В40 (М550), объем 4,90 м³, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	23 002,80	23 853,54
403-1413	3ФБМ24-10АтIV/бетон В45 (М600), объем 4,90 м³, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	24 645,41	25 529,00
403-1414	3ФБС24-6АтIV/бетон В30 (М400), объем 4,70 м³, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	19 641,61	20 409,11
403-1415	3ФБС24-7АтIV/бетон В35 (М450), объем 4,70 м³, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20 632,10	21 419,41
403-1416	3ФБС24-8АтIV/бетон В35 (М450), объем 4,70 м³, расход ар-ры 1111 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	21 055,61	21 851,39
403-1417	3ФБС24-9АтIV/бетон В40 (М550), объем 4,70 м³, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	22 196,12	23 014,71
403-1418	3ФБС24-10АтIV/бетон В45 (М600), объем 4,70 м³, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	23 804,70	24 655,46
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	5 153,40	5 323,61
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	5 146,89	5 316,86
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 990,52	5 164,14
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 982,51	5 156,68
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	5 137,01	5 321,09
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	6 471,01	6 681,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Фундаменты				
Плиты железобетонные ленточных фундаментов:				
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м³, расход арматуры 1,35 кг	шт.	237,41	254,69
403-1426	ФЛ 6.24-4 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	384,42	417,17
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	236,67	256,72
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	236,40	256,45
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	246,20	266,44
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	480,98	522,63
403-1981	ФЛ 8.24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м³, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	488,20	529,98
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	497,75	539,73
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,81 кг	шт.	497,91	539,90
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	246,07	264,91
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	249,81	268,73
403-1863	ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	254,96	271,76
403-1864	ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м³, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	298,26	322,33
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	308,57	332,85
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	312,22	336,57
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	319,88	344,38
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	635,01	686,13
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	647,78	699,16
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	657,53	709,10
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	669,02	720,82
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 2,52 кг	шт.	234,88	253,50
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	245,18	264,01
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	250,90	269,84
403-1865	ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	260,37	279,50
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 3,99 кг	шт.	364,68	393,69
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	379,68	408,99
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	388,21	417,69
403-1866	ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	402,82	432,59
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 7,56 кг	шт.	764,84	825,53
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	790,00	851,19
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	811,85	873,48
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 18,39 кг	шт.	838,12	900,27
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м³, расход ар-ры 3,97 кг	шт.	277,45	299,15
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	288,17	310,08
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	301,92	324,11
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	326,10	348,77
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 5,54 кг	шт.	430,65	464,60
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,04 кг	шт.	446,68	480,95
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	467,64	502,33
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 14,7 кг	шт.	502,52	537,91
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м³, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	906,35	977,38
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м³, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	940,14	1 011,85
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	977,32	1 049,77
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	1 045,84	1 119,66
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,7 кг	шт.	315,49	339,90
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	336,69	361,53
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	359,18	384,47
403-1867	ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м³, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	363,72	389,10
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 6,88 кг	шт.	494,99	533,57
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	524,95	564,13
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	558,88	598,74
403-1851	ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м³, расход ар-ры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	621,62	662,75
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	1 037,58	1 118,21
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	1 093,84	1 175,59

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м³, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	1 162,41	1 245,53
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 38,37 кг	шт.	1 320,77	1 407,06
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 4,37 кг	шт.	580,77	627,20
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	597,73	644,50
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м³, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	625,11	672,42
403-1868	ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м³, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	705,70	754,63
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	904,71	977,11
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	930,46	1 003,37
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	971,74	1 045,48
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	1 010,81	1 085,33
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	1 646,98	1 792,70
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	1 698,36	1 845,11
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	1 778,71	1 927,07
403-1869	ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1 847,16	1 996,88
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	690,34	744,53
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	720,62	775,41
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар-ры 18,88 кг	шт.	769,02	824,78
403-1870	ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м³, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	779,98	835,96
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 12,49 кг	шт.	1 078,80	1 164,42
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	1 125,30	1 211,85
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	1 195,84	1 283,80
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	1 258,04	1 347,25
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м³, расход ар-ры 27,36 кг	шт.	1 973,25	2 144,99
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м³, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	2 063,20	2 236,74
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м³, расход ар-ры 59,04 кг	шт.	2 208,37	2 384,81
403-1871	ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м³, расход ар-ры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	2 299,32	2 477,58
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м³, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	865,75	933,19
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 17,98 кг	шт.	918,07	986,55
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м³, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	1 000,87	1 071,01
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м³, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	1 184,80	1 287,03
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м³, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	1 263,03	1 366,82
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	1 385,87	1 492,12
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м³, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	2 478,52	2 692,38
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м³, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	2 626,53	2 843,35
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м³, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	2 895,46	3 117,66
403-1872	ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м³, расход ар-ры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	3 170,42	3 398,12
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м³, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	1 010,24	1 087,53
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	1 110,11	1 189,40
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	1 241,39	1 323,31
403-1873	ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м³, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1 396,88	1 514,76
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м³, расход ар-ры 40,19 кг	шт.	1 553,32	1 673,49
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход ар-ры 55,81 кг	шт.	1 935,95	2 086,05
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:				
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	1 318,98	1 414,97
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1 355,63	1 451,62
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 392,28	1 488,27
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1 428,92	1 524,92
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 465,57	1 561,57
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	1 161,54	1 254,39
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1 198,20	1 291,04
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 234,85	1 327,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1502	B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	1 271,50	1 364,34
403-1503	B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	1 308,14	1 400,99
403-1504	B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	1 344,79	1 437,64
403-1505	B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 381,44	1 474,29
403-1506	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	1 016,65	1 143,25
403-1507	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 053,30	1 179,90
403-1508	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	1 089,96	1 216,55
403-1509	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	1 126,60	1 253,20
403-1511	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	1 163,25	1 289,85
403-1512	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 199,90	1 326,50
403-1513	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³	м ³	1 169,24	1 263,77
403-1514	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	1 205,89	1 300,42
403-1515	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 242,54	1 337,07
403-1516	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	1 279,19	1 373,72
403-1517	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	1 315,84	1 410,37
403-1518	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	1 352,49	1 447,02
403-1519	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 389,14	1 483,67
403-1521	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	1 425,79	1 520,32
403-1522	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³	м ³	1 097,97	1 189,55
403-1523	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	1 134,63	1 226,20
403-1524	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 171,28	1 262,85
403-1525	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	1 207,93	1 299,50
403-1526	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	1 244,57	1 336,15
403-1527	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	1 281,22	1 372,80
403-1528	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 317,87	1 409,45
403-1529	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	1 354,53	1 446,11
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапециевидные из бетона B20 (М 250), объемом:				
403-1531	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 243,84	1 340,54
403-1532	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	1 280,49	1 377,18
403-1533	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	1 317,14	1 413,83
403-1534	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	1 353,79	1 450,48
403-1535	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 390,44	1 487,13
403-1536	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	1 427,09	1 523,78
403-1537	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 094,17	1 187,33
403-1538	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	1 130,82	1 223,98
403-1539	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	1 167,47	1 260,63
403-1541	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	1 204,12	1 297,28
403-1542	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 240,77	1 333,93
403-1543	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	1 277,43	1 370,58
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона B15 (М 200), объемом:				
403-1544	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 102,39	1 195,16

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1545	от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 258,84	1 354,74
403-1546	до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 542,39	1 643,96
403-1547	более 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	887,28	975,75
Плиты фундаментные трапециевидные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:				
403-1548	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 069,98	1 162,11
403-1549	B15 (М 200), объемом от 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	862,00	949,97
403-1551	B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 291,84	1 388,40
403-1552	B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1 328,49	1 425,79
403-1553	B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 365,14	1 463,17
403-1554	B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 401,79	1 500,55
403-1555	B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 438,43	1 537,93
403-1556	B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 475,09	1 575,32
403-1557	B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 130,85	1 224,19
403-1558	B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1 167,49	1 261,57
403-1559	B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 204,14	1 298,95
403-1561	B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 240,80	1 336,34
403-1562	B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 277,44	1 373,72
403-1563	B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 314,09	1 411,10
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети:				
403-1564	бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м³	м³	1 902,61	2 010,20
403-1565	ТСН2-4,0/бетон В25 (М350), объем 0,80 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 522,03	1 608,16
403-1566	ТСН2-4,5/бетон В25 (М350), объем 0,85 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 617,14	1 708,53
403-1567	ТСН2-5/бетон В25 (М350), объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 801,30	1 900,53
403-1568	ТСН3-4,0/бетон В25 (М350), объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 521,99	1 608,16
403-1569	ТСН3-4,5/бетон В25 (М350), объем 0,85 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 617,14	1 708,53
403-1570	ТСН3-5,0/бетон В25 (М350), объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 801,28	1 900,54
403-1571	ТСН4-4,0/бетон В25 (М350), объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 521,95	1 616,51
403-1572	ТСН4-4,5/бетон В25 (М350), объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 522,07	1 620,35
403-1573	ТСН4-5,0/бетон В25 (М350), объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 801,28	1 910,02
403-1574	ТАН-4,0/бетон В25 (М350), объем 0,56 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 065,37	1 131,56
403-1575	ТАН-4,5/бетон В25 (М350), объем 0,61 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 160,53	1 232,75
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 206,88	2 378,18
Фундаменты железобетонные:				
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м³	1 949,36	2 064,08
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³	2 037,97	2 157,91
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м³	1 911,76	2 020,72
403-1580	Т-образные комплекты трансформаторных подстанций	м³	1 986,76	2 100,00
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 374,28	1 472,49
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	391,33	420,26
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	302,83	322,25
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	316,09	338,56
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 582,31	1 677,24
Фундаменты под опоры ВЛ:				
403-2481	ФЛ-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	1 783,88	1 890,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2482	Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 532,31	3 744,20
403-2483	Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 037,31	3 219,50
403-2484	Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 099,38	3 285,30
403-2485	Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 153,62	4 402,77
403-2486	Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 090,79	3 276,19
403-2487	Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 542,02	3 754,49
403-2488	Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 919,87	6 274,97
403-2489	Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 901,52	6 255,52
403-2490	Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 796,64	4 024,38
403-2491	Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 878,68	4 111,33
403-2492	Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 476,25	4 744,75
403-2493	Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	7 258,23	7 693,61
403-2494	Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	6 799,21	7 207,05
403-2495	Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 369,09	5 691,15
403-2496	Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 631,98	5 969,81
403-2497	Ф5-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	7 548,47	8 001,26
403-2498	Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	8 095,29	8 580,88
403-2525	Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	6 687,29	7 088,42
403-2526	Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	8 218,00	8 710,95
403-2527	Ф6-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	8 915,79	9 450,60
Фундаменты под оборудование подстанций:				
403-2528	Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	м³	4 070,31	4 314,47
403-2529	Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	м³	4 565,50	4 839,36
Фундаменты стаканного типа:				
403-1584	из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 686,76	1 791,22
403-1585	из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 384,41	1 482,83
403-1586	из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 217,59	1 312,67
403-1587	из бетона В15 (М200) объемом более 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	972,83	1 063,01
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м³, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 159,88	1 241,55
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м³, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 480,27	1 568,31
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м³, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 442,83	1 555,22
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м³, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 437,43	1 549,75
403-1592	2Ф 18.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 915,44	2 065,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 930,84	2 080,84
Группа: Шпалы				
403-1594	Шпалы железобетонные	м³	2 397,65	2 501,49
Шпалы железобетонные :				
403-1595	для железных дорог	м³	2 404,86	2 523,68
403-4101	для трамвайных путей	м³	3 246,75	3 387,26
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.	247,05	259,37
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	247,05	259,37
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м³, с расходом арматуры на 1 м³ бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м³	2 404,86	2 523,68
403-4051	струнотонные для железных дорог	м³	4 239,94	4 395,47
403-1597	струнотонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м³ закладных шайб 11,8 кг	м³	4 239,94	4 395,47
403-1898	Шпала железобетонная рельсового крепления АРС-4, ШС-АРС-4-001, с анкером	компл.	382,73	398,43
403-2199	Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности	шт.	38,02	40,30
403-1899	Шпала железобетонная Ш3, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.	247,05	259,38
403-2240	Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым креплением	компл.	541,27	573,74
Полушпала железобетонная типа:				
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг	шт.	159,23	166,04
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	159,23	166,04
403-4009	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м³, с креплением W-30 (Фоссло)	шт.	705,07	747,36
Группа: Шпунт				
403-1598	Шпунт железобетонный	м³	1 561,93	1 649,04
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м³	1 885,72	1 994,16
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м³	1 991,39	2 101,94
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м³	2 385,53	2 503,97
Группа: Элементы				
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м³	2 258,58	2 375,95
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымоудалительными каналами	м³	1 688,69	1 798,46
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымоудалительных и дымовых каналов и перегородки плоские	м³	2 054,94	2 190,00
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымоудалительных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:				
403-1604	6 см	м²	166,04	175,00
403-1605	8 см	м²	184,79	196,00
403-1606	10 см	м²	205,50	219,00
403-1607	12 см	м²	227,18	243,00
403-1608	14 см	м²	247,89	266,00
403-1609	16 см	м²	264,67	285,00
403-1611	18 см	м²	283,42	306,00
403-1612	20 см	м²	298,24	323,00
403-1613	22 см	м²	318,95	346,00
403-1614	24 см	м²	333,78	363,00
403-1615	26 см	м²	353,49	385,00
403-1616	28 см	м²	371,26	405,00
403-1617	30 см	м²	388,05	424,00
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоудалительными каналами:				
403-1671	ВВ 9.30с/бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	418,70	444,43
403-1672	ВВ 17.30с/бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	751,20	797,37
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м³, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	779,64	826,73
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м³, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	581,73	615,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4020	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен	м³	2 839,81	2 967,34
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	2 734,82	2 860,24
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м³	м³	2 944,82	3 074,44
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м³	2 664,82	2 788,84
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	м³	2 082,04	2 194,41
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м³ толщиной:				
403-1622	20 см	м²	285,89	301,00
403-1623	30 см	м²	372,64	394,00
403-1624	35 см	м²	401,80	426,00
403-1625	40 см	м²	428,02	455,00
403-1626	45 см	м²	452,28	482,00
403-1627	50 см	м²	478,50	511,00
403-1628	55 см	м²	503,75	539,00
403-1629	Элементы стен железобетонные	м³	2 306,72	2 404,10
Элементы стен железобетонные:				
403-1630	однослойные из легкого бетона	м³	1 921,58	2 007,03
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м³	м³	1 487,31	1 576,56
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 323,63	1 403,04
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более, наружным слоем из обычного раствора	м³	1 622,06	1 719,38
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м³, наружным слоем из обычного раствора	м³	1 844,43	1 955,09
Группа: Элементы мощения				
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м³	1 449,38	1 534,23
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м³	м³	1 918,15	2 027,23
Камни железобетонные бортовые:				
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м³, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	117,09	123,89
403-8127	БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м³, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	241,68	255,43
403-8128	БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	285,67	302,05
403-8129	БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м³, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	429,26	453,99
403-8130	БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м³, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	625,23	662,24
403-8690	БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м³, расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	101,29	107,02
403-8691	БУ 150-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,08 м³, расход арматуры 4,7 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	166,65	175,66
403-8131	БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м³, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	299,42	316,55
403-8132	БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м³, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	343,44	363,40
403-8133	БУП 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,136 м³, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	263,88	278,62
403-8134	БУП 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,163 м³, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	308,77	326,36
403-8135	БЛ 300.32.68 /бетон В30 (М400), объем 0,421 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	797,97	843,17
403-8136	БЛ 300.32.93 /бетон В30 (М400), объем 0,548 м³, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 033,31	1 092,12
403-8137	БЛ 300.32.118 /бетон В30 (М400), объем 0,676 м³, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 270,23	1 342,70
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица				
Подраздел: Кирпич				
Группа: Кирпич гиперпрессованный				
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:				
404-0351	150	1000 шт.	1 566,63	1 681,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0352	200	1000 шт.	1 720,66	1 846,44
404-0353	250	1000 шт.	1 804,35	1 936,25
404-0354	300	1000 шт.	1 896,79	2 035,44
Группа: Кирпич керамический				
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0001	25	1000 шт.	490,56	607,88
404-0002	35	1000 шт.	523,27	641,24
404-0003	50	1000 шт.	555,97	674,60
404-0004	75	1000 шт.	813,85	937,64
404-0005	100	1000 шт.	881,26	1 006,39
404-0006	125	1000 шт.	948,23	1 074,70
404-0007	150	1000 шт.	1 014,15	1 141,94
404-0008	175	1000 шт.	1 047,10	1 175,55
404-0009	200	1000 шт.	1 080,06	1 209,17
404-0010	250	1000 шт.	1 144,71	1 275,11
404-0011	300	1000 шт.	1 210,63	1 342,35
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0045	100	1000 шт.	946,45	1 046,98
404-0046	125	1000 шт.	825,42	923,53
404-0047	150	1000 шт.	1 092,62	1 196,07
404-0048	175	1000 шт.	1 128,87	1 233,05
404-0049	200	1000 шт.	1 165,12	1 270,02
404-0050	250	1000 шт.	1 236,24	1 342,56
404-0051	300	1000 шт.	1 308,76	1 416,54
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0092	25	1000 шт.	456,02	485,65
404-0093	35	1000 шт.	472,08	502,75
404-0094	50	1000 шт.	511,98	545,25
404-0095	75	1000 шт.	598,91	637,82
404-0096	100	1000 шт.	642,68	684,44
404-0097	125	1000 шт.	681,09	725,35
404-0099	150	1000 шт.	710,50	756,66
404-0098	175	1000 шт.	750,02	798,76
404-0100	200	1000 шт.	767,43	817,29
404-0112	250	1000 шт.	793,69	845,26
404-0113	300	1000 шт.	820,32	873,62
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0052	25	1000 шт.	552,77	588,69
404-0053	35	1000 шт.	604,65	643,93
404-0054	50	1000 шт.	656,57	699,24
404-0055	75	1000 шт.	782,63	833,48
404-0056	100	1000 шт.	833,02	887,15
404-0057	125	1000 шт.	881,94	939,24
404-0058	150	1000 шт.	940,39	1 001,49
404-0059	175	1000 шт.	995,83	1 060,55
404-0060	200	1000 шт.	1 023,24	1 089,72
404-0072	250	1000 шт.	1 060,44	1 129,35
404-0073	300	1000 шт.	1 100,00	1 171,47
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0114	25	1000 шт.	519,76	553,53
404-0115	35	1000 шт.	566,97	603,80
404-0116	50	1000 шт.	614,17	654,08
404-0117	75	1000 шт.	731,15	778,65
404-0118	100	1000 шт.	765,57	815,31
404-0119	125	1000 шт.	823,01	876,48
404-0120	150	1000 шт.	888,28	945,99
404-0133	175	1000 шт.	930,19	990,63
404-0134	200	1000 шт.	954,48	1 016,49
404-0135	250	1000 шт.	988,76	1 053,00
404-0137	300	1000 шт.	1 023,61	1 090,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0138	25	1000 шт.	516,86	550,44
404-0139	35	1000 шт.	563,66	600,29
404-0140	50	1000 шт.	610,57	650,24
404-0153	75	1000 шт.	726,55	773,76
404-0154	100	1000 шт.	760,66	810,08
404-0155	125	1000 шт.	815,00	867,95
404-0156	150	1000 шт.	881,04	938,28
404-0157	175	1000 шт.	924,60	984,68
404-0158	200	1000 шт.	947,85	1 009,43
404-0159	250	1000 шт.	981,78	1 045,57
404-0160	300	1000 шт.	1 018,53	1 084,71
Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0081	25	1000 шт.	588,67	676,47
404-0082	35	1000 шт.	627,92	716,51
404-0083	50	1000 шт.	667,17	756,54
404-0084	75	1000 шт.	872,67	966,15
404-0085	100	1000 шт.	823,00	915,49
404-0086	125	1000 шт.	1 020,23	1 116,67
404-0087	150	1000 шт.	1 092,62	1 190,50
404-0088	175	1000 шт.	1 128,87	1 227,48
404-0089	200	1000 шт.	1 165,12	1 264,45
404-0090	250	1000 шт.	1 236,24	1 337,00
404-0091	300	1000 шт.	1 308,76	1 410,97
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0121	25	1000 шт.	784,90	887,49
404-0122	35	1000 шт.	837,23	940,87
404-0123	50	1000 шт.	889,55	994,23
404-0124	75	1000 шт.	960,90	1 067,01
404-0125	100	1000 шт.	1 038,23	1 145,89
404-0126	125	1000 шт.	1 115,56	1 224,77
404-0127	150	1000 шт.	1 205,57	1 316,58
404-0128	175	1000 шт.	1 269,56	1 381,85
404-0129	200	1000 шт.	1 281,63	1 394,16
404-0130	250	1000 шт.	1 370,37	1 484,67
404-0131	300	1000 шт.	1 446,43	1 562,25
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	1 462,72	1 557,78
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250x120x88 мм, марка 125	1000 шт.	1 020,00	1 158,05
Группа: Кирпич общего назначения				
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м³	105,80	161,95
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	м³	89,87	108,58
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	м³	397,10	460,24
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м³	373,91	416,20
Группа: Кирпич силикатный				
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0241	75	1000 шт.	481,99	577,96
404-0242	100	1000 шт.	628,04	726,93
404-0243	125	1000 шт.	693,77	793,98
404-0244	150	1000 шт.	759,50	861,02
404-0245	200	1000 шт.	854,43	957,85
404-0246	250	1000 шт.	901,90	1 006,27
404-0247	300	1000 шт.	971,28	1 077,04
404-0266	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 150	1000 шт.	1 265,56	1 454,38
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0161	75	1000 шт.	802,44	925,71
404-0162	100	1000 шт.	865,83	990,37
404-0163	125	1000 шт.	960,90	1 087,34
404-0164	150	1000 шт.	1 024,29	1 152,00
404-0165	200	1000 шт.	1 086,40	1 215,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0166	250	1000 шт.	1 147,25	1 277,42
404-0167	300	1000 шт.	1 209,37	1 340,78
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0032	75	1000 шт.	486,54	559,15
404-0033	100	1000 шт.	595,74	684,64
404-0034	125	1000 шт.	650,34	747,39
404-0037	150	1000 шт.	704,94	810,14
404-0036	200	1000 шт.	710,69	816,74
404-0038	250	1000 шт.	722,12	829,88
404-0039	300	1000 шт.	738,51	848,71
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0181	75	1000 шт.	640,00	733,56
404-0182	100	1000 шт.	655,00	748,86
404-0183	125	1000 шт.	672,32	766,53
404-0184	150	1000 шт.	687,13	781,64
404-0185	200	1000 шт.	701,24	796,03
404-0186	250	1000 шт.	725,35	820,62
404-0187	300	1000 шт.	760,00	855,96
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0074	75	1000 шт.	622,34	715,21
404-0075	100	1000 шт.	753,38	865,80
404-0076	125	1000 шт.	818,89	941,09
404-0077	150	1000 шт.	819,18	941,42
404-0078	200	1000 шт.	828,14	951,72
404-0079	250	1000 шт.	842,68	968,43
404-0080	300	1000 шт.	863,29	992,12
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0221	75	1000 шт.	452,65	536,90
404-0222	100	1000 шт.	589,82	676,81
404-0223	125	1000 шт.	651,54	739,77
404-0224	150	1000 шт.	713,27	802,73
404-0225	200	1000 шт.	802,43	893,67
404-0226	250	1000 шт.	847,00	939,13
404-0227	300	1000 шт.	912,16	1 005,60
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0201	75	1000 шт.	502,95	588,20
404-0202	100	1000 шт.	655,35	743,65
404-0203	125	1000 шт.	723,94	813,61
404-0204	150	1000 шт.	792,52	883,56
404-0205	200	1000 шт.	891,58	984,61
404-0206	250	1000 шт.	941,11	1 035,13
404-0207	300	1000 шт.	1 013,51	1 108,97
Группа: Кирпич специальный				
Кирпич глиняный для дымоходов, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0271	25	1000 шт.	613,20	732,97
404-0272	35	1000 шт.	654,08	774,67
404-0273	50	1000 шт.	694,97	816,38
404-0274	75	1000 шт.	817,60	941,46
404-0275	100	1000 шт.	857,30	981,95
404-0276	125	1000 шт.	1 129,79	1 259,89
404-0277	150	1000 шт.	1 206,83	1 338,47
404-0278	175	1000 шт.	991,83	1 119,17
404-0279	200	1000 шт.	1 267,68	1 400,54
404-0280	250	1000 шт.	1 086,30	1 215,53
404-0281	300	1000 шт.	1 133,53	1 263,71
Кирпич клинкерный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0261	200	1000 шт.	700,00	807,02
404-0262	300	1000 шт.	763,00	871,28
Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером:				
404-0263	390x90x90 мм, марка СКЦ-6Л	1000 шт.	2 504,62	2 887,59
404-0264	390x90x90 мм, марка СКЦ-6Д	1000 шт.	2 651,96	3 057,46
404-0265	190x90x56 мм, марка СКЦ-8Д	1000 шт.	1 031,32	1 189,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0291	25	1000 шт.	588,67	707,95
404-0292	35	1000 шт.	627,92	747,99
404-0293	50	1000 шт.	667,17	788,02
404-0294	75	1000 шт.	784,90	908,11
404-0295	100	1000 шт.	823,00	946,97
404-0296	125	1000 шт.	861,10	985,83
404-0297	150	1000 шт.	906,83	1 032,47
404-0298	175	1000 шт.	952,17	1 078,72
404-0299	200	1000 шт.	997,50	1 124,96
404-0300	250	1000 шт.	1 042,84	1 171,20
404-0301	300	1000 шт.	1 088,19	1 217,46
Подраздел: Камни, черепица				
Группа: Камни керамические				
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка:				
404-0141	25	1000 шт.	1 666,34	1 883,76
404-0142	35	1000 шт.	1 777,43	1 997,07
404-0143	50	1000 шт.	1 888,51	2 110,37
404-0144	75	1000 шт.	1 786,59	2 006,41
404-0145	100	1000 шт.	1 949,34	2 172,42
404-0146	125	1000 шт.	2 112,08	2 338,41
404-0147	150	1000 шт.	2 301,74	2 531,86
404-0148	175	1000 шт.	2 695,26	2 933,25
404-0149	200	1000 шт.	2 463,22	2 696,57
404-0150	250	1000 шт.	2 651,61	2 888,73
404-0151	300	1000 шт.	2 813,09	3 053,44
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	4 018,26	4 365,00
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:				
404-0021	25	1000 шт.	1 041,46	1 290,11
404-0022	35	1000 шт.	1 110,90	1 360,94
404-0023	50	1000 шт.	1 180,32	1 431,74
404-0024	75	1000 шт.	1 474,43	1 731,74
404-0025	100	1000 шт.	1 615,66	1 875,79
404-0026	125	1000 шт.	1 756,88	2 019,83
404-0027	150	1000 шт.	1 895,43	2 161,16
404-0028	175	1000 шт.	1 965,33	2 232,45
404-0029	200	1000 шт.	2 035,39	2 303,91
404-0030	250	1000 шт.	2 172,68	2 443,95
404-0031	300	1000 шт.	2 312,63	2 586,70
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:				
404-0061	25	1000 шт.	1 423,56	1 624,98
404-0062	35	1000 шт.	1 485,41	1 688,07
404-0063	50	1000 шт.	1 500,00	1 702,95
404-0064	75	1000 шт.	1 599,28	1 804,22
404-0065	100	1000 шт.	1 754,49	1 962,53
404-0066	125	1000 шт.	1 909,70	2 120,85
404-0067	150	1000 шт.	2 061,95	2 276,14
404-0068	175	1000 шт.	2 138,91	2 354,64
404-0069	200	1000 шт.	2 215,89	2 433,16
404-0070	250	1000 шт.	2 366,87	2 587,16
404-0071	300	1000 шт.	2 520,81	2 744,18
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0101	25	1000 шт.	1 249,76	1 436,01
404-0102	35	1000 шт.	1 333,07	1 520,98
404-0103	50	1000 шт.	1 416,39	1 605,97
404-0104	75	1000 шт.	1 599,28	1 792,52
404-0105	100	1000 шт.	1 754,49	1 950,83
404-0106	125	1000 шт.	1 909,70	2 109,15
404-0107	150	1000 шт.	2 061,95	2 264,44
404-0108	175	1000 шт.	2 138,91	2 342,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0109	200	1000 шт.	2 215,89	2 421,46
404-0110	250	1000 шт.	2 366,87	2 575,46
404-0111	300	1000 шт.	2 520,81	2 732,48
Группа: Камни силикатные				
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0251	75	1000 шт.	1 023,26	1 226,70
404-0252	100	1000 шт.	1 333,34	1 542,98
404-0253	125	1000 шт.	1 472,88	1 685,32
404-0254	150	1000 шт.	1 612,41	1 827,64
404-0255	200	1000 шт.	1 813,97	2 033,23
404-0256	250	1000 шт.	1 914,74	2 136,01
404-0257	300	1000 шт.	2 062,03	2 286,25
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0171	75	1000 шт.	1 323,48	1 576,09
404-0172	100	1000 шт.	1 456,62	1 711,90
404-0173	125	1000 шт.	1 655,62	1 914,88
404-0174	150	1000 шт.	1 788,77	2 050,69
404-0175	200	1000 шт.	1 920,63	2 185,19
404-0176	250	1000 шт.	2 049,82	2 316,96
404-0177	300	1000 шт.	2 181,69	2 451,47
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0191	75	1000 шт.	680,00	864,88
404-0192	100	1000 шт.	715,00	900,58
404-0193	125	1000 шт.	740,00	926,08
404-0194	150	1000 шт.	771,24	957,94
404-0195	200	1000 шт.	786,53	973,54
404-0196	250	1000 шт.	800,00	987,28
404-0197	300	1000 шт.	830,00	1 017,88
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0231	75	1000 шт.	960,97	1 139,49
404-0232	100	1000 шт.	1 252,18	1 436,53
404-0233	125	1000 шт.	1 383,23	1 570,20
404-0234	150	1000 шт.	1 514,26	1 703,85
404-0235	200	1000 шт.	1 703,55	1 896,92
404-0236	250	1000 шт.	1 798,19	1 993,46
404-0237	300	1000 шт.	1 936,51	2 134,54
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0211	75	1000 шт.	1 067,75	1 248,41
404-0212	100	1000 шт.	1 391,31	1 578,44
404-0213	125	1000 шт.	1 536,91	1 726,95
404-0214	150	1000 шт.	1 682,51	1 875,46
404-0215	200	1000 шт.	1 892,83	2 089,99
404-0216	250	1000 шт.	1 997,99	2 197,25
404-0217	300	1000 шт.	2 151,68	2 354,02
Группа: Черепица				
Черепица глиняная:				
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3 850,98	3 990,00
404-0315	обожженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	1 700,00	1 812,54
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	1 800,00	1 932,08
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	1 750,00	1 869,38
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	1 736,00	1 837,84
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	1 684,00	1 796,22
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2 670,26	2 766,65
404-0318	пазовая штампованная 310х190 мм	1000 шт.	2 201,99	2 281,52
Черепица рядовая керамическая, модель:				
404-0332	"Harmonie", размером 400х245 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	11 863,20	12 291,65
404-0333	"Harmonie", размером 400х245 мм	1000 шт.	12 851,81	13 315,97
404-0334	"Eleganz", размером 415х225 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	15 158,54	15 706,00
404-0335	"Eleganz", размером 415х225 мм	1000 шт.	17 135,74	17 754,61
404-0336	"Balance", размером 430х260 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	13 379,06	13 862,26
404-0337	"Balance", размером 430х260 мм	1000 шт.	14 169,94	14 681,71
404-0338	"Magnum", размером 480х350 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	19 112,95	19 803,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0339	"Magnum", размером 485х350 мм	1000 шт.	20 431,07	21 168,96
404-0342	Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.	11,45	11,86
404-0343	Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм	шт.	15,78	16,35
404-0345	Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.	9,42	9,76
404-0346	Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм	шт.	13,48	13,96
404-0340	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum", цвет натуральный красный	1000 шт.	81 065,24	83 992,99
404-0341	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum"	1000 шт.	92 269,38	95 601,78
404-0344	Черепица керамическая гладкая глазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.	73,97	76,64
404-0347	Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.	67,27	69,70
Кровельная черепица SHINGLAS марки:				
404-0324	"Финская черепица"	м²	37,50	38,60
404-0325	"Кадриль"	м²	53,87	55,39
404-0326	"Твист", "Танго", "Фламенко"	м²	59,40	61,03
404-0327	"Самба", "Джайв"	м²	71,45	73,28
404-0328	"Фокстрот"	м²	83,85	85,92
404-0329	"Джаз"	м²	95,58	98,15
404-0330	"Коньки/карнизы"	м²	59,39	60,79
404-0331	Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005)	м²	50,11	51,32
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие				
Группа: Гипсосодержащие вяжущие				
Гипсовые вяжущие, марка:				
405-0051	Г2	т	623,45	678,51
405-0219	Г3	т	716,10	784,21
405-0052	Г4	т	789,76	848,15
405-0057	Г5	кг	0,87	0,93
405-0053	Г5	т	872,90	932,95
405-0056	Г6	кг	0,96	1,02
405-0054	Г6	т	956,05	1 017,77
405-0055	Г7	т	1 039,21	1 102,59
405-0058	Г16	т	1 454,96	1 526,65
405-0059	Г19	т	1 538,12	1 611,48
405-0060	Г22	т	1 621,27	1 696,29
405-0061	Г25	т	1 704,42	1 781,10
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:				
405-0211	100	т	688,79	745,16
405-0212	150	т	834,30	893,58
405-0213	200	т	979,82	1 042,01
405-0214	250	т	1 128,30	1 193,46
405-0215	300	т	1 273,82	1 341,89
Группа: Известь				
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	709,57	766,36
Известь комовая технологическая,:				
405-0004	сорт I	т	408,43	459,19
405-0005	сорт II	т	391,96	442,39
405-0006	сорт III	т	364,51	414,40
405-0041	марка А	т	1 538,12	1 611,48
405-0042	марка Б	т	1 273,82	1 341,89
405-0043	марка В	т	1 101,57	1 166,20
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	1 275,88	1 343,99
405-0010	Известь гидратная	кг	1,68	1,75
Известь строительная:				
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1 155,63	1 232,01
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1 045,82	1 120,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	872,90	932,95
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	731,75	788,97
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,72	0,78
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	2 289,92	2 380,00
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	2,29	2,38
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	1 894,32	1 976,49
405-0257	негашеная молотая (кипелка)	т	1 353,62	1 423,29
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	2 096,42	2 180,94
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1 939,02	2 020,40
Группа: Прочие вяжущие				
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	707,10	763,84
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИВС)	т	1 413,38	1 484,24
405-0022	Известкосодежащее вяжущее (ИВС)	т	1 532,18	1 605,42
405-0013	Молоко известковое	т	905,84	966,55
405-0015	Молоко известковое	кг	0,82	0,88
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	946,47	1 007,99
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие				
Группа: Гравий				
Гравий керамзитовый, фракция:				
406-0001	5-10 мм, марка 250	м³	270,28	295,31
406-0002	5-10 мм, марка 300	м³	258,61	287,33
406-0003	5-10 мм, марка 350	м³	248,89	281,34
406-0004	5-10 мм, марка 400	м³	237,22	273,36
406-0005	5-10 мм, марка 450	м³	227,50	267,37
406-0006	5-10 мм, марка 500	м³	215,84	259,41
406-0007	5-10 мм, марка 550	м³	208,06	255,39
406-0008	5-10 мм, марка 600	м³	198,33	249,39
406-0009	5-10 мм, марка 700	м³	192,50	251,30
406-0010	5-10 мм, марка 800	м³	182,78	249,23
406-0011	10-20 мм, марка 250	м³	258,61	283,41
406-0012	10-20 мм, марка 300	м³	248,89	277,42
406-0013	10-20 мм, марка 350	м³	239,17	271,42
406-0014	10-20 мм, марка 400	м³	227,50	263,45
406-0015	10-20 мм, марка 450	м³	217,78	257,46
406-0016	10-20 мм, марка 500	м³	208,06	251,47
406-0017	10-20 мм, марка 550	м³	200,28	247,45
406-0018	10-20 мм, марка 600	м³	190,55	241,45
406-0019	10-20 мм, марка 700	м³	184,72	243,36
406-0020	10-20 мм, марка 800	м³	175,00	241,29
406-0021	20-40 мм, марка 250	м³	216,25	240,20
406-0022	20-40 мм, марка 300	м³	207,50	235,20
406-0023	20-40 мм, марка 350	м³	198,75	230,19
406-0024	20-40 мм, марка 400	м³	190,00	225,20
406-0025	20-40 мм, марка 450	м³	181,25	220,20
406-0026	20-40 мм, марка 500	м³	172,50	215,20
406-0027	20-40 мм, марка 550	м³	166,25	212,74
406-0028	20-40 мм, марка 600	м³	160,00	210,29
406-0029	20-40 мм, марка 700	м³	153,75	211,77
406-0030	20-40 мм, марка 800	м³	146,25	211,97
Гравий шунгизитовый, фракция:				
406-0041	5-10 мм, марка 300	м³	313,06	342,87
406-0042	5-10 мм, марка 400	м³	285,84	322,95
406-0043	5-10 мм, марка 500	м³	260,55	305,01
406-0044	5-10 мм, марка 600	м³	239,17	291,05
406-0045	5-10 мм, марка 700	м³	231,39	290,97
406-0046	10-20 мм, марка 300	м³	301,39	330,97
406-0047	10-20 мм, марка 400	м³	274,17	311,05
406-0048	10-20 мм, марка 500	м³	250,84	295,11
406-0049	10-20 мм, марка 600	м³	229,45	281,13
406-0050	10-20 мм, марка 700	м³	221,67	281,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0051	20-40 мм, марка 300	м³	241,11	269,48
406-0052	20-40 мм, марка 400	м³	219,72	255,51
406-0053	20-40 мм, марка 500	м³	200,28	243,54
406-0054	20-40 мм, марка 600	м³	184,72	235,51
406-0055	20-40 мм, марка 700	м³	178,89	237,42
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:				
406-0161	600	м³	243,75	295,72
406-0162	700	м³	236,25	295,92
406-0163	800	м³	225,00	292,29
406-0164	900	м³	212,50	287,40
406-0165	1000	м³	198,75	281,21
406-0166	1100	м³	191,25	281,42
Группа: Песок				
Песок керамзитовый, марка:				
406-0031	600	м³	233,33	285,09
406-0032	700	м³	225,55	285,01
406-0033	800	м³	213,89	280,96
406-0034	900	м³	202,22	276,91
406-0035	Пыль (аморфная) керамзитовая	кг	0,34	0,39
Группа: Смесь				
Керамзито-дробленая смесь, марка:				
406-0171	500	м³	266,25	310,82
406-0172	600	м³	245,00	296,99
406-0173	700	м³	237,50	297,20
406-0174	800	м³	226,25	293,57
406-0175	900	м³	212,50	287,40
406-0176	1000	м³	200,00	282,49
Группа: Щебень				
Щебень аглопоритовый, фракция:				
406-0101	5-10 мм, марка 400	м³	177,50	212,45
406-0102	5-10 мм, марка 500	м³	161,25	203,72
406-0103	5-10 мм, марка 600	м³	148,75	198,82
406-0104	5-10 мм, марка 700	м³	143,75	201,57
406-0105	5-10 мм, марка 800	м³	137,50	203,04
406-0106	5-10 мм, марка 900	м³	128,75	201,97
406-0107	10-20 мм, марка 400	м³	160,00	194,60
406-0108	10-20 мм, марка 500	м³	145,00	187,15
406-0109	10-20 мм, марка 600	м³	133,75	183,52
406-0110	10-20 мм, марка 700	м³	128,75	186,27
406-0111	10-20 мм, марка 800	м³	123,75	189,02
406-0112	10-20 мм, марка 900	м³	116,25	189,22
406-0113	20-40 мм, марка 400	м³	133,75	167,82
406-0114	20-40 мм, марка 500	м³	121,25	162,92
406-0115	20-40 мм, марка 600	м³	111,25	160,57
406-0116	20-40 мм, марка 700	м³	107,50	164,60
406-0117	20-40 мм, марка 800	м³	102,50	167,34
406-0118	20-40 мм, марка 900	м³	96,25	168,82
Группа: Щебневидный керамзит				
Щебневидный керамзит, фракция:				
406-0131	5-10 мм, марка 250	м³	273,75	298,85
406-0132	5-10 мм, марка 300	м³	262,50	291,30
406-0133	5-10 мм, марка 350	м³	251,25	283,74
406-0134	5-10 мм, марка 400	м³	241,25	277,47
406-0135	5-10 мм, марка 450	м³	230,00	269,92
406-0136	5-10 мм, марка 500	м³	218,75	262,37
406-0137	5-10 мм, марка 550	м³	210,00	257,37
406-0138	5-10 мм, марка 600	м³	201,25	252,37
406-0139	5-10 мм, марка 700	м³	195,00	253,85
406-0141	10-20 мм, марка 250	м³	246,25	270,80
406-0142	10-20 мм, марка 300	м³	236,25	264,53
406-0143	10-20 мм, марка 350	м³	226,25	258,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0144	10-20 мм, марка 400	м³	217,50	253,25
406-0145	10-20 мм, марка 450	м³	207,50	246,97
406-0146	10-20 мм, марка 500	м³	197,50	240,70
406-0147	10-20 мм, марка 550	м³	188,75	235,69
406-0148	10-20 мм, марка 600	м³	181,25	231,97
406-0149	10-20 мм, марка 700	м³	175,00	233,45
406-0151	20-40 мм, марка 250	м³	205,00	228,72
406-0152	20-40 мм, марка 300	м³	197,50	225,00
406-0153	20-40 мм, марка 350	м³	188,75	219,99
406-0154	20-40 мм, марка 400	м³	181,25	216,27
406-0155	20-40 мм, марка 450	м³	172,50	211,27
406-0156	20-40 мм, марка 500	м³	163,75	206,27
406-0157	20-40 мм, марка 550	м³	157,50	203,82
406-0158	20-40 мм, марка 600	м³	151,25	201,37
406-0159	20-40 мм, марка 700	м³	146,25	204,12
Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси				
Группа: Глина				
407-0001	Глина	м³	79,00	171,92
407-0002	Глина	т	40,51	88,16
407-0003	Глина комовая	м³	80,00	172,94
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	230,00	281,44
407-0005	Глина бентонитовая	т	583,20	641,70
407-0006	Глина шамотная	кг	3,06	3,17
Группа: Грунт				
407-0032	Грунт гидрофобный	м³	146,54	194,31
407-0016	Грунт глинистый	м³	24,21	68,53
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м³	35,88	102,17
407-0026	Грунт щебенистый	м³	126,24	220,11
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м³	195,72	285,16
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м³	223,70	325,94
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м³	209,51	305,35
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м³	173,28	252,48
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м³	234,68	311,18
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м³	156,43	207,43
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м³	172,76	229,08
Группа: Земля				
407-0014	Земля растительная	м³	87,90	155,23
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м³	301,16	372,76
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м³	104,94	172,61
407-0015	Земля формовочная	кг	4,40	4,54
Группа: Торф				
407-0021	Торф	м³	65,52	113,67
407-0022	Торф	кг	0,13	0,18
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м³	222,12	231,18
Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов				
Подраздел: Щебень, гравий				
Группа: Щебень из гравия для строительных работ				
Щебень из гравия для строительных работ марка:				
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	90,19	166,94
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	68,93	145,26
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м³	62,35	138,54
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	55,40	131,46
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	41,88	117,67
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	81,17	157,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	62,49	138,69
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	50,25	126,20
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	38,01	113,72
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	73,44	149,86
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	56,05	132,12
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	45,10	120,95
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	33,50	109,12
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м³	65,07	141,32
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м³	49,60	125,54
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м³	39,94	115,69
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м³	29,63	105,17
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ				
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м³	77,31	153,80
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м³	85,01	161,65
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м³	67,00	143,28
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м³	51,54	127,51
Щебень из природного камня для строительных работ марка:				
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м³	93,41	170,23
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м³	83,15	159,75
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м³	73,44	149,86
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м³	56,69	132,77
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м³	52,42	128,42
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м³	89,55	166,29
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м³	80,03	156,57
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м³	70,22	146,57
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м³	54,12	130,15
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м³	50,00	125,95
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м³	89,55	166,29
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м³	85,62	162,27
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м³	78,30	154,81
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м³	70,22	146,57
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м³	54,12	130,15
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м³	52,35	128,34
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м³	50,00	125,95
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м³	46,20	122,07
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м³	44,00	119,83
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м³	85,01	161,66
408-0038	800, фракция 5-20 мм	м³	75,30	151,75
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м³	67,00	143,29
408-0039	800, фракция 25-60 мм	м³	59,73	135,86
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м³	51,54	127,52
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	м³	50,10	126,04
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м³	48,39	124,31
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м³	77,31	153,81
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	м³	72,80	149,20
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	м³	67,92	144,22
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м³	61,20	137,37
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м³	46,38	122,26
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м³	44,35	120,19
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м³	71,48	147,86
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	м³	63,45	139,66
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м³	56,69	132,77
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м³	43,81	119,64
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м³	40,32	116,08
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м³	71,51	147,89
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м³	56,69	132,77
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м³	43,81	119,64
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м³	40,32	116,08
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м³	63,78	140,01
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м³	50,25	126,20
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м³	38,65	114,37
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м³	36,29	111,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0446	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	м³	101,31	178,29
408-0447	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	м³	101,31	178,29
408-0448	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м³	101,31	178,29
408-0449	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м³	63,99	140,22
408-0450	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	м³	50,24	126,19
408-0451	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	м³	73,56	149,98
408-0452	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	м³	56,10	132,17
408-0453	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м³	73,56	149,98
408-0454	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м³	36,31	111,99
408-0455	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	м³	36,31	111,99
408-0456	Отсев габбро-долеритовый фракции: 0-5 мм	м³	55,73	131,79
408-0457	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	м³	167,53	245,83
Группа: Щебень из природного камня декоративный				
Щебень декоративный из природного камня марка:				
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	114,67	163,80
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	90,19	138,83
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	69,58	117,81
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	103,72	152,63
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	81,17	129,63
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	63,13	111,23
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	87,62	136,21
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	69,58	117,81
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	53,47	101,38
Группа: Щебень из пористых горных пород				
Щебень из пористых горных пород, фракция:				
408-0354	5-10 мм	м³	47,22	95,00
408-0355	5-20 мм	м³	40,02	87,66
408-0356	5-40 мм	м³	28,78	76,19
408-0357	10-20 мм	м³	37,32	84,90
408-0358	20-40 мм	м³	28,78	76,19
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м³	36,42	83,99
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита				
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:				
408-0371	3-20 мм	м³	60,26	136,41
408-0372	3-30 мм	м³	52,16	128,15
408-0373	3-40 мм	м³	44,97	120,82
Группа: Щебень известняковый				
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:				
408-0390	3-10 мм	м³	63,49	130,34
408-0391	5-10 мм	м³	58,10	124,84
408-0392	10-40 мм	м³	53,26	119,90
408-0393	40-70 мм	м³	47,84	114,37
408-0394	70-120 мм	м³	42,10	108,52
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м³	31,47	107,05
Группа: Гравий				
408-0440	Гравий баритовый	м³	6 802,12	7 144,20
408-0443	Гравий несортированный	м³	42,89	118,69
Гравий для строительных работ марка:				
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	73,30	149,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	56,21	132,28
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	44,97	120,82
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	33,73	109,35
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	67,45	143,75
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	51,71	127,69
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	40,92	116,69
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	31,03	106,60
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	58,46	134,58
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	44,97	120,82
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	35,97	111,64
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	26,98	102,47
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м³	31,95	107,54
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м³	42,41	118,21
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м³	22,99	98,40
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м³	23,19	98,60
Подраздел: Песок				
Группа: Песок природный для строительных работ				
Песок природный для строительных:				
408-0141	растворов средний	м³	70,00	141,66
408-0142	растворов мелкий	м³	49,83	121,08
408-0143	растворов средний, обогащенный	м³	91,35	163,43
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м³	61,70	133,19
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м³	39,15	110,19
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м³	74,74	146,49
408-0122	работ средний	м³	64,07	135,61
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м³	66,44	138,03
408-0124	работ мелкий	м³	45,09	116,25
408-0125	работ очень мелкий	м³	35,59	106,56
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м³	37,97	108,99
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м³	75,93	152,40
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ				
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м³	75,93	147,71
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	112,71	185,22
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м³	87,80	159,81
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м³	59,32	130,76
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ				
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:				
408-0160	1200 повышенной крупности и крупный	м³	67,28	138,88
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м³	65,26	136,82
408-0162	1000 средний	м³	55,76	127,13
408-0163	1000 мелкий	м³	39,15	110,19
408-0164	1000 очень мелкий	м³	30,85	101,72
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м³	59,32	130,76
408-0166	800 средний	м³	51,02	122,30
408-0167	800 мелкий	м³	35,59	106,56
408-0168	800 очень мелкий	м³	28,48	99,31
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м³	52,20	123,50
408-0170	600 средний	м³	45,09	116,25
408-0171	600 мелкий	м³	32,03	102,93
408-0172	600 очень мелкий	м³	24,91	95,67
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м³	42,71	113,82
408-0174	400 средний	м³	36,78	107,77
408-0175	400 мелкий	м³	26,10	96,88
408-0176	400 очень мелкий	м³	20,17	90,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ				
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:				
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м³	87,80	159,81
408-0182	1000 средний	м³	68,81	140,44
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м³	80,68	152,55
408-0184	800 средний	м³	62,88	134,40
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м³	70,00	141,66
408-0186	600 средний	м³	54,58	125,93
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м³	59,32	130,76
408-0188	400 средний	м³	46,27	117,45
Группа: Песок декоративный из природного камня				
Песок декоративный из природного камня:				
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	78,60	127,01
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	78,60	127,01
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	70,22	118,46
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	70,22	118,46
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	59,27	107,29
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	59,27	107,29
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	59,27	107,29
Группа: Песок прочий				
408-0405	Песок баритовый	м³	6 365,12	6 698,52
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м³	20,23	90,89
408-0359	Песок несортированный	м³	57,19	128,59
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:				
408-0360	крупная	м³	26,98	74,36
408-0361	средняя	м³	22,93	70,23
408-0362	мелкая	м³	16,19	63,35
408-0416	Песок кварцевый	т	219,15	270,37
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,20	0,26
408-0421	Песок кварцевый формовочный	кг	0,29	0,34
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,63	0,69
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	231,98	283,46
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м³	348,66	477,42
408-0418	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм	кг	13,67	13,99
408-0420	Песок корундовый	т	12 578,83	12 877,26
Подраздел: Смеси				
Группа: Балласт				
408-0432	Балласт гравийный	м³	38,31	114,03
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м³	54,56	130,59
408-0430	Балласт песчаный	м³	37,91	108,93
Группа: Смесь песчано-гравийная				
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	62,50	138,70
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м³	46,13	121,99
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:				
408-0201	15-25 %	м³	75,00	151,45
408-0202	25-35 %	м³	80,00	156,55
408-0203	35-50%	м³	95,00	171,85
408-0204	50-65 %	м³	105,00	182,05
408-0205	65-75 %	м³	120,00	197,35
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м³	25,18	100,63
Группа: Смесь песчано-щебеночная				
Готовые песчано-щебеночные смеси марка:				
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	31,92	107,51
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	29,68	105,22
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	35,97	111,64
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	44,07	119,90
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	35,97	111,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	39,57	115,31
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	57,10	133,19
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	39,57	115,31
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	30,13	105,68
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	26,98	102,47
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	34,62	110,26
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	42,27	118,07
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	34,62	110,26
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	38,22	113,93
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	55,31	131,37
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	38,22	113,93
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	28,33	103,85
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	24,73	100,17
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	31,48	107,06
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	38,22	113,93
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	31,48	107,06
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	34,62	110,26
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	49,47	125,41
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	34,62	110,26
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	26,08	101,55
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	23,38	98,80
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	29,68	105,22
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	35,97	111,64
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	29,68	105,22
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	32,83	108,44
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	46,77	122,66
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	32,83	108,44
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	23,38	98,80
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	21,13	96,50
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	26,98	102,47
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	31,48	107,06
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	26,98	102,47
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	28,33	103,85
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	40,47	116,23
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	28,33	103,85
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	32,83	108,44
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	29,68	105,22
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	35,97	111,64
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	44,97	120,82
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	35,97	111,64
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	42,72	118,52
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	57,10	133,19
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м³	42,72	118,52
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	31,03	106,60
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	26,98	102,47
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	29,23	104,76
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	40,92	116,69
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	29,23	104,76
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	40,47	116,23
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	53,06	129,07
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м³	40,47	116,23
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	27,88	103,39
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	25,18	100,63
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	26,98	102,47
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	36,87	112,56
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	26,98	102,47
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	35,97	111,64
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	48,12	124,03
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м³	35,97	111,64
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	24,73	100,17
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	22,93	98,34
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	26,98	102,47
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	33,27	108,89
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	26,98	102,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	32,38	107,98
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	42,72	118,52
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м³	32,38	107,98
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:				
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	67,90	144,21
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	58,91	135,04
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	49,47	125,41
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	44,07	119,90
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	63,85	140,08
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	55,31	131,37
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	46,77	122,66
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	41,37	117,15
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м³	50,36	126,32
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м³	44,07	119,90
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м³	36,42	112,10
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м³	32,38	107,98
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м³	38,67	114,39
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м³	33,73	109,35
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м³	27,88	103,39
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м³	25,18	100,63
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	20,23	95,58
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	17,53	92,83
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	12,14	87,33
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	17,99	93,30
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	15,29	90,55
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	10,79	85,96
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	14,39	89,63
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	12,59	87,79
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	8,99	84,12
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	13,04	88,25
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	11,24	86,41
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	8,09	83,20
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м³	23,12	98,52
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	19,34	94,68
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	16,64	91,92
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	11,69	86,87
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	17,09	92,38
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	14,39	89,63
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	10,34	85,50
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	13,49	88,71
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	12,14	87,33
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	8,55	83,67
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	12,59	87,79
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	10,79	85,96
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	7,65	82,75
Группа: Изверженные горные породы				
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:				
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	22,48	97,88
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м³	18,88	94,21
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	13,49	88,71
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	20,23	95,58
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м³	17,53	92,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	12,14	87,33
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	17,99	93,30
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м³	15,29	90,55
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	10,79	85,96
Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков				
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)				
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:				
409-0041	1000	м³	59,44	100,44
409-0042	900	м³	63,68	104,76
409-0043	800	м³	66,23	107,37
409-0044	700	м³	68,77	109,96
409-0045	600	м³	74,72	116,03
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства				
Песок шлаковый для дорожного строительства:				
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	м³	22,92	63,19
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м³	19,53	59,73
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м³	13,59	53,67
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м³	10,61	50,63
Группа: Шлак				
409-0030	Шлак гранулированный	т	105,75	166,56
409-0121	Шлак котельный	м³	39,94	92,26
Группа: Щебень из доменного шлака				
Щебень из доменного шлака для бетона марка:				
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	м³	78,11	131,19
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	м³	61,13	113,87
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	м³	46,27	98,72
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	м³	34,39	86,60
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	м³	68,35	121,24
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м³	53,06	105,64
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м³	40,33	92,66
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м³	29,72	81,83
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м³	52,22	104,78
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м³	40,76	93,10
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м³	31,41	83,56
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м³	23,77	75,77
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м³	50,09	102,61
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м³	38,63	90,92
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м³	29,29	81,40
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м³	21,65	73,60
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)				
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	62,34	79,72
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:				
409-0021	5-10 мм, марка 800	м³	56,03	99,31
409-0022	5-10 мм, марка 750	м³	58,59	101,92
409-0023	5-10 мм, марка 700	м³	61,13	104,51
409-0024	5-10 мм, марка 650	м³	63,68	107,11
409-0025	5-10 мм, марка 600	м³	66,23	109,71
409-0026	5-10 мм, марка 550	м³	68,77	112,30
409-0027	5-10 мм, марка 500	м³	71,32	114,90
409-0028	5-10 мм, марка 450	м³	73,87	117,50
409-0029	5-10 мм, марка 400	м³	76,41	120,09
409-0031	10-20 мм, марка 800	м³	53,49	96,72
409-0032	10-20 мм, марка 750	м³	56,03	99,31
409-0033	10-20 мм, марка 700	м³	58,59	101,92
409-0034	10-20 мм, марка 650	м³	61,13	104,51
409-0035	10-20 мм, марка 600	м³	63,68	107,11
409-0036	10-20 мм, марка 550	м³	66,23	109,71
409-0037	10-20 мм, марка 500	м³	68,77	112,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0038	10-20 мм, марка 450	м³	71,32	114,90
409-0039	10-20 мм, марка 400	м³	73,87	117,50
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства				
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:				
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м³	72,17	120,45
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м³	61,13	109,19
409-0053	5-10 мм, марка 800	м³	50,94	98,80
409-0054	5-10 мм, марка 600	м³	45,00	92,74
409-0055	5-10 мм, марка 300	м³	33,11	80,61
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м³	58,16	106,16
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м³	47,97	95,77
409-0063	10-20 мм, марка 800	м³	39,91	87,55
409-0064	10-20 мм, марка 600	м³	34,81	82,34
409-0065	10-20 мм, марка 300	м³	25,47	72,82
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м³	43,73	91,44
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м³	36,94	84,52
409-0073	20-40 мм, марка 800	м³	30,56	78,01
409-0074	20-40 мм, марка 600	м³	26,74	74,11
409-0075	20-40 мм, марка 300	м³	19,53	66,76
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м³	32,69	80,18
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м³	28,02	75,42
409-0083	40-70 мм, марка 800	м³	22,92	70,22
409-0084	40-70 мм, марка 600	м³	20,38	67,63
409-0085	40-70 мм, марка 300	м³	14,01	61,13
Группа: Щебеночно-песчаные смеси				
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:				
409-0101	120, марка 1000-1200	м³	21,23	68,49
409-0102	120, марка 800	м³	19,95	67,19
409-0103	120, марка 600	м³	17,83	65,03
409-0104	120, марка 300	м³	16,13	63,29
409-0105	70, марка 1000-1200	м³	26,74	74,11
409-0106	70, марка 800	м³	25,47	72,82
409-0107	70, марка 600	м³	23,35	70,66
409-0108	70, марка 300	м³	21,65	68,92
409-0109	40, марка 1000-1200	м³	29,29	76,71
409-0110	40, марка 800	м³	28,87	76,29
409-0111	40, марка 600	м³	26,32	73,68
409-0112	40, марка 300	м³	25,05	72,39
409-0113	20, марка 1000-1200	м³	29,72	77,15
409-0114	20, марка 800	м³	28,87	76,29
409-0115	20, марка 600	м³	26,74	74,11
409-0116	20, марка 300	м³	25,47	72,82
409-0117	10, марка 1000-1200	м³	33,11	80,61
409-0118	10, марка 800	м³	31,41	78,88
409-0119	10, марка 600	м³	28,87	76,29
409-0120	10, марка 300	м³	27,17	74,55
Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная				
Подраздел: Материалы				
Группа: Мастики				
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	2 500,00	2 603,26
Мастика горячая асфальтовая:				
410-3252	АМ-1	т	1 373,27	1 443,32
410-3253	АМ-2	т	1 841,31	1 920,72
410-3254	АМ-3	т	2 060,54	2 144,33
Группа: Прочие материалы				
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м²	2 501,83	2 741,98
410-0111	Лом асфальтобетона	т	246,73	298,50
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м³	19,91	83,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0061	Песок горячий	т	156,41	201,93
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м²	77,35	78,94
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:				
410-0041	активированный	т	204,49	250,97
410-0042	неактивированный	т	162,35	207,99
410-0045	из основных доменных шлаков	т	267,17	314,90
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м³	59,60	124,39
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	13 358,40	13 668,16
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	13,04	13,34
410-0015	Модификатор асфальтобетона комплексный марки "КМА" КОЛТЕК	кг	22,46	22,95
410-0019	Модификатор асфальтобетонных смесей марки "МКА Эластен"	кг	24,63	25,16
Группа: Щебень черный				
Щебень черный горячий, фракция:				
410-0071	5-10 мм	т	549,71	603,10
410-0072	10-15 мм	т	446,50	497,82
410-0073	15-20 мм	т	446,50	497,82
410-0074	20-25 мм	т	336,55	385,67
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	846,92	906,45
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:				
410-0001	I, тип А	т	502,59	555,03
410-0002	I, тип Б	т	477,91	529,86
410-0003	I, тип В	т	468,93	520,70
410-0004	I, тип Г	т	473,41	525,27
410-0005	II, тип А	т	484,63	536,71
410-0006	II, тип Б	т	450,98	502,39
410-0007	II, тип В	т	446,50	497,82
410-0008	II, тип Г	т	450,98	502,39
410-0009	II, тип Д	т	446,49	497,81
410-0010	III, тип Б	т	367,96	417,71
410-0011	III, тип В	т	345,52	394,82
410-0012	III, тип Г	т	354,50	403,98
410-0013	III, тип Д	т	341,04	390,25
410-0016	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК	т	972,41	1 034,25
410-0017	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК	т	951,33	1 012,75
410-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК	т	901,48	961,90
410-0075	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем"	т	591,68	645,90
410-0076	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем"	т	575,32	629,22
410-0077	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем"	т	536,64	589,76
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
410-0021	I	т	446,56	497,88
410-0022	II	т	424,06	474,93
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
410-0023	I	т	408,35	458,91
410-0024	II	т	388,16	438,31
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:				
410-0025	I	т	403,86	454,33
410-0026	II	т	383,67	433,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:				
410-0083	I	т	363,48	413,14
410-0084	II	т	408,35	458,91
Группа: Смеси холодные				
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:				
410-0085	I	т	426,80	477,22
410-0086	II	т	413,96	464,63
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:				
410-0031	I Бх	т	466,69	518,42
410-0032	I Вх	т	410,60	461,20
410-0033	I Гх	т	439,76	490,95
410-0034	II Бх	т	358,99	408,56
410-0035	II Вх	т	336,55	385,67
410-0037	I Дх	т	376,99	426,92
410-0036	II Дх	т	332,07	381,10
Группа: Смеси прочие				
410-0046	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-10	т	386,62	436,74
410-0047	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-15	т	386,62	436,74
410-0048	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-20	т	378,47	428,43
410-0055	Асфальтобетон ЦМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	543,84	597,11
410-0056	Асфальтобетон ЦМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	543,84	597,11
410-0057	Асфальтобетон ЦМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	535,69	588,80
410-0078	Асфальтобетон ЦМА-10 с модификатором "Унирем"	т	445,30	496,60
410-0079	Асфальтобетон ЦМА-15 с модификатором "Унирем"	т	445,30	496,60
410-0080	Асфальтобетон ЦМА-20 с модификатором "Унирем"	т	437,19	488,33
410-0059	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011)	кг	30,67	31,32
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:				
410-0081	мозаичная фактура	т	1 256,46	1 323,98
410-0082	ковровая фактура	т	1 480,83	1 552,84
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	457,96	509,71
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	3 904,76	4 025,45
Подраздел: Асфальт литой				
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)				
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:				
410-0051	I (жесткий)	т	673,10	728,95
410-0052	II (жесткий)	т	717,98	774,73
410-0058	Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1 206,36	1 272,88
410-0062	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемфальт"	т	3 063,50	3 146,80
410-0063	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф"	т	3 224,77	3 311,31
Группа: Прочий асфальт				
Асфальт литой:				
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	777,06	835,19
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	365,72	415,43
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	388,21	438,37
410-1020	для покрытий тротуаров	м³	752,77	799,22
Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия				
Группа: Вода				
411-0001	Вода	м³	3,49	4,88
411-0002	Вода водопроводная	м³	4,88	4,88
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	4 880,00	4 880,00
411-0003	Вода дистиллированная	м³	3 495,80	4 160,00
411-0006	Вода дистиллированная	кг	3,50	4,16
411-0005	Вода химически очищенная	м³	8,97	10,67
Группа: Пар				
411-0021	Пар	кг	0,26	0,26
411-0022	Пар	т	258,00	258,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Сжатый воздух				
411-0031	Сжатый воздух	100 м³	25,00	25,00
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	2 500,00	2 500,00
411-0033	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie"	л	416,80	416,80
Группа: Электроэнергия				
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,66	0,66
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	658,00	658,00
Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня				
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные				
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные				
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	702,84	718,30
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	794,87	812,90
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	886,95	907,50
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	969,28	992,21
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 050,57	1 075,79
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 114,98	1 142,90
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 299,46	1 333,20
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 528,56	1 569,70
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 585,12	1 630,19
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 754,91	1 806,20
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 982,98	2 041,59
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 213,21	2 279,20
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	2 440,90	2 515,71
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	850,58	869,00
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	962,03	983,40
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	1 074,60	1 098,91
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 173,10	1 200,10
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 272,73	1 302,40
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 350,08	1 382,70
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 573,38	1 612,60
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 852,09	1 899,70
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 129,73	2 185,70
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 406,29	2 470,60
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 685,04	2 757,69
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 962,72	3 043,70
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 380,21	3 473,80
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	728,72	744,70
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	825,07	843,70

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	921,46	942,70
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 005,95	1 029,61
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 090,47	1 116,49
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 157,04	1 185,80
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 349,07	1 383,80
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 586,80	1 629,10
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 823,45	1 873,29
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 061,19	2 118,60
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 300,04	2 364,99
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 538,90	2 611,40
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 894,92	2 978,81
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	750,29	766,70
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	848,79	867,90
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	948,42	970,20
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 035,06	1 059,30
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 121,75	1 148,40
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 191,55	1 221,00
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 387,89	1 423,40
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 633,17	1 676,40
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 877,38	1 928,30
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 122,66	2 181,30
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 366,91	2 433,20
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 612,23	2 686,20
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 980,11	3 065,70
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	772,94	789,81
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	874,68	894,31
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	976,46	998,80
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 034,67	1 058,90
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 131,85	1 158,70
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 201,06	1 230,70
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 400,14	1 435,89
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 682,78	1 727,00
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 934,53	1 986,59
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 186,29	2 246,20
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 439,16	2 506,89
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 692,03	2 767,60
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	3 070,70	3 158,10
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	736,27	752,40
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	833,70	852,51
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	931,17	952,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 015,65	1 039,50
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 101,26	1 127,50
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 168,90	1 197,90
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 363,09	1 398,10
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 602,98	1 645,61
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 841,79	1 892,00
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 081,68	2 139,50
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 323,77	2 389,20
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 564,78	2 637,80
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	2 924,03	3 008,50
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	619,80	633,60
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	709,68	726,01
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	738,13	755,71
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	831,24	851,40
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	923,32	946,00
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	982,33	1 007,60
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 162,50	1 193,50
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 367,88	1 405,80
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 587,28	1 632,40
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 807,76	1 860,10
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 027,20	2 086,70
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 247,72	2 314,40
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	2 577,86	2 655,41
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	750,29	766,70
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	859,58	878,90
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	894,50	915,21
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 005,95	1 029,61
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 117,43	1 143,99
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 190,47	1 219,90
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 408,38	1 444,30
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 656,90	1 700,61
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 923,75	1 975,60
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 190,60	2 250,60
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 457,49	2 525,59
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 723,31	2 799,50
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 124,62	3 213,10
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	643,52	657,80
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	736,64	753,50
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	766,17	784,31

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	862,51	883,30
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	957,83	981,20
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 020,08	1 046,10
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 206,71	1 238,60
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 419,64	1 458,60
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 648,75	1 695,10
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 876,78	1 930,50
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 104,85	2 165,90
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 332,92	2 401,30
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 676,00	2 755,51
412-0181	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	661,86	676,50
412-0182	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	758,21	775,51
412-0183	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	788,81	807,40
412-0184	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	887,32	908,61
412-0185	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	985,87	1 009,80
412-0186	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 050,27	1 076,90
412-0187	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 242,30	1 274,90
412-0188	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 461,70	1 501,50
412-0189	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 696,20	1 743,50
412-0190	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 931,78	1 986,60
412-0191	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 166,32	2 228,60
412-0192	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 401,94	2 471,70
412-0193	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 754,72	2 835,80
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	682,35	697,40
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	780,85	798,60
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	812,54	831,61
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	914,28	936,11
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 016,06	1 040,59
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 081,55	1 108,80
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 280,05	1 313,40
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 505,92	1 546,61
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 747,96	1 796,29
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 990,01	2 046,00
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 232,10	2 295,69
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 474,19	2 545,40
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 837,76	2 920,50
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	649,99	664,40
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	744,19	761,21
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	773,71	792,00
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	871,14	892,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	967,53	991,09
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 030,86	1 057,10
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 218,58	1 250,70
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 433,66	1 472,90
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 664,93	1 711,60
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 896,19	1 950,30
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 126,42	2 187,90
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 356,64	2 425,50
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 702,96	2 783,01
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	522,74	534,60
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	602,91	617,10
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	624,89	640,20
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	705,06	722,70
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	784,20	804,10
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	834,59	856,90
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	987,79	1 015,30
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 160,82	1 194,60
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 347,87	1 388,20
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 533,84	1 580,70
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 720,93	1 774,30
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 906,94	1 966,80
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 187,47	2 257,21
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	633,82	647,90
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	730,17	746,91
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	756,46	774,40
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	853,89	874,51
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	949,20	972,40
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 011,45	1 037,30
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 197,01	1 228,70
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 407,78	1 446,50
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 633,65	1 679,70
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 859,52	1 912,90
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 085,43	2 146,09
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 312,43	2 380,40
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 652,27	2 731,31
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	543,23	555,50
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	625,56	640,20
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	648,62	664,41
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	732,02	750,20

ТССЦ-2001 Свердловская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	813,32	833,80
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	865,86	888,80
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 025,54	1 053,80
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 205,03	1 239,70
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 398,55	1 439,89
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 593,15	1 641,20
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 786,71	1 841,40
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 979,19	2 040,50
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 270,50	2 341,90
412-0301	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	558,33	570,90
412-0302	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	643,89	658,90
412-0303	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	666,95	683,10
412-0304	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	753,59	772,20
412-0305	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	838,12	859,10
412-0306	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	891,74	915,20
412-0307	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 054,65	1 083,50
412-0308	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 240,62	1 276,00
412-0309	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 440,61	1 482,79
412-0310	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 639,52	1 688,50
412-0311	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 838,47	1 894,19
412-0312	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	2 038,50	2 101,00
412-0313	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 337,37	2 410,11
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	575,58	588,50
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	663,30	678,70
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	687,44	704,00
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	776,24	795,30
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	862,92	884,39
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	918,70	942,69
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 087,01	1 116,50
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 278,37	1 314,50
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 483,75	1 526,80
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 689,13	1 739,10
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м ²	1 894,55	1 951,39
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м ²	2 099,98	2 163,71
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м ²	2 408,54	2 482,70
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	548,62	561,00
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	632,03	646,80
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	655,09	671,01
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	739,57	757,90
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	821,94	842,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	874,49	897,60
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 036,32	1 064,80
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 216,90	1 251,81
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 412,57	1 454,19
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 609,33	1 657,70
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 805,04	1 860,09
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 999,68	2 061,40
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 293,15	2 365,00
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	334,01	342,10
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	385,07	394,90
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	399,50	410,31
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	450,55	463,10
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	500,57	514,79
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	531,55	547,80
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	629,75	650,10
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	739,15	764,50
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	877,67	908,60
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	976,29	1 012,00
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 094,36	1 135,20
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 213,50	1 259,50
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 389,43	1 443,21
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	404,11	413,60
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	467,03	478,50
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	483,62	496,11
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	545,46	559,91
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	606,26	622,60
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	644,78	663,30
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	763,48	786,50
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	897,68	926,20
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 056,69	1 091,20
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 184,42	1 224,30
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 328,38	1 373,90
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 472,33	1 523,50
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 687,07	1 746,80
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	346,96	355,31
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	400,17	410,31
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	414,60	425,71
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	467,81	480,71
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	519,98	534,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	552,04	568,70
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	653,48	674,30
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	768,27	794,20
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	904,63	936,09
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 014,03	1 050,50
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 136,42	1 178,10
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 259,88	1 306,80
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 443,35	1 498,21
412-0421	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	356,66	365,20
412-0422	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	410,95	421,30
412-0423	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	426,46	437,80
412-0424	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	481,83	495,01
412-0425	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	535,08	549,99
412-0426	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	568,21	585,19
412-0427	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	672,89	694,10
412-0428	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	790,92	817,31
412-0429	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	931,59	963,59
412-0430	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 044,23	1 081,30
412-0431	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 169,85	1 212,20
412-0432	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 296,54	1 344,20
412-0433	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 486,49	1 542,21
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	367,45	376,21
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	423,89	434,50
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	439,40	451,00
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	495,85	509,31
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	551,26	566,50
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	585,47	602,80
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	693,38	715,00
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	814,64	841,50
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	959,63	992,19
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 075,50	1 113,20
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 205,43	1 248,49
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 336,45	1 384,91
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 531,78	1 588,41
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	350,19	358,60
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	407,72	418,01
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	418,91	430,10
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	472,12	485,10
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	525,38	540,10
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	557,43	574,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	659,95	680,90
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	775,82	801,90
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	914,34	946,00
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 067,95	1 105,50
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 148,28	1 190,20
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 272,82	1 320,00
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 458,45	1 513,61
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций				
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м ³	1 428,94	1 472,80
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м ³	2 112,79	2 177,63
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	108,52	111,75
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	129,10	133,30
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	155,61	160,85
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	168,07	174,07
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	179,30	186,08
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	190,89	198,97
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	142,98	146,90
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	167,93	172,91
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	192,58	198,56
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	217,97	224,97
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	234,53	242,41
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	265,90	275,48
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	133,73	137,47
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	149,20	153,81
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	165,61	171,05
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	185,80	192,16
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	201,26	208,48
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	237,03	246,03
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	111,89	115,19
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	128,13	132,31
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	147,43	152,51
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	168,23	174,24
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	184,47	191,35
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	212,44	220,95
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	255,14	266,08
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	311,03	325,22
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	366,94	384,38
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	425,87	446,62
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	137,02	140,82
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	155,60	160,33
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	179,43	185,15
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	204,13	210,85
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	226,44	234,16
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	256,69	266,09
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	282,35	293,83
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	295,12	308,99
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	304,46	320,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	341,31	360,37
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	158,19	162,41
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	177,54	182,71
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	197,05	203,12
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	227,19	234,38
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	249,61	257,79
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	279,21	289,06
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	323,61	335,92
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	382,80	398,42
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	441,98	460,92
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	501,17	523,42
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	164,50	168,85
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	186,84	192,20
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	216,07	222,52
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	247,58	255,17
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	190,37	197,37
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	307,79	318,21
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	255,17	266,11
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	410,24	426,41
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	466,14	485,56
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	525,07	547,80
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	66,01	68,39
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	74,98	78,10
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	87,08	90,95
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	99,53	104,16
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	105,84	111,15
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	121,58	128,28
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	83,88	86,62
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	100,13	103,75
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	112,97	117,36
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	129,19	134,42
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	139,30	145,28
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	157,37	164,78
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	100,81	103,89
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	113,30	117,19
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	125,03	129,66
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	139,05	144,47
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	152,34	158,58
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	179,64	187,50
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	122,18	125,68
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	136,96	141,32
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	151,77	156,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0984	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	168,88	174,90
412-0985	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	184,46	191,34
412-0986	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	216,33	224,92
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м ²	114,52	117,87
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м ²	129,31	133,52
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м ²	144,12	149,13
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м ²	161,22	167,09
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м ²	176,80	183,53
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м ²	208,68	217,12
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	134,42	138,17
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	151,59	156,24
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	167,89	173,38
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	186,60	192,97
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	204,35	211,63
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	239,31	248,36
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	284,52	296,04
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	343,71	358,55
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	402,89	421,05
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	462,88	484,37
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м ²	150,53	154,60
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м ²	169,88	174,90
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м ²	189,39	195,31
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м ²	219,52	226,55
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м ²	241,96	249,99
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м ²	271,55	281,24
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м ²	315,95	328,10
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м ²	375,14	390,61
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м ²	434,33	453,11
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м ²	493,51	515,61
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	60,23	62,50
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	67,34	70,31
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	74,50	78,12
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	81,66	85,94
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	90,26	95,26
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	106,82	113,22
412-1161	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	70,17	72,63
412-1162	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	78,78	81,98
412-1163	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	89,82	93,75
412-1164	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	99,26	103,89
412-1165	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	107,87	113,22
412-1166	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	126,72	133,52
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м ²	74,75	77,31
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м ²	88,72	92,12
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м ²	98,96	103,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м ²	110,69	115,55
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м ²	119,42	125,00
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м ²	142,83	149,95
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м ²	62,51	64,82
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м ²	71,12	74,16
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м ²	82,16	85,94
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м ²	91,61	96,08
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м ²	98,72	103,89
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м ²	119,05	125,69
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк				
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:				
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	285,53	292,61
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	313,00	321,30
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	358,60	368,50
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	390,29	401,50
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	427,36	440,00
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	496,12	511,50
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	568,53	587,40
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	668,31	691,90
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	769,17	797,51
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	863,55	896,50
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	246,70	253,00
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	267,60	274,99
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	303,60	312,40
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	338,52	348,70
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	365,89	377,30
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	423,87	437,80
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	487,65	504,90
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	572,33	594,00
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	657,01	683,10
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	741,69	772,20
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	234,84	240,90
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	243,88	250,80
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	260,46	268,39
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	301,86	311,30
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	341,09	352,00
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	399,07	412,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	447,75	464,20
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	534,58	555,49
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	614,95	640,20
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	694,24	723,80
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	274,74	281,60
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	307,51	315,70
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	342,43	352,00
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	375,19	386,10
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	412,27	424,61
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	475,63	490,60
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	556,67	575,30
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	652,13	675,39
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	762,70	790,91
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	865,71	898,70
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	272,59	279,41
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	296,72	304,69
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	342,43	352,00
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	371,95	382,80
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	407,95	420,20
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	472,40	487,31
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	542,65	561,00
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	638,11	661,09
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	733,58	761,21
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	822,57	854,70
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	282,29	289,30
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	308,58	316,79
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	355,37	365,20
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	385,97	397,10
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	423,05	435,60
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	490,73	506,00
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	563,14	581,90
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	661,84	685,30
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	761,62	789,81
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	854,93	887,71
412-0541	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	290,92	298,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	317,21	325,59
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	366,15	376,20
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	397,84	409,20
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	435,99	448,80
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	505,83	521,40
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	580,39	599,49
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	681,25	705,10
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	784,26	812,90
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	879,73	913,00
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	299,55	306,91
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	326,92	335,50
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	376,93	387,19
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	409,70	421,30
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	448,93	462,00
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	520,93	536,81
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	597,65	617,10
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	702,82	727,10
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	807,99	837,10
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	906,69	940,50
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	235,92	242,01
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	255,74	262,89
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	288,50	296,99
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	323,42	333,30
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	349,72	360,80
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	404,46	418,01
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	465,00	481,80
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	545,37	566,50
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	626,81	652,30
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	707,18	737,00
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	244,55	250,81
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	265,45	272,80
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	300,37	309,10
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	335,29	345,40
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	362,66	374,00
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	419,56	433,41
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	483,34	500,50
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	566,94	588,50
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	650,54	676,50
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	734,14	764,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	252,09	258,50
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	273,00	280,50
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	308,99	317,89
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	344,99	355,30
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	373,44	385,00
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	432,50	446,61
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	483,34	500,50
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	566,94	588,50
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	669,95	696,30
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	756,79	787,60
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	259,64	266,20
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	281,62	289,29
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	318,70	327,80
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	355,78	366,30
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	385,30	397,10
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	445,44	459,81
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	512,45	530,20
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	601,45	623,70
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	690,44	717,20
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	779,44	810,71
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	224,06	229,91
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	233,09	239,79
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	258,31	266,20
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	298,62	308,00
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	337,85	348,70
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	394,75	408,10
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	452,06	468,60
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	528,11	548,89
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	608,48	633,60
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	686,69	716,10
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	232,68	238,70
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	241,72	248,59
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	258,31	266,20
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	298,62	308,00
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	337,85	348,70
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	394,75	408,10
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	443,43	459,80
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	528,11	548,89
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	608,48	633,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	686,69	716,10
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	239,15	245,30
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	249,27	256,30
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	275,56	283,79
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	319,11	328,90
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	361,58	372,90
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	421,71	435,60
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	483,34	500,50
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	564,78	586,30
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	650,54	676,50
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	564,83	591,80
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	246,70	253,00
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	256,82	264,00
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	284,19	292,60
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	328,82	338,80
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	372,36	383,90
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	434,65	448,80
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	498,43	515,90
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	582,04	603,90
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	671,03	697,40
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	756,79	787,60
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	160,43	165,01
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	175,94	181,50
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	202,23	209,00
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	258,72	267,30
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	314,13	324,50
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	364,56	377,31
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	418,63	434,50
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	491,45	511,50
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	563,19	587,41
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	634,93	663,31
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	166,90	171,60
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	183,49	189,20
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	209,78	216,70
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	268,42	277,20
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	324,91	335,50
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	378,58	391,61
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	433,73	449,90
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	509,78	530,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	584,75	609,40
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	658,65	687,50
412-0891	лошная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	171,21	176,00
412-0892	лошная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	188,88	194,70
412-0893	лошная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	216,25	223,30
412-0894	лошная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	275,97	284,90
412-0895	лошная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	335,70	346,50
412-0896	лошная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	389,36	402,60
412-0897	лошная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	446,67	463,10
412-0898	лошная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	524,88	545,60
412-0899	лошная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	595,54	620,40
412-0900	лошная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	679,14	708,40
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	176,60	181,50
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	194,27	200,20
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	222,72	229,90
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	284,60	293,70
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	345,40	356,40
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	401,22	414,70
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	460,69	477,40
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	541,06	562,10
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	620,34	645,70
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	699,63	729,30
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	329,74	337,70
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	360,35	369,60
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	414,68	425,70
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	450,68	463,10
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	494,23	508,20
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	573,77	590,70
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	658,04	678,70
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	774,00	799,70
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	889,95	920,70
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	999,44	1 035,11
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	285,53	292,61
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	309,66	317,89
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	351,05	360,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	391,36	402,59
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	424,13	436,70
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	490,73	506,00
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	564,22	583,00
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	662,92	686,40
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	760,54	788,70
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	859,24	892,10
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	271,51	278,31
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	282,70	290,39
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	313,31	322,30
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	362,25	372,90
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	410,11	422,40
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	478,87	493,90
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	549,12	567,60
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	641,35	664,40
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	738,97	766,70
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	833,36	865,70
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	194,94	200,21
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	213,68	219,99
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	245,37	253,00
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	313,72	323,40
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	379,91	391,60
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	442,20	456,50
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	507,06	524,70
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	596,06	618,20
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	683,97	710,60
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	770,81	801,90
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)				
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	91,41	93,75
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	102,59	105,41
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	113,88	117,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	127,46	131,28
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	138,64	142,94
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	163,41	168,72
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	111,29	114,03
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	125,56	128,84
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	139,14	142,94
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	154,22	158,58
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	169,97	174,90
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	197,82	203,82
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	134,27	137,47
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	150,14	153,91
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	166,69	171,04
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	187,14	192,16
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	202,89	208,48
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	239,20	246,02
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	122,05	125,00
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	137,11	140,62
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	152,17	156,23
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	170,22	174,90
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	185,40	190,64
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	218,51	224,92
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	263,70	271,79
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	323,98	334,29
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	384,25	396,79
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	444,52	459,29
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	147,99	151,46
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	167,75	171,87
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	185,78	190,52
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	205,54	210,93
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	226,66	232,72
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	264,46	271,79
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	311,26	320,30
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	371,54	382,81
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	431,81	445,30
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	492,07	507,79
412-1291	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	158,73	162,41
412-1292	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	178,38	182,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	198,13	203,11
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	228,52	234,37
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	251,24	257,79
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	281,38	289,05
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	326,58	335,93
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	386,85	398,42
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	447,12	460,92
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	507,39	523,41
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	178,63	182,71
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	199,87	204,63
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	222,60	228,07
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	249,89	256,16
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	271,13	278,08
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	318,07	326,47
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	364,88	374,99
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	425,14	437,48
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	485,42	499,98
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	545,69	562,48
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	54,60	56,20
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	61,21	63,20
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	67,93	70,31
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	75,34	78,12
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	82,74	85,92
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	97,56	101,55
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	66,03	67,86
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	75,04	77,31
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	83,24	85,92
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	92,14	95,26
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	101,15	104,70
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	120,54	124,99
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	101,35	103,89
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	114,13	117,18
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	126,12	129,66
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	140,38	144,46
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	153,97	158,58
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	181,81	187,49
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	122,72	125,68
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	137,80	141,32
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	152,86	156,94
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	170,22	174,90
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	186,08	191,33
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	218,51	224,92
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м ²	115,07	117,88
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м ²	130,14	133,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м ²	145,20	149,12
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м ²	162,56	167,09
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м ²	178,43	183,53
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м ²	210,85	217,11
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	135,08	138,29
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	152,42	156,23
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	168,98	173,38
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	187,93	192,96
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	205,98	211,63
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	241,49	248,36
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	287,49	296,06
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	347,76	358,55
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	408,02	421,04
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	469,10	484,36
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м ²	151,08	154,61
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м ²	170,72	174,90
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м ²	190,48	195,31
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м ²	220,85	226,54
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м ²	243,58	249,98
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м ²	273,72	281,23
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м ²	318,92	328,11
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м ²	379,19	390,61
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м ²	439,46	453,10
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м ²	499,74	515,61
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	60,77	62,50
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	68,18	70,31
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	75,59	78,12
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	82,99	85,92
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	91,89	95,26
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	109,00	113,22
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:				
412-1371	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	70,71	72,63
412-1372	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	79,61	81,97
412-1373	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	90,91	93,75
412-1374	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	100,60	103,89
412-1375	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	109,50	113,22
412-1376	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	128,89	133,51
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1381	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м ²	75,29	77,31
412-1382	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м ²	89,55	92,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1383	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м ²	100,05	103,07
412-1384	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м ²	112,03	115,55
412-1385	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м ²	121,05	125,00
412-1386	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м ²	145,01	149,95
412-1391	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м ²	63,06	64,83
412-1392	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м ²	71,95	74,15
412-1393	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м ²	83,24	85,92
412-1394	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м ²	92,94	96,07
412-1395	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м ²	100,35	103,89
412-1396	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м ²	121,22	125,68
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
Плиты декоративные на основе природного камня тип:				
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	109,19	112,39
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	122,53	126,51
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	135,05	139,79
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	147,59	153,10
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м ²	155,64	161,61
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	161,60	167,90
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м ²	174,14	181,20
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	187,47	195,31
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 10 мм	м ²	146,80	150,76
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 15 мм	м ²	164,59	169,41
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 20 мм	м ²	181,81	187,49
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 25 мм	м ²	198,92	205,46
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 28 мм	м ²	210,05	217,11
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 30 мм	м ²	217,50	224,92
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 35 мм	м ²	233,92	242,18
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 40 мм	м ²	251,02	260,13
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м ²	155,15	159,27
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м ²	167,00	171,87
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м ²	192,45	198,34
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м ²	211,15	217,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м²	222,29	229,59
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м²	229,74	237,41
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м²	248,44	256,99
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м²	267,03	276,46
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м²	152,46	158,58
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м²	164,99	171,87
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м²	176,72	184,34
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м²	173,15	179,68
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м²	187,17	194,49
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м²	200,38	208,48
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м²	92,39	95,26
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м²	103,32	106,92
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м²	114,37	118,70
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	м²	125,30	130,37
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	м²	137,14	142,95
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	м²	148,07	154,61
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	м²	159,12	166,39
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	м²	117,65	121,02
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	м²	130,99	135,14
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	м²	145,01	149,95
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	м²	158,34	164,07
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	м²	171,55	178,05
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	м²	185,68	192,97
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	м²	199,70	207,78
412-1501	лощенная, толщина 10 мм	м²	124,74	128,25
412-1502	лощенная, толщина 15 мм	м²	139,33	143,65
412-1503	лощенная, толщина 20 мм	м²	154,15	159,27
412-1504	лощенная, толщина 25 мм	м²	168,28	174,21
412-1505	лощенная, толщина 30 мм	м²	184,58	191,34
412-1506	лощенная, толщина 35 мм	м²	198,60	206,15
412-1507	лощенная, толщина 40 мм	м²	212,73	221,07
412-1511	полированная, толщина 10 мм	м²	131,49	135,14
412-1512	полированная, толщина 15 мм	м²	147,79	152,28
412-1513	полированная, толщина 20 мм	м²	163,41	168,72
412-1514	полированная, толщина 25 мм	м²	178,91	185,05
412-1515	полированная, толщина 30 мм	м²	194,52	201,48
412-1516	полированная, толщина 35 мм	м²	210,94	218,74
412-1517	полированная, толщина 40 мм	м²	226,45	235,07
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	м²	102,34	105,41
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	м²	114,87	118,70
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	м²	127,40	131,99
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	м²	139,93	145,29
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	м²	152,46	158,58
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	м²	164,99	171,87
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	м²	177,40	185,04
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	м²	130,68	134,31
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	м²	146,30	150,76
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	м²	161,12	166,38
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	м²	175,94	182,02
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	м²	191,44	198,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	м ²	207,06	214,78
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	222,68	231,22
412-1541	лощенная, толщина 10 мм	м ²	139,14	142,94
412-1542	лощенная, толщина 15 мм	м ²	155,45	160,09
412-1543	лощенная, толщина 20 мм	м ²	171,75	177,23
412-1544	лощенная, толщина 25 мм	м ²	188,17	194,49
412-1545	лощенная, толщина 30 мм	м ²	205,28	212,46
412-1546	лощенная, толщина 35 мм	м ²	220,89	228,89
412-1547	лощенная, толщина 40 мм	м ²	236,39	245,21
412-1551	полированная, толщина 10 мм	м ²	146,80	150,76
412-1552	полированная, толщина 15 мм	м ²	163,91	168,72
412-1553	полированная, толщина 20 мм	м ²	181,81	187,49
412-1554	полированная, толщина 25 мм	м ²	199,60	206,15
412-1555	полированная, толщина 30 мм	м ²	216,71	224,11
412-1556	полированная, толщина 35 мм	м ²	234,61	242,88
412-1557	полированная, толщина 40 мм	м ²	252,51	261,65
Плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	242,49	248,36
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	270,33	277,27
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	298,18	306,18
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	326,83	335,93
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	354,56	364,72
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	413,35	425,71
412-1581	лощенная, толщина 10 мм	м ²	256,32	262,47
412-1582	лощенная, толщина 15 мм	м ²	287,14	294,41
412-1583	лощенная, толщина 20 мм	м ²	317,27	325,66
412-1584	лощенная, толщина 25 мм	м ²	348,21	357,73
412-1585	лощенная, толщина 30 мм	м ²	381,43	392,13
412-1586	лощенная, толщина 40 мм	м ²	440,22	453,11
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м ²	270,83	277,27
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м ²	304,86	312,49
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м ²	336,48	345,25
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м ²	369,70	379,65
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м ²	402,92	414,05
412-1596	полированная, толщина 40 мм	м ²	468,45	481,91
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	100,10	103,12
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	117,15	121,02
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	138,14	142,94
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	159,82	165,58
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	176,12	182,71
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	195,81	203,82
412-1661	лощенная, толщина 10 мм	м ²	108,51	111,70
412-1662	лощенная, толщина 15 мм	м ²	124,81	128,84
412-1663	лощенная, толщина 20 мм	м ²	147,29	152,28
412-1664	лощенная, толщина 25 мм	м ²	169,77	175,73
412-1665	лощенная, толщина 30 мм	м ²	186,87	193,68
412-1666	лощенная, толщина 40 мм	м ²	208,84	217,11
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м ²	118,46	121,85
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м ²	140,13	144,46
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м ²	165,69	171,04
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м ²	191,95	198,35
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м ²	212,93	220,26
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м ²	236,39	245,21
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	197,33	202,30
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	219,81	225,74
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	243,08	249,98
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	265,56	273,43
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	288,03	296,86
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	336,08	346,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	м ²	208,76	213,96
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	м ²	233,53	239,73
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	м ²	258,40	265,61
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	м ²	283,16	291,38
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	м ²	309,41	318,67
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	м ²	357,45	368,69
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м ²	220,31	225,74
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м ²	247,36	253,84
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м ²	273,72	281,23
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м ²	300,77	309,35
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м ²	326,33	335,93
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м ²	380,43	392,13
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:				
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м ²	139,14	142,94
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м ²	154,65	159,27
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м ²	171,06	176,52
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м ²	186,57	192,86
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м ²	196,34	203,12
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м ²	202,98	210,11
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м ²	219,29	227,26
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м ²	235,71	244,51
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	162,75	169,08
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м ²	174,93	182,01
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	188,15	196,00
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, толщина 30 мм	м ²	162,75	169,08
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, толщина 35 мм	м ²	176,08	183,18
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, толщина 40 мм	м ²	188,15	196,00
412-1561	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	190,02	194,84
412-1562	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	212,95	218,74
412-1563	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	236,11	242,87
412-1564	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	260,19	267,95
412-1565	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	282,66	291,38
412-1566	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	329,90	340,59
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	154,58	158,69
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	172,83	177,82
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	192,33	198,22
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	211,15	217,93
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	229,74	237,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	267,82	277,27
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²	78,33	80,92
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²	91,89	95,26
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²	109,00	113,22
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²	126,90	132,00
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²	140,11	145,98
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	155,80	163,01
Группа: Плиты доломитовые				
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м²	394,16	404,60
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м²	565,32	580,72
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м²	1 008,16	1 044,54
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м²	1 236,80	1 276,87
Группа: Плиты мраморные				
Плиты мраморные полированные:				
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м²	462,66	476,00
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м²	647,99	666,41
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м²	194,20	202,30
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м²	85,60	89,17
412-1854	Крошка мраморная	т	421,96	472,99
412-1860	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	кг	0,42	0,47
412-0058	Мрамор колотый	м²	189,58	200,00
412-0074	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	23,91	24,43
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные				
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м²	1 652,01	1 699,45
Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:				
412-0060	гранитные	м²	275,24	281,47
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м²	626,37	642,60
412-1855	мраморно-гранитные	м²	633,05	647,35
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м²	411,16	422,45
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	460,44	475,99
412-0015	Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура)	м²	630,00	651,28
412-0016	Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура)	м²	818,00	853,96
412-0017	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м³	181,37	250,57
Группа: Прочие изделия				
Камень декоративный:				
412-1686	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм	м²	154,98	161,47
412-1687	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм	м²	163,85	171,65
412-1688	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм	м²	243,55	251,81
412-1689	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм	м²	243,55	252,94
412-1690	песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм	м²	243,55	251,81
412-1691	песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм	м²	243,55	251,81
412-1692	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм	м²	221,41	226,95
412-1693	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм	м²	199,27	205,47
412-1694	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм	м²	230,26	238,19
412-1695	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм	м²	243,55	252,85
412-1696	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм	м²	265,69	272,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1697	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм	м²	243,55	250,63
412-1698	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм	м²	274,54	283,36
412-1699	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм	м²	287,83	298,01
412-1700	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм	м²	154,98	160,29
412-1701	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм	м²	168,28	176,07
412-1702	гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм	м²	332,11	342,08
412-1703	кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм	кг	4,43	4,56
412-1704	"стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм	кг	4,43	4,56
412-1705	бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм	кг	2,22	2,31
412-1706	голыш серый плоский, фракция 30-50 мм	кг	4,43	4,56
412-1707	голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм	кг	4,43	4,56
412-1708	галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	кг	6,65	6,82
412-1709	голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм	кг	6,65	6,82
412-1710	галька речная коричневая, фракция 10-50 мм	кг	2,65	2,74
412-1711	галька микс галтованная, фракция 4-10 мм	кг	5,32	5,47
412-1712	бут кварцита, фракция 20-300 мм	кг	5,32	5,47
412-1713	бут диабазы зеленый, фракция 90-500 мм	кг	4,43	4,56
412-1714	бут диабазы серо-белый, фракция 90-500 мм	кг	3,55	3,66
412-1715	бут кварца, фракция 90-500 мм	кг	5,32	5,47
412-1716	бут яшмы, фракция 90-500 мм	кг	6,65	6,82
412-1717	бут змеевика, фракция 90-500 мм	кг	6,65	6,82
412-1718	Ракушечник молотый	м³	203,91	209,23
Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня				
Группа: Брусчатка и камень булыжный				
413-0437	Брусчатка	м²	356,00	423,00
413-0435	Камни штучные из пиленой заготовки КШП из гранита, размер 100x100x100 мм; 80x80x80 мм	м²	732,37	870,20
413-0436	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100x100x100 мм	м²	607,65	722,01
413-0009	Камень булыжный	м³	84,00	169,99
Группа: Камни бортовые				
Камни бортовые из горных пород, марка:				
413-0001	1ГП	п.м	587,33	605,00
413-0010	2ГП	п.м	487,84	500,93
413-0003	3ГП	п.м	1 203,66	1 241,96
413-0004	4ГП	п.м	487,58	499,97
413-0005	5ГП	п.м	200,88	206,99
413-0006	ГПВ	п.м	429,23	441,77
413-0007	ГК5	п.м	680,97	699,49
413-0008	ГК8	п.м	643,83	662,67
Группа: Камни бутовые				
Камень бутовый марка:				
413-0211	1400, размер от 150 до 500 мм	м³	83,22	169,20
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м³	137,20	162,50
413-0212	1200, размер от 150 до 500 мм	м³	83,22	169,20
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	м³	137,20	162,50
413-0213	1000	м³	83,22	169,20
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	м³	135,47	160,46
413-0214	800, размер от 150 до 500 мм	м³	83,22	169,20
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	м³	134,37	159,16
413-0215	600, размер от 150 до 500 мм	м³	75,65	161,48
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	м³	128,29	151,96
413-0216	400	м³	75,65	161,48
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	м³	131,69	155,99
413-0217	300, размер от 150 до 500 мм	м³	58,00	143,47
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	м³	114,66	135,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0218	200	м³	58,00	143,47
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	м³	98,43	116,58
413-0219	100	м³	58,00	143,47
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	м³	108,10	128,05
413-0034	Камень пилюбутовый	м³	32,54	109,86
Группа: Камни общего назначения				
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м³	25,00	100,45
413-0433	Клинец марки 300	м³	50,00	125,95
413-0014	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	м²	131,07	134,04
Группа: Камни стеновые				
Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка:				
413-0411	4-100, грубообработанные	м³	138,30	176,75
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м³	150,39	192,22
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м³	199,82	255,39
Камни стеновые из горных пород:				
413-0011	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100	м³	249,52	331,18
413-0012	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м³	268,26	350,30
413-0013	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400	м³	283,87	366,22
413-0021	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100	м³	299,47	382,13
413-0022	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250	м³	321,33	404,43
413-0023	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400	м³	336,93	420,34
413-0031	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100	м³	414,99	499,96
413-0032	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250	м³	439,96	525,43
413-0033	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400	м³	464,94	550,91
Раздел 4.14. Материалы для озеленения				
Группа: Деревья лиственных пород				
414-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт.	477,91	584,89
414-0240	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м	шт.	57,75	59,49
414-0021	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	шт.	270,70	287,56
414-0018	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт.	511,56	526,95
414-0019	Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м	шт.	84,89	87,44
414-0020	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	шт.	191,59	197,36
414-0071	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт.	540,25	556,51
414-0072	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт.	796,26	820,23
414-0067	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт.	203,10	209,21
414-0068	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.	266,79	274,82
414-0069	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м	шт.	534,29	550,38
414-0070	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м	шт.	958,92	987,79
414-0091	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	шт.	275,99	284,30
414-0092	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт.	442,68	456,01
414-0023	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.	346,77	365,15
414-0078	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м	шт.	139,24	143,43
414-0079	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м	шт.	377,95	389,33
414-0073	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	40,26	41,35
414-0074	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт.	52,23	53,56
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт.	66,70	68,71
414-0041	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 463,01	1 507,06
414-0077	Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт.	333,48	343,52
414-0038	Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт.	89,64	92,33
414-0039	Граб "Фастигиата", пирамидальная, высота 2,0-2,5 м	шт.	466,14	480,18
414-0248	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	128,94	132,82
414-0042	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт.	371,99	383,18
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	777,91	801,33
414-0043	Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м	шт.	2 244,88	2 312,47
414-0059	Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м	шт.	666,76	686,83
414-0060	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт.	4 444,29	4 578,09
414-0081	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт.	176,21	181,51
414-0082	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.	311,40	320,78
414-0203	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт.	97,65	100,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0045	Ива, высота 3,0-3,5 м	шт.	798,32	822,35
414-0139	Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт.	81,30	83,75
414-0140	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м	шт.	150,85	155,40
414-0141	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	шт.	266,79	274,82
414-0142	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт.	124,50	128,24
414-0143	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт.	162,65	167,55
414-0144	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт.	222,33	229,02
414-0046	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт.	711,23	732,64
414-0047	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт.	1 406,62	1 448,97
414-0075	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.	533,58	549,64
414-0076	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	907,10	934,42
414-0006	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1 617,02	1 665,75
414-0028	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 276,23	1 314,65
414-0210	Клен, высота 1,0-1,5 м	шт.	138,93	143,12
414-0062	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	489,12	503,84
414-0063	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	905,09	932,34
414-0040	Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 336,05	1 376,27
414-0089	Миндаль трехлопастной	шт.	177,91	183,26
414-0088	Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт.	459,47	473,30
414-0051	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт.	377,95	389,33
414-0037	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт.	157,41	162,15
414-0080	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт.	338,28	348,45
414-0064	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	482,97	497,52
414-0065	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	634,08	653,17
414-0095	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт.	341,31	351,58
414-0096	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт.	530,20	546,16
414-0052	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	988,54	1 018,30
414-0087	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт.	226,16	232,97
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	483,15	497,70
414-0008	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	529,90	637,92
414-0054	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт.	549,85	566,41
414-0083	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт.	336,28	346,40
414-0084	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт.	400,18	412,23
414-0228	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт.	170,52	175,64
414-0097	Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м	шт.	210,05	216,37
414-0098	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт.	303,40	312,55
414-0085	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт.	678,90	699,33
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	232,29	239,29
414-0009	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	549,50	657,91
414-0099	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт.	552,24	568,86
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0319	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	шт.	311,03	319,01
414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт.	622,29	638,23
414-0322	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт.	371,99	381,51
414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	1 229,35	1 260,84
414-0329	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.	3 408,00	3 495,32
414-0320	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.	222,33	228,02
414-0323	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт.	733,45	752,23
414-0326	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 333,96	1 368,13
414-0324	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт.	671,84	689,05
414-0327	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	992,78	1 018,22
414-0129	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт.	106,61	109,34
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	303,23	311,01
414-0112	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	554,91	569,13
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 139,32	1 168,51
414-0134	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт.	331,65	340,15
414-0135	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 093,84	1 121,87
414-0136	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт.	723,27	741,81
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	326,71	335,09
414-0113	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	709,31	727,48
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 234,00	1 265,62
414-0150	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт.	88,93	91,20
414-0155	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт.	424,71	435,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0151	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт.	104,92	107,61
414-0152	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт.	160,52	164,64
414-0153	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	шт.	224,74	230,50
414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт.	889,30	912,08
414-0158	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 333,96	1 368,13
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт.	377,95	387,64
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт.	555,81	570,06
414-0178	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт.	255,68	262,23
414-0191	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт.	622,51	638,45
414-0197	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт.	967,92	992,72
414-0179	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт.	65,21	66,88
414-0189	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт.	220,60	226,25
414-0182	Сосна низкая, высота до 0,5 м	шт.	233,68	239,67
414-0183	Сосна "Валлициана", высота 0,5-1,0 м	шт.	194,82	199,81
414-0200	Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м	шт.	1 218,02	1 249,22
414-0185	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м	шт.	70,88	72,70
414-0196	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м	шт.	143,45	147,12
414-0188	Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м	шт.	91,27	93,61
414-0193	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт.	188,98	193,82
414-0195	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт.	377,95	387,64
414-0199	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 050,90	1 077,82
414-0105	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.	266,79	273,62
414-0115	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.	84,99	86,98
414-0125	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт.	484,01	493,98
414-0127	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт.	1 284,33	1 317,24
414-0146	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт.	133,39	136,80
414-0173	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт.	255,68	262,23
414-0174	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт.	225,78	231,57
414-0176	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт.	498,08	510,84
Группа: Газоны				
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м²	82,76	84,79
414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м²	27,64	28,32
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	м²	82,76	84,79
414-0330	Газон "АМЕРИКАН ГРИН"	кг	44,22	45,16
414-0331	Газон БЫСТРОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ	кг	41,19	42,06
414-0332	Газон "ГОЛЬФ МАСТЕР"	кг	50,41	51,47
414-0333	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ	кг	42,95	43,86
414-0334	Газон ИГРОВОЙ	кг	47,15	48,14
414-0335	Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ)	кг	72,52	74,02
414-0336	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)	кг	54,11	55,24
414-0337	Газон СПОРТИВНЫЙ	кг	47,98	48,99
414-0338	Газон "СПОРТСМЕН"	кг	34,41	35,15
414-0339	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОВ	кг	43,46	44,38
414-0340	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	кг	37,86	38,67
414-0341	Травосмесь "Идеал"	кг	46,44	47,42
414-0342	Травосмесь "Карлик"	кг	57,48	58,68
414-0343	Травосмесь "Стадион"	кг	44,22	45,16
414-0344	Травосмесь "Стандарт"	кг	45,33	46,29
414-0345	Травосмесь "Теневая"	кг	42,01	42,90
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	20,92	21,70
414-0241	Барбарис	шт.	8,95	9,49
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,95	9,49
414-0265	Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м	шт.	29,92	30,59
414-0266	Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м	шт.	409,73	418,97
414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	шт.	25,88	26,46
414-0268	Барбарис оттавский "Суперба"	шт.	150,95	154,36
414-0242	Бересклет	шт.	13,24	13,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	19,26	20,00
414-0260	Бересклет "Форчуна"	шт.	19,95	20,39
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	7,51	8,02
414-0245	Бузина	шт.	7,51	8,02
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	9,56	10,11
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,77	9,30
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	15,27	15,93
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,74	13,35
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,78	10,33
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	10,24	10,80
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,94	10,50
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	8,54	9,07
414-0269	Жимолость вьющаяся	шт.	25,61	26,20
414-0270	Жимолость японская	шт.	37,74	38,61
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	17,59	18,30
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	28,24	29,16
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	22,83	23,64
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,94	10,50
414-0219	Керрия японская	шт.	26,96	27,58
414-0220	Крыжовник	шт.	8,63	8,83
414-0212	Лещина обыкновенная пурпунолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	28,31	28,95
414-0218	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	159,82	163,44
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,12	13,74
414-0276	Малина	шт.	16,18	16,54
414-0277	Йонгта	шт.	16,18	16,54
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	10,01	10,57
414-0278	Облепиха крушиновидная	шт.	70,08	71,62
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,60	14,23
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,80	11,05
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,65	8,83
414-0230	Пиерис	шт.	129,39	132,11
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	24,08	24,92
414-0207	Ракитник удлинённый, высота 1,25-1,5 м	шт.	17,02	17,72
414-0279	Самшит вечнозелёный	шт.	37,20	38,06
414-0280	Самшит вечнозелёный (шар), высота 0,4-0,5 м	шт.	150,95	154,43
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	28,31	28,95
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,99	10,21
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	21,09	21,87
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	21,09	21,87
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	18,20	18,92
414-0225	Снежнаягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,27	11,85
414-0249	Спирея	шт.	8,54	9,07
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	17,21	17,91
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	14,83	15,48
414-0250	Чубушник	шт.	9,56	10,11
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	21,67	22,46
414-0289	Форзиция	шт.	22,65	23,17
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	43,86	45,09
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	34,79	35,84
414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.	62,59	63,92
414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.	10,43	10,65
414-0253	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт.	31,30	31,97
414-0254	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	20,86	21,31
414-0255	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.	224,29	229,07
414-0256	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.	31,30	31,97
414-0257	Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м	шт.	1 277,92	1 305,17
414-0258	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	3 781,61	3 862,26
414-0259	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	365,13	372,91
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	40,19	41,35
414-0274	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт.	16,30	16,65
414-0275	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	шт.	638,96	652,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0090	Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению	м³	305,37	312,95
414-0471	Дерн	м²	20,16	26,42
414-0474	Кора сосновая	м³	745,82	764,32
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	212,12	217,36
414-0131	Желуди	кг	23,29	23,80
414-0130	Компост питательный	м³	146,14	149,75
414-0132	Мох	м³	145,86	150,00
414-0473	Перегной	м³	82,22	149,44
414-0475	Почво-грунт садовый	м³	247,54	253,67
Семена:				
414-0012	Кипариса	кг	693,23	707,13
414-0013	лиственницы сибирской	кг	3 679,93	3 753,54
414-0014	можжевельника	кг	3 303,55	3 369,63
414-0015	пихты сибирской	кг	3 081,14	3 142,78
414-0016	сосны	кг	1 078,38	1 099,98
414-0017	туи западной	кг	1 283,79	1 309,50
414-0106	Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м	1000 шт.	5 558,14	5 700,48
414-0107	Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м	1000 шт.	6 669,76	6 840,57
414-0108	Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м	1000 шт.	8 893,02	9 120,77
414-0109	Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м	1000 шт.	11 116,27	11 400,96
414-0147	Смесь растительная	м³	157,97	168,33
414-0476	Солома рассыпная	м³	72,45	83,30
414-0477	Солома прессованная	м³	188,38	216,60
414-0478	Солома песчаного овса	кг	2,52	2,66
414-0472	Хворост	м³	365,46	391,58
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,06	0,06
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	15,14	15,80
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	12,52	13,13
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	58,87	60,40
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	62,10	63,70
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	73,67	75,50
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	17,51	18,22
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	18,77	19,50
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	23,44	24,27
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	24,00	24,84
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	17,51	18,22
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	84,03	85,76
414-0302	Горох	кг	79,16	80,79
414-0303	Донник	кг	82,21	83,91
414-0304	Ежа сборная	кг	63,32	64,64
414-0305	Житняк	кг	57,84	59,05
414-0306	Клевер	кг	79,12	80,75
414-0307	Костер	кг	62,71	64,02
414-0308	Лисохвост	кг	56,61	57,79
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3 401,89	3 471,60
414-0309	Люцерна	кг	70,02	71,47
414-0310	Люпин	кг	84,03	85,76
414-0314	Могар	кг	60,88	62,15
414-0311	Мятлик	кг	164,77	168,12
414-0312	Овсяница	кг	87,78	89,59
414-0313	Пырей	кг	58,62	59,84
414-0315	Райграс	кг	62,48	63,78
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	93,28	95,20
414-0138	Семена песчаного овса	кг	83,50	85,21
414-0316	Суданская трава	кг	93,28	95,20
414-0317	Тимофеевка	кг	93,28	95,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия				
Группа: Базы				
Базы гипсовые:				
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	72,48	75,15
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	113,68	118,35
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	124,51	129,40
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	72,48	75,15
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	113,68	118,35
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	124,51	129,40
Базы цементные:				
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	99,35	103,36
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	143,08	149,94
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	173,61	181,08
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	99,35	103,36
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	143,08	149,94
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	173,61	181,08
Группа: Балясины и полубалясины				
Балясины:				
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	33,56	34,81
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	53,33	54,98
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	56,57	58,66
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	88,90	91,64
415-1023	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	шт.	45,33	46,62
415-1024	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	шт.	76,49	78,67
415-1025	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	шт.	45,33	46,62
415-1026	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм	шт.	76,49	78,67
Полубалясины:				
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	33,93	35,19
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	53,33	54,98
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	56,57	58,66
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	88,90	91,64
Группа: Вазы				
Вазы гипсовые:				
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	63,70	65,98
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	120,20	124,62
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	120,20	124,62
Вазы цементные:				
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	110,10	113,64
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	208,79	216,27
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	208,79	216,27
415-1044	гладкие высотой до 1350 мм	шт.	285,81	295,52
Группа: Венки				
Венки:				
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	67,40	69,66
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	174,32	179,62
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	117,13	120,96
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	275,09	285,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Гербы				
Гербы:				
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	81,87	84,30
415-0063	гипсовые высотой до 750 мм	шт.	82,60	85,49
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	226,03	234,60
415-0064	гипсовые высотой до 1500 мм	шт.	236,84	245,11
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	138,86	142,97
415-1063	цементные высотой до 750 мм	шт.	142,31	147,28
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	370,82	384,90
415-1064	цементные высотой до 1500 мм	шт.	382,07	395,40
Группа: Гирлянды				
Гирлянды:				
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	67,71	69,65
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	120,62	124,63
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	124,83	128,29
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	202,23	208,94
Группа: Изделия и детали				
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:				
415-0301	до 50 мм	м	14,97	16,49
415-0302	до 100 мм	м	23,09	23,82
415-0303	до 200 мм	м	38,87	40,29
415-0304	до 300 мм	м	81,09	84,31
415-0305	до 500 мм	м	86,77	89,69
415-0306	до 750 мм	м	91,22	94,29
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:				
415-1301	до 50 мм	м	24,97	27,49
415-1302	до 100 мм	м	39,06	40,32
415-1303	до 200 мм	м	63,65	65,98
415-1304	до 300 мм	м	130,35	135,62
415-1305	до 500 мм	м	136,38	140,95
415-1306	до 750 мм	м	144,48	149,33
Группа: Капители гипсовые				
Капители гипсовые:				
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	67,66	69,66
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	148,59	153,96
415-0103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	161,45	165,70
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	139,38	142,96
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	299,52	307,91
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	446,46	458,21
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	630,46	647,91
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	749,47	769,78
415-0124	коринфские высотой до 2000 мм	шт.	912,35	936,46
Капители цементные:				
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	113,96	117,30
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	244,05	252,93
415-1103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	264,42	271,41
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	243,08	249,28
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	517,19	531,53
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	750,10	769,79
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	1 106,24	1 136,35
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1 248,70	1 283,00
415-1124	коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	1 531,93	1 572,41
Группа: Картуши				
Картуши гипсовые:				
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	69,11	71,40
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	123,92	128,42
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	241,21	249,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Картуши цементные:				
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	110,42	114,12
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	198,07	205,39
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	385,70	399,38
Группа: Кронштейны и модульоны				
Кронштейны и модульоны гипсовые:				
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	13,17	14,66
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	26,36	27,32
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	26,36	27,32
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	73,40	76,47
415-0145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	83,33	86,12
415-0146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	130,00	134,35
Кронштейны и модульоны цементные:				
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	24,97	27,49
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	171,82	175,95
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	171,82	175,95
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	313,65	322,59
415-1145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	321,08	331,83
415-1146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	358,94	370,95
Группа: Листы				
Листы гипсовые:				
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	10,37	11,01
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	13,17	14,66
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	26,53	27,49
Листы цементные:				
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	19,09	20,17
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	24,97	27,49
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	46,05	47,66
Группа: Маски-замки				
Маски-замки:				
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	67,87	69,66
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	67,81	69,65
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	110,62	113,63
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	110,04	113,63
Группа: Поручни				
Поручни:				
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	139,03	143,03
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	197,57	203,54
Группа: Решетки				
Решетки:				
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м²	шт.	39,11	40,32
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м²	шт.	74,27	76,98
415-0353	гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м²	шт.	82,92	84,90
Группа: Розетки потолочные				
Розетки гипсовые:				
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	26,79	27,49
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	26,53	27,49
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	26,53	27,49
415-0343	потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	51,27	52,99
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	114,32	117,30
415-0344	потолочные круглые диаметром до 1750 мм	шт.	280,47	289,85
Розетки цементные:				
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	42,81	43,93
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	42,65	43,93
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	42,39	43,93
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	182,00	187,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Сухари				
Сухари:				
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	13,17	14,66
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	19,21	21,99
415-0363	гипсовые высотой до 400 мм	шт.	22,44	23,11
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	26,74	27,49
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	35,51	36,65
Группа: Триглифы				
Триглифы гипсовые:				
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	60,67	62,68
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	60,15	62,69
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	88,22	92,00
Триглифы цементные:				
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	93,10	96,02
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	92,58	96,03
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	137,95	144,06
Группа: Шишки				
Шишки:				
415-0382	гипсовые орнаментированные высотой до 200 мм	шт.	21,39	22,22
415-0381	гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм	шт.	24,97	27,49
415-1381	цементные орнаментированные высотой до 250 мм	шт.	46,77	48,02
Группа: Эмблемы				
Эмблемы гипсовые:				
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	4,96	6,55
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	11,80	15,29
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	40,99	42,72
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	104,79	109,60
415-0411	портальные площадью до 0,5 м ²	шт.	105,68	109,61
415-0412	портальные площадью до 0,75 м ²	шт.	157,64	163,51
415-0413	портальные площадью до 1 м ²	шт.	209,56	218,01
Эмблемы цементные:				
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	8,00	10,56
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	23,38	24,38
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	65,53	68,33
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	168,08	175,28
415-1411	портальные площадью до 0,5 м ²	шт.	168,92	175,28
415-1412	портальные площадью до 0,75 м ²	шт.	252,68	261,57
415-1413	портальные площадью до 1 м ²	шт.	343,80	356,69

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Алфавитный указатель (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231	232
Акация белая, высота 3,0-4,0 м, 414-0001	230
Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м, 414-0021	230
Акация желтая, высота 1,0-1,5 м, 414-0240	230
Акация розовая, высота 1,5-2,0 м, 414-0018	230
Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м, 414-0071	230
Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м, 414-0072	230
Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м, 414-0019	230
Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м, 414-0020	230
Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м ³ , арматура 8,5 кг/, 403-8064	30
Анкер цилиндрический железобетонный, 403-2991 ...	30
Анкер цилиндрический из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8063	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м ³ , 403-8155	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400), объем 0,71 м ³ /, 403-8156	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ /, 403-8158	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ /, 403-8160	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350), объем 0,761 м ³ /, 403-8157	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350), объем 0,761 м ³ /, 403-8159	30
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350), объем 0,761 м ³ /, 403-8161	30
Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321	30
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5, 403-0154	27
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0, 403-0155	27
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5, 403-0156	27
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151	27
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152	27
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153	27
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий), 410-0051	202
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий), 410-0052	202
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410-1021	202

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053	202
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054	202
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410-1020 ...	202
Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0058	202
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-10, 410-0046	202
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-15, 410-0047	202
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-20, 410-0048	202
Асфальтобетон ЦМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0055	202
Асфальтобетон ЦМА-10 с модификатором	202
Асфальтобетон ЦМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0056	202
Асфальтобетон ЦМА-15 с модификатором	202
Асфальтобетон ЦМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0057	202
Асфальтобетон ЦМА-20 с модификатором	202
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410-0025	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, 410-0026	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0023	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0024	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, 410-0001	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, 410-0002	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В, 410-0003	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г, 410-0004	201
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, 410-0005	201

Базы цементные под колонны высотой до 500 мм, 415-1003.....	235
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-0029.....	32
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-0030 ..	32
Балки железобетонные двускатные, 403-2021	30
Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111....	151
Балки железобетонные для покрытий, 403-0926.....	15
Балки железобетонные косоурные, 403-1917.....	30
Балки железобетонные обвязочные, 403-2031.....	30
Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010.....	30
Балки железобетонные перекрытий, 403-2041	30
Балки железобетонные подкрановые, 403-2001	30
Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020.....	30
Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010.....	30
Балки железобетонные пролетных строений мостов, 403-1000.....	30
Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030	30
Балки железобетонные силосные, 403-4050.....	30
Балки железобетонные стропильные, 403-2011	30
Балки железобетонные фундаментные, 403-6001.....	30
Балки железобетонные, 403-2000	30
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м ³ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м ³ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м ³ (с учетом уголка), 403-7944.....	31
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,3 м ³ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м ³ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , 403-7945	31
Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8251	31
Балки коробчатого сечения длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-8252.....	31
Балки обвязочные прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7942	31
Балки обвязочные с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7943.....	31
Балки одноярусных эстакад трубопроводов двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8213	31
Балки одноярусных эстакад трубопроводов решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-8214 ..	31
Балки перекрытий каналов Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8088.....	31
Балки перекрытий каналов Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8097.....	31

Балки перекрытий каналов Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8098.....	31
Балки перекрытий каналов Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8099.....	31
Балки перекрытий каналов Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8307.....	31
Балки перекрытий каналов Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8089.....	31
Балки перекрытий каналов Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8090.....	31
Балки перекрытий каналов Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8091.....	31
Балки перекрытий каналов Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8092.....	31
Балки перекрытий каналов Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381.....	31
Балки перекрытий каналов Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8093.....	31
Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8094.....	31
Балки перекрытий каналов Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8095.....	31
Балки перекрытий каналов Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8096.....	31
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м, 403-8086.....	31
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м, 403-8087.....	31
Балки перекрытий теплотрасс Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8680	31
Балки перекрытий теплотрасс Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8681	31
Балки перекрытий теплотрасс Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8682	31
Балки перекрытий теплотрасс Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8683.....	31
Балки перекрытий теплотрасс Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8684.....	31
Балки перекрытий теплотрасс Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8685	32
Балки перекрытий теплотрасс Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8686	32

Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230x800x220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж), 403-8485	32
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т, 10т, 12,5 т, 403-7884.....	32
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885	32
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886	32
Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887	32
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т, 10т, 12,5 т, 403-7880.....	32
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881	32
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882	32
Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0027.....	32
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0028.....	32
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0019.....	32

Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0020	32
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0026 ..	32
Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8302	32
Балки стропильные двускатные 2БДР 12-5АIV /объем бетона 2,0 м3, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8676 ..	33
Балки стропильные двускатные 2БДР 12-8АIV /объем бетона 2,0 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8677 ..	33
Балки стропильные двускатные 3БДР 18-5АIV /объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8678 ..	33
Балки стропильные двускатные 3БДР 18-7АIV /объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8679 ..	33
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7931	32
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7932	32
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7933	33
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7934	33
Балки стропильные двускатные решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-7929	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7935	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7936	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7937	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7938	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7939	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7940	33
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7941	33
Балки стропильные двускатные решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3, 403-7930	33
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3, 403-7919	33
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, из бетона В30 (М400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7920	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-4А IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7921	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-6А IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7922	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-8А IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7923	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-9А IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7924	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-5А IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7925	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-7А IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7926	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-8А IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7927	33
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-9А IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7928	33
Балки фундаментные 1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338	35
Балки фундаментные 1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339	36
Балки фундаментные 1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340	36
Балки фундаментные 1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341	36
Балки фундаментные 1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342	36
Балки фундаментные 1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343	36
Балки фундаментные 1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344	36
Балки фундаментные 1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345	36
Балки фундаментные 1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346	36

Балки фундаментные 1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347	36
Балки фундаментные 2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348.....	36
Балки фундаментные 2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349	36
Балки фундаментные 2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350	36
Балки фундаментные 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906.....	36
Балки фундаментные 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907.....	36
Балки фундаментные 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908.....	36
Балки фундаментные 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909.....	36
Балки фундаментные 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910.....	36
Балки фундаментные 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911.....	36
Балки фундаментные 2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890	35
Балки фундаментные 2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891	35
Балки фундаментные 2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892	35
Балки фундаментные 2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893	35
Балки фундаментные 2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894	35
Балки фундаментные 2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895	35
Балки фундаментные 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7912	36
Балки фундаментные 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913.....	36
Балки фундаментные 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7914	36
Балки фундаментные 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7915	36
Балки фундаментные 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7916.....	36
Балки фундаментные 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7917	36

Балки фундаментные 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7918.....	36
Балки фундаментные 3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896.....	35
Балки фундаментные 3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897.....	35
Балки фундаментные 3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898.....	35
Балки фундаментные 3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899.....	35
Балки фундаментные 3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900.....	35
Балки фундаментные 4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901.....	35
Балки фундаментные 4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902.....	35
Балки фундаментные 4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903.....	35
Балки фундаментные 4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904.....	35
Балки фундаментные 4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905.....	35
Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7889.....	33
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7888.....	33
Балки фундаментные ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8384.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8392.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8393.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8394.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8395.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8396.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8397.....	34
Балки фундаментные ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8398.....	34

Балки фундаментные ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8399	34	Балки фундаментные ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8477	35
Балки фундаментные ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8459	34	Балки фундаментные ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8478	35
Балки фундаментные ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8460	34	Балки фундаментные ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8479	35
Балки фундаментные ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м3, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8385	34	Балки фундаментные ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8480	35
Балки фундаментные ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8461	34	Балки фундаментные ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8387	34
Балки фундаментные ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8462	34	Балки фундаментные ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8388	34
Балки фундаментные ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8463	34	Балки фундаментные ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8389	34
Балки фундаментные ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8464	34	Балки фундаментные ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8390	34
Балки фундаментные ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8465	34	Балки фундаментные ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8391	34
Балки фундаментные ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8466	34	Балки фундаментные ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8665	35
Балки фундаментные ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8467	34	Балки фундаментные ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8667	35
Балки фундаментные ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8468	34	Балки фундаментные ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8668	35
Балки фундаментные ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8469	34	Балки фундаментные ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8669	35
Балки фундаментные ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8470	34	Балки фундаментные ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8670	35
Балки фундаментные ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8386	34	Балки фундаментные ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8671	35
Балки фундаментные ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8471	34	Балки фундаментные ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8672	35
Балки фундаментные ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8472	34	Балки фундаментные ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8673	35
Балки фундаментные ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8473	34	Балки фундаментные ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8674	35
Балки фундаментные ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8474	34	Балки фундаментные ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8675	35
Балки фундаментные ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8475	35	Балласт гравийно-песчаный, 408-0428	196
Балки фундаментные ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8476	35	Балласт гравийный, 408-0432	196
		Балласт песчаный, 408-0430	196
		Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 0022	235

Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021.....	235
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм, 415-1024.....	235
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм, 415-1023.....	235
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм, 415-1026.....	235
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм, 415-1025.....	235
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022.....	235
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021.....	235
Барбарис.....	232
Барбарис оттавский.....	232
Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м, 414-0267.....	232
Барбарис, 414-0241.....	232
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232.....	232
Башмаки железобетонные, 403-0928.....	152
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м, 414-0068.....	230
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м, 414-0069.....	230
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м, 414-0070.....	230
Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м, 414-0067.....	230
Бересклет.....	233
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233.....	233
Бересклет, 414-0242.....	232
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150), 401-0224.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150), 401-0225.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200), 401-0226.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250), 401-0227.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300), 401-0228.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350), 401-0229.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М350), 401-0230.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50), 401-0221.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400), 401-0231.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450), 401-0232.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550), 401-0233.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600), 401-0234.....	3

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75), 401-0222.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700), 401-0235.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700), 401-0236.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800), 401-0237.....	3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100), 401-0223.....	3
Бетон гидротехнический, класс В10 (М150), 401-0204.....	3
Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), 401-0205.....	3
Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), 401-0206.....	3
Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), 401-0207.....	3
Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300), 401-0208.....	3
Бетон гидротехнический, класс В25 (М350), 401-0209.....	3
Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М350), 401-0210.....	3
Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50), 401-0201.....	3
Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), 401-0211.....	3
Бетон гидротехнический, класс В35 (М450), 401-0212.....	3
Бетон гидротехнический, класс В40 (М550), 401-0213.....	3
Бетон гидротехнический, класс В45 (М600), 401-0214.....	3
Бетон гидротехнический, класс В5 (М75), 401-0202.....	3
Бетон гидротехнический, класс В50 (М700), 401-0215.....	3
Бетон гидротехнический, класс В55 (М700), 401-0216.....	3
Бетон гидротехнический, класс В60 (М800), 401-0217.....	3
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), 401-0203.....	3
Бетон дорожный, класс В10 (М150), 401-0104.....	3
Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), 401-0105.....	4
Бетон дорожный, класс В15 (М200), 401-0106.....	4
Бетон дорожный, класс В20 (М250), 401-0107.....	4
Бетон дорожный, класс В22,5 (М300), 401-0108.....	4
Бетон дорожный, класс В25 (М350), 401-0109.....	4
Бетон дорожный, класс В27,5 (М350), 401-0110.....	4
Бетон дорожный, класс В3,5 (М50), 401-0101.....	3
Бетон дорожный, класс В30 (М400), 401-0111.....	4
Бетон дорожный, класс В35 (М450), 401-0112.....	4
Бетон дорожный, класс В40 (М550), 401-0113.....	4
Бетон дорожный, класс В45 (М600), 401-0114.....	4
Бетон дорожный, класс В5 (М75), 401-0102.....	3
Бетон дорожный, класс В50 (М700), 401-0115.....	4
Бетон дорожный, класс В55 (М700), 401-0116.....	4
Бетон дорожный, класс В60 (М800), 401-0117.....	4
Бетон дорожный, класс В7,5 (М100), 401-0103.....	3
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0184.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0186.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0187.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0189.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190.....	5

Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B22,5 (М300), 401-0148	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B25 (М350), 401-0149	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B27,5 (М350), 401-0150	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B3,5 (М50), 401-0141	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B30 (М400), 401-0151	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B35 (М450), 401-0152	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B40 (М550), 401-0153	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B45 (М600), 401-0154	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B5 (М75), 401-0142	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B50 (М700), 401-0155	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B55 (М700), 401-0156	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B60 (М800), 401-0157	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс B7,5 (М100), 401-0143	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B10 (М150), 401-0124	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B12,5 (М150), 401-0125	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B15 (М200), 401-0126	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B20 (М250), 401-0127	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B22,5 (М300), 401-0128	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B25 (М350), 401-0129	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B27,5 (М350), 401-0130	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50), 401-0121	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B30 (М400), 401-0131	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B35 (М450), 401-0132	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B40 (М550), 401-0133	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B45 (М600), 401-0134	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B5 (М75), 401-0122	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B50 (М700), 401-0135	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B55 (М700), 401-0136	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B60 (М800), 401-0137	4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100), 401-0123	4
Бетон жаростойкий, 401-0251	9

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

материалы. Товарные бетоны и растворы

материалы. Товарные бетоны и растворы

Бетон песчаный, класс В7,5 (М100), 401-0243	9
Бетон полимерный, 401-0254.....	9
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), 401-0004	9
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), 401-0005	9
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), 401-0006	9
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), 401-0007	9
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), 401-0008	9
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), 401-0009	9
Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350), 401-0010	9
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), 401-0001	9
Бетон тяжелый, класс В30 (М400), 401-0011	9
Бетон тяжелый, класс В35 (М450), 401-0012	9
Бетон тяжелый, класс В40 (М550), 401-0013	9
Бетон тяжелый, класс В45 (М600), 401-0014	9
Бетон тяжелый, класс В5 (М75), 401-0002.....	9
Бетон тяжелый, класс В50 (М700), 401-0015	9
Бетон тяжелый, класс В55 (М700), 401-0016	9
Бетон тяжелый, класс В60 (М800), 401-0017	9
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), 401-0003.....	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0084	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0086	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0087	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0089	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0091	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0092	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0093	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0094	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0082.....	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0095	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0096	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0097	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0064	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0066	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0067	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068	10

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B25 (М350), 401-0069	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B27,5 (М350), 401-0060	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B3,5 (М50), 401-0061	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B30 (М400), 401-0071	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B35 (М450), 401-0072	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B40 (М550), 401-0073	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B45 (М600), 401-0074	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B5 (М75), 401-0062	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B50 (М700), 401-0075	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B55 (М700), 401-0076	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B60 (М800), 401-0077	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B7,5 (М100), 401-0063	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B10 (М150), 401-0044	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B12,5 (М150), 401-0045	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B15 (М200), 401-0046	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B20 (М250), 401-0047	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B22,5 (М300), 401-0048	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B25 (М350), 401-0049	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B27,5 (М350), 401-0050	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B3,5 (М50), 401-0041	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B30 (М400), 401-0051	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B35 (М450), 401-0052	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B40 (М550), 401-0053	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B45 (М600), 401-0054	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B5 (М75), 401-0042	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B50 (М700), 401-0055	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B55 (М700), 401-0056	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B60 (М800), 401-0057	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B7,5 (М100), 401-0043	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B10 (М150), 401-0024	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B12,5 (М150), 401-0025	9

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B15 (М200), 401-0026	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B20 (М250), 401-0027	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B22,5 (М300), 401-0028	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B25 (М350), 401-0029	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B27,5 (М350), 401-0030	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50), 401-0021	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B30 (М400), 401-0031	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B35 (М450), 401-0032	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B40 (М550), 401-0033	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B45 (М600), 401-0034	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B5 (М75), 401-0022	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B50 (М700), 401-0035	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B55 (М700), 401-0036	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B60 (М800), 401-0037	9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100), 401-0023	9
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс В 30 (М400) на гранитном щебне, 401-0700	10
Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий	9
Бирючина обыкновенная, 414-0243	233
Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W-30 (Фоссло), 403-4009	182
Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2165	24
Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164	24
Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162	24
Блок керамзитобетонный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163	24
Блок керамзитобетонный фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161	24
Блок модульный бетонный с выемкой T-Blok размером 240х150х400 мм, 403-5804	27
Блок модульный бетонный с ребром T-Blok размером 240х150х400 мм, 403-5803	27
Блок модульный бетонный финишный T-Blok размером 240х150х400 мм, 403-5805	27
Блок открьлков K16п, 403-8700	41
Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700, 403-2166	24
Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D800, 403-2167	24
Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D600, 403-2168	24
Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D700, 403-2169	24
Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D800, 403-2170	24

Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D500, 403-2175.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0011.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D600, 403-2176.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0010.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D700, 403-2177.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0012.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D800, 403-2178.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0014.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500, 403-2171.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0013.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D600, 403-2172.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0015.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700, 403-2173.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0008.....	22
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D800, 403-2174.....	24	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и более, 403-0007.....	22
Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2160.....	23	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3, 403-0009.....	22
Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159.....	23	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002.....	22
Блок пескоцементный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157.....	23	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001.....	22
Блок пескоцементный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158.....	23	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0005.....	22
Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156.....	23	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0004.....	22
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м3/, 403-0329.....	81	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003.....	22
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м3/, 403-0331.....	81	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001.....	22
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м3/, 403-0330.....	81	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0006.....	22
Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211.....	41	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165.....	27
Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201.....	41	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78) ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018.....	23
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3, 403-2123.....	38	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78) ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019.....	23
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076.....	41	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78) ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150),	
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041.....	23		
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0017.....	22		
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0016.....	22		
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0018.....	22		

объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004	22	(М600), с расходом арматуры А-III 66,78 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5328	41
Блоки бетонные стенда, 403-1005.....	37	Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560	37
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом более 0,5 м3, 403-8043.....	37	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610	38
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом до 0,5 м3, 403-8042.....	37	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0066.....	38
Блоки железобетонные анкерные, 403-1004.....	37	Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-2122	38
Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3, 403-2121	37	Блоки железобетонные мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0067.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 10,3 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 75,23 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5329.....	41	Блоки железобетонные мягкого въезда, 403-1530	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 10,3 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 64,165 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5330.....	41	Блоки железобетонные наружной отделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 10,3 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 140,80 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5331.....	41	Блоки железобетонные насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0073.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 10,3 тип 4 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 197,6 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5334.....	41	Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3, 403-2099.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 10,3 тип 5 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 71,60 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5335.....	41	Блоки железобетонные насадок, 403-1510.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 12,83 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 103,54 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5332.....	41	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2125	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 12,83 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 94,49 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5333.....	41	Блоки железобетонные обделок цельносекционные, 403-5011.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 5,65 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 188,87 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5323.....	41	Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 5,65 тип IV из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 188,87 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5324.....	41	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000.....	81
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 6,0 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 133,82 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5325.....	41	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620.....	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 6,0 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 85,65 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5326.....	41	Блоки железобетонные опорные, 403-1003	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 9,7 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 158,65 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010), 403-5327.....	41	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2126	38
Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной отделки OD 9,7 тип 3 из бетона В45		Блоки железобетонные подкладные, 403-1002.....	38
		Блоки железобетонные подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м3, 403-2120	38
		Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080.....	38
		Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550	38
		Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060	38
		Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065.....	37
		Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой, 403-5101.....	38
		Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной	

[illegible]

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м ³ , класс В 5, 403-0242.....25	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0277 25
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0243.....25	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0278 25
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0244.....25	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 5, 403-0279..... 25
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 5, 403-0245.....25	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0280 25
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0246.....25	Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055.. 211
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0247.....25	Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054 211
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0248.....25	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0077..... 41
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 5, 403-0249.....25	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 41
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0250.....25	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м ³ , расход ар- ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050..... 41
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м ³ , класс В 5, 403-0281.....25	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м ³ , 403-0078 41
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0282 ..25	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053..... 27
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м ³ , класс В 10, 403-0284 25	Блоки насадок 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8369 38
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0283 ..25	Блоки насадок 1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А- III 54,00 кг/, 403-6711..... 38
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м ³ , класс В 10, 403-0285 25	Блоки насадок 1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/, 403-6712..... 38
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м ³ , класс В 12,5, 403-0286 25	Блоки насадок 1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход арматуры А-I 93,20 кг А-II 19,60 кг А-III 86,20 кг/, 403-6715..... 38
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м ³ , класс В 1,5, 403-0261.....25	Блоки насадок 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8372 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м ³ , класс В 2, 403-0262.....25	Блоки насадок 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м ³ , расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8374 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0263.....25	Блоки насадок 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м ³ , расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8375 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0264.....25	Блоки насадок 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8370 38
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м ³ , класс В 2, 403-0265.....25	Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8371 38
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0266.....25	Блоки насадок 2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/, 403-6716..... 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0267.....25	Блоки насадок 2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м ³ , расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/, 403-6717..... 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м ³ , класс В 5, 403-0268.....25	Блоки насадок 2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м ³ , расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/, 403-6718 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м ³ , класс В 2, 403-0269.....25	Блоки насадок 2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м ³ , расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/, 403-6719..... 39
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0270.....25	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0271.....25	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м ³ , класс В 5, 403-0272.....25	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0273.....25	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0274.....25	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 5, 403-0275.....25	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0276.....25	

Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/, 403-8617	39
Блоки насадок 2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/, 403-8618.....	39
Блоки насадок 2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/, 403-8619.....	39
Блоки насадок 2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/, 403-8620.....	39
Блоки насадок 3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/, 403-8644.....	40
Блоки насадок 3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/, 403-8645.....	40
Блоки насадок 3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/, 403-8627.....	39
Блоки насадок 3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/, 403-8628.....	39
Блоки насадок 3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/, 403-8629.....	39
Блоки насадок 3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/, 403-8622.....	39
Блоки насадок 3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/, 403-8623.....	39
Блоки насадок 3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/, 403-8624.....	39
Блоки насадок 3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/, 403-8625.....	39
Блоки насадок 3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/, 403-8626.....	39
Блоки насадок 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376.....	39
Блоки насадок 4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/, 403-6713.....	38
Блоки насадок 4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/, 403-6714.....	38
Блоки насадок 4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/, 403-8621	39
Блоки насадок 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377	39
Блоки насадок 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378.....	40
Блоки насадок 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379.....	40

Блоки насадок 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380	40
Блоки насадок 5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/, 403-6720.....	39
Блоки насадок 5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/, 403-6721	39
Блоки насадок 5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/, 403-6722	39
Блоки насадок 5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/, 403-8640	40
Блоки насадок 5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/, 403-8641	40
Блоки насадок 5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/, 403-8642	40
Блоки насадок 5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/, 403-8643	40
Блоки насадок 6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/, 403-8630	39
Блоки насадок 6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/, 403-8631	39
Блоки насадок 6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/, 403-8632	39
Блоки насадок 6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/, 403-8634	39
Блоки насадок 6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/, 403-8633	39
Блоки насадок 6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м3, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/, 403-8635	39
Блоки насадок 6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/, 403-8636	39
Блоки насадок 6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/, 403-8637	40
Блоки насадок 6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/, 403-8638	40
Блоки насадок 6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/, 403-8639	40
Блоки облицовочные TW1, 403-2430	24
Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8212.....	44
Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 ШЛВ-9-40па /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 17538-82), 403-2142	82

Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м ³ ШЛН-14-40па /бетон В15 (М200), объем 0,983 м ³ , расход арматуры 65,38 кг/ (ГОСТ 17538-82), 403-2144	82	Блоки стеновые Г-образные с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м ³ , 403-8172.....	42
Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м ³ ШЛС-28-40па /бетон В15 (М200), объем 1,76 м ³ , расход арматуры 121,79 кг/ (ГОСТ 17538-82), 403-2143	82	Блоки стеновые Г-образные с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м ³ , 403-8171	42
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403-8100.....	41	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м ³ , 403-8382	42
Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-0079	41	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012	40
Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м ³ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м ³ бетона в плотном теле, 403-8055	37	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013	40
Блоки подкрановых путей КД-2 /бетон В25 (М350), объем 0,628 м ³ , расход арматуры 122,42 кг/ (ТУ 65.07-122-79), 403-8689	42	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг, 403-4014	40
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106.....	40	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м ³ , расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг, 403-4017	40
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м ³ , расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107.....	40	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м ³ , расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг, 403-4018	40
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м ³ , расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108.....	40	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м ³ , расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг, 403-4022	40
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109.....	40	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м ³ , расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг, 403-4015	40
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8303	41	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг, 403-4016	40
Блоки полистиролбетонные, марка D 250, 403-2372... ..	24	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг, 403-4023	40
Блоки полистиролбетонные, марка D 300, 403-2373... ..	24	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м ³ , расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг, 403-4024	40
Блоки полистиролбетонные, марка D 350, 403-2374... ..	24	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м ³ , расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг, 403-4025	40
Блоки полистиролбетонные, марка D 400, 403-2375... ..	24	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м ³ , расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг, 403-4027	40
Блоки полистиролбетонные, марка D 450, 403-2376... ..	24	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м ³ , расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг, 403-4026.....	40
Блоки полистиролбетонные, марка D 500, 403-2377... ..	24	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг, 403-4028.....	40
Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200	41	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м ³ , расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг, 403-4019	40
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-0081	41	Блоки-пюбинги БП-1 /бетон М22,5 (М300), объем 0,182 м ³ , расход арматуры 46,87 кг/ (ТУ 65-07-126-79), 403-5303	41
Блоки решетки железобетонные, 403-2100	41	Блоки-пюбинги железобетонные, 403-5300.....	41
Блоки стеновые	24	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м, 414-0078.....	230
Блоки стеновые Durisol, марки DM 15/9, 403-2312	24	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м, 414-0079.....	230
Блоки стеновые Durisol, марки DM 22/15, 403-2314... ..	24	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м, 414-0091.....	230
Блоки стеновые Durisol, марки DMi 25/18, 403-2315... ..	24	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м, 414-0092.....	230
Блоки стеновые Durisol, марки DMs 15/9, 403-2313... ..	24		
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/12, 403-2317	24		
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/15, 403-2316	24		
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/12, 403-2319 ..	24		
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/14, 403-2318 ..	24		
Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м ³ , 403-8169.....	42		
Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м ³ , 403-8170	42		

Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м, 414-0023	230
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929	152
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 100 мм, 403-1785	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 40 мм, 403-1779	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 60 мм, 403-1782	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 100 мм, 403-1784	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 40 мм, 403-1778	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм, 403-1781	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 100 мм, 403-1786	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 40 мм, 403-1780	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм, 403-1783	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 100 мм, 403-1794	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 40 мм, 403-1788	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 60 мм, 403-1791	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 100 мм, 403-1793	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 40 мм, 403-1787	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 60 мм, 403-1790	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 100 мм, 403-1795	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 40 мм, 403-1789	28
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 60 мм, 403-1792	28
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115x172x60 мм, 403-1686	28
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115x57x60 мм, 403-1687	28
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x50 мм, марка 500, 403-0374	28
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x70 мм, марка 500, 403-0372	28
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x128x60 мм, 403-1685	28
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, марка 500, красная, 403-1776	28
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, марка 500, серая, 403-1775	28
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, марка 500, цветная, 403-1777	28
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x50 мм, марка 500, 403-0373	28
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x70 мм, марка 500, 403-0371	28
Брусчатка, 413-0437	229
Брусья железобетонные для перекачки трансформаторов, 403-0930	152

Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021	152
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041	152
Бузина, 414-0245	233
Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043	235
Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм, 415-0041	235
Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм, 415-0042	235
Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043	235
Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм, 415-1044	235
Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм, 415-1041	235
Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм, 415-1042	235
Венки гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052	235
Венки гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051	235
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052	235
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051	235
Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м ³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064	37
Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м ³ В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м ³ бетона в плотном теле, 403-8054	37
Вентиляционный блок БВ1 (2780x880x300 мм)/бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 16,23 кг/, 403-6604	37
Вентиляционный блок БВ1а-1 (2780x880x420 мм)/бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 17,31 кг/, 403-6605	37
Вентиляционный блок В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м ³ , расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8139	37
Вентиляционный блок В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м ³ , расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0058	37
Вентиляционный блок В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м ³ , расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8145	37
Вентиляционный блок В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м ³ , расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8149	37
Вентиляционный блок В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м ³ , расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0055	36
Вентиляционный блок В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628 м ³ , расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8140	37
Вентиляционный блок В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м ³ , расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8146	37
Вентиляционный блок В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м ³ , расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8150	37

Вентиляционный блок В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0056.....	37	проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0049.....	36
Вентиляционный блок В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8144.....	37	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0050	36
Вентиляционный блок В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8147.....	37	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0048.....	36
Вентиляционный блок В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8151.....	37	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054	36
Вентиляционный блок В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8138.....	36	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047.....	36
Вентиляционный блок В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403-0057	37	Вика, 414-0301	234
Вентиляционный блок В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8148.....	37	Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261	233
Вентиляционный блок В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8152.....	37	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м, 414-0073	230
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043	36	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м, 414-0074	230
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042	36	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м, 414-0224	230
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125	36	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292.....	27
Вентиляционный блок крышной ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154	37	Вода водопроводная, 411-0002.....	202
Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060	37	Вода водопроводная, 411-0011.....	202
Вентиляционный блок крышной ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063	37	Вода дистиллированная, 411-0003	202
Вентиляционный блок крышной ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061	37	Вода дистиллированная, 411-0006	202
Вентиляционный блок крышной ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153.....	37	Вода химически очищенная, 411-0005.....	202
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045	36	Вода, 411-0001	202
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044.....	36	Воронки железобетонные силосов и градилен, 403- 4030.....	152
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0046	36	Воронки железобетонные силосов и градилен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8299.....	152
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 150 кг/м3 бетона в деле, с		Выравнивающая смесь для полов Ветонит	15
		Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев), 412- 0017.....	228
		Вязущее для приготовления тампонажного раствора	20
		Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м, 414-0041	230
		Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м, 414-0077	230
		Газон.....	232
		Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ, 414- 0331.....	232
		Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 414-0333	232
		Газон ИГРОВОЙ, 414-0334	232
		Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ), 414-0336.....	232
		Газон СПОРТИВНЫЙ, 414-0337	232
		Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ, 414-0339	232
		Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, 414-0340.....	232
		Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ), 414-0335	232
		Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0402	232
		Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси	

80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400	232
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси	
90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401	232
Гербы гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062	236
Гербы гипсовые высотой до 1500 мм, 415-0064	236
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061	236
Гербы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0063	236
Гербы цементные высотой до 1000 мм, 415-1062	236
Гербы цементные высотой до 1500 мм, 415-1064	236
Гербы цементные высотой до 500 мм, 415-1061	236
Гербы цементные высотой до 750 мм, 415-1063	236
Гипсовые вяжущие, марка Г 16, 405-0058	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 19, 405-0059	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 2, 405-0051	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 22, 405-0060	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 25, 405-0061	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 3, 405-0219	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 4, 405-0052	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 5, 405-0053	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 5, 405-0057	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 6, 405-0054	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 6, 405-0056	189
Гипсовые вяжущие, марка Г 7, 405-0055	189
Гипсоцементно-пущолоановое вяжущее, марка 100, 405-0211	189
Гипсоцементно-пущолоановое вяжущее, марка 150, 405-0212	189
Гипсоцементно-пущолоановое вяжущее, марка 200, 405-0213	189
Гипсоцементно-пущолоановое вяжущее, марка 250, 405-0214	189
Гипсоцементно-пущолоановое вяжущее, марка 300, 405-0215	189
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415- 0072	236
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415- 0071	236
Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072	236
Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм, 415- 1071	236
Глина бентонитовая, 407-0005	192
Глина комовая, 407-0003	192
Глина огнеупорная молотая, 407-0004	192
Глина шамотная, 407-0006	192
Глина, 407-0001	192
Глина, 407-0002	192
Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234	233
Горох, 414-0302	234
Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235	233
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265	196
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263	196
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264	196

Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261	196
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262	196
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277	197
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273	197

[illegible]

Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 300, 409-0108	200
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600, 409-0107	200
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 800, 409-0106	200
Габ.....	230
Габ обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м, 414-0038.....	230
Гравий баритовый, 408-0440.....	194
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104.....	195
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101.....	194
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0011.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0012.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0013.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0014.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0015.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0016.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0017.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0018.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0019.....	190

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0020.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0021.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0022.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0023.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0024.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0025.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0026.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0027.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0028.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0029.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0030.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0001.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0002.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0003.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0004.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0005.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0006.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0007.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0008.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0009.....	190
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0010.....	190
Гравий несортированный, 408-0443.....	194
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1000, 406-0165.....	191
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1100, 406-0166.....	191
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600, 406-0161.....	191
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 700, 406-0162.....	191
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 800, 406-0163.....	191
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 900, 406-0164.....	191
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0046.....	190
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0047.....	190
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0048.....	190
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0049.....	190

Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0050.....	190	Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0094	43
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0051.....	191	Диафрагма жесткости 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0098	43
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0052.....	191	Диафрагма жесткости 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8102	43
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0053.....	191	Диафрагма жесткости 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0090	43
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0054.....	191	Диафрагма жесткости 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0095	43
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0055.....	191	Диафрагма жесткости 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0099	43
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0041.....	190	Диафрагма жесткости 1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8103	43
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0042.....	190	Диафрагма жесткости 1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8105	43
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0043.....	190	Диафрагма жесткости 1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8106	43
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0044.....	190	Диафрагма жесткости 1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0091	43
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0045.....	190	Диафрагма жесткости 1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0096	43
Грузы железобетонные балластные, 403-1241	152	Диафрагма жесткости 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8068	42
Грунт гидрофобный, 407-0032.....	192	Диафрагма жесткости 1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8071	42
Грунт глинистый, 407-0016.....	192	Диафрагма жесткости 1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8069	42
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024.....	192	Диафрагма жесткости 1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8072	42
Грунт почвенный.....	234	Диафрагма жесткости 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8065	42
Грунт щебенистый, 407-0026.....	192	Диафрагма жесткости 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067	42
Груша лесная, высота 1,0-1,5 м, 414-0248	230	Диафрагма жесткости 1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8070	42
Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м, 414-0042	230	Диафрагма жесткости 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8066	42
Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126.....	234	Диафрагма жесткости 1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8073	42
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236	233	Диафрагма жесткости 1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8074	42
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201	233		
Дерн, 414-0471	234		
Диафрагма жесткости 1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0107.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0100.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0097.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8101.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0088.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0093.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0092.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8104.....	43		
Диафрагма жесткости 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0089.....	43		

Диафрагма жесткости 1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8075	42
Диафрагма жесткости 2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8119	44
Диафрагма жесткости 2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8118	44
Диафрагма жесткости 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8115	44
Диафрагма жесткости 2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8120	44
Диафрагма жесткости 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8121	44
Диафрагма жесткости 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8114	44
Диафрагма жесткости 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8117	44
Диафрагма жесткости 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8107	43
Диафрагма жесткости 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар-ры 85,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8110	43
Диафрагма жесткости 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8111	43
Диафрагма жесткости 2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар-ры 255кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8123	44
Диафрагма жесткости 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м3, расход ар-ры 83,90кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8108	43
Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8112	43
Диафрагма жесткости 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8116	44
Диафрагма жесткости 2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8122	44
Диафрагма жесткости 2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар-ры 296,26 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8124	44
Диафрагма жесткости 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8109	43
Диафрагма жесткости 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8113	43
Диафрагма жесткости 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8079	42
Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8082	43

Диафрагма жесткости 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8080	42
Диафрагма жесткости 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8083	43
Диафрагма жесткости 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8076	42
Диафрагма жесткости 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8078	42
Диафрагма жесткости 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8081	42
Диафрагма жесткости 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8077	42
Диафрагма жесткости 2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8084	43
Диафрагма жесткости 2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-8085	43
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-1), 403-0087	43
Диафрагма жесткости Д1-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,86 м3, расход арматуры 163,82 кг / (серия ИИ-04-6 вып. 5/78 ч. 2), 403-8687	44
Диафрагма жесткости Д2-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,96 м3, расход арматуры 169,52 кг / (серия ИИ-04-6 вып. 5/78 ч. 2), 403-8688	44
Диафрагмы жесткости без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0085....	42
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084	42
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086....	42
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500	95
Доборные лотки ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403-0188	79
Доборные лотки ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168	78
Доборные лотки ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177	78
Доборные лотки ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184	78
Доборные лотки ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403-0189 ..	79
Доборные лотки ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169	78
Доборные лотки ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178	78
Доборные лотки ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403-0185	79
Доборные лотки ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403-0190 ..	79
Доборные лотки ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179	78
Доборные лотки ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186 ..	79

Доборные лотки ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403-0192..79	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм/бетон В30 (М300), объем 1,7 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1699 153
Доборные лотки ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403-0187..79	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм/бетон В30 (М300), объем 2,55 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1700 153
Доборные лотки ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403-8057....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм/бетон В30 (М300), объем 1,9 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1701 153
Доборные лотки ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм/бетон В30 (М300), объем 2,85 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1702 153
Доборные лотки ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403-0170....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 11- 100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668... 152
Доборные лотки ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 19- 100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 м3, расход ар-ры 535,9 кг/ (серия 3.501- 177.93), 403-1697..... 152
Доборные лотки ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20- 100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670. 152
Доборные лотки ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403-0175....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП38, размер 4360х3400х1000 мм/бетон В30 (М400), объем 3,96 м3, расход ар-ры 566,4 кг/ (серия 3.501- 177.93), 403-1698..... 152
Доборные лотки ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 12- 100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отв. 2,0х2,0 м) /бетон В30(М 400), объем 2,25 м3, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93), 403-1969 152
Доборные лотки ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14- 100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669 152
Доборные лотки ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176....78	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20- 100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М 450), объем 3,98 м3, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93), 403-1970 152
Доборные лотки ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403-0183....78	Звенья железобетонные водопропускных труб, 403- 0931..... 152
Доборы железобетонные, 403-6030..... 152	Земля растительная механизированной заготовки, 407- 0013..... 192
Донник, 414-0303..... 234	Земля растительная ручной заготовки, 407-0012..... 192
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002..... 152	Земля растительная, 407-0014 192
Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237 233	Земля формовочная, 407-0015 192
Дуб красный, высота 6,0-8,0 м, 414-0060 230	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м, 414-0140..... 231
Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м, 414-0043..... 230	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м, 414-0141..... 231
Дуб черешчатый 230	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м, 414-0081..... 230
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0061 230	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м, 414-0082..... 230
Ежа сборная, 414-0304 234	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м, 414-0144 231
Ель восточная, высота 1,0-1,5 м, 414-0324..... 231	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м, 414-0142..... 231
Ель восточная, высота 1,5-2,0 м, 414-0327..... 231	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м, 414-0203..... 230
Ель колючая, высота 0,5-1,0 м, 414-0320..... 231	
Ель колючая, высота 1,0-1,5 м, 414-0323..... 231	
Ель колючая, высота 1,5-2,0 м, 414-0326..... 231	
Ель сербская, высота 0,5-1,0 м, 414-0322..... 231	
Ель сербская, высота 2,5-3,0 м, 414-0328..... 231	
Ель сербская, высота 4,0-4,5 м, 414-0329..... 231	
Ель сизая, высота 0,5-1,0 м, 414-0319..... 231	
Ель сизая, высота 1,0-1,5 м, 414-0325..... 231	
Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162- 2005), 404-0331 189	
Желуди, 414-0131 234	
Жимолость выющаяся, 414-0269 233	
Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262... 233	
Жимолость японская, 414-0270 233	
Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202 233	
Житняк, 414-0305 234	
Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола..... 15	
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 10- 200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693 153	
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 9- 200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692 153	

Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м, 414-0143	231
Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м, 414-0139.....	231
Ива, высота 3,0-3,5 м, 414-0045	231
Известосодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022.....	190
Известково-белитовое вяжущее (ИВС), 405-0021.....	190
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009.....	190
Известь гидратная, 405-0010.....	189
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033.....	189
Известь комовая технологическая, марка А, 405-0041	189
Известь комовая технологическая, марка Б, 405-0042	189
Известь комовая технологическая, марка В, 405-0043	189
Известь комовая технологическая, сорт I, 405-0004	189
Известь комовая технологическая, сорт II, 405-0005	189
Известь комовая технологическая, сорт III, 405-0006	189
Известь кусковая полировальная, 405-0007	189
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002	189
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003	189
Известь строительная гидравлическая порошкообразная, 405-0001.....	190
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405-0253.....	190
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405-0256.....	190
Известь строительная негашеная молотая (кипелка), 405-0257.....	190
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405-0254.....	190
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405-1601.....	190
Известь строительная негашеная хлорная, марки Б, 405-0255.....	190
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031	190
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032	190
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071.....	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072.....	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073.....	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061.....	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная	

обработка лицевой поверхности лошенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066.....	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069	204
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011	203
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012	203
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013	203
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001	203

[illegible]

[illegible][illegible]

273

[illegible][illegible]

275

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

284

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753.....	2
вделя архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная,	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310	2
здения архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308.....	2
здения архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309	2
здения архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281.2	2
здения архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282.2	2
здения архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283.2	2

фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326.....	222
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341.....	222
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342.....	222
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343.....	222
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344.....	222
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345.....	222
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346.....	222
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545...	96
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б-1, 403-0171.....	27
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174.....	27
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172.....	27
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173.....	27
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350, 403-0181.....	27
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип Б, марка 400, 403-0182.....	27
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-0302.....	236
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-0303.....	236
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-0304.....	236

Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-0301.....	236
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415-0305.....	236
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415-0306.....	236
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-1302.....	236
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-1303.....	236
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-1304.....	236
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-1301.....	236
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415-1305.....	236
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415-1306.....	236
Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длиномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м ³ с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2363.....	76
Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м ³ с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2362.....	76
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м ³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2360.....	76
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м ³ с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2361.....	76
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м ³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2356.....	76
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м ³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2355.....	76

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м ³ с расходом стали класса А-І 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2354.....	76	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м ³ РСК, объем 0,402 м ³ , площадь 7,6 м ² / (ГОСТ 13015.0-83), 403-1957.....	82
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м ³ с расходом стали класса А-І 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2353.....	76	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м ³ СК-1, объем 0,807 м ³ , площадь 15,96 м ² / (ГОСТ 13015.0-83), 403-1956.....	82
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м ³ с расходом стали класса А-І 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2352.....	76	Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205.....	233
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м ³ с расходом стали класса А-І 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2359.....	76	Каменная мелочь марки 300, 413-0434.....	230
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м ³ с расходом стали класса А-І 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2358.....	76	Камень булыжный, 413-0009.....	229
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м ³ с расходом стали класса А-І 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2357.....	76	Камень бутовый марка 100, 413-0219.....	230
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м ³ , бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2364.....	76	Камень бутовый марка 100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228.....	230
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м ³ с расходом стали класса А-І 1,76 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2365.....	76	Камень бутовый марка 1000, 413-0213.....	229
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200,.....	26	Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222.....	229
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, 403-0365.....	26	Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм, 413-0212.....	229
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500,.....	26	Камень бутовый марка 1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221.....	229
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, 403-0366.....	26	Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413-0211.....	229
Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204.....	233	Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220.....	229
Йошта, 414-0277.....	233	Камень бутовый марка 200, 413-0218.....	230
Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347.....	83	Камень бутовый марка 200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227.....	230
Кабины железобетонные для туалета, 403-2010.....	83	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм, 413-0217.....	229
Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341.....	82	Камень бутовый марка 300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226.....	229
		Камень бутовый марка 400, 413-0216.....	229
		Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225.....	229
		Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм, 413-0215.....	229
		Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224.....	229
		Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм, 413-0214.....	229
		Камень бутовый марка 800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223.....	229
		Камень декоративный.....	229
		Камень декоративный бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм, 412-1713.....	229
		Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм, 412-1714.....	229
		Камень декоративный бут змеевика, фракция 90-500 мм, 412-1717.....	229
		Камень декоративный бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм, 412-1705.....	229
		Камень декоративный бут кварца, фракция 90-500 мм, 412-1715.....	229
		Камень декоративный бут кварцита, фракция 20-300 мм, 412-1712.....	229
		Камень декоративный бут яшмы, фракция 90-500 мм, 412-1716.....	229
		Камень декоративный галька белая (кварц), фракция 5-50 мм, 412-1708.....	229
		Камень декоративный галька микс галтованная, фракция 4-10 мм, 412-1711.....	229
		Камень декоративный галька речная коричневая, фракция 10-50 мм, 412-1710.....	229

Камень декоративный голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм, 412-1709	229
Камень декоративный голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм, 412-1707	229
Камень декоративный голыш серый плоский, фракция 30-50 мм, 412-1706	229
Камень декоративный гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм, 412-1702	229
Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм, 412-1700	229
Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм, 412-1701	229
Камень декоративный кварцит	229
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм, 412-1696	228
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм, 412-1697	229
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм, 412-1698	229
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм, 412-1699	229
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм, 412-1692	228
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм, 412-1693	228
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм, 412-1694	228
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм, 412-1695	228
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм, 412-1688	228
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм, 412-1689	228
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм, 412-1691	228
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм, 412-1690	228
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм, 412-1686	228
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм, 412-1687	228
Камень пилюбутовый, 413-0034	230
Камни бетонные бортовые газонные 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, 403-8737	29
Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый, 403-8738	29

Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет серый, 403-8739	29
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм, 403-0040	27
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 300, размером 50*50*50 мм, 403-0039	27
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038	27
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100, 403-0035	23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150, 403-0036	23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200, 403-0037	23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25, 403-0031	23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35, 403-0032	23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0033	23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75, 403-0034	23
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100, 403-0023	23
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150, 403-0024	23
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 200, 403-0025	23
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50, 403-0021	23
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75, 403-0022	23
Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8024	28
Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8025	28
Камни бортовые бетонные, марка 300, 403-0051	28
Камни бортовые бетонные, марка 400, 403-0052	28
Камни бортовые БК 100.30.18.12 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8028	28
Камни бортовые БК 100.30.18.15 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8029	28
Камни бортовые БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8026	28
Камни бортовые БК 100.30.18.8 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8027	28
Камни бортовые БК 100.30.21.12 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8032	28
Камни бортовые БК 100.30.21.5 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8030	28
Камни бортовые БК 100.30.21.8 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8031	28
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8023	29
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8021	29
Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8022	29
Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/, 403-8735	29
Камни бортовые БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/, 403-8736	29

Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м ³ , 403-8126	183	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412.....	230
Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП, 413-0001.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 ...	187
Камни бортовые из горных пород, марка 2ГП, 413-0010.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0145.....	187
Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП, 413-0003.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0146.....	187
Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП, 413-0004.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0147.....	187
Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП, 413-0005.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0148.....	187
Камни бортовые из горных пород, марка ГК5, 413-0007.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0149.....	187
Камни бортовые из горных пород, марка ГК8, 413-0008.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0141.....	187
Камни бортовые из горных пород, марка ГПВ, 413-0006.....	229	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0150.....	187
Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.118 /бетон В30 (М400), объем 0,676 м ³ , расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8137.....	183	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0151.....	187
Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.68 /бетон В30 (М400), объем 0,421 м ³ , расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8135.....	183	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0142.....	187
Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.93 /бетон В30 (М400), объем 0,548 м ³ , расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8136.....	183	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0143.....	187
Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м ³ , расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127.....	183	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0144.....	187
Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м ³ , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0025.....	187
Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м ³ , расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0026.....	187
Камни железобетонные бортовые БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м ³ , расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0027.....	187
Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м ³ , расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0028.....	187
Камни железобетонные бортовые БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м ³ , расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8690.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0029.....	187
Камни железобетонные бортовые БУ 150-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,08 м ³ , расход арматуры 4,7 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8691.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0021.....	187
Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м ³ , расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8131.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0030.....	187
Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м ³ , расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8132.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0031.....	187
Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,136 м ³ , расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8133.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0022.....	187
Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,163 м ³ , расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8134.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0023.....	187
Камни железобетонные бортовые, 403-0933.....	183	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0024.....	187
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, грубообработанные, 413-0411	230	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0065.....	187
		Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0066.....	187
		Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0067.....	187
		Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0068.....	187
		Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0069.....	187
		Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0061.....	187
		Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0070.....	187

[illegible]

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0194.....	188
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0195.....	188
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0196.....	188
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0197.....	188
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0191.....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0232....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0233....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0234....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0235....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0236....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0237....	188
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0231.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0212.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0213.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0214.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0215.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0216.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0217.....	188
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0211.....	188
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0012.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400, 413-0013.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, 413-0011.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250, 413-0022.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400, 413-0023.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100, 413-0021.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250, 413-0032.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400, 413-0033.....	230
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100, 413-0031.....	230
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410.....	230
Камни штучные из пиленой заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм, 80х80х80 мм, 413-0435.....	229
Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм, 413-0436.....	229

Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932	153	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209	233
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101.....	236	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м, 414-0275	233
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102.....	236	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м, 414-0274	233
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-0103.....	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0275	186
Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм, 415-0111	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0276	186
Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм, 415-0112	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0277	186
Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0278	186
Капители гипсовые коринфские высотой до 2000 мм, 415-0124	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0279	186
Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм, 415-0121	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0271	186
Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм, 415-0122	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0280	186
Капители железобетонные, 403-0934	153	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0281	186
Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м ³ , с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7020	46	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0272	186
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0273	186
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102	236	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0274	186
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-1103	236	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016	185
Капители цементные ионические высотой до 250 мм, 415-1111	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0125	185
Капители цементные ионические высотой до 500 мм, 415-1112	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0126	185
Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0127	185
Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм, 415-1124	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0128	185
Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0129	185
Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0121	185
Карагач, высота 3,0-3,5 м, 414-0046	231	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0130	185
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0131	185
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0122	185
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132	236	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0123	185
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133	237	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0124	185
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131	237	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0005	184
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132	237	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0006	184
Каштан конский, высота 3,0-4,0 м, 414-0047	231	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0007	184
Кедр гималайский, высота до 0,5 м, 414-0129	231	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0008	184
Керамзито-дробленая смесь, марка 1000, 406-0176	191	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0009	184
Керамзито-дробленая смесь, марка 500, 406-0171	191	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0001	184
Керамзито-дробленая смесь, марка 600, 406-0172	191		
Керамзито-дробленая смесь, марка 700, 406-0173	191		
Керамзито-дробленая смесь, марка 800, 406-0174	191		
Керамзито-дробленая смесь, марка 900, 406-0175	191		
Керрия японская, 414-0219	233		

[illegible][illegible]

[illegible]

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0078	186
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0079	186
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0080	186
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0074	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0222	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0223	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0224	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0225	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0226	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0227	186
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0221	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0202	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0203	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0204	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0205	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0206	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0207	186
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0201	186
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0295	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0296	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0297	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0298	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0299	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0291	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0300	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0301	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0292	187

Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0293	187
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0294	187
Кирпич-половняк керамический, 404-0321	185
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322	185
Клевер, 414-0306	234
Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м, 414-0075	231
Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м, 414-0076	231
Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м, 414-0028	231
Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м, 414-0006	231
Клен, высота 1,0-1,5 м, 414-0210	231
Клинец марки 300, 413-0433	230
Колодцы железобетонные объемные смотровые, 403-3310	44
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600	44
Колодцы и коробки железобетонные телефонные KBM 20-9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП), 403-3321	44
Колодцы и коробки железобетонные телефонные KBM 20-9-2 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП), 403-3322	44
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320	44
Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8201	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8306	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8211	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336	45

Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334.....	45	5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8204.....	44
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8208.....	45	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8205.....	44
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8209.....	45	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8210 ..	45	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199 ..	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188.....	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194 ..	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189.....	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195 ..	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184.....	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185.....	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191 ..	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337 ..	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335 ..	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8206.....	45	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8207.....	45	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180.....	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178 ..	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181 ..	44	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179.....	45
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8176.....	44	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8254.....	44
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8177 ..	44	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320 ..	44
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры		Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7007 ..	46

Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7008	46
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7009	46
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м ³ , весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7019	46
Колонны железобетонные 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып. 1), 403-6606	46
Колонны железобетонные 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып. 1), 403-6607	46
Колонны железобетонные 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып. 1), 403-6608	46
Колонны железобетонные 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып. 1), 403-6609	46
Колонны железобетонные 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып. 1), 403-6610	46
Колонны железобетонные 1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7456	60
Колонны железобетонные 1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7612	65
Колонны железобетонные 1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7251	54
Колонны железобетонные 1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7247	54
Колонны железобетонные 1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7248	54
Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7450	60
Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7451	60
Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7452	60
Колонны железобетонные 1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7606	65
Колонны железобетонные 1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7607	65
Колонны железобетонные 1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7608	65
Колонны железобетонные 1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7249	54

Колонны железобетонные 1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7250	54
Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7453	60
Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7454	60
Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7455	60
Колонны железобетонные 1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7609	65
Колонны железобетонные 1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7610	65
Колонны железобетонные 1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7611	65
Колонны железобетонные 1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7025	47
Колонны железобетонные 1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7285	55
Колонны железобетонные 1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7286	55
Колонны железобетонные 1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7287	55
Колонны железобетонные 1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7478	61
Колонны железобетонные 1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7635	66
Колонны железобетонные 1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7021	47
Колонны железобетонные 1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7022	47
Колонны железобетонные 1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7279	55
Колонны железобетонные 1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7280	55
Колонны железобетонные 1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7281	55
Колонны железобетонные 1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7633	66
Колонны железобетонные 1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7785	70
Колонны железобетонные 1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7786	70

Колонны железобетонные 1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7111.....	49
Колонны железобетонные 1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7112.....	49
Колонны железобетонные 1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7113.....	49
Колонны железобетонные 1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7401	58
Колонны железобетонные 1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7402	58
Колонны железобетонные 1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7403	59
Колонны железобетонные 1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7404.....	59
Колонны железобетонные 1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7405.....	59
Колонны железобетонные 1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7406.....	59
Колонны железобетонные 1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7561	63
Колонны железобетонные 1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7562.....	63
Колонны железобетонные 1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7563	64
Колонны железобетонные 1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7564.....	64
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7079.....	48
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7080.....	48
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7081.....	48
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7082.....	48
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7083.....	49
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7084.....	49
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7085.....	49
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7086.....	49

Колонны железобетонные 1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7370.....	57
Колонны железобетонные 1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7371.....	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7372	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7373	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7374	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7375	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7376	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7377	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7378	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7379	58
Колонны железобетонные 1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7380	58
Колонны железобетонные 1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7531.....	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7532	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7533.....	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7534	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7535.....	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7536	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7537	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7538	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7539	63
Колонны железобетонные 1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7540	63

Колонны железобетонные 1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7097.....	49
Колонны железобетонные 1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7098.....	49
Колонны железобетонные 1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7099.....	49
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7381	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7382	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7383	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7384.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7385.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7386.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7387.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7388	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7389	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7390.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7391.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7392.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7393.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7394.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7395	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7396	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7397.....	58
Колонны железобетонные 1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7398.....	58

Колонны железобетонные 1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7656.....	66
Колонны железобетонные 1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7657.....	66
Колонны железобетонные 1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7658.....	66
Колонны железобетонные 1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7794.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7795.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7796.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7797.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7798.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7799.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7800.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7801.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7808.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7809.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7810.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7811.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7812.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7813.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7814.....	71
Колонны железобетонные 1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7815.....	71
Колонны железобетонные 1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7042.....	47
Колонны железобетонные 1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7043.....	47

Колонны железобетонные 1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7819.....	72	Колонны железобетонные 2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7256.....	54
Колонны железобетонные 1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7820.....	72	Колонны железобетонные 2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7257.....	54
Колонны железобетонные 1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7821.....	72	Колонны железобетонные 2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7252.....	54
Колонны железобетонные 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700.....	46	Колонны железобетонные 2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7253.....	54
Колонны железобетонные 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701.....	46	Колонны железобетонные 2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7457.....	60
Колонны железобетонные 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702.....	46	Колонны железобетонные 2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7458.....	60
Колонны железобетонные 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031.....	46	Колонны железобетонные 2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7459.....	60
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7260.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7613.....	65
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7261.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7614.....	65
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7265.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7615.....	65
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7262.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7616.....	65
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7263.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7762.....	70
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7266.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7763.....	70
Колонны железобетонные 2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7264.....	54	Колонны железобетонные 2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7764.....	70
Колонны железобетонные 2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7463.....	60	Колонны железобетонные 2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7765.....	70
Колонны железобетонные 2КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7464.....	60	Колонны железобетонные 2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7872.....	73
Колонны железобетонные 2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7621.....	65	Колонны железобетонные 2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7873.....	73
Колонны железобетонные 2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7771.....	70	Колонны железобетонные 2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7874.....	73
Колонны железобетонные 2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7772.....	70	Колонны железобетонные 2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7258.....	54
Колонны железобетонные 2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7254.....	54	Колонны железобетонные 2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7259.....	54
Колонны железобетонные 2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7255.....	54	Колонны железобетонные 2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7460.....	60

Колонны железобетонные 2КБО 36-2.22 /бетон B25 (M350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7461	60
Колонны железобетонные 2КБО 36-3.26 /бетон B30 (M400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7462	60
Колонны железобетонные 2КБО 42-1.22 /бетон B25 (M350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7617.....	65
Колонны железобетонные 2КБО 42-2.22 /бетон B25 (M350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7618.....	65
Колонны железобетонные 2КБО 42-3.25 /бетон B30 (M400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7619.....	65
Колонны железобетонные 2КБО 42-3.28 /бетон B30 (M400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7620.....	65
Колонны железобетонные 2КБО 48-2.22 /бетон B25 (M350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7766.....	70
Колонны железобетонные 2КБО 48-2.31 /бетон B30 (M400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7767.....	70
Колонны железобетонные 2КБО 48-3.22 /бетон B25 (M350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7768.....	70
Колонны железобетонные 2КБО 48-3.26 /бетон B30 (M400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7769.....	70
Колонны железобетонные 2КБО 48-3.31 /бетон B30 (M400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7770.....	70
Колонны железобетонные 2КБО 60-2.21 /бетон B25 (M350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7875.....	73
Колонны железобетонные 2КБО 60-2.25 /бетон B30 (M400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7876.....	73
Колонны железобетонные 2КБО 60-3.21 /бетон B25 (M350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7877.....	73
Колонны железобетонные 2КБО 60-3.25 /бетон B30 (M400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7878.....	73
Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон B30 (M400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879.....	73
Колонны железобетонные 2КВ 33-23 /бетон B25 (M350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7030.....	47
Колонны железобетонные 2КВ 36-22 /бетон B25 (M350), объем 1,04 м3, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7294	55
Колонны железобетонные 2КВ 36-26 /бетон B30 (M400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7295	55
Колонны железобетонные 2КВ 42-22 /бетон B25 (M350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7485	61
Колонны железобетонные 2КВ 42-25 /бетон B30 (M400), объем 1,23 м3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7486.....	61

Колонны железобетонные 2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7641	66
Колонны железобетонные 2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7642	66
Колонны железобетонные 2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7026	47
Колонны железобетонные 2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7027	47
Колонны железобетонные 2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7288	55
Колонны железобетонные 2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7289	55
Колонны железобетонные 2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7290	55
Колонны железобетонные 2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7479	61
Колонны железобетонные 2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7480	61
Колонны железобетонные 2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7481	61
Колонны железобетонные 2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7636	66
Колонны железобетонные 2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7637	66
Колонны железобетонные 2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7789	71
Колонны железобетонные 2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7790	71
Колонны железобетонные 2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7028	47
Колонны железобетонные 2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7029	47
Колонны железобетонные 2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7291	55
Колонны железобетонные 2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7292	55
Колонны железобетонные 2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7293	55
Колонны железобетонные 2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7482	61
Колонны железобетонные 2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7483	61

317

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.39 /бетон B40 (M550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7728.....	69
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон B40 (M550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7729.....	69
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон B50 (M700), объем 1,95 м3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7730.....	69
Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22 /бетон B25 (M350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7692.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22/26 /бетон B25 (M350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7693.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-2.28/31 /бетон B30 (M400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7694.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-2.36/42 /бетон B40 (M550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7695.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22 /бетон B25 (M350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7696.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22/26 /бетон B25 (M350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7697.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-3.28/31 /бетон B30 (M400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7698.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-3.36/42 /бетон B40 (M550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7699.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-3.42/47 /бетон B40 (M550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7701.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 48-3.52/60 /бетон B40 (M550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7700.....	68
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон B25 (M350), объем 2,34 м3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7863.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.25 /бетон B30 (M400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7864.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.28 /бетон B30 (M400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7865.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон B40 (M550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7866.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.25 /бетон B30 (M400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7867.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.28 /бетон B30 (M400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7868.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон B40 (M550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7869.....	73
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон B40 (M550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7870.....	73

Колонны железобетонные 2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7674.....	67	Колонны железобетонные 3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7632.....	66
Колонны железобетонные 2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7675.....	67	Колонны железобетонные 3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7783.....	70
Колонны железобетонные 2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7676.....	67	Колонны железобетонные 3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7784.....	70
Колонны железобетонные 2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7827.....	72	Колонны железобетонные 3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7269.....	54
Колонны железобетонные 2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7828.....	72	Колонны железобетонные 3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7270.....	54
Колонны железобетонные 2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7829.....	72	Колонны железобетонные 3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7267.....	54
Колонны железобетонные 2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7830.....	72	Колонны железобетонные 3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7268.....	54
Колонны железобетонные 2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7831.....	72	Колонны железобетонные 3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7465.....	60
Колонны железобетонные 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611.....	46	Колонны железобетонные 3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7466.....	60
Колонны железобетонные 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612.....	46	Колонны железобетонные 3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7467.....	61
Колонны железобетонные 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613.....	46	Колонны железобетонные 3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7622.....	65
Колонны железобетонные 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614.....	46	Колонны железобетонные 3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7623.....	65
Колонны железобетонные 3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7277.....	55	Колонны железобетонные 3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7624.....	65
Колонны железобетонные 3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7278.....	55	Колонны железобетонные 3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7625.....	65
Колонны железобетонные 3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7275.....	55	Колонны железобетонные 3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып п2-7), 403-7773.....	70
Колонны железобетонные 3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7276.....	55	Колонны железобетонные 3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7774.....	70
Колонны железобетонные 3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7471.....	61	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7775.....	70
Колонны железобетонные 3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7472.....	61	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7776.....	70
Колонны железобетонные 3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7473.....	61	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7777.....	70
Колонны железобетонные 3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7630.....	66	Колонны железобетонные 3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7273.....	54
Колонны железобетонные 3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7631.....	66	Колонны железобетонные 3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7274.....	54

(М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7244	54
олонны железобетонные ЗКН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7243	54
олонны железобетонные ЗКН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7246	54
олонны железобетонные ЗКН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7245	54
олонны железобетонные ЗКН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7227	53
олонны железобетонные ЗКН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7228	53
олонны железобетонные ЗКН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7229	53
олонны железобетонные ЗКН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7230	53
олонны железобетонные ЗКН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7231	53
олонны железобетонные ЗКН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7232	53
олонны железобетонные ЗКН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7234	53
олонны железобетонные ЗКН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7233	53

Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7425.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7426.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7427.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7428.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7429.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7430.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7431.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7432.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7433.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7434.....	59
Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7435.....	60
Колонны железобетонные ЗКНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7436.....	60
Колонны железобетонные ЗКНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7437.....	60
Колонны железобетонные ЗКС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7066.....	48
Колонны железобетонные ЗКС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7067.....	48
Колонны железобетонные ЗКС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7068.....	48
Колонны железобетонные ЗКС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7069.....	48
Колонны железобетонные ЗКС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7357.....	57
Колонны железобетонные ЗКС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7358.....	57
Колонны железобетонные ЗКС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7359.....	57
Колонны железобетонные ЗКС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7360.....	57

Колонны железобетонные К-30-1/ бетон В15(М200)/объем 0,36, расход арматуры 40 кг (серия 1.423-3), 403-6615	46	Колонны железобетонные К-36-1/ бетон В15(М200)/объем 0,4, расход арматуры 44 кг (серия 1.423-3), 403-6616	46	Колонны железобетонные К-42-1/ бетон В15(М200)/объем 0,45, расход арматуры 48 кг (серия 1.423-3), 403-6621	46	Колонны железобетонные К-48-1/ бетон В15(М200)/объем 0,5, расход арматуры 61 кг (серия 1.423-3), 403-6617	46	Колонны железобетонные К-54-1/ бетон В15(М200)/объем 0,56, расход арматуры 67 кг (серия 1.423-3), 403-6618	46	Колонны железобетонные К-60-42/ бетон В15(М200)/объем 1,1, расход арматуры 192 кг (серия 1.423-3), 403-6619	46	Колонны железобетонные К-72-2/ бетон В15(М200)/объем 1,3, расход арматуры 104 кг (серия 1.423-3), 403-6620	46	Колонны железобетонные, 403-0108	46	Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7001	73	Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7002	73	Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7003	73	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7004	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7005	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7006	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7015	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7013 ..	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403- 7014	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7010	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7011	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7016	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7017	74	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7018	74	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, 403-0119	74	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, 403-0120	74	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, 403-0135	74	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, 403-0118	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м ³ , 403-8258	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м ³ , 403-8259	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м ³ , 403-8260	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м ³ , 403-8261	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³ , 403-8262	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³ , 403-8263	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³ , 403-8264	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м ³ , 403-8265	74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м ³ , 403-8266	74

Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3, 403-8267.....	74
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3, 403-8256.....	74
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3, 403-8257.....	74
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420	74
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410	74
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430.....	74
Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг/, 403-5322	41
Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383.....	75
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8281.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8270	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8271	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8272	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8280	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1), 403-8730	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8273	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8282	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8287	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8276	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8284	75

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8290.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8274.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8288.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8275.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8283.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8289.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1), 403-8731.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8285.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 42,02 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8293.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8294.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8277.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8291	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8278.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8292.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 49,08 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8286.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8295.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8279.....	75
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8268.....	74
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8269.....	75
Компост питательный, 414-0130	234
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110	153
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8304	153

Кора сосновая, 414-0474.....	234	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3, 403-3051	83
Кормушки железобетонные, 403-0935	153	Лежни железобетонные ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6А Ц309.061), 403-3068	84
Кормушки, объемом более 0,1 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0937... 153		Лежни железобетонные ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6А Ц309.061), 403-3069	84
Кормушки, объемом до 0,1 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0936	153	Лежни железобетонные ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6А Ц309.061), 403-3070	84
Костер, 414-0307.....	234	Лежни железобетонные ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6А Ц309.061), 403-3071	84
Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м3, с расход ар-ры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя		Лежни железобетонные ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6А Ц309.061), 403-3072	84
верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403-0356... 84		Лестничная площадка ЛПП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023	80
Кровельная черепица SHINGLAS марки.....	189	Лестничная площадка 2ЛПП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-2032	80
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-0146.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0300	81
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0317	81
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0316	81
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0318	81
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 22-12в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,423 м3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-2037	81
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-0145.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033	81
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-1146.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034	81
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035	81
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142.....	237	Лестничная площадка 2ЛПП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036	81
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143.....	237	Лестничная площадка ИЛПП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319	81
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144.....	237	Лестничная площадка ИЛПП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320	81
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-1145.....	237	Лестничная площадка ИЛПП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323	81
Крошка мраморная фракция 2-5 мм, 412-1860	228	Лестничная площадка ИЛПП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324	81
Крошка мраморная, 412-1854	228		
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211	233		
Крыжовник, 414-0220	233		
Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8656	45		
Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8657	45		
Крышки колодцев КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8658	45		
Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8659	46		
Крышки колодцев КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8660	46		
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001	27		
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м3, 403-3052.....	84		

Лестничная площадка ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112	80
Лестничная площадка ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м3, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2130	80
Лестничная площадка ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03- 02 альб.30а), 403-2131	80
Лестничная площадка ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03- 02 альб.30а), 403-2132	80
Лестничная площадка ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03- 02 альб.30а), 403-2133	80
Лестничная площадка ЛП 30-17 /бетон В22,5 (М300), объем 0,518 м3, расход арматуры 42,96 кг/ (ГОСТ 9818-85), 403-2136	80
Лестничная площадка ЛП 30-223 и ЛП 30-223а /бетон В22,5 (М300), объем 0,69 м3, расход арматуры 59,68 кг/ (ГОСТ 9818-85), 403-2138	80
Лестничная площадка ЛП 30-23 /бетон В22,5 (М300), объем 0,648 м3, расход арматуры 55,86 кг/ (ГОСТ 9818-85), 403-2137	80
Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0294	80
Лестничная площадка ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0295	80
Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0296	80
Лестничная площадка ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0293	80
Лестничная площадка ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0297	80
Лестничная площадка ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0298	80
Лестничная площадка ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-0299	80
Лестничная площадка ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062	81
Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042	81
Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043	81
Лестничная площадка ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044	81
Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045	81
Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046	81

Лестничная площадка ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047	81
Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048	81
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403- 0290	80
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289	80
Лестничные марши ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003	79
Лестничные марши ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228	79
Лестничные марши ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004	79
Лестничные марши ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005	79
Лестничные марши ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006	79
Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096	80
Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097	80
Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098	80
Лестничные марши ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65), 403-2016	79
Лестничные марши ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65), 403-2017	79
Лестничные марши ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151- 1 вып.1), 403-1859	80
Лестничные марши ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04- 7 вып.1), 403-1860	80
Лестничные марши ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1), 403-1861	80
Лестничные марши ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ- 04-7 вып.1), 403-1862	80
Лестничные марши ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288	80
Лестничные марши ЛМ1 (6260x1050 мм)/бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж), 403-2128	80

Лестничные марши ЛМ28-11 (2720x1050 мм)/бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж), 403-2129.....	80	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг, 403-2084.....	78
Лестничные марши ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007.....	80	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг, 403-2082.....	78
Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0229	79	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг, 403-2343.....	78
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257	79	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг, 403-2085.....	78
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258	79	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг, 403-2344.....	78
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287.....	80	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг, 403-2089.....	78
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259.....	79	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг, 403-2086.....	78
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260.....	80	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг, 403-2087.....	78
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230	79	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг, 403-2088.....	78
Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м, 414-0218	233	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг, 403-2345.....	78
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212	233	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг, 403-2073.....	77
Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м, 414-0040	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг, 403-2346.....	78
Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0062.....	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг, 403-2093.....	78
Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0063.....	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг, 403-2094.....	78
Лисохвост, 414-0308.....	234	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг, 403-2095.....	78
Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м, 414-0134	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг, 403-2090.....	78
Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м, 414-0135	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг, 403-2091.....	78
Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0102.....	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг, 403-2092.....	78
Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0112.....	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг, 403-2347.....	78
Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0122.....	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг, 403-2348.....	78
Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м, 414-0136.....	231	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг, 403-2349.....	78
Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм, 415-0171	237		
Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм, 415-0172	237		
Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм, 415-0173	237		
Листы цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1171.....	237		
Листы цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1172.....	237		
Листы цементные гладкие высотой до 400 мм, 415-1173.....	237		
Лом асфальтобетона, 410-0111	200		
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017... ..	185		
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг, 403-2083.....	78		

Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг, 403-2072.....	77
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг, 403-2339.....	77
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг, 403-2350.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг, 403-2117.....	77
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг, 403-2075.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг, 403-2074.....	77
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг, 403-2340.....	77
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг, 403-2341.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2078.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2079.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг, 403-2076.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг, 403-2077.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг, 403-2342.....	78
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг, 403-2080.....	78
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137.....	76
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138.....	76
Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения, 403-0139.....	76
Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136....	75
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143.....	76
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142.....	76
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140.....	76
Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0145.....	76
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0146.....	76

Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0147.....	76
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0148.....	76
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л1-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,01 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2151.....	77
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л1-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2154.....	77
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м3, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2152.....	77
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2153.....	77
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144.....	76
Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0150.....	76
Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 27 кг/м3, 403-0149.....	76
Лотки ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052.....	77
Лотки ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038.....	77
Лотки ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159.....	77
Лотки ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048.....	77
Лотки ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053.....	77
Лотки ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039.....	77
Лотки ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044.....	77
Лотки ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049.....	77
Лотки ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160.....	77
Лотки ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045.....	77
Лотки ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050.....	77

Лотки ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м ³ , расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166.....	77	Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м ³ , расход арматуры 181,2 кг, 403-0200.....	79
Лотки ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м ³ , расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051.....	77	Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м ³ , расход арматуры 184,30 кг, 403-0227.....	79
Лотки ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034.....	77	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059.....	79
Лотки ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035.....	77	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238.....	233
Лотки ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040.....	77	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148.....	234
Лотки ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033.....	77	Люпин, 414-0310.....	234
Лотки ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036.....	77	Люцерна, 414-0309.....	234
Лотки ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041.....	77	Малина, 414-0276.....	233
Лотки ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046.....	77	Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями, 403-0326.....	81
Лотки ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м ³ , расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037.....	77	Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327.....	81
Лотки ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158.....	77	Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью, 403-0328.....	81
Лотки ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047.....	77	Марши лестничные железобетонные, 403-0325.....	81
Лотки ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647.....	77	Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201.....	237
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255.....	79	Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202.....	237
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м ³ , объемом более 2 м ³ (для непроходных каналов), 403-0194.....	79	Маски-замки цементные высотой до 250 мм, 415-1201.....	237
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 2 м ³ (для непроходных каналов), 403-0193.....	79	Маски-замки цементные высотой до 500 мм, 415-1202.....	237
Лотки с отверстиями ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м ³ , расход арматуры 106,40 кг, 403-0195.....	79	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105.....	200
Лотки с отверстиями ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м ³ , расход арматуры 111,0 кг, 403-0196.....	79	Мастика горячая асфальтовая АМ-1, 410-3252.....	200
Лотки с отверстиями ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход арматуры 140,1 кг, 403-0197.....	79	Мастика горячая асфальтовая АМ-2, 410-3253.....	200
Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 243,8 кг, 403-0199.....	79	Мастика горячая асфальтовая АМ-3, 410-3254.....	200
Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м ³ , расход арматуры 243,80 кг, 403-0198.....	79	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223.....	198
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221.....	198
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222.....	198
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229.....	199
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227.....	199
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228.....	199
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226.....	199
		Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер	

[illegible][illegible]

Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300, 200, 408-0076.....	198	Мостовая вибропрессованная красная, толщиной 70 мм, 403-1797.....	28
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075	198	Мостовая вибропрессованная красная, толщиной 80 мм, 403-1800.....	28
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074	198	Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 70 мм, 403-1796.....	28
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073	198	Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 80 мм, 403-1799.....	28
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938	153	Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 70 мм, 403-1798.....	28
Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм, 412-0074	228	Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 80 мм, 403-1801.....	28
Миндаль трехлопастной, 414-0089.....	231	Мох, 414-0132	234
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244.....	13	Мрамор колотый, 412-0058	228
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242.....	13	Мятлик, 414-0311	234
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241.....	13	Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069	13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243.....	13	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067.....	13
Могар, 414-0314.....	234	Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066.....	13
Модификатор асфальта марки	201	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068	13
Модификатор асфальтобетона комплексный марки	201	Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50, 402-0090	15
Модификатор асфальтобетонных смесей марки	201	Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301	81
Можжевельник.....	233	Настилы железобетонные плоские, 403-2311	81
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271	233	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321	81
Можжевельник казахский, высота 0,6-0,7 м, 414-0272	233	Настилы железобетонные, 403-2300.....	81
Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м, 414-0258.....	233	Нашельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-0939	153
Можжевельник лежащий, высота 0,2-0,3 м, 414-0251	233	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239	233
Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м, 414-0252.....	233	Облепиха крушиновидная, 414-0278.....	233
Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м, 414-0253.....	233	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада.....	18
Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м, 414-0256	233	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3, 403-0082.....	42
Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м, 414-0254.....	233	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-0083.....	42
Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м, 414-0255.....	233	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м3/, 403-0334	82
Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м, 414-0259.....	233	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м3/, 403-0332... ..	82
Молоко известковое, 405-0013.....	190	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м3/, 403-0335... ..	82
Молоко известковое, 405-0015.....	190	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, средний блок, из	

бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³ ШЛС 28-40(32)/объем бетона 1,82 м ³ /, 403-0333... 82	
Овсяница, 414-0312	234
Оголовки для свайных фундаментов ОГ 1/ бетон В30 (М400), объем 0,05м ³ , расход ар-ры 4,02кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой), 403-1874	153
Оголовки для свайных фундаментов ОГ 2/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м ³ , расход ар-ры 6,06кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой), 403-1875	153
Оголовки для свайных фундаментов ОГ 3/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м ³ , расход ар-ры 30,37кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой), 403-1876	153
Оголовки для свайных фундаментов ОГ1-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,05м ³ , расход ар-ры 10,23кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой), 403-1877	153
Оголовки для свайных фундаментов ОГ2-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м ³ , расход ар-ры 12,62кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой), 403-1878	153
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300.....	28
Оголовки железобетонные устьев, 403-8000.....	28
Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м, 414-0088 ...	231
Опорно-анкерная плита из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8060	30
Опорно-анкерная плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м ³ , арматура 2,2 кг/, 403-8061	30
Опорно-анкерная плита П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , арматура 1,1 кг/, 403-8062	30
Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м ³ , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0625.....	100
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м ³ , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0626.....	100
Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0627.....	100
Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0628.....	100
Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0629.....	100
Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0630.....	100
Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0631.....	100
Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0632.....	100
Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0633.....	100
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м ³ , 403-0350	83
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 1020х1200 мм, 403-1916	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 108х200 мм, 403-1903	83

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 133х250 мм, 403-1904	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 159х250 мм, 403-1905	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 219х315 мм, 403-1906	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 273х400 мм, 403-1907	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 325х400 мм, 403-1908	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 325х500 мм, 403-1909	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 426х560 мм, 403-1910	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 530х710 мм, 403-1911	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 57х140 мм, 403-1900	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 630х800 мм, 403-1912	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 720х900 мм, 403-1913	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 76х160 мм, 403-1901	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 820х1000 мм, 403-1914	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 89х180 мм, 403-1902	83
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 920х1100 мм, 403-1915	83
Опоры железобетонные, 403-1200	83
Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м, 414-0037	231
Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м, 414-0051	231
Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа	230
Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм, 408-0456	194
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044	200
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310	26
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312	26
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311	26
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м ² и менее на гипсоцементно- пущофановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313	26
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м ² и менее на гипсоцементно- пущофановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315	26
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м ² и менее на гипсоцементно- пущофановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314	26
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304	26

Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306.....	26	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м ³ , расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063	87
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305.....	26	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м ³ , расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066	87
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307.....	26	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м ³ , расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3067	87
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309.....	26	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м ³ , расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3062	87
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308.....	26	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ , 403-1101.....	86
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м ³ , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3058...	87	Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м ³ , 403-1151.....	85
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3059...	87	Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030.....	85
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м ³ , расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3064.	87	Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные, 403-0390	85
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3053.....	87	Панели железобетонные стеновые наружные, 403-1160	85
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м ³ , расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3054.	87	Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные, 403-3020.....	85
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м ³ , расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060.	87	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м ³ , 403-1121.....	86
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м ³ , расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055.	87	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-1111.....	86
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м ³ , расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061.	87	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м ³ , 403-1131.....	86
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м ³ , расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065.	87	Панели железобетонные, 403-1100	84
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м ³ , расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056.	87	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-1201.....	88
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м ³ , расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057.....	87	Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201 .	84
		Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м ³ , расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, вып. 2-1), 403-2284.....	89
		Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м ³ и более, 403-1401.....	84
		Панели кровельные железобетонные, 403-0355.....	84
		Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м ³ В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м ³ , приведенной толщиной слоя верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м ³ бетона, 403-0357	84
		Панели оград глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378.....	85

Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379.....	85
Панели оград глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706.....	85
Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной более 3м, 403- 0377.....	85
Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м, 403- 0376.....	85
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380	85
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381	85
Панели оград глухие рельефные П68к /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход арматуры 44,26 кг/ (серия 3.017-1 вып. 1), 403-1999.....	85
Панели оград железобетонные глухие, 403-0375.....	85
Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385.....	85
Панели оград железобетонные, 403-5000.....	85
Панели оград П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403- 1735.....	85
Панели оград ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708.....	85
Панели оград ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709.....	85
Панели оград рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м3, 403-0386	85
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388	85
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389	85
Панели оград решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м3, 403-0387	85
Панели оград цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0382.....	85
Панели оград цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383.....	85
Панели оград цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384.....	85
Панели ограждения железобетонные, 403-0359.....	84
Панели ограждения станков решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталей, 403-0370.....	85
Панели ограждения станков сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0369	85
Панели ограждения станков сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0360	85
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358	84

Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-2531....	84
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-2501	84
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500	84
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1501	84
Панели покрытий железобетонные, 403-1500	84
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010	83
Панели сплошные плоские ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694.....	89
Панели сплошные плоские ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673.....	89
Панели сплошные плоские, 403-2141	89
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м3, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3153	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м3, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5), 403-3154.....	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м3, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3155	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м3, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5), 403-3151	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3152	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м3, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1), 403-3136	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м3, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3), 403-3144.....	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м3, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3), 403-3145.....	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3), 403-3146.....	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м3, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1), 403-3137	86

Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5-5-Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м3, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-2), 403-3140.....	86	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5-5-Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м3, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-2), 403-3142.....	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м3, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3148.....	86	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-2), 403-3143.....	86
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м3, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 1-5), 403-3156.....	86	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8219.....	89
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м3, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-1), 403-3138.....	86	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220.....	89
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3149.....	86	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8221.....	89
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 1-5), 403-3157.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2262.....	88
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м3, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-1), 403-3139.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2261.....	87
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м3, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-2, 2-2), 403-3141.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2272.....	88
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м3, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3150.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2275.....	88
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м3, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 1-5), 403-3158.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2260.....	87
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м3, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 1-5), 403-3159.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2259.....	87
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м3, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3147.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2263.....	88
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-12-3,0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м3, объем 2,13 м3, расход арматуры 38,2 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1), 403-3129.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2273.....	88
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-3,0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м3, объем 3,19 м3, расход арматуры 52,3 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1), 403-3130.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2274.....	88
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-4,0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м3, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1), 403-3131.....	86	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2258.....	87
		Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3,	

расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2265	88
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2264	88
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2266	88
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2277	88
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2276	88
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2280	88
Панели стеновые керамзитобетонные ЗПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2278	88
Панели стеновые керамзитобетонные БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2254	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2267	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2279	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2281	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2283	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2282	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2257	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2255	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2256	87

Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2268	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2269	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2270	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2271	88
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2246	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2247	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2248	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2249	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2250	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2251	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2252	87
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2253	87
Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225	89
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 15 м2, 403-0322	26
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 5 м2, 403-0321	26
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной до 3 м, массой до 5 т, 403-8222	89
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223	89
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224	89

Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м ³ и более, толщиной 14 см, без проемов, 403-0393.....	88	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 426 мм, 403-1889.....	27
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м ³ и более, толщиной 14 см, с проемами, 403-0394.....	88	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 530 мм, 403-1890.....	27
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396.....	88	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 57 мм, 403-1879.....	27
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395...88	88	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 630 мм, 403-1891.....	27
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398.....	88	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 720 мм, 403-1892.....	27
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397...88	88	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 76 мм, 403-1880.....	27
Пар, 411-0021.....	202	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 820 мм, 403-1893.....	27
Пар, 411-0022.....	202	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 89 мм, 403-1881.....	27
Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м ³ , 403-0399.....	89	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 920 мм, 403-1894.....	27
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302.....	89	Пережной, 414-0473.....	234
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303.....	89	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м ³ из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м ³ , 403-0409.....	89
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304...89	89	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м ³ из тяжелого бетона, 403-0400.....	89
Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м, 414-0080.....	231	Перекрышка балочная с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м ³ , расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3), 403-2233.....	93
Паста известковая ПИ-1, 405-0014.....	190	Перекрышка балочная с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м ³ , расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3), 403-2245.....	93
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639.....	199	Перекрышка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м ³ , расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86), 403-2423.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1020 мм, 403-1895.....	27	Перекрышка балочная с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м ³ , расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86), 403-2424.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 108 мм, 403-1882.....	27	Перекрышка балочная с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м ³ , расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86), 403-2425.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1220 мм, 403-1896.....	28	Перекрышка балочная с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м ³ , расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86), 403-2426.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 133 мм, 403-1883.....	27	Перекрышка балочная с четвертью ПР 45.4.4-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход арматуры 46,14 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-2427.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1420 мм, 403-1897.....	28	Перекрышка балочная с четвертью ПР 45.4.4-7 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход арматуры 96,46 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-2428.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 159 мм, 403-1884.....	27	Перекрышка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м ³ , 403-0441.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 219 мм, 403-1885.....	27	Перекрышка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-0440.....	93
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 273 мм, 403-1886.....	27	Перекрышка брусковая 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м ³ , расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482.....	92
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 325 мм, 403-1887.....	27	Перекрышка брусковая 10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м ³ , расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1922.....	92
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 377 мм, 403-1888.....	27		

Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464 91	Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476 91
Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 91	Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477 91
Перемычка брусковая 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465 91	Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2421 91
Перемычка брусковая 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 91	Перемычка брусковая 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478 91
Перемычка брусковая 5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466 91	Перемычка брусковая 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479 91
Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 91	Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2422 91
Перемычка брусковая 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2414 91	Перемычка брусковая 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480 92
Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2415 91	Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1920 92
Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2416 91	Перемычка брусковая 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481 92
Перемычка брусковая 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470 91	Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м3, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1921 92
Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2417 91	Перемычка брусковая ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м3, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84), 403-1928 92
Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471 91	Перемычка брусковая прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0443..... 90
Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2418 91	Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0442 90
Перемычка брусковая 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472 91	Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,19 м3, расход арматуры 15,34 кг/ (серия 1.038.1-1), 403-5136..... 94
Перемычка брусковая 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2419 91	Перемычка плитная 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0498 95
Перемычка брусковая 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473 91	Перемычка плитная 10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3166 95
Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1918 91	Перемычка плитная 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0499 94
Перемычка брусковая 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474 91	Перемычка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0500 94
Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1919 91	Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8162 94
Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2420 91	Перемычка плитная 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8163 94
Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475 91	Перемычка плитная 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3121 94

Перекрышка плитная 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8164.....	94
Перекрышка плитная 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3122.....	94
Перекрышка плитная 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3127.....	94
Перекрышка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3128.....	94
Перекрышка плитная 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8165.....	94
Перекрышка плитная 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8166.....	94
Перекрышка плитная 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8167.....	94
Перекрышка плитная 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0491.....	94
Перекрышка плитная 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0492.....	94
Перекрышка плитная 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3132.....	94
Перекрышка плитная 8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3160.....	94
Перекрышка плитная 8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3161.....	94
Перекрышка плитная 8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3162.....	94
Перекрышка плитная 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3133.....	94
Перекрышка плитная 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0493.....	94
Перекрышка плитная 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3134.....	94
Перекрышка плитная 8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3163.....	94
Перекрышка плитная 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3164.....	94
Перекрышка плитная 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0494.....	94
Перекрышка плитная 8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м3, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3165.....	94
Перекрышка плитная 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3135.....	94

Перекрышка плитная 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0495.....	94
Перекрышка плитная 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0496.....	94
Перекрышка плитная 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0497.....	94
Перекрышка плитная объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0490.....	94
Перекрышка плитная объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0489.....	94
Перекрышка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0501.....	95
Перекрышки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021	93
Перекрышки железобетонные брусковые, 403-0487.....	93
Перекрышки железобетонные плитные, 403-0488.....	93
Перекрышки железобетонные фасадные, 403-5031	93
Перекрышки железобетонные, 403-0486.....	92
Перекрышки КПД 1 ПР 10-3/ бетон В15 (М200), объем 0,016м3, расход ар-ры 0,99кг/ (серия 121У), 403- 1802	92
Перекрышки КПД 1 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,016м3, расход ар-ры 1,25кг/ (серия 121У), 403- 1803	92
Перекрышки КПД 1 ПР 12-3/ бетон В15 (М200), объем 0,019м3, расход ар-ры 1,13кг/ (серия 121У), 403- 1804	92
Перекрышки КПД 1 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,019м3, расход ар-ры 2,13кг/ (серия 121У), 403- 1805	92
Перекрышки КПД 1 ПР 14-3/ бетон В15 (М200), объем 0,022м3, расход ар-ры 1,27кг/ (серия 121У), 403- 1806	92
Перекрышки КПД 1 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,022м3, расход ар-ры 3,05кг/ (серия 121У), 403- 1807	92
Перекрышки КПД 1 ПР 16-3/ бетон В15 (М200), объем 0,026м3, расход ар-ры 1,37кг/ (серия 121У), 403- 1808	92
Перекрышки КПД 1 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,026м3, расход ар-ры 5,66кг/ (серия 121У), 403- 1809	92
Перекрышки КПД 1 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,029м3, расход ар-ры 7,73кг/ (серия 121У), 403- 1811	92
Перекрышки КПД 1 ПР 18-8/ бетон В15 (М200), объем 0,029м3, расход ар-ры 1,91кг/ (серия 121У), 403- 1810	92
Перекрышки КПД 1 ПР 20-8/ бетон В15 (М200), объем 0,032м3, расход ар-ры 2,09кг/ (серия 121У), 403- 1812	92
Перекрышки КПД 1 ПР 22-8/ бетон В15 (М200), объем 0,035м3, расход ар-ры 2,86кг/ (серия 121У), 403- 1813	92
Перекрышки КПД 1 ПР 24-8/ бетон В15 (М200), объем 0,039м3, расход ар-ры 3,1кг/ (серия 121У), 403-1814	92
Перекрышки КПД 1 ПР 26-4/ бетон В15 (М200), объем 0,042м3, расход ар-ры 3,33кг/ (серия 121У), 403- 1815	92

Перемычки КПД 1 ПР 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,045м3, расход ар-ры 3,54кг/ (серия 121У), 403-1816.....	92	Перемычки КПД 2 ПР 30- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,102м3, расход ар-ры 17,34кг/ (серия 121У), 403-1837.....	93
Перемычки КПД 1 ПР 30- 4/ бетон В15 (М200), объем 0,048м3, расход ар-ры 4,73кг/ (серия 121У), 403-1817.....	92	Перемычки КПД серия 121У из бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/м3, 403-1838.....	92
Перемычки КПД 2 ПР 10- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,034м3, расход ар-ры 2,06кг/ (серия 121У), 403-1818.....	93	Песок баритовый, 408-0405.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,034м3, расход ар-ры 2,06кг/ (серия 121У), 403-1819.....	93	Песок горячий, 410-0061.....	201
Перемычки КПД 2 ПР 12- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,041м3, расход ар-ры 2,38кг/ (серия 121У), 403-1820.....	93	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,041м3, расход ар-ры 2,9кг/ (серия 121У), 403-1821.....	93	Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0196.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 14- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход ар-ры 2,38кг/ (серия 121У), 403-1822.....	93	Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход ар-ры 4кг/ (серия 121У), 403-1823.....	93	Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 16- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход ар-ры 2,86кг/ (серия 121У), 403-1824.....	93	Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход ар-ры 4,42кг/ (серия 121У), 403-1825.....	93	Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 18-12/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход ар-ры 3,98кг/ (серия 121У), 403-1826.....	93	Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 121У), 403-1827.....	93	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382.....	196
Перемычки КПД 2 ПР 20- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,068м3, расход ар-ры 2,09кг/ (серия 121У), 403-1828.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 мелкий, 408-0163.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 20-12/ бетон В15 (М200), объем 0,068м3, расход ар-ры 4,34кг/ (серия 121У), 403-1829.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 очень мелкий, 408-0164.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 20-37/ бетон В15 (М200), объем 0,068м3, расход ар-ры 10,64кг/ (серия 121У), 403-1830.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 22-12/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход ар-ры 5,92кг/ (серия 121У), 403-1831.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 средний, 408-0162.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 22-37/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход ар-ры 14,44кг/ (серия 121У), 403-1832.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный, 408-0160.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 24-12/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход ар-ры 6,4кг/ (серия 121У), 403-1833.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 мелкий, 408-0175.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 24-37/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход ар-ры 22,9кг/ (серия 121У), 403-1834.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 очень мелкий, 408-0176.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 26-37/ бетон В15 (М200), объем 0,088м3, расход ар-ры 33,16кг/ (серия 121У), 403-1835.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0173.....	195
Перемычки КПД 2 ПР 28- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,095м3, расход ар-ры 7,32кг/ (серия 121У), 403-1836.....	93	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 средний, 408-0174.....	195
		Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 мелкий, 408-0171.....	195
		Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 очень мелкий, 408-0172.....	195
		Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0169.....	195
		Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 средний, 408-0170.....	195
		Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 мелкий, 408-0167.....	195
		Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 очень мелкий, 408-0168.....	195

Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0165.....	195
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, 408-0166.....	195
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 1000 средний, 408-0182.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0187.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 400 средний, 408-0188.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0185.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 600 средний, 408-0186.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0183.....	196
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 800 средний, 408-0184.....	196
Песок для строительных работ природный 50%, обогащенный 50%, 408-0445.....	195
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная, 408-0360.....	196
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая, 408-0362.....	196
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя, 408-0361.....	196
Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм, 408-0418...	196
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442.....	196
Песок кварцевый формовочный, 408-0421.....	196
Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417.....	196
Песок кварцевый, 408-0415.....	196
Песок кварцевый, 408-0416.....	196
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401.....	196
Песок керамзитовый, марка 600, 406-0031.....	191
Песок керамзитовый, марка 700, 406-0032.....	191
Песок керамзитовый, марка 800, 406-0033.....	191
Песок керамзитовый, марка 900, 406-0034.....	191
Песок корундовый, 408-0420.....	196
Песок несортированный, 408-0359.....	196
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0041.....	199
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0045.....	199
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700, 409-0044.....	199
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0043.....	199
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 900, 409-0042.....	199
Песок природный для строительных работ мелкий, 408-0124.....	195

Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126.....	195
Песок природный для строительных работ очень мелкий, 408-0125.....	195
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0121.....	195
Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123.....	195
Песок природный для строительных работ средний, 408-0122.....	195
Песок природный для строительных растворов мелкий, 408-0142.....	195
Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный, 408-0144.....	195
Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151.....	195
Песок природный для строительных растворов средний, 408-0141.....	195
Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный, 408-0143.....	195
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133.....	195
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131.....	195
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132.....	195
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091.....	199
Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093.....	199
Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094.....	199
Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092.....	199
Пиерис, 414-0230.....	233
Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м, 414-0151.....	232
Пихта благородная, высота до 0,5 м, 414-0152.....	232
Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м, 414-0153.....	232
Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м, 414-0155.....	231
Пихта корейская, высота до 0,5 м, 414-0150.....	231
Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м, 414-0154.....	232
Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м, 414-0158.....	232
Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0103.....	231
Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0113.....	231
Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0123.....	231
Плита балконная (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м ² , приведенной толщиной 12 см, 403-0604.....	99
Плита балконная ПБ1а /бетон В15 (М200), объем 0,382 м ³ , расход арматуры 111,52 кг/ (ГОСТ 25697-83), 403-1974.....	99
Плита балконная ПБ36-6к л-п /бетон В15 (М200), объем 0,867 м ³ , расход арматуры 126,17 кг/ (ГОСТ 25697-83), 403-1975.....	99
Плита балконная ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608.....	99

Плита балконная ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 99	Плита днища ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0505.....95
Плита балконная ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 99	Плита днища ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0506.....95
Плита балконная с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605 99	Плита днища ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0507.....95
Плита днища доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525 95	Плита днища ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0508.....95
Плита днища доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526 96	Плита днища ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509.....95
Плита днища доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527 96	Плита днища ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510 95
Плита днища доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528 96	Плита днища ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511 95
Плита днища доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529 96	Плита днища ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512 95
Плита днища доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530 96	Плита днища ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513 95
Плита днища доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524 95	Плита днища ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514 95
Плита днища железобетонная, 403-6200 95	Плита днища ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515 95
Плита днища камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м3, 403-0531 96	Плита днища ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0502.....95
Плита днища ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0518 95	Плита днища ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0503.....95
Плита днища ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0519 95	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 95
Плита днища ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0520 95	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 95
Плита днища ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0521 95	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 95
Плита днища ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0522 95	Плита карнизная АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг / (серия 1.138-3), 403- 0665.....102
Плита днища ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0523 95	Плита карнизная АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг / (серия 1.138-3), 403- 0663.....102
Плита днища ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0517 95	Плита карнизная АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг / (серия 1.138-3), 403- 0664.....102
Плита днища ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403- 0516 95	Плита карнизная АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг / (серия 1.138-3), 403- 0668.....102
Плита днища ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403-0504 95	Плита карнизная АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг / (серия 1.138-3), 403- 0666.....102

Плита карнизная АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667.....	102
Плита карнизная АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671.....	102
Плита карнизная АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669.....	102
Плита карнизная АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670.....	102
Плита карнизная АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674.....	102
Плита карнизная АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672.....	102
Плита карнизная АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673.....	102
Плита карнизная АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675.....	102
Плита карнизная АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676.....	102
Плита карнизная АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677.....	102
Плита парапетная АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1929.....	101
Плита парапетная АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1930.....	101
Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652.....	101
Плита парапетная ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081.....	102
Плита парапетная плоская из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 23 кг/м3, 403-0653.....	101
Плита парапетная ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1), 403-2013.....	102
Плита парапетная ПП 13-5-т /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1932.....	102
Плита парапетная ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238-1-2), 403-2014.....	102
Плита парапетная ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-2015.....	102
Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0655.....	102
Плита парапетная ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-2012.....	101

Плита парапетная ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0654.....	101
Плита парапетная ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1931.....	101
Плита парапетная ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1989.....	101
Плита парапетная ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0656.....	102
Плита парапетная ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0658.....	102
Плита парапетная ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0657.....	102
Плита парапетная ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0659.....	102
Плита парапетная ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1-2), 403-2024.....	102
Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231.....	141
Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232.....	141
Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237.....	141
Плита перекрытия 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238.....	141
Плита перекрытия 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247.....	141
Плита перекрытия 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233.....	141
Плита перекрытия 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234.....	141
Плита перекрытия 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239.....	141
Плита перекрытия 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240.....	141
Плита перекрытия 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248.....	141
Плита перекрытия 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235.....	141
Плита перекрытия 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236.....	141
Плита перекрытия 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373.....	141

Плита перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834	142	Плита перекрытия П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8484	144
Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835	142	Плита перекрытия П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432	144
Плита перекрытия доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836	142	Плита перекрытия П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433	144
Плита перекрытия доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837	142	Плита перекрытия П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434	144
Плита перекрытия доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838	142	Плита перекрытия П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406	143
Плита перекрытия доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839	142	Плита перекрытия П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435	144
Плита перекрытия доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833	142	Плита перекрытия П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436	144
Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м3/, 403-0336	82	Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438	144
Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3, 403-0908	150	Плита перекрытия П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437	144
Плита перекрытия П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423	144	Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439	144
Плита перекрытия П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424	144	Плита перекрытия П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440	144
Плита перекрытия П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425	144	Плита перекрытия П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441	144
Плита перекрытия П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407	143	Плита перекрытия П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442	144
Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426	144	Плита перекрытия П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443	144
Плита перекрытия П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427	144	Плита перекрытия П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8661	143
Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428	144	Плита перекрытия П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444	144
Плита перекрытия П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429	144	Плита перекрытия П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445	144
Плита перекрытия П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8482	144	Плита перекрытия П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446	144
Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431	144	Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448	144
Плита перекрытия П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8483	144	Плита перекрытия П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447	144
Плита перекрытия П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430	144	Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449	145

Плита перекрытия П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450.....	145
Плита перекрытия П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451.....	145
Плита перекрытия П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452.....	145
Плита перекрытия П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453.....	145
Плита перекрытия П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454.....	145
Плита перекрытия П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455.....	145
Плита перекрытия П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456.....	145
Плита перекрытия П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457.....	145
Плита перекрытия П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8662.....	143
Плита перекрытия П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м3, расход ар-ры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8663.....	143
Плита перекрытия П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408.....	143
Плита перекрытия П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409.....	143
Плита перекрытия ПЗд /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8664.....	143
Плита перекрытия П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410.....	143
Плита перекрытия П-4д /бетон В22,5 (М300), объем 0,13 м3, расход арматуры 11,57 кг/ (серия ИС-01-04), 403-8732.....	143
Плита перекрытия П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411.....	143
Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412.....	143
Плита перекрытия П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413.....	143
Плита перекрытия П-5д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м3, расход арматуры 20,19 кг/ (серия ИС-01-04), 403-8733.....	143
Плита перекрытия П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414.....	143
Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415.....	143

Плита перекрытия П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м3, расход ар-ры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8666.....	143
Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416.....	143
Плита перекрытия П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417.....	143
Плита перекрытия П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418.....	143
Плита перекрытия П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419.....	143
Плита перекрытия П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м3, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-1674.....	143
Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420.....	143
Плита перекрытия П-8д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м3, расход арматуры 26,2 кг/ (серия ИС-01-04), 403-8734.....	143
Плита перекрытия П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-1675.....	144
Плита перекрытия П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421.....	143
Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422.....	144
Плита перекрытия П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8481.....	144
Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227.....	141
Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228.....	141
Плита перекрытия ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229.....	141
Плита перекрытия ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230.....	141
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804.....	141
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810.....	142
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816.....	142
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820.....	142
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805.....	141

Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811.....	142	Плита перекрытия ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831.....	142
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817.....	142	Плита перекрытия ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832.....	142
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821.....	142	Плита перекрытия ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826.....	142
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806.....	141	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845.....	143
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812.....	142	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846.....	143
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818.....	142	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847.....	143
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822.....	142	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848.....	143
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807.....	141	Плита перекрытия угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841.....	142
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813.....	142	Плита перекрытия угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842.....	143
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819.....	142	Плита перекрытия угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843.....	143
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823.....	142	Плита перекрытия угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844.....	143
Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808.....	141	Плита перекрытия угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840.....	142
Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814.....	142	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200, 403-0363.....	26
Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824.....	142	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 500, 403-0364.....	26
Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809.....	141	Плитка тротуарная BESSER.....	29
Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815.....	142	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка).....	29
Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825.....	142	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора.....	29
Плита перекрытия ПТ 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829.....	142	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250, 403-1695.....	29
Плита перекрытия ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827.....	142	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 25 мм, 403-8807.....	29
Плита перекрытия ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828.....	142	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 30 мм, 403-8810.....	29
Плита перекрытия ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830.....	142	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 45 мм, 403-8813.....	29
		Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм, 403-8816.....	30
		Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм, 403-8819.....	30
		Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 80 мм, 403-8822.....	30
		Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 90 мм, 403-8825.....	30
		Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм, 403-8806.....	29
		Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм, 403-8809.....	29

Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 45 мм, 403-8812.....	29
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм, 403-8815.....	29
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм, 403-8818.....	30
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм, 403-8821.....	30
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 90 мм, 403-8824.....	30
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 25 мм, 403-8808.....	29
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 30 мм, 403-8811.....	29
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм, 403-8814.....	29
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм, 403-8817.....	30
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм, 403-8820.....	30
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм, 403-8823.....	30
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 90 мм, 403-8826.....	30
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200, 403-0361.....	26
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 500, 403-0362.....	26
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155.....	201
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, 403-8141.....	29
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 50 мм, 403-8142.....	29
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм, 403-8143.....	29
Плиты	26
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898	149
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020	150
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914	150
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см (утепленные), 403-0661.....	102
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см, 403-0660.....	102
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000.....	100
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897.....	149
Плиты анкерные сборные железобетонные ПА3-2, 403-2195.....	149
Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м3, расход ар-ры 43,80 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64), 403-1689.....	99

Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м3, расход ар-ры 45,20 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64), 403-1688.....	99
Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м3, расход ар-ры 53,10 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64), 403-1696.....	99
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300	96
Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0546	96
Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3, 403-2155.....	96
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0101	26
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм, 403-0102	26
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403-0103	26
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0104	26
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403-0105	26
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403-0106	26
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 400, толщина 50 мм, 403-1707	26
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0111.....	26
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм, 403-0112	26
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403-0113.....	26
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0114.....	26
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403-0115.....	26
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403-0116.....	26
Плиты бетонные облицовочные декоративные	26
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126	26
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127	26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, разного цвета, 403-8834.....	30
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый, 403-8831	30
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый, 403-8832	30
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый, 403-8833.....	30
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета, 403-8830.....	30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1515.....	225	Плиты дорожные 1ДПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м3, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1516.....	225	Плиты дорожные 1ДПШ13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1517.....	225	Плиты дорожные 1П18.15-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491.....	225	Плиты дорожные 1П18.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492.....	225	Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493.....	225	Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5554.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494.....	225	Плиты дорожные 1П35.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495.....	225	Плиты дорожные 1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496.....	225	Плиты дорожные 1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м3, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557.....	97
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497.....	225	Плиты дорожные 1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556.....	97
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902.....	150	Плиты дорожные 1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554.....	97
Плиты для силосных траншей 1ПС 30-15-1у /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17), 403-2299.....	150	Плиты дорожные 1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м3, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552.....	96
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0534.....	96	Плиты дорожные 1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м3, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551.....	96
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0532.....	96	Плиты дорожные 1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559.....	97
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0533.....	96	Плиты дорожные 1ПББ35.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м3, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567.....	97
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м3, объемом от 1,0 до 2,5 м3, 403-0536.....	96	Плиты дорожные 1ПББ55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560.....	97
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 1,0 м3, 403-0535.....	96	Плиты дорожные 1ППШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м3, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583.....	98
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904.....	150		
Плиты доборные железобетонные, 403-0903.....	150		

Плиты дорожные 1ПШ13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582.....	98
Плиты дорожные 1ПТ35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568.....	97
Плиты дорожные 1ПТ55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561.....	97
Плиты дорожные 1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577.....	97
Плиты дорожные 1ПШ13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574.....	97
Плиты дорожные 1ПШД12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578.....	97
Плиты дорожные 1ПШД13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575.....	97
Плиты дорожные 1ПШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579.....	97
Плиты дорожные 1ПШП13-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576.....	97
Плиты дорожные 2П18.15-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573.....	97
Плиты дорожные 2П18.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571.....	97
Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553.....	97
Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552.....	97
Плиты дорожные 2П35.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566.....	97
Плиты дорожные 2П35.28-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564.....	97
Плиты дорожные 2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558.....	97
Плиты дорожные 2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555.....	97
Плиты дорожные 2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553.....	96
Плиты дорожные 2ПТ35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569.....	97

Плиты дорожные 2ПТ55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562.....	97
Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8367.....	98
Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8368.....	98
Плиты дорожные ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503- 17 вып. 1), 403-8698.....	98
Плиты дорожные ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8246.....	98
Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8245.....	98
Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1), 403-5602.....	98
Плиты дорожные ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601.....	98
Плиты дорожные ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-5603.....	98
Плиты дорожные ПДПВ 24-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,486 м3, расход арматуры 37,1 кг/ (ТУ 66-16- 73-97), 403-5605.....	98
Плиты дорожные ПДПВ 29-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м3, расход арматуры 45,90 кг/ (ТУ 66- 16-73-97), 403-5604.....	98
Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600.....	98
Плиты железобетонные анкерные, 403-1104.....	150
Плиты железобетонные балконные, 403-0609.....	99
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010.....	96
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040.....	96
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547.....	96
Плиты железобетонные для полов, 403-0537.....	96
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548.....	96
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар- ры 3,52 кг, 403-1431.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар- ры 5,02 кг, 403-1433.....	177

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1863.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1866.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м3, расход ар-ры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1851.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460.....	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660.....	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1865.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454.....	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464.....	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465.....	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449.....	177	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466.....	178

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1869	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м3, расход ар-ры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1871	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483	178

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м3, расход ар-ры 37,57 кг, 403-1485	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м3, расход ар-ры 55,93 кг, 403-1486	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м3, расход ар-ры 85,42 кг, 403-1487	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490	178
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24-4 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650	177
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1981	177

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1864 177	Плиты заборные ПЗ 1,5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,45 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 38,93 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1768 84
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441..... 177	Плиты заборные ПЗ 1-1/бетон В25(М350)/ объем 0,2 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 19,08 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1766 84
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1867 177	Плиты заборные ПЗ 2-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 50,84 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1759 84
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м3, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1868..... 178	Плиты заборные ПЗ 2-1/бетон В25(М350)/ объем 0,4 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 34,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1767 84
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м3, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1870 178	Плиты заборные ПЗ 3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,9 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 76,26 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1758 84
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м3, расход ар-ры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1872..... 178	Плиты заборные ПЗ 3-1/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 52,44 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1769 85
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м3, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1873 178	Плиты заборные ПЗ 3-2/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 101,68 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1774 85
Плиты железобетонные лицевые подпорных стен, 403- 6600 150	Плиты заборные ПЗ 4,3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,29 м3, расход арматуры А-I 1,42 кг А-III 146,3 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1765 84
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 99	Плиты заборные ПЗ 4,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,425 м3, расход арматуры А-I 44,77 кг А-III 116,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1764 84
Плиты железобетонные многпустотные, 403-2101 .103	Плиты заборные ПЗ 4-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-I 37,7 кг А-III 98,5 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1763 84
Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2196 149	Плиты заборные ПЗ 4-1/бетон В25(М350)/ объем 0,8 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 68,32 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1770 85
Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2370 149	Плиты заборные ПЗ 5,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,73 м3, расход арматуры А-I 54,2 кг А-III 141,59 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1761 84
Плиты железобетонные опорные, 403-1103 150	Плиты заборные ПЗ 5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,5 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 125,50 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1760 84
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, 403-1301 101	Плиты заборные ПЗ 5-1/бетон В25(М350)/ объем 1,0 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 85,8 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1771 85
Плиты железобетонные парапетные, 403-0651..... 101	Плиты заборные ПЗ 6-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,8 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 150,92 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1762 84
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, 403-0905 150	Плиты заборные ПЗ 6-1/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 103,28 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1772 85
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8297 150	Плиты заборные ПЗ 6-2/бетон В25(М350)/ объем 2,4 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 200,16 кг (типовой проект 3.503.1-79.2), 403-1773 85
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403- 7000 96	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 27
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110..... 150	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907... 150
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120 150	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403- 0130..... 27
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100 96	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3, 403-0662 102
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 96	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 27
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549..... 96	
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120 150	
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8305 150	
Плиты железобетонные фундаментные, 403-0906..... 150	
Плиты железобетонные фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м3, 403-3101 150	

Плиты козырьков железобетонные, 403-0590.....	98
Плиты козырьков с большим парапетом KB30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603.....	99
Плиты козырьков с большим парапетом KB30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602.....	99
Плиты козырьков с малым парапетом KB18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599.....	99
Плиты козырьков с малым парапетом KB18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598.....	99
Плиты козырьков с малым парапетом KB24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601.....	99
Плиты козырьков с малым парапетом KB24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600.....	99
Плиты козырьков сплошные KB18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг / (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901	98
Плиты козырьков сплошные KB18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593	98
Плиты козырьков сплошные KB18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592	98
Плиты козырьков сплошные KB18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902	98
Плиты козырьков сплошные KB18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг / (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903	98
Плиты козырьков сплошные KB24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595	99
Плиты козырьков сплошные KB24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594.....	99
Плиты козырьков сплошные KB30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597	99
Плиты козырьков сплошные KB30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596	99
Плиты козырьков сплошные плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3, 403-0591	98
Плиты лоджий ИПЛ 30-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,685 м3, расход арматуры 20,9 кг / (ГОСТ 25697-83), 403-6234.....	100
Плиты лоджий ИПЛ 39-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход арматуры 31,56 кг / (ГОСТ 25697-83), 403-6235.....	100
Плиты лоджий ИПЛ 51-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,171 м3, расход арматуры 49,58 кг / (ГОСТ 25697-83), 403-6236	100
Плиты лоджий ИПЛ 51-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,102 м3, расход арматуры 63,19 кг / (ГОСТ 25697-83), 403-6237	100

Плиты лоджий ИПЛ 63-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,449 м3, расход арматуры 90,01 кг / (ГОСТ 25697-83), 403-6238	100
Плиты лоджий ИПЛ 63-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,382 м3, расход арматуры 106,58 кг / (ГОСТ 25697-83), 403-6239.....	100
Плиты лоджий ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг / (серия ИИ-03-02), 403-6230	100
Плиты лоджий ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг / (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202.....	100
Плиты лоджий ПЛП 63.12лп-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг / (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201.....	100
Плиты лоджий ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617.....	99
Плиты лоджий ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619	100
Плиты лоджий ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621	100
Плиты лоджий ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618.....	100
Плиты лоджий ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620	100
Плиты лоджий ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622	100
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-0612	99
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611	99
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 12 см, массой до 5 т, 403-0613.....	99
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614.....	99
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615.....	99
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616.....	99
Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056.....	228
Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа	228
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057	228

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335	223
плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336	223
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641 ...	228
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642 ...	228
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643 ...	228
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644 ...	228
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645 ...	228
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646 ...	228
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601.....	227
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602.....	227
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603.....	227
плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604.....	227

Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606.....	228
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565.....	227
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566.....	227
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922.....	150
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923.....	150
Плиты облицовочные цветные с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924.....	150
Плиты облицовочные цветные угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925.....	150
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м ³ , длиной до 3 м, 403-0624.....	100
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м ³ длиной до 3 м, 403-0623.....	100
Плиты опорные для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 0,1 м ³ , 403-0634.....	100

Плиты опорные ОП 4.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4587	108
Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035	100	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4596	108
Плиты опорные ОП 5.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4617	108
Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4658	108
Плиты опорные ОП 5.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/м3 (серия ИЖ-568-03), 403-4881	108
Плиты опорные ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4753	108
Плиты опорные ОП 6.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4770	108
Плиты опорные ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/м3 (серия ИЖ-568-03), 403-4815	108
Плиты опорные ОП 6.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 30, пролетом 6,3-7,0 м (серия ИЖ-827), 403-4964	108
Плиты опорные ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039	101	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 30, пролетом до 6,3 м (серия ИЖ-827), 403-4891	108
Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244	100	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, пролетом 7,0-8,4 м (серия ИЖ-827), 403-4986	108
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-0694	103	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, пролетом 8,4-9,0 м (серия ИЖ-827), 403-5007	108
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061	103	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, с расходом стали 22,93 кг/м3 (ТУ 5842-171-01266763-2009), 403-5016	108
Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693	103	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,47 м3, расход ар-ры 4,56 кг, (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009), 403-5017	136
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695	103	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,49 м3, расход ар-ры 4,82 кг, (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009), 403-5018	136
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4216	108	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,52 м3, расход ар-ры 5,07 кг, (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009), 403-5019	136
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/м3 (серия ИЖ-568-03), 403-4850	108	Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21	
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4301	108		
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4341	108		
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4447	108		
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/м3 (серия ИЖ-723), 403-4493	108		

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-125-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,41 м3, расход ар-ры 209,24 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5129	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-126-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,45 м3, расход ар-ры 210,91 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5130	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-127-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,48 м3, расход ар-ры 212,58 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5131	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-128-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,52 м3, расход ар-ры 214,26 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5132	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-129-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,55 м3, расход ар-ры 215,93 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5133	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-130-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,59 м3, расход ар-ры 217,61 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5134	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-131-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,63 м3, расход ар-ры 219,28 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5135	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-97-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,42 м3, расход ар-ры 74,82 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5099.....	138
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-98-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,45 м3, расход ар-ры 75,59 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5102.....	138
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-99-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,49 м3, расход ар-ры 89,48 кг, (ТУ5842- 171- 01266763- 2009), 403-5103.....	138
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П- 5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5154	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П- 6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5155	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5152.....	139
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-4	

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м3, расход ар-ры 5,09кг/ (серия ИЖ-827), 403-4896	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,652м3, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4823	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м3, расход ар-ры 5,3кг/ (серия ИЖ-827), 403-4897	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,679м3, расход ар-ры 4,41кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4824	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м3, расход ар-ры 5,51кг/ (серия ИЖ-827), 403-4898	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,705м3, расход ар-ры 5,39кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4825	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м3, расход ар-ры 6,74кг/ (серия ИЖ-827), 403-4899	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,731м3, расход ар-ры 5,58кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4826	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м3, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-827), 403-4900	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,757м3, расход ар-ры 5,79кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4827	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м3, расход ар-ры 7,23кг/ (серия ИЖ-827), 403-4901	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м3, расход ар-ры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4828	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м3, расход ар-ры 7,49кг/ (серия ИЖ-827), 403-4902	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,81м3, расход ар-ры 6,19кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4829	130
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 7,74кг/ (серия ИЖ-827), 403-4903	132
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-12-12/ бетон	

Б22,5 (М300), объем 0,915м3, расход ар-ры 6,98кг/	1
(серия ИЖ-568-03), 403-4833.....	
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ35-15-16, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,15м3, расход ар-ры	
10,09кг/ (серия ИЖ-827), 403-4907	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ36-12-12/ бетон	
В22,5 (М300), объем 0,943 м3, расход ар-ры 7,18 кг/	
(серия ИЖ-568-03), 403-4834.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ36-15-16, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,18м3, расход ар-ры	
10,38кг/ (серия ИЖ-827), 403-4908	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ37-12-8/ бетон	
В22,5 (М300), объем 0,968м3, расход ар-ры 7,39кг/	
(серия ИЖ-568-03), 403-4835.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ37-15-10, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,21м3, расход ар-ры	
10,68кг/ (серия ИЖ-827), 403-4909	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ38-12-8/ бетон	
В22,5 (М300), объем 0,994м3, расход ар-ры 7,58кг/	
(серия ИЖ-568-03), 403-4836.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ38-15-10, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,24м3, расход ар-ры	
10,96кг/ (серия ИЖ-827), 403-4910	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ39-12-8/ бетон	
В22,5 (М300), объем 1,02м3, расход ар-ры 7,78кг/	
(серия ИЖ-568-03), 403-4837.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ39-15-10, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,28м3, расход ар-ры	
11,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4911	1

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ43-12-10/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,126м³, расход ар-ры 8,58кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4841

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ43-15-10, / бето
класса В30 (М300), объем 1,41м³, расход ар-ры
12,4кг/ (серия ИЖ-827), 403-4915

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ44-12-10/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,15м³, расход ар-ры 8,78кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4842

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ44-15-10, / бето
класса В30 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры
12,7кг/ (серия ИЖ-827), 403-4916

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ45-12-10/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,18м³, расход ар-ры 11,73кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4843

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ45-15-10, / бето
класса В30 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры
14,67кг/ (серия ИЖ-827), 403-4917

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ46-12-10/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,2м³, расход ар-ры 11,99кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4844

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ46-15-10, / бето
класса В30 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры
14,99кг/ (серия ИЖ-827), 403-4918

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ47-12-10/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,23м³, расход ар-ры 12,25кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4845

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные
безопалубочного формирования ПБ47-15-10, / бето

Б22,5 (М300), объем 1,52м3, расход ар-ры 19,65кг/	1
(серия ИЖ-568-03), 403-4857.....	
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ58-15-10, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры	
28,99кг/ (серия ИЖ-827), 403-4947	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ58-15-12, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры	
31,17кг/ (серия ИЖ-827), 403-4948	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ58-15-8, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры	
24,56кг/ (серия ИЖ-827), 403-4946	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ59-12-8/ бетон	
В22,5 (М300), объем 1,55м3, расход ар-ры 19,98кг/	
(серия ИЖ-568-03), 403-4858.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ59-15-10, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры	
29,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4950.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ59-15-12, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры	
31,71кг/ (серия ИЖ-827), 403-4951	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ59-15-8, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры	
24,98кг/ (серия ИЖ-827), 403-4949	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ60-12-8/ бетон	
В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 20,3кг/	
(серия ИЖ-568-03), 403-4859.....	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные	
безопалубочного формирования ПБ60-15-10, / бетон	
класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры	
30кг/ (серия ИЖ-827), 403-4953	1

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ62-12-8/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 21,01кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4861

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ62-15-10, / бето
класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры
31кг/ (серия ИЖ-827), 403-4959

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ62-15-12, / бето
класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры
33,32кг/ (серия ИЖ-827), 403-4960

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ62-15-8, / бето
класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры
26,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4958

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ63-12-8/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,65м3, расход ар-ры 25,2кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4862

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ63-15-10, / бето
класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры
31,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4962

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ63-15-12, / бето
класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры
33,86кг/ (серия ИЖ-827), 403-4963

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ63-15-8, / бето
класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры
26,68кг/ (серия ИЖ-827), 403-4961

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ64-12-8/ бетон
В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 25,6кг
(серия ИЖ-568-03), 403-4863

Плиты перекрытий многопустотные преднапряжен-
безопалубочного формирования ПБ64-15-10, / бето

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 38-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход ар-ры 9,63кг/ (серия ИЖ-723), 403-4159	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 38-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход ар-ры 12,97кг/ (серия ИЖ-723), 403-4160	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 38-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,24м3, расход ар-ры 13,59кг/ (серия ИЖ-723), 403-4161	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 39-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 9,83кг/ (серия ИЖ-723), 403-4162	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 39-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 13,24кг/ (серия ИЖ-723), 403-4163	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 39-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 13,94кг/ (серия ИЖ-723), 403-4164	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 40-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход ар-ры 10,13кг/ (серия ИЖ-723), 403-4165	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 40-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход ар-ры 13,65кг/ (серия ИЖ-723), 403-4166	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 40-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 14,3кг/ (серия ИЖ-723), 403-4167	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 41-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-723), 403-4168	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 41-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход ар-ры 13,99кг/ (серия ИЖ-723), 403-4169	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 41-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход ар-ры 14,66кг/ (серия ИЖ-723), 403-4170	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 42-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход ар-ры 10,64кг/ (серия ИЖ-723), 403-4171	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 42-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход ар-ры 14,34кг/ (серия ИЖ-723), 403-4172	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 42-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,37м3, расход ар-ры 14,01кг/ (серия ИЖ-723), 403-4173	110
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБЗ 43-12-11.5/ бетон	

[illegible]

[illegible]

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-15-4/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 34,17кг/ (серия ИЖ-723), 403-4624.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-15-5/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 41,18кг/ (серия ИЖ-723), 403-4625.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 26,27кг/ (серия ИЖ-723), 403-4626.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 33,05кг/ (серия ИЖ-723), 403-4627.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-15-4/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 34,62кг/ (серия ИЖ-723), 403-4628.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-15-5/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-723), 403-4629.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 26,63кг/ (серия ИЖ-723), 403-4630.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 33,48кг/ (серия ИЖ-723), 403-4631.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-15-4/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 35,07кг/ (серия ИЖ-723), 403-4632.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-15-5/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 42,26кг/ (серия ИЖ-723), 403-4633.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 33,9кг/ (серия ИЖ-723), 403-4634.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 35,53кг/ (серия ИЖ-723), 403-4635.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-4/5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 42,81кг/ (серия ИЖ-723), 403-4636.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 50,09кг/ (серия ИЖ-723), 403-4637.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 34,34кг/ (серия ИЖ-723), 403-4638.....	124
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-3.0/ бетон	

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 50-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м ³ , расход ар-ры 27,09кг/(серия ИЖ-723), 403-4260	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м ³ , расход ар-ры 31,7кг/(серия ИЖ-723), 403-4261	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м ³ , расход ар-ры 36,31кг/(серия ИЖ-723), 403-4262	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м ³ , расход ар-ры 40,92кг/(серия ИЖ-723), 403-4263	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м ³ , расход ар-ры 45,53кг/ (серия ИЖ-723), 403-4264	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м ³ , расход ар-ры 21,89кг/(серия ИЖ-723), 403-4265.....	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м ³ , расход ар-ры 26,38кг/ (серия ИЖ-723), 403-4266	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м ³ , расход ар-ры 30,86кг/ (серия ИЖ-723), 403-4267	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м ³ , расход ар-ры 35,35кг/ (серия ИЖ-723), 403-4268	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м ³ , расход ар-ры 27,64кг/(серия ИЖ-723), 403-4269.....	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м ³ , расход ар-ры 32,34кг/ (серия ИЖ-723), 403-4270	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м ³ , расход ар-ры 37,04кг/ (серия ИЖ-723), 403-4271	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м ³ , расход ар-ры 41,74кг/ (серия ИЖ-723), 403-4272	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м ³ , расход ар-ры 46,44кг/(серия ИЖ-723), 403-4273.....	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м ³ , расход ар-ры 22,32кг/(серия ИЖ-723), 403-4274.....	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-18/ бетон	

Бетн,5 (М300), обем 1,35м3, расход ар-ры 26,9кг/ (серия ИЖ-723), 403-4275	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 52-12-20/ бетон В22,5 (М300), обем 1,35м3, расход ар-ры 31,47кг/ (серия ИЖ-723), 403-4276	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 52-12-22/ бетон В22,5 (М300), обем 1,35м3, расход ар-ры 36,05кг/ (серия ИЖ-723), 403-4277	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженны безопалубочного формования ПЫШ 52-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,68м3, расход ар-ры 28,18кг/ (серия ИЖ-723), 403-4278.....	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 52-15-17/ бетон В22,5 (М300), обем 1,68м3, расход ар-ры 32,97кг/ (серия ИЖ-723), 403-4279	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 52-15-19/ бетон В22,5 (М300), обем 1,68м3, расход ар-ры 37,76кг/ (серия ИЖ-723), 403-4280	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 52-15-21/ бетон В22,5 (М300), обем 1,68м3, расход ар-ры 42,56кг/ (серия ИЖ-723), 403-4281	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 52-15-23/ бетон В22,5 (М300), обем 1,68м3, расход ар-ры 47,35кг/ (серия ИЖ-723), 403-4282	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,38м3, расход ар-ры 22,63кг/ (серия ИЖ-723), 403-4283.....	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-12-18/ бетон В22,5 (М300), обем 1,38м3, расход ар-ры 27,41кг/ (серия ИЖ-723), 403-4284	113
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-12-20/ бетон В22,5 (М300), обем 1,38м3, расход ар-ры 32,07кг/ (серия ИЖ-723), 403-4285	114
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-12-22/ бетон В22,5 (М300), обем 1,38м3, расход ар-ры 36,73кг/ (серия ИЖ-723), 403-4286	114
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,73м3, расход ар-ры 28,72кг/ (серия ИЖ-723), 403-4287	114
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-15-17/ бетон В22,5 (М300), обем 1,73м3, расход ар-ры 33,6кг/ (серия ИЖ-723), 403-4288	114
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-15-19/ бетон В22,5 (М300), обем 1,73м3, расход ар-ры 38,49кг/ (серия ИЖ-723), 403-4289	114
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПЫШ 53-15-21/ бетон В22,5 (М300), обем 1,73м3, расход ар-ры 43,37кг/ (серия ИЖ-723), 403-4290	114

[illegible]

плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 56-12-19,5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м ³ , расход ар-ры 43,75кг/ (серия ИЖ-723), 403-4358	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 56-12-22,0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м ³ , расход ар-ры 48,68кг/ (серия ИЖ-723), 403-4359	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 56-15-11,0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м ³ , расход ар-ры 30,34кг/ (серия ИЖ-723), 403-4360	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 56-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м ³ , расход ар-ры 35,5кг/ (серия ИЖ-723), 403-4361	1
плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 56-15-14,5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м ³ , расход ар-ры 40,66кг/ (серия ИЖ-723), 403-4362	1

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 57-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 41,39кг/ (серия ИЖ-723), 403-4373	
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 57-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 46,64кг/ (серия ИЖ-723), 403-4375	
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 57-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 51,9кг/ (серия ИЖ-723), 403-4376	
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 57-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 57,15кг/ (серия ИЖ-723), 403-4377	
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 58-12-11.0/	

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м ³ , расход ар-ры 46,09кг/(серия ИЖ-723), 403-4394.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м ³ , расход ар-ры 51,28кг/(серия ИЖ-723), 403-4395.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м ³ , расход ар-ры 31,97кг/ (серия ИЖ-723), 403-4396.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м ³ , расход ар-ры 37,41кг/ (серия ИЖ-723), 403-4397	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м ³ , расход ар-ры 42,85кг/(серия ИЖ-723), 403-4398.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м ³ , расход ар-ры 48,29кг/(серия ИЖ-723), 403-4399.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м ³ , расход ар-ры 53,73кг/(серия ИЖ-723), 403-4400.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м ³ , расход ар-ры 59,17кг/ (серия ИЖ-723), 403-4401	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м ³ , расход ар-ры 25,15кг/(серия ИЖ-723), 403-4402.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м ³ , расход ар-ры 30,31кг/(серия ИЖ-723), 403-4403.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м ³ , расход ар-ры 35,47кг/(серия ИЖ-723), 403-4404.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м ³ , расход ар-ры 40,62кг/(серия ИЖ-723), 403-4405.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м ³ , расход ар-ры 45,78кг/(серия ИЖ-723), 403-4406.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м ³ , расход ар-ры 50,94кг/ (серия ИЖ-723), 403-4407	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м ³ , расход ар-ры 32,51кг/ (серия ИЖ-723), 403-4408.....	117
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13/ бетон	

[illegible]

Бет2,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 59,1кг/ (серия ИЖ-723), 403-4549	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 35,69кг/ (серия ИЖ-723), 403-4550	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 69-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 41,76кг/ (серия ИЖ-723), 403-4551	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженны безопалубочного формирования ПБШ 69-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 56,47кг/ (серия ИЖ-723), 403-4552	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 69-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 62,83кг/ (серия ИЖ-723), 403-4553	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 69-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 69,19кг/ (серия ИЖ-723), 403-4554	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 69-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 43,75кг/ (серия ИЖ-723), 403-4555	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 69-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 50,11кг/ (серия ИЖ-723), 403-4556	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 48,52кг/ (серия ИЖ-723), 403-4557	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 54,68кг/ (серия ИЖ-723), 403-4558	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 60,84кг/ (серия ИЖ-723), 403-4559	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 36,21кг/ (серия ИЖ-723), 403-4560	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 42,36кг/ (серия ИЖ-723), 403-4561	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 57,29кг/ (серия ИЖ-723), 403-4562	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 63,74кг/ (серия ИЖ-723), 403-4563	122
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формирования ПБШ 70-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 70,2кг/ (серия ИЖ-723), 403-4564	122

[illegible]

[illegible]

Бетн,5 (М300), обем 1,96м3, расход ар-ры 51,99кг/ (серия ИЖ-723), 403-4663	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,45м3, расход ар-ры 75,2кг/ (серия ИЖ-723), 403-4664	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,45м3, расход ар-ры 47,55кг/ (серия ИЖ-723), 403-4665	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженны безопалубочного формования ПБШ 75-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,45м3, расход ар-ры 54,32кг/ (серия ИЖ-723), 403-4666	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,45м3, расход ар-ры 61,22кг/ (серия ИЖ-723), 403-4667	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,45м3, расход ар-ры 68,12кг/ (серия ИЖ-723), 403-4668	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-10/ бетон В22,5 (М300), обем 1,99м3, расход ар-ры 59,37кг/ (серия ИЖ-723), 403-4669	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,99м3, расход ар-ры 66,05кг/ (серия ИЖ-723), 403-4670	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,99м3, расход ар-ры 39,3кг/ (серия ИЖ-723), 403-4671	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,99м3, расход ар-ры 45,99кг/ (серия ИЖ-723), 403-4672	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), обем 1,99м3, расход ар-ры 52,68кг/ (серия ИЖ-723), 403-4673	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,49м3, расход ар-ры 76,21кг/ (серия ИЖ-723), 403-4674	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,49м3, расход ар-ры 48,18кг/ (серия ИЖ-723), 403-4675	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,49м3, расход ар-ры 55,19кг/ (серия ИЖ-723), 403-4676	125
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,49м3, расход ар-ры 62,19кг/ (серия ИЖ-723), 403-4677	126
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), обем 2,49м3, расход ар-ры 69,2кг/ (серия ИЖ-723), 403-4678	126

[illegible]

[illegible]

материалы. Товарные бетоны и растворы

материалы. Товарные бетоны и растворы

B22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 69,53кг/ (серия ИЖ-723), 403-4805	129
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-7.5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 77,36кг/ (серия ИЖ-723), 403-4806	129
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-4.5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 54,46кг/ (серия ИЖ-723), 403-4807	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-5.5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 62,38кг/ (серия ИЖ-723), 403-4808	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-6.5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 70,3кг/ (серия ИЖ-723), 403-4809	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-7.5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 78,22кг/ (серия ИЖ-723), 403-4810	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-4/ бетон B22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 65,36кг/ (серия ИЖ-723), 403-4811	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 75,66кг/ (серия ИЖ-723), 403-4812	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6.5/ бетон B22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 90,25кг/ (серия ИЖ-723), 403-4814	130
Плиты перекрытий многпустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6/ бетон B22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 81,95кг/ (серия ИЖ-723), 403-4813	130
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером более 9 м2, 403-0868	147
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м2, 403-0867	147
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707	103
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705	103
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706	103
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704	103
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702	103
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703	103

Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701	103
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699	103
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700	103
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698	103
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696	103
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697	103
Плиты перекрытия БПР-110 /бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м3, расход арматуры 2,64 кг/, 403-2445	146
Плиты перекрытия БПР-120 /бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м3, расход арматуры 2,64 кг/, 403-2446	146
Плиты перекрытия БПР-130 /бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м3, расход арматуры 2,64 кг/, 403-2447	146
Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3, 403-0909	37
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0856	145
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0855	145
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0857	145
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0858	146
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0859	146
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0860	146
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы	

плиты) 1250-1450 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0850 145	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м ³ , расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2437..... 145
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0851 145	Плиты перекрытия многопустотные ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м ³ , расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39), 403-2309..... 108
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0852 145	Плиты перекрытия многопустотные ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м ³ , расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39), 403-2310..... 108
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0853 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м ³ , расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5137..... 140
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0854 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5138..... 140
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0849. 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м ³ , расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5139..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2440..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м ³ , расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5148..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м ³ , расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2441..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м ³ , расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5149..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2442..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5140..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м ³ , расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2443..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м ³ , расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5141..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м ³ , расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2444..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м ³ , расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5142..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м ³ , расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2439..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м ³ , расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5143..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2432..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м ³ , расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5144... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м ³ , расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2434..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м ³ , расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5146... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м ³ , расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2438..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м ³ , расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5147... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2433..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м ³ , расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5145..... 140
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м ³ , расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2435..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5-28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333..... 104
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м ³ , расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2436..... 145	Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5-58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334..... 104
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8га /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1990..... 106
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-4Га /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0759..... 106
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-6Га /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758..... 106

Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0729	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2304	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2208 ..	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2209	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0726	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0725	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0723	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2305	105
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2206	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0720	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776.....	107

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-12,5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779.....	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2306	106
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2307	106
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-6АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2205.....	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2203	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712	104

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2202	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63-12-6АтУта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2308	106
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104	108
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105	108
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-6АтУТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-6АтУТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтУТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтУТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-6АтУТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-6АтУТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтУТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтУТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-12-8АтУта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-2038	107
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-15-8АтУта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-2039	108
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м3, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2335	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м3, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2336	104
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м3, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2337	104

Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м3, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2338	104	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715	147
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332	104	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716	147
Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-8АТV (2400x1190x220 мм)/бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1), 403-2193	108	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717	147
Плиты перекрытия многопустотные ПК26-12-8АТV (2600x1190x220 мм)/бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1), 403-2192	108	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718	147
Плиты перекрытия многопустотные ПК28-12-10АТV (2800x1190x220 мм)/бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1), 403-2194	108	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719	147
Плиты перекрытия многопустотные ПК30-12-8АТV (2900x1190x220 мм)/бетон В20 (М250), объем 0,43 м3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1), 403-2191	108	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720	147
Плиты перекрытия многопустотные ПК56-12-10АТIV-с (5650x1190x220 мм)/бетон В20 (М250), объем 0,8 м3, расход ар-ры 44,35 кг/ (серия 1-041-1), 403-2190	108	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721	147
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708	104	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722	147
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0863	146	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723	147
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0861	146	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724	147
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0862	146	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725	147
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8250	146	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726	147
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8249	146	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727	147
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710	147	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728	147
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711	147	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729	147
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712	147	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730	147
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713	147	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731	147
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714	147	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732	147
		Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733	147
		Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734	147
		Плиты перекрытия ребристые 1ПЗ-1АШвт /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход арматуры 55,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87), 403-8865	146

распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м ² , при расходе арматуры до 4,5 кг/м ² , 403-0785.....	140
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м ² , при расходе арматуры до 6 кг/м ² , 403-0786.....	140
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м ² при расходе арматуры до 6 кг/м ² , 403-0787.....	140
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м ² при расходе арматуры до 6,5 кг/м ² , 403-0788.....	140
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м ² при расходе арматуры до 7 кг/м ² , 403-0789.....	140
Плиты перекрытия ребристые ПР9-63-12-с /бетон В22,5 (М300), объем 0,94 м ³ , расход арматуры 45,57 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-8885.....	146
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером более 9,0 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0866.....	147
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0864.....	147
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 9,0 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0865.....	147
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010..	82
Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871.....	148
Плиты плоские ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м ³ , расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704.....	148
Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м ³ , расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869.....	147
Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870.....	147
Плиты плоские ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703.....	148
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541.....	96
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542.....	96
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543.....	96
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544.....	96
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538.....	96
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539.....	96
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540.....	96
Плиты подкладные железобетонные, 403-1102.....	101
Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 0,1 м ³ , 403-8168.....	101
Плиты подкладные ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640.....	101
Плиты подкладные ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649.....	101
Плиты подкладные ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650.....	101
Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641.....	101
Плиты подкладные ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642.....	101
Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643.....	101
Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644.....	101
Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645.....	101
Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646.....	101
Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647.....	101
Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648.....	101
Плиты подоконные железобетонные гладкие, 403-0679.....	102
Плиты подоконные железобетонные на белом цементе, 403-4011.....	102
Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем, 403-4001.....	102

Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, 403-0680	103
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м ² , 403-4003.....	103
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678	102
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ² , 403-0682.....	103
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ² , 403-0681.....	103
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ² , 403-0684.....	103
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ² , 403-0683	103
Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685	103
Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м ³ , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686	103
Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687	103
Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м ³ , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688	103
Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м ³ , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689	103
Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690	103
Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м ³ , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691	103
Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,040 м ³ , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692	103
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м ³ и более, 403-1011	149
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м ³), 403-1031.....	149
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887	149
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886.....	149
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910	150
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820	98

Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587	98
Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584	98
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801.....	98
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802.....	98
Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м ³ , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 21924.1-84, ГОСТ 21924.2-84, 403-0585.....	98
Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м ³ , длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 21924.1-84, ГОСТ 21924.2-84, 403-0586	98
Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-8226	150
Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-3А Шв /бетон В30 (М400), объем 2,92 м ³ , расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15), 403-1982.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-4А Шв /бетон В35 (М450), объем 2,92 м ³ , расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15), 403-1983.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АШвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м ³ , расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8729.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат ШВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат VТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат ШВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4А IVТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат ШВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883.....	148

Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат VT /бетон B22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4АтVIT /бетон B25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5А IVT /бетон B22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат ПВТ /бетон B22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат VT /бетон B22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6А IVT /бетон B27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880.....	148
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6Ат ПВТ /бетон B27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885	148
Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-3А Шв /бетон B30 (М400), объем 1,96 м3, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16), 403-1987.....	148
Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-4А Шв /бетон B35 (М450), объем 1,96 м3, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16), 403-1988.....	148
Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-2А Шв(ж) /бетон B15 (М200), объем 1,07 м3, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17), 403-1984.....	148
Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-3А Шв /бетон B20 (М250), объем 1,07 м3, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17), 403-1985.....	148
Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-4А Шв /бетон B22,5 (М300), объем 1,07 м3, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17), 403-1986.....	148
Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-3 /бетон B15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-4 /бетон B15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-2 /бетон B15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-3 /бетон B15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-3-1 /бетон B15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855.....	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-4 /бетон B22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-5 /бетон B22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-6 /бетон B22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858	149
Плиты покрытия ребристые ИП 1-7 /бетон B15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859	149
Плиты покрытия ребристые ИП 2-3 /бетон B15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860	149
Плиты покрытия ребристые ИП 2-5 /бетон B22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861.....	149
Плиты покрытия ребристые ИП 2-5-1 /бетон B22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862.....	149
Плиты покрытия ребристые ИП 3-2 /бетон B15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863	149
Плиты покрытия ребристые ИП 3-3 /бетон B15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864	149
Плиты покрытия ребристые ПР12.5-58.15с /бетон B22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805	148
Плиты покрытия ребристые ПР3-51.15.3 /бетон B15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801	148
Плиты покрытия ребристые ПР3-63.12.3 /бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802	148
Плиты покрытия ребристые ПР3-63.15.3 /бетон B15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803	148
Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15с /бетон B15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804.....	148
Плиты полированные различной формы типа	228
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911.....	150
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона B30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0588..	98
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240	98
Плиты силикатные, толщина 65 мм, класс B15, 403-0161.....	27
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс B12,5, 403-0162.....	27
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс B15, 403-0163.....	27
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс B20, 403-0164.....	27
Плиты стеновые Г-образные из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3, объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0921	150
Плиты стеновые Г-образные из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0920	150
Плиты стеновые доборные из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0919	150
Плиты стеновые плоские из бетона B22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0915	150
Плиты стеновые плоские с вырезом по контуру из бетона B22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0916.....	150

Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0918	150
Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0917	150
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 400 кг/м3, 403-0301.....	27
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 500 кг/м3, 403-0302.....	27
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 600 кг/м3, 403-0303.....	27
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157.....	27
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1536.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1531.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1532.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1533.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1534.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1535.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1543.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1537.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1538.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1539.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1541.....	179
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от	

[illegible]

бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1526.	179
плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1527.	179
плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1528.	179
плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1521.....	179
плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1529.....	179
плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом более 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1547	
.....	180
плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1546.	180
плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1545.....	180
плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1544	
.....	179
плиты фундаментные трапециевидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1548	180
плиты фундаментные трапециевидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М	

Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³ (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ВП-210, объем 0,193 м ³ , расход арматуры 5,24 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1966.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ Д-201пр, объем 0,242 м ³ , расход арматуры 15,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1960.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ Д-202пр, объем 0,124 м ³ , расход арматуры 7,72 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1961.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ДРСКА-203, объем 0,24 м ³ , расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1962.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ДРСКА-204, объем 0,24 м ³ , расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1963.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ДРСКА-213, объем 0,25 м ³ , расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1964.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ДРСКА-214, объем 0,25 м ³ , расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1965.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ДССК-1, объем 0,26 м ³ , расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1958.....	83
Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м ³ ДССК-201пр и ДССК-201л, объем 0,26 м ³ , расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83), 403-1959.....	83
Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071.....	28
Подпятники железобетонные, 403-1221	153
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134.....	28
Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей	19
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний, 402-0099	14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL, 402-0098.....	14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор, 402-0097	14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый, 402-0096	14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро, 402-0094.....	14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт, 402-0095	14
Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей	19
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032.....	235

Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031	235
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032	235
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031	235
Полурамы железобетонные, 403-0941	153
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м ² , 403-0960	154
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ² , 403-0961	154
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ² , 403-0962	154
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ² , 403-0964	154
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ² , 403-0965	154
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ² , 403-0963.....	154
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ² , 403-0967	155
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ² , 403-0968	155
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ² , 403-0966.....	155
Полушпала железобетонная типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м ³ , расход стали 2,14 кг, 403-4007	182
Полушпала железобетонная типа Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м ³ , расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008.....	182
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043.....	201
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041	201
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков, 410-0045.....	201
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный, 410-0042	201
Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321	237
Поручни цементные шириной до 250 мм, 415-1321	237
Почво-грунт садовый, 414-0475	234
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001	153
Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 240 кг/м ³ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942	153
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113	153
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 14,5 кг/	

(серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114	153	Прогоны КПД 2ПРГ 40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,44м3, расход ар-ры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2470.....	151
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115	153	Прогоны КПД 3ПРГ 44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,49м3, расход ар-ры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2471.....	151
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116	153	Прогоны КПД 3ПРГ 48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,53м3, расход ар-ры 0,042кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2472.....	151
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135	154	Прогоны КПД 3ПРГ 52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,58м3, расход ар-ры 0,045кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2473.....	151
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944.....	154	Прогоны КПД 3ПРГ 56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,62м3, расход ар-ры 0,048кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2474.....	151
Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943	154	Прогоны КПД 3ПРГ 60-4/ бетон В20 (М250), объем 0,66м3, расход ар-ры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2475.....	151
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7947 ..	151	Прогоны КПД 4ПРГ 44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,74м3, расход ар-ры 0,032кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2476.....	151
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-7946 ..	151	Прогоны КПД 4ПРГ 48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,81м3, расход ар-ры 0,035кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2477.....	151
Прогоны железобетонные, 403-0927	151	Прогоны КПД 4ПРГ 52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,88м3, расход ар-ры 0,039кг/ (серия 232.93- Д2 ал. 2), 403-2478.....	151
Прогоны КПД 1ПРГ 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,21м3, расход ар-ры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2463	151	Прогоны КПД 4ПРГ 56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,94м3, расход ар-ры 0,034кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2479.....	151
Прогоны КПД 1ПРГ 32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,24м3, расход ар-ры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2464	151	Прогоны КПД 4ПРГ 60-4/ бетон В20 (М250), объем 1,01м3, расход ар-ры 0,041кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2480.....	151
Прогоны КПД 1ПРГ 36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,26м3, расход ар-ры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2465	151	Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/м3 серия 232.93-Д2 ал. 2, 403-2462.....	151
Прогоны КПД 1ПРГ 40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,29м3, расход ар-ры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2466	151	Прогоны марки П40-28п АШ /бетон В20 (М250), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6707	152
Прогоны КПД 2ПРГ 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,31м3, расход ар-ры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2467	151	Прогоны марки П40-32п АШ /бетон В15 (М200), объем 0,153 м3, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6708.....	152
Прогоны КПД 2ПРГ 32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,36м3, расход ар-ры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2468	151	Прогоны марки П40-36п АШ /бетон В20 (М250), объем 0,171 м3, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6709.....	152
Прогоны КПД 2ПРГ 36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,4м3, расход ар-ры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2), 403-2469	151	Прогоны марки П40-60п АШ /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6710	152
		Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706	152
		Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958.....	151
		Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961.....	152
		Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957.....	151
		Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960.....	152

Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956.....	151
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959.....	151
Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11), 403-6723	152
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АШ /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953.....	151
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АШ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954.....	151
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955.....	151
Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057.....	152
Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055... ..	152
Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056.....	152
Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054... ..	152
Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053... ..	152
Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058.....	152
Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052	152
Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1247	171
Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1248	171
Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1253	171
Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1254	171
Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1251	171
Проступи накладные 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1252	171
Проступи накладные 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1249	171

Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1250.....	171
Проступи накладные 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255	172
Проступи накладные 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403-1256.....	172
Проступи накладные железобетонные, 403-1245	171
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*, 403-1246	171
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8175	45
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8173.....	45
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8174 ..	45
Прочие приставки трапециевидные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945	154
Пеллей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213	233
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214	233
Пыль (аморфная) керамзитовая, 406-0035.....	191
Пырей, 414-0313.....	234
Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0410	89
Райграс, 414-0315.....	234
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206	233
Ракитник удлинённый, высота 1,25-1,5 м, 414-0207 ..	233
Ракушечник молотый, 412-1718.....	229
Рамы железобетонные, 403-0946.....	154
Раствор асбоцементный, 402-0064.....	13
Раствор быстротвердеющий на основе цемента РСІ POLYFIX PLUS, 402-0120	20
Раствор глинистый, 402-0055	14
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402- 0061	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 10, 402-0021	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100, 402-0025.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 150, 402-0026.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200, 402-0027.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 25, 402-0022	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 50, 402-0023	13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 75, 402-0024	13

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10, 402-0011.....	12	Раствор известковый марки 400, 402-0542.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100, 402-0015.....	12	Раствор известковый марки 50, 402-0535.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150, 402-0016.....	12	Раствор известковый марки 75, 402-0536.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200, 402-0017.....	12	Раствор кладочный Ветонит.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, 402-0012.....	12	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Capogol, Германия), 402-0054.....	13
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50, 402-0013.....	12	Раствор металоцементный марки 500, 402-0062.....	14
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, 402-0014.....	12	Раствор огнеупорный, 402-0058.....	14
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402-0004.....	12	Раствор тампонажный, 402-0053.....	14
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402-0005.....	12	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-1, 402-0546.....	18
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, 402-0006.....	12	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-2, 402-0547.....	18
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402-0001.....	12	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-3, 402-0548.....	18
Раствор готовый кладочный цементный марки 250, 402-0007.....	12	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-4, 402-0549.....	18
Раствор готовый кладочный цементный марки 300, 402-0008.....	12	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки камнезаменитель цветной ИЦР-К, 402-0551.....	18
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, 402-0009.....	12	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки штукатурный ИЦР-Ш, 402-0550.....	18
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402-0002.....	12	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см, 403-0892.....	149
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402-0003.....	12	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889.....	149
Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402-0089.....	13	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890.....	149
Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088.....	13	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891.....	149
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,0, 402-0087.....	13	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888... 149	
2,5, 402-0086.....	13	Резервуар пожарный, марки 1Кр36 (3530x350x200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м3, расход арматуры 49,5 кг/, 403-2066.....	154
3, 402-0085.....	13	Резервуар пожарный, марки 1Кр48 (4780x350x200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м3, расход арматуры 58,01 кг/, 403-2067.....	154
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1.....	13	Резервуар пожарный, марки 2ПР,4ПР (2980x5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м3, расход арматуры 298,11 кг/, 403-2063.....	154
6, 402-0083.....	13		
8, 402-0082.....	13		
9, 402-0081.....	13		
3 12, 402-0084.....	13		
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1 1, 402-0080.....	13		
2, 402-0079.....	13		
3, 402-0078.....	13		
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056.....	14		
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052.....	13		
Раствор известково-гипсовый, 402-0051.....	13		
Раствор известковый марки 100, 402-0537.....	13		
Раствор известковый марки 150, 402-0538.....	13		
Раствор известковый марки 200, 402-0539.....	13		
Раствор известковый марки 25, 402-0534.....	13		
Раствор известковый марки 250, 402-0540.....	13		
Раствор известковый марки 300, 402-0541.....	13		
Раствор известковый марки 4, 402-0533.....	13		

Резервуар пожарный, марки ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м3, расход арматуры 178,74 кг/, 403-2065.....	154
Резервуар пожарный, марки ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м3, расход арматуры 320,40 кг/, 403-2064.....	154
Резервуар пожарный, марки ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры 40,34 кг/, 403-2068.....	154
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351	237
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352	237
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2, 415-0353	237
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0913 ..	150
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912	150
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8253.....	150
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7974.....	155
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7972.....	155
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 4,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7973.....	155
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970..	155
Ригели железобетонные, 403-0969.....	155
Ригели марки РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0981	156
Ригели марки РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0979.....	156
Ригели марки РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0980.....	156
Ригели марки РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7977.....	155
Ригели марки РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7975.....	155
Ригели марки РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7976.....	155
Ригели марки РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7982.....	155
Ригели марки РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7978.....	155
Ригели марки РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7979.....	155

Ригели марки РДП4.56-70А тV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364.....	155
Ригели марки РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7980	155
Ригели марки РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7981	155
Ригели марки РДП4.57-70А тV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363	155
Ригели марки РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7983	155
Ригели марки РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7984	155
Ригели марки РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7985	155
Ригели марки РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0978.....	156
Ригели марки РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0975.....	156
Ригели марки РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0976.....	156
Ригели марки РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0977.....	156
Ригели марки РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0974.....	156
Ригели марки РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0971.....	156
Ригели марки РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0972.....	156
Ригели марки РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0973.....	156
Ригели марки РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1016.....	157
Ригели марки РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1017.....	157
Ригели марки РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1018.....	157
Ригели марки РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1015.....	157
Ригели марки РДР 6.56-110 А тV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0999.....	157
Ригели марки РДР 6.56-110 А тV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1012.....	157

Ригели марки РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1006	157	Ригели марки РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0990	156
Ригели марки РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1013	157	Ригели марки РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1044	158
Ригели марки РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1007	157	Ригели марки РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1042	158
Ригели марки РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1014	157	Ригели марки РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1043	158
Ригели марки РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0996	157	Ригели марки РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1038	158
Ригели марки РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0997	157	Ригели марки РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1041	158
Ригели марки РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1008	157	Ригели марки РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1036	158
Ригели марки РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0998	157	Ригели марки РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1039	158
Ригели марки РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1009	157	Ригели марки РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1037	158
Ригели марки РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0995	157	Ригели марки РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1040	158
Ригели марки РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0992	157	Ригели марки РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7986	155
Ригели марки РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0993	157	Ригели марки РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7987	155
Ригели марки РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0994	157	Ригели марки РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7988	155
Ригели марки РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7998	156	Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366	155
Ригели марки РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7999	156	Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7989	155
Ригели марки РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7994	156	Ригели марки РОП4.56-50 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7990	156
Ригели марки РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7995	156	Ригели марки РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7991	156
Ригели марки РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7996	156	Ригели марки РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365	156
Ригели марки РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7997	156	Ригели марки РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7992	156
Ригели марки РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0991	156	Ригели марки РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7993	156
Ригели марки РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0989	156	Ригели марки РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0988	156

Ригели марки РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1026	157
Ригели марки РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0986	156
Ригели марки РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0987	156
Ригели марки РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0982	156
Ригели марки РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0983	156
Ригели марки РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0984	156
Ригели марки РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0985	156
Ригели марки РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1035	158
Ригели марки РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1033	157
Ригели марки РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1034	157
Ригели марки РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1032	157
Ригели марки РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1023	157
Ригели марки РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1027	157
Ригели марки РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1024	157
Ригели марки РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1028	157
Ригели марки РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1025	157
Ригели марки РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1029	157
Ригели марки РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1019	157
Ригели марки РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1021	157
Ригели марки РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1022	157
Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3, 403-2009	155

Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3, 403-2008	155
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351	155
Ригели сборные железобетонные Р1-А, 403-2400	155
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом более 2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7971	158
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7969	158
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7970	158
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом более 2 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7964	158
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7962	158
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7963	158
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7968	158
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7965	158
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7966	158
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7967	158
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7949	155
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7948	155
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7951	155
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7950	155
Ригели, прогоны, балки прямоугольные объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7952	155
Роза красная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208	234
Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281	234
Роза полустамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282	234
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283	234
Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221	234
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331	237
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332	237
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 1750 мм, 415-0344	237

Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341	237	Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458	162
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм, 415-0343	237	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8315.....	158
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342	237	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046.....	158
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331	237	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052.....	158
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332	237	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053.....	158
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341	237	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054.....	159
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342	237	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055.....	159
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948	154	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056.....	159
Ростверки железобетонные, 403-0947.....	154	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057.....	159
Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0064	231	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058.....	159
Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0065	231	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059.....	159
Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м, 414-0052	231	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203.....	159
Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м, 414-0095.....	231	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060.....	159
Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м, 414-0096.....	231	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047.....	158
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит.....	15	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048.....	158
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит.....	15	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049.....	158
Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м, 414-0280.....	233		
Самшит вечнозеленый, 414-0279	233		
Сантехкабины раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343	82		
Сантехкабины раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344	82		
Сантехкабины раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342	82		
Сантехкабины СК13 (2730x2500x1600 мм)/бетон В15 (М200), объем 1,49 м3, расход ар-ры 97,07 кг/, 403-1679.....	83		
Сантехкабины СК16 (2080x2500x1820 мм)/бетон В15 (М200), объем 1,104 м3, расход ар-ры 86,74 кг/, 403-1680.....	83		
Сантехкабины совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345	83		
Сантехкабины совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346.....	83		

[illegible][illegible]

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078.....	159	Сваи железобетонные С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127	161
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079	159	Сваи железобетонные С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165	162
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080	159	Сваи железобетонные С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128	161
Сваи железобетонные пирамидальные, 403-3005.....	163	Сваи железобетонные С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166	162
Сваи железобетонные полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8314	163	Сваи железобетонные С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129.....	161
Сваи железобетонные полые круглого сечения, 403-3003.....	163	Сваи железобетонные С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167.....	162
Сваи железобетонные С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120.....	160	Сваи железобетонные С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130.....	161
Сваи железобетонные С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161	162	Сваи железобетонные С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168	162
Сваи железобетонные С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122	161	Сваи железобетонные С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125	161
Сваи железобетонные С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298.....	162	Сваи железобетонные С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301	162
Сваи железобетонные С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123	161	Сваи железобетонные С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126	161
Сваи железобетонные С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162.....	162	Сваи железобетонные С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164	162
Сваи железобетонные С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124	161	Сваи железобетонные С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134	161
Сваи железобетонные С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163.....	162	Сваи железобетонные С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309	162
Сваи железобетонные С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117.....	160	Сваи железобетонные С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135.....	161
Сваи железобетонные С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157.....	162	Сваи железобетонные С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310	162
Сваи железобетонные С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118.....	160	Сваи железобетонные С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136.....	161
Сваи железобетонные С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158.....	162	Сваи железобетонные С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311	162
Сваи железобетонные С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119.....	160	Сваи железобетонные С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137.....	161
Сваи железобетонные С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159.....	162	Сваи железобетонные С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312	162
Сваи железобетонные С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10), 403-1933.....	161	Сваи железобетонные С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132	161

Сваи железобетонные С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1109.....	160
Сваи железобетонные С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1148.....	161
Сваи железобетонные С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1110.....	160
Сваи железобетонные С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1149.....	161
Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1106.....	160
Сваи железобетонные С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1143.....	161
Сваи железобетонные С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1144.....	161
Сваи железобетонные С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1145.....	161
Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1107.....	160
Сваи железобетонные С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1146.....	161
Сваи железобетонные С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1108.....	160
Сваи железобетонные С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1147.....	161
Сваи железобетонные С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1115.....	160
Сваи железобетонные С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1155.....	162
Сваи железобетонные С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116	160
Сваи железобетонные С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156	162
Сваи железобетонные С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1112.....	160
Сваи железобетонные С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1150.....	161
Сваи железобетонные С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1152.....	162
Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1113.....	160
Сваи железобетонные С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1153.....	162

Сваи железобетонные С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1114.....	160	Сваи железобетонные С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2520.....	163
Сваи железобетонные С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1154.....	162	Сваи железобетонные С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2521.....	163
Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403- 8313.....	163	Сваи железобетонные С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2522.....	163
Сваи железобетонные с круглой полостью, 403-3002	163	Сваи железобетонные С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2523.....	163
Сваи железобетонные с насадкой мостовые, 403-3004	163	Сваи железобетонные С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2524.....	163
Сваи железобетонные С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2504.....	162	Сваи железобетонные сплошные, 403-1170.....	163
Сваи железобетонные С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2505.....	162	Сваи железобетонные таврового сечения, 403-3006.....	164
Сваи железобетонные С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2506.....	162	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1, 403- 2198.....	158
Сваи железобетонные С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2507.....	162	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1, 403- 2197.....	158
Сваи железобетонные С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2508.....	162	Сваи железобетонные, 403-1045.....	158
Сваи железобетонные С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2509.....	162	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 48,26 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2289.....	163
Сваи железобетонные С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2510.....	162	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 69,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2290.....	163
Сваи железобетонные С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2511.....	163	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 76,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2291.....	163
Сваи железобетонные С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2512.....	163	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2285.....	163
Сваи железобетонные С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2513.....	163	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 26,82 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2286.....	163
Сваи железобетонные С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2514.....	163	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 30,37 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2287.....	163
Сваи железобетонные С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2515.....	163	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 31,65 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2288.....	163
Сваи железобетонные С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2516.....	163	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2296.....	164
Сваи железобетонные С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2517.....	163		
Сваи железобетонные С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2518.....	163		
Сваи железобетонные С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2519.....	163		

Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 70,76 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2297.....	164
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 77,07 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2298.....	164
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 24,19 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2292.....	164
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 27,89 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2293.....	164
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 31,44 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2294.....	164
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8), 403-2295.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход ар-ры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1857.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход ар-ры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1858.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход ар-ры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1852.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход ар-ры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1854.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход ар-ры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1855.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход ар-ры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1856.....	164
Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м3, 403-1853.....	163
Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м3, (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1844.....	163
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м3, (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1703.....	163
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-100.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход ар-ры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1848.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-110.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход ар-ры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1849.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-120.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 1,08м3, расход ар-ры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1850.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН30.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,27м3, расход ар-ры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1704.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м3, расход ар-ры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1705.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН40.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,36м3, расход ар-ры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1839.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН45.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,41м3, расход ар-ры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1840.....	164
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН50.30-ВрБО/	

бетон В25 (М350), объем 0,45м ³ , расход ар-ры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1841.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-6, 403-2565.....	165
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН55.30-Вр БО/ бетон В25 (М350), объем 0,5м ³ , расход ар-ры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1842.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-7, 403-2566.....	165
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН60.30-Вр БО/ бетон В25 (М350), объем 0,54м ³ , расход ар-ры 15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1843.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-8, 403-2567.....	165
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-70.30-Вр БО/ бетон В25 (М350), объем 0,63м ³ , расход ар-ры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1845.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-1, 403-2635.....	166
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-80.30-Вр БО/ бетон В25 (М350), объем 0,72м ³ , расход ар-ры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1846.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-2, 403-2636.....	166
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-90.30-Вр БО/ бетон В25 (М350), объем 0,81м ³ , расход ар-ры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1847.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-3, 403-2637.....	167
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-4, 403-2638.....	167
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503.....	164	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-5, 403-2639.....	167
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319.....	168	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-6, 403-2640.....	167
Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле), 403-8318.....	168	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-7, 403-2641.....	167
Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201.....	167	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип Т-8, 403-2642.....	167
Сваи-колонны железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м ³ (в плотном теле), 403-8317.....	168	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-1, 403-2568.....	165
Сваи-колонны железобетонные, 403-3200.....	167	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-2, 403-2569.....	165
Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (в плотном теле), 403-8316.....	168	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-3, 403-2570.....	165
Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100.....	168	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-4, 403-8357.....	165
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-1, 403-2562.....	165	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-5, 403-8358.....	165
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-2, 403-2563.....	165	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-6, 403-2571.....	165
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-3, 403-8355.....	165	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-7, 403-2572.....	165
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-4, 403-2564.....	165	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип Т-8, 403-2573.....	165
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип Т-5, 403-8356.....	165	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-1, 403-2643.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-2, 403-2644.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-3, 403-2645.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-4, 403-2646.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-5, 403-2647.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-6, 403-2648.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-7, 403-2649.....	167
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип Т-8, 403-2650.....	167
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м ³ , тип Т-1, 403-2574.....	165
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м ³ , тип Т-2, 403-2575.....	165
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м ³ , тип Т-3, 403-8359.....	165
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м ³ , тип Т-4, 403-2576.....	165

[illegible][illegible]

[illegible]

Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-1, 403-2627	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-2, 403-2628	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-3, 403-2629	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-4, 403-2630	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-5, 403-2631	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-6, 403-2632	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-7, 403-2633	166
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип Т-8, 403-2634	166
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215	233
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949	154
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349	83
Семена газонных трав (смесь), 414-0137	234
Семена Кипариса, 414-0012	234
Семена лиственницы сибирской, 414-0013	234
Семена можжевельника, 414-0014	234
Семена песчаного овса, 414-0138	234
Семена пихты сибирской, 414-0015	234
Семена сосны, 414-0016	234
Семена туи западной, 414-0017	234
Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м, 414-0108	234
Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м, 414-0109	234
Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м, 414-0107	234
Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м, 414-0106	234
Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, 203	
Сжатый воздух, 411-0031	203
Сжатый воздух, 411-0032	203
Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288	234
Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284	234
Сирень полустамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286	234
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285	234
Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287	234
Складки сборные железобетонные, 403-2401	154
Скупия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216	233
Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223	233
Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222	233
Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400	28
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I, 410-0083	202
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II, 410-0084	202
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0016	201
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором	201

Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0017	201
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором	201
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0018	201
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором	201
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, 410-0031	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх, 410-0032	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх, 410-0033	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Дх, 410-0037	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, 410-0034	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх, 410-0035	202
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх, 410-0036	202
Смеси асфальтобетонные с применением щебня	202
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001	11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002	11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003	11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004	11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005	11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006	11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007	11
Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм, 401-0018	10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс В15 (М200), П2, F75, W2, 401-0019	10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс В15 (М200), Пк4, F100, W4, 401-0020	10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), ПЗ, F100, W2, 401-0255	10

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), ПЗ, F100, W4, 401-0256.....	10	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В35 (М450), ПЗ, F200, W10, 401-0278.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, 401-0258.....	10	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В40 (М500), ПЗ, F400, W12, 401-0279.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F50, W2, 401-0257.....	10	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В40 (М500), П4, F400, W12, 401-0280.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2, 401-0260.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В45 (М600), ПЗ, F300, W14, 401-0281.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2, 401-0261.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В5 (М75), 401-0263.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), ПЗ, F150, W4, 401-0259.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В7,5 (М100), ПЗ, 401-0264.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В10 (М150), ПЗ, 401-0265.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2, 401-0285.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2, 401-0266.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2, 401-0286.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2, 401-0267.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), ПЗ, F100, W2, 401-0283.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F150, W4, 401-0268.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3, 401-0284.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), ПЗ, F50-100, W0-2, 401-0269.....	11	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3, 401-0282.....	11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W2, 401-0272.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта быстрый ремонт, 402-0047.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F75, W2, 401-0270.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта водяная пробка, 402-0049.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ, 401-0271.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта комплексная добавка в бетон, 402-0048.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В20 (М250), ПЗ, F100, W2, 401-0273.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта обмазочная гидроизоляция, 402-0045.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4, 401-0274.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта проникающая гидроизоляция, 402-0042.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В25 (М350), ПЗ, F150, W6, 401-0275.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта ремонтный состав базовый, 402-0046.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0262.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта шовная гидроизоляция, 402-0043.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В30 (М400), ПЗ, F200, W8, 401-0276.....	11	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта штукатурная гидроизоляция, 402-0044.....	18
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В30 (М400), П4, F300, W12, 401-0277.....	11	Смеси сухие для наливных полов, марка.....	15

Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018.....	14
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091	14
Смеси сухие известково-цементные кладочные М100, 402-0249.....	14
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092	15
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104.....	202
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029.....	20
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019	201
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа, 401-1012.....	11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа, 401-1013.....	11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая, 401-1015.....	12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем, 401-1031	12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем, 401-1033.....	12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа, 401-1010.....	11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа, 401-1016.....	11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа, 401-1014.....	11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа, 401-1025	12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа, 401-1017	11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа, 401-1018.....	11
Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885, 401-1032.....	12
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа, 401-1029.....	12
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа, 401-1030.....	12

Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007	192
Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008.....	192
Смесь быстротвердеющая на цементной основе	20
Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом.....	18
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029	192
Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла	19
Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей	19
Смесь для быстрой заделки протечек	19
Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича.....	14
Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон).....	19
Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций	18
Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей	17
Смесь для устройства легких изолирующих оснований	15
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011	11
Смесь литая асфальтобетонная марки	202
Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой.....	14
Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная	14
Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой.....	14
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384	196
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028.....	192
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027	192
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127	195
Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206	196
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, 408-0201	196
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %, 408-0202	196
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%, 408-0203	196
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %, 408-0204	196
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %, 408-0205.....	196
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200	196
Смесь растительная, 414-0147	234
Смесь ремонтная	17
Смесь ремонтная армированная.....	17
Смесь ремонтная бетонная.....	17
Смесь ремонтная по бетонным основаниям	16
Смесь ремонтная тиксотропная	17
Смесь ремонтная штукатурная	16, 17

Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная 17	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Смесь ремонтная штукатурная по бетонным	Гидротэкс-К, 402-0136 18
основаниям..... 16	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для	Гидротэкс-Л, 402-0137 18
полов..... 15	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019..... 15	Гидротэкс-Р, 402-0140..... 18
Смесь сухая 16	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Смесь сухая (пескобетон) для устройства	Гидротэкс-У, 402-0135..... 18
высокопрочных износостойких оснований пола 18	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой	Гидротэкс-Ш, 402-0139..... 18
стяжки по бетонному основанию полов..... 17	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных	капиллярная марка 16
оснований пола 18	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная 19
Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин
швов водостойкая, 402-0071 16	марка..... 16
Смесь сухая арктика, 402-0406..... 16	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС..... 16
Смесь сухая АТЛАС бежевая, 402-0407 16	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС
Смесь сухая АТЛАС бледно-пастельная, 402-0409..... 16	растворная для ручной работы, 402-0070 16
Смесь сухая АТЛАС вересковая, 402-0410..... 16	Смесь сухая модифицированная с полимерными
Смесь сухая АТЛАС голубая, 402-0411..... 16	добавками для ремонтных работ, марка..... 16
Смесь сухая АТЛАС графитовая, 402-0412 16	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая АТЛАС зеленая, 402-0413..... 16	портландцемента и кварцевых заполнителей
Смесь сухая АТЛАС кирпичная, 402-0414 16	MASTERTOP 100, цвет зеленый, 402-0423..... 17
Смесь сухая АТЛАС коричнево-желтая, 402-0415..... 16	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая АТЛАС мальва, 402-0416 16	портландцемента и кварцевых заполнителей
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO	MASTERTOP 100, цвет натуральный, 402-0420..... 17
FAST FLUID (W) наливного типа, 401-1024..... 12	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO	портландцемента и кварцевых заполнителей
FAST FLUID наливного типа, 401-1023..... 12	MASTERTOP 100, цвет светло-серый, 402-0421 17
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO	Смесь сухая на основе высокоактивного
FAST TIXO (W) тиксотропного типа, 401-1020 12	портландцемента и кварцевых заполнителей
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO	MASTERTOP 100, цвет терракотовый, 402-0422 17
FAST TIXO тиксотропного типа, 401-1019 12	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с	портландцемента и кварцевых заполнителей
крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W)	MASTERTOP 135P, цвет натуральный, 402-0428 ... 17
тиксотропного типа, 401-1022 12	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с	портландцемента и кварцевых заполнителей
крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G	MASTERTOP 200, 402-0430 17
тиксотропного типа, 401-1021 12	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая белая, 402-0408 16	портландцемента и кварцевых заполнителей
Смесь сухая бетонная однокомпонентная	MASTERTOP 210, 402-0431 17
быстротвердеющая полимермодифицированная с	Смесь сухая на основе высокоактивного
пониженным модулем упругости EMACO T450,	портландцемента и кварцевых заполнителей
401-1027..... 12	MASTERTOP 230, 402-0432 17
Смесь сухая бетонная однокомпонентная	Смесь сухая на основе высокоактивного
быстротвердеющая полимермодифицированная с	портландцемента и кварцевых заполнителей
пониженным модулем упругости EMACO T490,	MASTERTOP 450, цвет зеленый, 402-0427..... 17
401-1028..... 12	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая бетонная однокомпонентная	портландцемента и кварцевых заполнителей
сверхбыстротвердеющая EMACO T545, 401-1026.. 12	MASTERTOP 450, цвет натуральный, 402-0424..... 17
Смесь сухая водоостанавливающая быстрого	Смесь сухая на основе высокоактивного
твердения марка 16	портландцемента и кварцевых заполнителей
Смесь сухая водоостанавливающая мгновенного	MASTERTOP 450, цвет светло-серый, 402-0425 17
твердения марка 16	Смесь сухая на основе высокоактивного
Смесь сухая гидроизоляционная на основе	портландцемента и кварцевых заполнителей
бентонитовых глин 19	MASTERTOP 450, цвет терракотовый, 402-0426 17
Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная	Смесь сухая на основе высокоактивного
эластичная 19	портландцемента и кварцевых заполнителей
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая 16	MASTERTOP 450P, 402-0429..... 17
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая	Смесь сухая на цементной основе, модифицированная
Гидротэкс-Б, 402-0138..... 18	полимерами PCI REPAHAFT, 402-0040 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая	Смесь сухая ремонтная инъекционная марка 16
Гидротэкс-В, 402-0134..... 18	Смесь сухая ремонтная марка 16

Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid, 402-0108.....	16
Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа, 402-0227	16
Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4, 402-0107	16
Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3, 402-0106 ..	16
Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2, 402- 0105.....	16
Смесь сухая строительная гидроизоляционная	18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка	18, 19
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБМ, 402-0224.....	21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБС, 402-0225.....	21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС1, 402- 0221.....	21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-3, 402-0222.....	21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-4, 402-0223.....	21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка ТФ-2, 402-0220.....	21
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов.....	17
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов.....	17
Смесь сухая цементная.....	16
Смесь сухая цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers.....	16
Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка	16
Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстротвердеющая.....	16
Смесь сухая цементная с полимерными добавками марка.....	16
Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка.....	16
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC, 402- 0117.....	20
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN, 402-0118	20
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KR-50 летняя, 402-0155.....	21
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KRZ-50 зимняя, 402-0156	21
Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками.....	19
Смесь сухая штукатурная цементно-известково- песчаная.....	19
Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная	19
Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая	19
Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен	20

Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона.....	20
Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407- 0025	192
Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590, 402-0119	20
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009	192
Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно- песчаных смесей до 95%, 407-0010	192
Смесь цементно-известково-песчаная монтажно- кладочная.....	14
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная	14
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВА ПАНЕЛЬ, 402-0033.....	20
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВА ПАНЕЛЬ, 402-0032.....	20
Смесь шпатлевочная, марка.....	20
Смесь штукатурная	19, 20
Смесь штукатурная декоративная.....	19, 20
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028	20
Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая.....	20
Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью	20
Смесь штукатурная с противоморозной добавкой.....	19
Смесь штукатурная сухая.....	20
Смесь штукатурная теплоизоляционная	20
Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита	20
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная ..	19,
20	
Смесь штукатурная цементно-песчаная.....	19
Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой.....	19
Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе	20
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217.....	233
Снежнаягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225	233
Солома песчаного овса, 414-0478	234
Солома прессованная, 414-0477	234
Солома рассыпная, 414-0476.....	234
Сосна	232
Сосна горная, высота 0,5-1,0 м, 414-0191	232
Сосна горная, высота 1,0-1,5 м, 414-0197	232
Сосна горная, высота до 0,5 м, 414-0178	232
Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м, 414-0189 ..	232
Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м, 414-0179	232
Сосна низкая, высота до 0,5 м, 414-0182	232
Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м, 414-0104.....	232
Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м, 414-0114.....	232
Сосна черная, высота 0,5-1,0 м, 414-0193	232
Сосна черная, высота 1,0-1,5 м, 414-0195	232
Сосна черная, высота 1,5-2,0 м, 414-0199	232
Состав анкерный цементный гибкий безусадочный ..	16,
17	
Состав для восстановления и устройства горизонтальной изоляции (.....)	19
Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации	18

Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности	18	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м3, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94), 403-1973	153
Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей	18	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0419	89
Состав для устройства стяжки механизированным путем	15	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0420	89
Состав для устройства стяжки пола вручную	15	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0411	89
Состав клеевой выравнивающий	20	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0412	89
Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри	19	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0423	89
Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки	18	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0424	89
Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие	15	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0421	89
Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях	15	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0422	89
Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие	15	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0427	89
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102	201	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0428	89
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226	233	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0425	89
Спирея, 414-0249	233	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0426	89
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 10 см, 403-0893	149	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0431	89
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 12 см, 403-0894	149	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0432	89
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 14 см, 403-0895	149	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429	89
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 16 см, 403-0896	149	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0430	89
Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением	19	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0435	89
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3, 403-0953	154	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0436	89
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3, 403-0952	154	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0433	89
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403-0951	154		
Стаканы железобетонные, 403-0950	154		
Стенка порталная П12.18, 403-8699	41		
Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-5 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,31 м3, расход арматуры 133,414 кг/ (серия 3.501.1-179.94), 403-1971	153		
Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-7 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 1,612 м3, расход арматуры 87,598 кг/ (серия 3.501.1-179.94), 403-1972	153		

Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0434.....	89	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5317.....	168
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3, 403-0437.....	89	Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, 403-2431.....	168
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3, 403-0438.....	89	Стойка железобетонная СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179.....	168
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000.....	83	Стойка железобетонная СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175.....	168
Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181.....	168	Стойка железобетонная СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176.....	168
Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1182.....	168	Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177.....	168
Стойка железобетонная вибрированная для опор, 403-1180.....	168	Стойка железобетонная СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178.....	168
Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071.....	168	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172.....	168
Стойка железобетонная вибрированная ОРУ, 403-2371.....	168	Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173.....	168
Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183.....	168	Стойка железобетонная СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174.....	168
Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051.....	168	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2385.....	169
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5301.....	168	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2386.....	169
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5312.....	168	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2387.....	169
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5302.....	168	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Нг /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2388.....	169
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5313.....	168	Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381.....	168
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5314.....	168	Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185.....	168
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5304.....	168	Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184.....	168
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5315.....	168	Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2368.....	169
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5305.....	168	Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2369.....	169
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5316.....	168	Стойка железобетонная, 403-1171.....	168
		Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1192.....	169
		Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1190.....	169

Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1191.....	169	26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1202	169
Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1945.....	169	Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1203.....	170
Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1946.....	169	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1204.....	170
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1193.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1948.....	170
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127	169	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1949.....	170
Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1947	169	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1950.....	170
Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1186.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1951.....	170
Стойка опоры СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1188.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1952.....	170
Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1187.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), объем 2,3 м3, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1953.....	170
Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), объем 2,5 м3, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1954.....	170
Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1189.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1205.....	170
Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1943	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1206.....	170
Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1944	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1209.....	170
Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1195.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1208.....	170
Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1194.....	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1207.....	170
Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7), 403-2499..	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1955.....	170
Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1196	169	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1210.....	170
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-1197	169	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2366	169
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3, 403-1198	169	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2367	169
Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1199.....	169		
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до			

Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапециевидные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-1211 .. 170	Столбы оград 3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237 171
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212..... 170	Столбы оград 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238..171
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 170	Столбы оград 3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239 171
Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642..... 170	Столбы оград 3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240 171
Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215 170	Столбы оград 3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242 171
Столбы оград 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216 170	Столбы оград 3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243 171
Столбы оград 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217 170	Столбы оград 3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244 171
Столбы оград 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218 170	Столбы оград С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403- 1643 170
Столбы оград 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219 170	Столбы оград С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644 170
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220 170	Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645 170
Столбы оград 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222. 170	Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646 170
Столбы оград 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223 171	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1214 170
Столбы оград 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224 171	Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450), 403-2069 152
Столбы оград 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225 171	Ступени бетонные, 403-0070 28
Столбы оград 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226 171	Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точная фактура), 412-0016 228
Столбы оград 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227 171	Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точная фактура), 412-0015 228
Столбы оград 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228. 171	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412- 0014 228
Столбы оград 3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229 171	Ступени железобетонные лестничные, 403-1257 172
Столбы оград 3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230 171	Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84), 403-2221 172
Столбы оград 3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231 171	Ступени лестничные ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1678 172
Столбы оград 3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232 171	Ступени лестничные ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1276 172
Столбы оград 3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233 171	Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84), 403-2222 172
Столбы оград 3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234 171	Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2223 172
Столбы оград 3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235 171	Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1277 172
Столбы оград 3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236. 171	

Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2224.....	172	Ступени лестничные ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268.....	173
Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1278.....	172	Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269.....	173
Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2225.....	172	Ступени лестничные ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271.....	173
Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261.....	172	Ступени лестничные ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270.....	173
Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2226.....	172	Ступени лестничные ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272.....	173
Ступени лестничные ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264.....	172	Ступени лестничные ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273.....	173
Ступени лестничные ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227.....	172	Ступени лестничные ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274.....	173
Ступени лестничные ЛС 215 /бетон В15(М200), объем 0,067 м3, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1980.....	172	Ступени лестничные ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275.....	173
Ступени лестничные ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1978.....	172	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*, ГОСТ 8717.1-84), 403-1259.....	172
Ступени лестничные ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1979.....	172	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258.....	172
Ступени лестничные ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1976.....	172	Ступени лестничные фризковые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*, ГОСТ 8717.1-84), 403-1260.....	172
Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2220.....	172	Стяжка пола самовыравнивающая.....	15
Ступени лестничные ЛС 9-1 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1977.....	172	Суданская трава, 414-0316.....	234
Ступени лестничные ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2231.....	173	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м, 414-0087.....	231
Ступени лестничные ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2232.....	173	Сухари гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361.....	238
Ступени лестничные ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2228.....	172	Сухари гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362.....	238
Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 0,82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2229.....	172	Сухари гипсовые высотой до 400 мм, 415-0363.....	238
Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2230.....	172	Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361.....	238
Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265.....	172	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362.....	238
Ступени лестничные ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267.....	172	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200, 402-0035.....	14
Ступени лестничные ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266.....	172	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129.....	154
		Тимофеевка, 414-0317.....	234
		Тисс средний, высота 0,5-1,0 м, 414-0174.....	232
		Тисс средний, высота 1,0-1,5 м, 414-0176.....	232
		Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м, 414-0173.....	232
		Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0008 ..	231
		Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0066.....	231
		Торф, 407-0021.....	192
		Торф, 407-0022.....	192
		Траверсы и вставки железобетонные трубопроводов, 403-5020.....	154

Траверсы и вставки эстакад объемом более 0,5 м ³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8216	154
Траверсы и вставки эстакад объемом до 0,5 м ³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8215	154
Травосмесь.....	232
Триглицы гипсовые высотой до 250 мм, 415-0371 ...	238
Триглицы гипсовые высотой до 350 мм, 415-0372 ...	238
Триглицы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0373 ...	238
Триглицы цементные высотой до 250 мм, 415-1371	238
Триглицы цементные высотой до 350 мм, 415-1372	238
Триглицы цементные высотой до 750 мм, 415-1373	238
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954	154
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072.....	174
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88,	

диаметр 400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – третья, 403-1280	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – третья, 403-1282	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – третья, 403-1284	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285	173
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – третья, 403-1286	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм, 403-0408	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм, 403-0401	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм, 403-0402	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм, 403-0403	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм, 403-0404	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм, 403-0405	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм, 403-0406	173
Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм, 403-0407	173
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132.....	173
Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, 403-1640	173
Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, 403-1639	173
Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, 403-1641	173
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418.....	173
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413	173
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414	173
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415	173

Трубы железобетонные безнапорные ГБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1936.....	174
Трубы железобетонные безнапорные ГБ80.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1939.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм, 403-1326.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм, 403-1327.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм, 403-1328.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм, 403-1329.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм, 403-1331.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм, 403-1330.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм, 403-1332.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм, 403-1333.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм, 403-1322.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм, 403-1323.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм, 403-1324.....	174
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм, 403-1325.....	174
Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299.....	174
Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм, 403-1345.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм, 403-1346.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм, 403-1347.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм, 403-1348.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм, 403-1340.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм, 403-1341.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм, 403-1342.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм, 403-1343.....	175
Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм, 403-1344.....	175
Трубы железобетонные напорные, 403-1339.....	174
Трубы железобетонные раструбные диаметром 400 мм, 403-1334.....	174
Трубы железобетонные раструбные диаметром 500 мм, 403-1335.....	174
Трубы железобетонные раструбные диаметром 600 мм, 403-1336.....	174
Трубы железобетонные раструбные диаметром 700 мм, 403-1337.....	174
Трубы железобетонные раструбные диаметром 800 мм, 403-1338.....	174
Трубы железобетонные, 403-1298.....	174
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068.....	174

Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1361	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1360	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1362	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1364	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1363	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1365	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1367	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1366	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1368	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1370	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1369	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1371	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403-1349	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1351	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1350	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1352	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403-1353	175

Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1355	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1354	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1356	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1358	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1357	175
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1359	175
Тсуга канадская, высота до 0,5 м, 414-0146	232
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м ³ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м ³ /, 403-0337	82
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м ³ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м ³ /, 403-0338	82
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м ³ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м ³ /, 403-0339	82
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м ³ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м ³ /, 403-0340	82
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133	28
Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273	233
Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м, 414-0127	232
Туя западная, высота 0,5-1,0 м, 414-0105	232
Туя западная, высота 1,0-1,5 м, 414-0115	232
Туя западная, высота 1,5-2,0 м, 414-0125	232
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310	41
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311	41
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320	41
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321	41
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262	154
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263	154
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100	175
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм, 403-1387	175
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм, 403-1388	175
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм, 403-1389	175
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм, 403-1382	175

Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350-400 мм, 403-1383	175	Ферма стропильная ЗФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1409	176
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм, 403-1384.....	175	Ферма стропильная ЗФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1410	176
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600-700 мм, 403-1385	175	Ферма стропильная ЗФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1411	176
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм, 403-1386.....	175	Ферма стропильная ЗФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1412	176
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм, 403-1380	175	Ферма стропильная ЗФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1406.....	176
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм, 403-1381	175	Ферма стропильная ЗФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1407	176
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм, 403-1378.....	175	Ферма стропильная ЗФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1408.....	176
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм, 403-1379	175	Ферма стропильная ЗФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1418	176
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1390.....	175	Ферма стропильная ЗФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1414.....	176
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1391	175	Ферма стропильная ЗФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1415.....	176
Ферма подстропильная 1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1393	176	Ферма стропильная ЗФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1416.....	176
Ферма подстропильная 1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1394.....	176	Ферма стропильная ЗФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1417.....	176
Ферма подстропильная 1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1395.....	176	Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1419	176
Ферма подстропильная 1ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1396.....	176	Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1420.....	176
Ферма подстропильная 2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1397	176	Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1421	176
Ферма подстропильная 2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1398.....	176	Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1422.....	176
Ферма подстропильная 2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1399.....	176	Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1423.....	176
Ферма подстропильная 2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1402.....	176	Фермы железобетонные стропильные, 403-0955.....	154
Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1424	176	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1392.....	175
Ферма стропильная ЗФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1403.....	176	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011), 410-0059	202
Ферма стропильная ЗФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1404.....	176		
Ферма стропильная ЗФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1405.....	176		
Ферма стропильная ЗФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1413.....	176		

Форзизия, 414-0289.....	233
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-0957	154
Фронтоны железобетонные, 403-0956	154
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м ³ , 403-1564.....	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1574	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1575	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1565	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1566	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1567	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1568	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1569	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1570	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1571	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1572	180
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1573	180
Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м ³ , 403-1576	180
Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа, 403-1577	180
Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578	180
Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579.....	180
Фундаменты железобетонные Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580.....	180
Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1), 403-2528	181
Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1), 403-2529	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2481.....	180

Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2482	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2483	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2484	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2485	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2486	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2487	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2488	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2489.....	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2490	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2491	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2492	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2493	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2), 403-2494.....	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2495	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2496	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф-5А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2497	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2498.....	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2525	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2526	181
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2527	181
Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1583	180

Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1582.....	180
Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667	180
Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-1581	180
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461	180
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588	181
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589	181
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590	181
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591	181
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592	181
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593	182
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587	181
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584	181
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585	181
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586	181
Хворост, 414-0472	234
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264	233
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25, 402-0101	20
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50, 402-0102	20
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75, 402-0103	20
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100, 402-0104	20
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 11, марка 100, 402-0151	21
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 6, марка 50, 402-0153	21
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50, 402-0152	21
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1	
12), 402-0191	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1	
2	
3), 402-0192	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1	
3), 402-0181	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1	
2,5), 402-0182	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1	
2), 402-0183	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1	
1	
6), 402-0171	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1	
1	
4), 402-0172	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1	
2	
8), 402-0173	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1	
3	
12), 402-0174	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1	
3), 402-0161	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1	
1), 402-0162	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1	
3), 402-0163	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 1.0, 402-0206	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.10, 402-0216	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.27, 402-0211	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.28, 402-0215	21

Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.31, 402-0203	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.33, 402-0204	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.37, 402-0218	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.7, 402-0217	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13А, 402-0219	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 14.3, 402-0213	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.0, 402-0207	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.7, 402-0214	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.0, 402-0202	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.2, 402-0205	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.1, 402-0212	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402-0201	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.20, 402-0208	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 7.Л, 402-0209	21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка Д, 402-0210	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1 1,5), марка 200, 402-0133	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1 2), марка 150, 402-0132	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143	21

Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123	21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116	20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131	21
Черемуха, высота 3,0-3,5 м, 414-0054	231
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149	234
Черепица глиняная коньковая размером 405x238x107 мм, 404-0316	188
Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365x200 мм, 404-0315	188
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400x165 мм, 404-0313	188
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400x200 мм, 404-0312	188
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400x220 мм, 404-0311	188
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420x330x12 мм, 404-0317	188
Черепица глиняная пазовая штампованная 310x190 мм, 404-0318	188
Черепица глиняная плоская ленточная размером 365x155 мм, 404-0314	188
Черепица керамическая гладкая глазуванная коньковая, размер 300x150x10 мм, 404-0344	189
Черепица керамическая гладкая глазуванная прямоугольная, размер 300x150x10 мм, 404-0343	189
Черепица керамическая гладкая глазуванная, продольная половинка, размер 150x160x9 мм, 404-0342	189
Черепица керамическая гладкая неглазуванная коньковая, размер 300x150x10 мм, 404-0347	189
Черепица керамическая гладкая неглазуванная прямоугольная, размер 300x160x9 мм, 404-0346	189
Черепица керамическая гладкая неглазуванная, продольная половинка, размер 150x160x9 мм, 404-0345	189
Черепица коньковая керамическая, модель	189

Черепица рядовая керамическая, модель 188, 189	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 182
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 233	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 182
Чубушник, 414-0250 233	Шпунт железобетонный, 403-1598 182
Шахта лифта грузового ШЛ4 (2770x2780x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м3, расход арматуры 257,4 кг/, 403-2028 82	Шпукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB, 402-0376 15
Шахта лифта грузового ШЛ5 (2770x1440x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,15 м3, расход арматуры 124,72 кг/, 403-2029 82	Шпукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT, 402-0419 15
Шахта лифта грузового ШЛ6 (2770x930x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 101,7 кг/, 403-2030 82	Шпукатурка декоративная минеральная 20
Шахта лифта пассажирского ШЛ1 (1780x2780x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м3, расход арматуры 125,33 кг/, 403-2025 82	Шпукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 134, 402-0397 15
Шахта лифта пассажирского ШЛ2 (1780x1400x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м3, расход арматуры 38,94 кг/, 403-2026 82	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 15
Шахта лифта пассажирского ШЛ3 (1780x930x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м3, расход арматуры 43,623 кг/, 403-2027 82	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 14
Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м, 414-0228 231	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (белая), 402-0379 14
Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м, 414-0083 231	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (под окраску), 402-0377 14
Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м, 414-0084 231	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 3,5 мм (белая), 402-0380 14
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм, 415-0382 238	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 3,5 мм (под окраску), 402-0378 14
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381 238	Шпукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 36 14
Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381 238	Шпукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 60 14
Шлак гранулированный, 409-0030 199	Шпукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 63 15
Шлак котельный, 409-0121 199	Шпукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 64 15
Шпала железобетонная рельсового скрепления APC-4, ПС-APC-4-001, с анкером, 403-1898 182	Шпукатурка фасадная декоративная типа 14
Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности, 403-2199 182	Шпукатурный раствор для кладки печей Ветонит 15
Шпала железобетонная ШЗ, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-1899 182	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0107 191
Шпала железобетонная ШБ-ДФ с рельсовым скреплением, 403-2240 182	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0108 191
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596 182	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0109 191
Шпалы железобетонные для железных дорог, 403-1595 182	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0110 191
Шпалы железобетонные для трамвайных путей, 403-4101 182	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0111 191
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кг, 403-1597 182	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 900, 406-0112 191
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог, 403-4051 182	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0113 191
Шпалы железобетонные ШП, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-4004 182	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0114 191
Шпалы железобетонные ШЗ, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 182	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0115 191
Шпалы железобетонные, 403-1594 182	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0116 191
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 182	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0117 191
	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 900, 406-0118 191
	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0101 191
	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0102 191

Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0103.....	191
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0104.....	191
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0105.....	191
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 900, 406-0106.....	191
Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка	
1400, фракция 10-20 мм, 408-0448	194
1400, фракция 20-40 мм, 408-0449	194
1400, фракция 25-60 мм, 408-0450	194
1400, фракция 5-10 мм, 408-0446	194
1400, фракция 5-20 мм, 408-0447	194
Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка	
1400, фракция 10-20 мм, 408-0453	194
1400, фракция 20-40 мм, 408-0454	194
1400, фракция 25-60 мм, 408-0455	194
1400, фракция 5-10 мм, 408-0451	194
1400, фракция 5-20 мм, 408-0452	194
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083.....	194
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081.....	194
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045.....	192
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052.....	193

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053.....	193
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042.....	192
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043.....	192
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм, 408-0060.....	192
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044.....	192
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041.....	192
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004.....	199
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001.....	199
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм, 408-0457	194
Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм, 408-0357	194
Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм, 408-0358	194
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм, 408-0354	194
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм, 408-0355	194

Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм, 408-0356.....	194	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0059.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120-150 мм, 408-0426.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм, 408-0425.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм, 408-0018.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм, 408-0010.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, 408-0019.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, 408-0011.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, 408-0020.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-80 (70) мм, 408-0037.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0057.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм, 408-0012.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм, 408-0058.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, 408-0014.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм, 408-0036.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, 408-0015.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, 408-0006.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-80 (70) мм, 408-0040.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, 408-0007.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 25-60 мм, 408-0039.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, 408-0008.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, 408-0016.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм, 408-0035.....	193	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм, 408-0038.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм, 408-0002.....	193	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-20 мм, 408-0371.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, 408-0003.....	193	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-30 мм, 408-0372.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм, 408-0004.....	193	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-40 мм, 408-0373.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0034.....	193	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, 408-0392.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001.....	193	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм, 408-0390.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм, 408-0030.....	193	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм, 408-0393.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм, 408-0031.....	193	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм, 408-0391.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм, 408-0032.....	193	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм, 408-0394.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029.....	193	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм, 408-0026.....	193	Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм, 408-0027.....	193	Щебень кирпичный керамический, 404-0323.....	185
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, 408-0028.....	193	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025.....	193	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм, 408-0022.....	193	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255.....	193
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, 408-0023.....	193	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441.....	194
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, 408-0024.....	193	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400, 409-0039.....	200

материалы. Товарные бетоны и растворы

материалы. Товарные бетоны и растворы

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0155.....	192	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 20 см, 403-1612 ..	182
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0156.....	192	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 22 см, 403-1613 ..	182
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0157.....	192	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 24 см, 403-1614 ..	182
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0158.....	192	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 26 см, 403-1615 ..	182
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0159.....	192	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 28 см, 403-1616 ..	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0131.....	191	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 30 см, 403-1617 ..	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0132.....	191	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 6 см, 403-1604.....	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0133.....	191	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 8 см, 403-1605.....	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0134.....	191	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603.....	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0135.....	191	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602.....	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0136.....	191	Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601.....	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0137.....	191	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0138.....	191	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671	182
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0139.....	191	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690.....	182
Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0958.....	154	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691.....	182
Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0959.....	154	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122.....	30
Электрощитовые панели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-0439	89	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403-4020.....	183
Электрощитовые панели железобетонные, 403-2200.....	89	Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621	183
Электроэнергия, 411-0041.....	203	Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040.....	183
Электроэнергия, 411-0042.....	203	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-1618	183
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см, 403-1606... 182			
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 12 см, 403-1607... 182			
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 14 см, 403-1608... 182			
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см, 403-1609... 182			
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 18 см, 403-1611... 182			

Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м ³ , 403-1619.....	183
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121.....	30
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 20 см, 403-1622.....	183
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 30 см, 403-1623.....	183
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 35 см, 403-1624.....	183
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 40 см, 403-1625.....	183
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 45 см, 403-1626.....	183
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 50 см, 403-1627.....	183
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной 55 см, 403-1628.....	183
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м ³ , наружным слоем из обычного раствора, 403-1634.....	183
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633.....	183
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м ³ , 403-1631.....	183
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-1632.....	183

Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона, 403-1630.....	183
Элементы стен железобетонные, 403-1629.....	183
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм, 415-0401.....	238
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм, 415-0402.....	238
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм, 415-0403.....	238
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм, 415-0404.....	238
Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м ² , 415-0411.....	238
Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м ² , 415-0412.....	238
Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1 м ² , 415-0413.....	238
Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм, 415-1401.....	238
Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм, 415-1402.....	238
Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм, 415-1403.....	238
Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм, 415-1404.....	238
Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м ² , 415-1411.....	238
Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м ² , 415-1412.....	238
Эмблемы цементные порталные площадью до 1 м ² , 415-1413.....	238
Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м, 414-0229.....	231
Яблоня лесная, высота 1,5-3 м, 414-0085.....	231
Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м, 414-0097.....	231
Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м, 414-0098.....	231
Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0009.....	231
Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м, 414-0099.....	231

Содержание

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.....	3
Раздел 4.01. Бетоны	3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению	3
Группа: Бетон гидротехнический	3
Группа: Бетон дорожный.....	3
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях.....	5
Группа: Бетон песчаный	9
Группа: Бетон специальный	9
Группа: Бетон тяжелый.....	9
Подраздел: Сухие бетонные смеси	10
Группа: Тяжелые специализированные	10
Группа: Легкие	11
Раздел 4.02. Растворы строительные	12
Подраздел: Растворы готовые к употреблению	12
Группа: Растворы кладочные	12
Группа: Растворы отделочные	13
Группа: Растворы специальные	13
Подраздел: Сухие растворные смеси	14
Группа: Прочие сухие смеси	14
Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные.....	20
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ.....	21
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия	22
Подраздел: Бетонные изделия	22
Группа: Блоки крупные стеновые	22
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые	23
Группа: Блоки из ячеистых бетонов.....	24
Группа: Панели	26
Группа: Плитки	26
Группа: Плиты.....	26
Группа: Прочие изделия	27
Группа: Элементы мощения	28
Подраздел: Железобетонные изделия	30
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети	30
Группа: Балки	30
Группа: Бетонные вентиляционные элементы.....	36
Группа: Блоки	37
Группа: Диафрагмы	42
Группа: Колодцы	44
Группа: Колонны	46
Группа: Кольца.....	74
Группа: Лотки	75
Группа: Марши и площадки лестничные	79
Группа: Настилы	81
Группа: Изделия шахты лифта.....	81
Группа: Изделия санитарно-технической кабины.....	82
Группа: Изделия объемных элементов.....	83
Группа: Опоры.....	83
Группа: Панели	84
Группа: Панели оград.....	84
Группа: Панели стеновые	85
Группа: Парапеты.....	89
Группа: Перемычки.....	90
Группа: Плиты днища	95
Группа: Плиты для полов	96
Группа: Плиты для транспортного строительства	96
Группа: Плиты козырьков.....	98
Группа: Плиты лоджий и балконов	99
Группа: Плиты опорные и подкладные	100
Группа: Плиты парапетные и карнизные.....	101
Группа: Плиты подоконные.....	102

Группа: Плиты перекрытия и покрытия	103
Группа: Плиты специальные	149
Группа: Плиты стеновые и облицовочные	150
Группа: Прогоны	151
Группа: Пролетные строения	152
Группа: Прочие изделия	152
Группа: Рамы	154
Группа: Ригели	155
Группа: Сваи	158
Группа: Стойки, столбы, столбики	168
Группа: Ступени и проступи	171
Группа: Трубы безнапорные	173
Группа: Трубы напорные	174
Группа: Утяжелители для трубопроводов	175
Группа: Фермы	175
Группа: Фундаменты	177
Группа: Шпалы	182
Группа: Шпунт	182
Группа: Элементы	182
Группа: Элементы мощения	183
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица	183
Подраздел: Кирпич	183
Группа: Кирпич гиперпрессованный	183
Группа: Кирпич керамический	184
Группа: Кирпич общего назначения	185
Группа: Кирпич силикатный	185
Группа: Кирпич специальный	186
Подраздел: Камни, черепица	187
Группа: Камни керамические	187
Группа: Камни силикатные	188
Группа: Черепица	188
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие	189
Группа: Гипсосодержащие вяжущие	189
Группа: Известь	189
Группа: Прочие вяжущие	190
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие	190
Группа: Гравий	190
Группа: Песок	191
Группа: Смесь	191
Группа: Щебень	191
Группа: Щебневидный керамзит	191
Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси	192
Группа: Глина	192
Группа: Грунт	192
Группа: Земля	192
Группа: Торф	192
Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов	192
Подраздел: Щебень, гравий	192
Группа: Щебень из гравия для строительных работ	192
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ	193
Группа: Щебень из природного камня декоративный	194
Группа: Щебень из пористых горных пород	194
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита	194
Группа: Щебень известняковый	194
Группа: Гравий	194
Подраздел: Песок	195
Группа: Песок природный для строительных работ	195
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ	195
Группа: Песок из отсеков дробления для строительных работ	195
Группа: Песок из отсеков дробления, обогащенный для строительных работ	196
Группа: Песок декоративный из природного камня	196
Группа: Песок прочий	196
Подраздел: Смеси	196

Группа: Балласт.....	196
Группа: Смесь песчано-гравийная.....	196
Группа: Смесь песчано-щебеночная.....	196
Подраздел: Материалы из отсеков дробления изверженных и осадочных горных пород.....	198
Группа: Осадочные горные породы.....	198
Группа: Изверженные горные породы.....	198
Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков.....	199
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза).....	199
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства.....	199
Группа: Шлак.....	199
Группа: Щебень из доменного шлака.....	199
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза).....	199
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства.....	200
Группа: Щебеночно-песчаные смеси.....	200
Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная.....	200
Подраздел: Материалы.....	200
Группа: Мастики.....	200
Группа: Прочие материалы.....	200
Группа: Щебень черный.....	201
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.....	201
Группа: Смеси горячие и теплые.....	201
Группа: Смеси холодные.....	202
Группа: Смеси прочие.....	202
Подраздел: Асфальт литой.....	202
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий).....	202
Группа: Прочий асфальт.....	202
Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия.....	202
Группа: Вода.....	202
Группа: Пар.....	202
Группа: Сжатый воздух.....	203
Группа: Электроэнергия.....	203
Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня.....	203
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные.....	203
Группа: Из гранита, габбродиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные.....	203
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конгломерации.....	211
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк.....	214
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа).....	220
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня.....	224
Группа: Плиты декоративные.....	224
Группа: Плиты доломитовые.....	228
Группа: Плиты мраморные.....	228
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные.....	228
Группа: Прочие изделия.....	228
Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня.....	229
Группа: Брусчатка и камень булыжный.....	229
Группа: Камни бортовые.....	229
Группа: Камни бутовые.....	229
Группа: Камни общего назначения.....	230
Группа: Камни стеновые.....	230
Раздел 4.14. Материалы для озеленения.....	230
Группа: Деревья лиственных пород.....	230
Группа: Деревья хвойных пород.....	231
Группа: Газоны.....	232
Группа: Кустарники лиственных пород.....	232
Группа: Кустарники хвойных пород.....	233
Группа: Прочие материалы для озеленения.....	234
Группа: Сортовые розы и сирени.....	234
Группа: Семена.....	234
Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия.....	235
Группа: Базы.....	235
Группа: Балясины и полубалясины.....	235
Группа: Вазы.....	235
Группа: Венки.....	235

Группа: Гербы.....	236
Группа: Гирлянды	236
Группа: Изделия и детали	236
Группа: Капители гипсовые	236
Группа: Картуши	236
Группа: Кронштейны и модульоны	237
Группа: Листы	237
Группа: Маски-замки	237
Группа: Поручни	237
Группа: Решетки	237
Группа: Розетки по потолочные	237
Группа: Сухари	238
Группа: Триглифы.....	238
Группа: Шишки	238
Группа: Эмблемы	238
Алфавитный указатель	240